


ワークテーブル 150 シリーズ RoHS2 指令対応 塩ビシート天板仕様

RoHS2 指令対象 10 物質 不使用天板

天板：目に優しいライトグレー色

脚部：シルキーホワイト色

天板表面材の RoHS2 指令対応塩ビシートは、耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、さらに半導体プロセス薬品への耐薬品性も備えています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立におすすめです。



耐薬品性能
比較表を見る



Click

低アウトガス 特性

一般的な塩ビシート仕様に比べ、クリーンルーム内のアウトガス発生を大幅に低減！

アウトガスとは…樹脂や接着剤等、製品を構成する有機材料等から放出されるガスを指します。電子部品や精密機器などの製造に使われる高 cleanliness クリーンルームでは半導体の歩留低下の原因となるアウトガスの抑制が求められます。本商品の天板表面材に使用の塩ビシートは、揮発性の高い可塑剤 (DOP、DBP、DOA) や揮発性の高い有機物質 (溶剤・アルコール・エステル・エーテル等) を不使用の低アウトガス品を採用しています。

作業に合わせて選べる脚部バリエーション

固定式



SUR-1875-GYW

高さ調整
タイプ

H600 ~ 900 mm



SURA-1875-GYW


移動式



SURC-1875-GYW

高さ調整
タイプ移動式

H685 ~ 985 mm



SURAC-1875-GYW

発売元



山金工業株式会社

本社・工場…福井市 支店…東京・大阪・金沢



ホームページを見る

Click



ISO 9001 : 2015 認証番号 09394
ISO 14001 : 2015 認証番号 07451
森田工場・春江倉庫

お問い合わせは・・・

ワークテーブル 150 シリーズ

RoHS2 指令対応 塩ビシート天板仕様バリエーション

固定式

均等耐荷重
150kg



SUR-1875-GYW

サイズ (W×D)	H740 mm			H950 mm		
	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SUR-1890-GYW	35.9	¥82,000	SURH-1890-GYW	38.5	¥84,200
1800×750	SUR-1875-GYW	31.8	¥76,700	SURH-1875-GYW	34.0	¥78,700
1800×600	SUR-1860-GYW	27.6	¥65,900	SURH-1860-GYW	29.6	¥67,900
1500×750	SUR-1575-GYW	27.7	¥70,750	SURH-1575-GYW	29.9	¥72,750
1500×600	SUR-1560-GYW	24.1	¥62,050	SURH-1560-GYW	26.1	¥64,050
1200×750	SUR-1275-GYW	23.4	¥60,700	SURH-1275-GYW	25.6	¥62,700
1200×600	SUR-1260-GYW	20.4	¥49,500	SURH-1260-GYW	22.4	¥51,500
900×600	SUR- 960-GYW	16.9	¥40,650	SURH- 960-GYW	18.9	¥42,650

固定式 中間棚付

均等耐荷重
150kg



SUR-1875F-GYW

サイズ (W×D)	H740 mm			H950 mm		
	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SUR-1890F-GYW	55.8	¥114,400	SURH-1890F-GYW	57.4	¥116,500
1800×750	SUR-1875F-GYW	49.2	¥108,000	SURH-1875F-GYW	50.6	¥109,800
1800×600	SUR-1860F-GYW	40.9	¥94,000	SURH-1860F-GYW	42.2	¥96,300
1500×750	SUR-1575F-GYW	42.4	¥100,850	SURH-1575F-GYW	43.8	¥102,650
1500×600	SUR-1560F-GYW	35.4	¥89,750	SURH-1560F-GYW	36.7	¥92,050
1200×750	SUR-1275F-GYW	35.5	¥86,700	SURH-1275F-GYW	36.9	¥88,500
1200×600	SUR-1260F-GYW	29.7	¥72,000	SURH-1260F-GYW	31.0	¥74,300
900×600	SUR- 960F-GYW	24.2	¥61,850	SURH- 960F-GYW	25.5	¥64,150

上記商品で使えるオプション

詳細仕様については総合カタログをご覧ください

半面棚板

はめ込むだけで
セット完了。
1枚使用で半面棚
板、2枚使用で全
面棚板となります。



適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	UT-1890-W	7.4	¥13,900
1800×750	UT-1875-W	5.8	¥12,600
1800×600	UT-1860-W	4.7	¥10,700
1500×750	UT-1575-W	4.8	¥11,100
1500×600	UT-1560-W	3.9	¥9,450
1200×750	UT-1275-W	3.8	¥9,250
1200×600	UT-1260-W	3.1	¥7,750
900×600	UT- 960-W	2.3	¥6,700

ワイド引出し

ワークテーブルの脚幅に
合わせた引出しです。長
尺物の保管に最適です。



適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	UW1890-W-SET	15.1	¥44,900
1800×750	UW1875-W-SET	15.1	¥44,900
1800×600	UW1860-W-SET	15.1	¥44,900
1500×750	UW1575-W-SET	12.7	¥37,600
1500×600	UW1560-W-SET	12.7	¥37,600
1200×750	UW1275W-SET	10.3	¥31,500
1200×600	UW1260-W-SET	10.3	¥31,500
900×600	UW960-W-SET	7.9	¥25,000

キャスターセット

ワンタッチ移動タイプへ
の変更が可能です。



適合天板 サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
900	SUC-900	5.9	¥31,500
750	SUC-750	5.2	¥30,900
600	SUC-600	4.5	¥30,400

キャビネット



キャビネット 5.3 kg
UC1-W ¥21,200

半面棚板用仕切板



使用例



2枚1セットの
価格です

適合天板 サイズ (D)	品番	仕切板寸法 (D×H)	質量 (kg)	定価 (税抜)
900	UTS-9003	360.5×300	3.0	¥18,700
750	UTS-7503	285.5×300	2.5	¥18,400
600	UTS-6003	212.5×300	2.0	¥18,100

その他のオプション

詳細は総合カタログをご覧ください

コボレ止め



小物の落下防止に
最適です。
※コボレ止め色は
アイボリー色になります

連結金具



横連結して大きな
天板面としてお使
いただけます

ロングアジャスター



高さ調整にお使い
いただけます

ワークテーブル 150 シリーズ

RoHS2 指令対応

塩ビシート天板仕様バリエーション

高さ調整
タイプ
H400 ~ 575 mm

高さは 25 mmピッチで調整することができます

均等耐荷重
150kg



SURAL-1875-GYW

サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SURAL-1890-GYW	37.9	¥97,200
1800×750	SURAL-1875-GYW	33.6	¥93,600
1800×600	SURAL-1860-GYW	29.3	¥82,800
1500×750	SURAL-1575-GYW	29.5	¥87,650
1500×600	SURAL-1560-GYW	25.8	¥78,950
1200×750	SURAL-1275-GYW	25.2	¥77,600
1200×600	SURAL-1260-GYW	22.1	¥66,400
900×600	SURAL- 960-GYW	18.6	¥57,550

高さ調整
タイプ
H600 ~ 900 mm

高さは 25 mmピッチで調整することができます

均等耐荷重
150kg



SURA-1875-GYW

サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SURA-1890-GYW	40.3	¥97,800
1800×750	SURA-1875-GYW	36.0	¥94,100
1800×600	SURA-1860-GYW	31.7	¥83,300
1500×750	SURA-1575-GYW	31.9	¥88,150
1500×600	SURA-1560-GYW	28.2	¥79,450
1200×750	SURA-1275-GYW	27.6	¥78,100
1200×600	SURA-1260-GYW	24.5	¥66,900
900×600	SURA- 960-GYW	21.0	¥58,050

高さ調整
タイプ
H900 ~ 1200 mm

高さは 25 mmピッチで調整することができます

均等耐荷重
150kg



SURAH-1875-GYW

サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SURAH-1890-GYW	42.3	¥100,800
1800×750	SURAH-1875-GYW	37.8	¥97,300
1800×600	SURAH-1860-GYW	33.4	¥86,500
1500×750	SURAH-1575-GYW	33.7	¥91,350
1500×600	SURAH-1560-GYW	29.9	¥82,650
1200×750	SURAH-1275-GYW	29.4	¥81,300
1200×600	SURAH-1260-GYW	26.2	¥70,100
900×600	SURAH- 960-GYW	22.7	¥61,250

上記商品で使えるオプション

詳細仕様については総合カタログをご覧ください

半面棚板



はめ込むだけでセット完了。
1枚使用で半面棚板、2枚使用で全面棚板となります。

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	UT-1890-W	7.4	¥13,900
1800×750	UT-1875-W	5.8	¥12,600
1800×600	UT-1860-W	4.7	¥10,700
1500×750	UT-1575-W	4.8	¥11,100
1500×600	UT-1560-W	3.9	¥9,450
1200×750	UT-1275-W	3.8	¥9,250
1200×600	UT-1260-W	3.1	¥7,750
900×600	UT- 960-W	2.3	¥6,700

その他のオプション

詳細は総合カタログをご覧ください

半面棚板用仕切板



ワイド引出し



キャビネット



コボレ止め



※コボレ止め色はアイボリー色になります

連結金具



LED 照明



ワークテーブル 150 シリーズ

RoHS2 指令対応 塩ビシート天板仕様バリエーション

移動式

全体均等耐荷重
128kg
(自重を含む)



SURC-1875-GYW
75φゴムキャスター
自在ストッパー付×4個

サイズ (W×D)	H825 mm			H1035 mm		
	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SURC-1890-GYW	37.9	¥90,200	SURHC-1890-GYW	40.5	¥92,400
1800×750	SURC-1875-GYW	33.8	¥84,900	SURHC-1875-GYW	36.0	¥86,900
1800×600	SURC-1860-GYW	29.6	¥74,100	SURHC-1860-GYW	31.6	¥76,100
1500×750	SURC-1575-GYW	29.7	¥78,950	SURHC-1575-GYW	31.9	¥80,950
1500×600	SURC-1560-GYW	26.1	¥70,250	SURHC-1560-GYW	28.1	¥72,250
1200×750	SURC-1275-GYW	25.4	¥68,900	SURHC-1275-GYW	27.6	¥70,900
1200×600	SURC-1260-GYW	22.4	¥57,700	SURHC-1260-GYW	24.4	¥59,700
900×600	SURC-960-GYW	18.9	¥48,850	SURHC-960-GYW	20.9	¥50,850

高さ調整 タイプ移動式 H685～985 mm

高さは 25 mm ピッチで調整することができます

全体均等耐荷重
128kg
(自重を含む)



SURAC-1875-GYW 75φゴムキャスター
自在ストッパー付×4個

サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SURAC-1890-GYW	42.3	¥106,000
1800×750	SURAC-1875-GYW	38.0	¥102,300
1800×600	SURAC-1860-GYW	33.7	¥91,500
1500×750	SURAC-1575-GYW	33.9	¥96,350
1500×600	SURAC-1560-GYW	30.2	¥87,650
1200×750	SURAC-1275-GYW	29.6	¥86,300
1200×600	SURAC-1260-GYW	26.5	¥75,100
900×600	SURAC-960-GYW	23.0	¥66,250

上記商品で使えるオプション

詳細仕様については総合カタログをご覧ください

半面棚板



はめ込むだけで
セット完了。
1枚使用で半面棚
板、2枚使用で全
面棚板となります。

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	UT-1890-W	7.4	¥13,900
1800×750	UT-1875-W	5.8	¥12,600
1800×600	UT-1860-W	4.7	¥10,700
1500×750	UT-1575-W	4.8	¥11,100
1500×600	UT-1560-W	3.9	¥9,450
1200×750	UT-1275-W	3.8	¥9,250
1200×600	UT-1260-W	3.1	¥7,750
900×600	UT-960-W	2.3	¥6,700

半面棚板用仕切板



使用例

2枚1セットの価格です

適合天板 サイズ (D)	品番	仕切板寸法 (D×H)	質量 (kg)	定価 (税抜)
900	UTS-9003	360.5×300	3.0	¥18,700
750	UTS-7503	285.5×300	2.5	¥18,400
600	UTS-6003	212.5×300	2.0	¥18,100

その他のオプション

詳細は総合カタログをご覧ください

コボレ止め



※コボレ止め色は
アイボリー色になります

ワイド引出し



キャビネット



別売 100φキャスターセットもご用意しております

- 100φキャスターセットに付け替えた場合の高さ
移動式 H825 mm の場合は H855 mm になり、
移動式 H1035 mm の場合は H1065 mm になります。
高さ調整タイプ移動式の場合は H715 ~ 1015 mm になります。
- 積載荷重は自重含む 150 kg 迄となります。

自在ストッパー付 4個1セット
ネジ径：M12×P1.25×L25

ゴム車



SEL-100RLS-4

エラストマー車



SEL-100TPS-4

ウレタン車



SEL-100UMS-4