

ペダル移動タイプ

ワークテーブル ペダル移動タイプ

リニューアルで使いやすさ大幅UP!

組立目安 2人40分

均等耐荷重 **3000kg**
(固定時)

均等耐荷重 **250kg**
(移動時積載可)

粉体塗装
アイボリー色



組立

切削

耐熱

梱包

バース

移動

小物

耐薬

高さ節

耐衝撃

耐水

連結

重量

クレーン

省スペース

組立式

+3
又は

13
と

9



SXMPH-1875S2-II 使用例



品番の見方

SX R P H - 18 75 S2 - G I


- ワークテーブル重量タイプ
- ペダル移動タイプ
- 天板間口 18:1800 12:1200
- 天板奥行 75:750
- 中間棚 S1:半面棚板 S2:全面棚板
- 脚部色 I:アイボリー
- 天板色 G:グリーン N:ニス色 I:アイボリー

- 中間棚をセットできるようになりました。
- 高さ900mmタイプが仲間入りしました。
- 固定時の均等耐荷重が3000kgに大幅UP!

下記の荷重内でご使用ください


固定時

3000kgまで




移動時

250kgまで




塩シート天板




パーチクルボードに塩シートを貼った天板です。衝撃に強く重作業に適しています。バースの取付けにも対応できます。

ニス仕上げ積層天板




積層合板にニス仕上げを施しました。衝撃に強く重作業に適しています。バースの取付けにも対応できます。天板ごとに色調が若干異なりますのでご了承ください。

メラミン天板



表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア(基材)が同色系ですので摩擦によるコアのスケが目立ちません。(P94参照)



SXRPH-1875S2-GI

脚部色をグリーンにすることもできます。ご相談ください。

移動する時

昇降ペダルを踏み込むことでキャスターが下降して移動することができます。

固定する時

ストッパー解除ペダルを踏みながら、昇降ペダルを戻すと脚が床について固定されます。

作業する時

作業時ペダルは邪魔にならないように折りたためます。

オプション 中間半面棚板



はめ込むだけの簡単設置。2枚使用で全面棚板になります。均等耐荷重:1枚当たり25kg


適合天板サイズ(WxD) 1800×750用
WTT-1875-IV
質量:5.8kg ¥9,800

適合天板サイズ(WxD) 1200×750用
WTT-1275-IV
質量:3.8kg ¥7,350

オプション 中間棚受セット

はめ込むだけでセットできます。25mmピッチで高さを調整できます。
SU-750-IV(2本1セット)
質量:2.4kg ¥5,500

■寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



Yamatec

ワークテーブル

パーツ保管・ワゴン

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

- 150 シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300 シリーズ
- 500 シリーズ
- 800 シリーズ
- バース専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライトタイプ
- ステンレス天板シリーズ
- ステンレスワークテーブル
- 共通オプション
- 回転天板昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテーブル
- マルチシステム・架台
- パーツハンガー車上タイプ
- ロー材スタンド
- 疲労軽減マット

ペダル移動タイプ

ワークテーブルペダル移動タイプ

中間棚なし

組立 2人40分

均等耐荷重 **3000kg**
(固定時)

均等耐荷重 **250kg**
(移動時積載可)

粉体塗装
アイボリー色



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物

耐薬 高さ 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式



塩ビシート天板



SXRPH-1875-GI

SXRP-1875-GI

高さ922mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRPH-1875-GI	85.6	¥200,450
1200×750	SXRPH-1275-GI	61.2	¥177,350

高さ762mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRP-1875-GI	97.1	¥198,150
1200×750	SXRP-1275-GI	72.7	¥175,050

ニス仕上げ積層天板



SXNPH-1875-NI

SXNP-1875-NI

高さ922mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNPH-1875-NI	75.8	¥181,250
1200×750	SXNPH-1275-NI	55.0	¥168,950

高さ762mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNP-1875-NI	87.3	¥178,950
1200×750	SXNP-1275-NI	66.5	¥166,650

メラミン天板



SXMPH-1875-II

SXMP-1875-II

高さ922mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMPH-1875-II	83.1	¥196,150
1200×750	SXMPH-1275-II	59.5	¥173,950

高さ762mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMP-1875-II	94.6	¥193,850
1200×750	SXMP-1275-II	71.0	¥171,650

オプション

キャビネット

()内は引出し内寸法(単位mm)を示します。

小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※キャビネットを追加ご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行D750mmをお伝えください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP75をご覧ください。

引出し内寸法の表記について



	1段	2段	3段
浅型 W394mm	S1-IV 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥18,200	S2-IV 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥24,600	S3-IV 質量 16.1kg 定価(税抜) ¥42,800
浅型 W500mm	L1-IV 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥19,500	L2-IV 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥27,000	L3-IV 質量 18.3kg 定価(税抜) ¥46,500
深型 W500mm	D1-IV 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥23,500	D2-IV 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥34,600	D3-IV 質量 20.5kg 定価(税抜) ¥58,100



ワークテーブルペダル移動タイプ

中間棚付

組立目安 **2人40分**

均等耐荷重 **3000kg**
(固定時)

均等耐荷重 **250kg**
(移動時積載可)

粉体塗装
アイボリー色



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物

耐薬 高さ 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式



又は



と



塩ビシート天板



SXRP-1875S2-GI

SXRP-1875S2-GI

高さ922mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRP-1875S2-GI	99.6	¥225,550
1200×750	SXRP-1275S2-GI	71.2	¥197,550

高さ762mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRP-1875S2-GI	111.1	¥223,250
1200×750	SXRP-1275S2-GI	82.7	¥195,250

ニス仕上げ積層天板



SXNP-1875S2-NI

SXNP-1875S2-NI

高さ922mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNP-1875S2-NI	89.8	¥206,350
1200×750	SXNP-1275S2-NI	65.0	¥189,150

高さ762mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNP-1875S2-NI	101.3	¥204,050
1200×750	SXNP-1275S2-NI	76.5	¥186,850

メラミン天板



SXMP-1875S2-II

SXMP-1875S2-II

高さ922mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMP-1875S2-II	97.1	¥221,250
1200×750	SXMP-1275S2-II	69.5	¥194,150

高さ762mm

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMP-1875S2-II	108.6	¥218,950
1200×750	SXMP-1275S2-II	81.0	¥191,850

オプション

キャビネット

()内は引出し内寸法(単位mm)を示します。


小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※キャビネットを追加ご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行D750mmをお伝えください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP75をご覧ください。

注)引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



	1段	2段	3段
浅型 W394mm	S1-IV 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥18,200	S2-IV 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥24,600	S3-IV 質量 16.1kg 定価(税抜) ¥42,800
浅型 W500mm	L1-IV 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥19,500	L2-IV 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥27,000	L3-IV 質量 18.3kg 定価(税抜) ¥46,500
深型 W500mm	D1-IV 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥23,500	D2-IV 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥34,600	D3-IV 質量 20.5kg 定価(税抜) ¥58,100

