

スーパーイ
ブ

ワークテーブルスーパーイブ H740mm

組立
販賣
2人40分均等耐荷重
3000kg


粉体塗装



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 鋼撃 耐水 運結 重量 クリップ スペース

組立式 + #3 13 19 又は

塩ビシート天板



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□	74.3	¥115,250
1800×750×740	SSR-1875-□□	64.9	¥112,950
1500×750×740	SSR-1575-□□	54.8	¥103,600
1200×750×740	SSR-1275-□□	46.4	¥90,300


※ご注文の際、品番の □□□にカラー記号を当ててはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890T-□□	81.9	¥126,050
1800×750×740	SSR-1875T-□□	71.1	¥122,750
1500×750×740	SSR-1575T-□□	59.6	¥112,250
1200×750×740	SSR-1275T-□□	50.4	¥97,450


※ご注文の際、品番の □□□にカラー記号を当ててはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890TT-□□	89.5	¥136,850
1800×750×740	SSR-1875TT-□□	77.3	¥132,550
1500×750×740	SSR-1575TT-□□	64.4	¥120,900
1200×750×740	SSR-1275TT-□□	54.4	¥104,600

※ご注文の際、品番の □□□にカラー記号を当ててはめてください。



メラミン天板




カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□	71.3	¥113,150
1800×750×740	SSM-1875-□□	62.4	¥108,650
1500×750×740	SSM-1575-□□	52.8	¥96,900
1200×750×740	SSM-1275-□□	44.7	¥86,900

※ご注文の際、品番の □□□にカラー記号を当ててはめてください。



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890T-□□	78.9	¥123,950
1800×750×740	SSM-1875T-□□	68.6	¥118,450
1500×750×740	SSM-1575T-□□	57.6	¥105,550
1200×750×740	SSM-1275T-□□	48.7	¥94,050

※ご注文の際、品番の □□□にカラー記号を当ててはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890TT-□□	86.5	¥134,750
1800×750×740	SSM-1875TT-□□	74.8	¥128,250
1500×750×740	SSM-1575TT-□□	62.4	¥114,200
1200×750×740	SSM-1275TT-□□	52.7	¥101,200

※ご注文の際、品番の □□□にカラー記号を当ててはめてください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。



- 150
シリーズ
- 折りたたみ
タイプ
- 300
シリーズ
- 500
シリーズ
- 800
シリーズ
- バイス専用
タイプ
- ペダル移動
タイプ
- スーパー
タイプ
- フランプ
タイプ
- ワイド
タイプ
- 昇降
タイプ
- フライ
タイプ
- ステンレス天板
シリーズ
- ステンレス
ワゴン
- 共通
オプション
- 回転天板
昇降タイプ
- 昇降傾斜
タイプ
- ライン
テーブル
- マルチシス
テム・架台
- バーツハンガ
ー卓上タイプ
- ロール材
スタンド
- 疲労軽減
マット

スーパータイプ

ワークテーブルスープータイプ H900mm

中間棚付

均等耐荷重
3000kg

粉体塗装



組立

切削

耐熱

梱包

バイス

移動

小物

耐薬

高さ

耐熱

耐水

連結

重量

クリ-


省

組立式

#3
又は13
と

組立 自立 2人40分

塩ビシート天板



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890S2-□□	78.1	¥145,750
1800×750×900	SSRH-1875S2-□□	67.4	¥140,350
1500×750×900	SSRH-1575S2-□□	55.3	¥128,700
1200×750×900	SSRH-1275S2-□□	44.9	¥112,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TS1-□□	79.1	¥146,050
1800×750×900	SSRH-1875TS1-□□	67.8	¥140,350
1500×750×900	SSRH-1575TS1-□□	55.3	¥128,700
1200×750×900	SSRH-1275TS1-□□	45.1	¥112,600

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TTS2-□□	93.3	¥167,350
1800×750×900	SSRH-1875TTS2-□□	79.8	¥159,950
1500×750×900	SSRH-1575TTS2-□□	64.9	¥146,000
1200×750×900	SSRH-1275TTS2-□□	52.9	¥127,100

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890S2-□□	75.1	¥143,650
1800×750×900	SSMH-1875S2-□□	64.9	¥136,050
1500×750×900	SSMH-1575S2-□□	53.3	¥122,000
1200×750×900	SSMH-1275S2-□□	43.2	¥109,400

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TS1-□□	76.1	¥143,950
1800×750×900	SSMH-1875TS1-□□	65.3	¥136,050
1500×750×900	SSMH-1575TS1-□□	53.3	¥122,000
1200×750×900	SSMH-1275TS1-□□	43.4	¥109,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TTS2-□□	90.3	¥165,250
1800×750×900	SSMH-1875TTS2-□□	77.3	¥155,650
1500×750×900	SSMH-1575TTS2-□□	62.9	¥139,300
1200×750×900	SSMH-1275TTS2-□□	51.2	¥123,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



スーパータイプ

ワークテーブルスーパーイフ[°] H740mm

キャビネット取付け例




粉体塗装

均等耐荷重
3000kg
組立
切削
耐熱
機能包
バイス
移動
小物
耐薬
高さ
調節
耐水
連結
重量
クリースペース
組立式組立
自重
2人40分

※キャビネット取付可能数と取付位置についての説明はP75をご覧ください。

塩ビシート天板




SSR-1875-GI + S3-IV



SSR-1875-GG + S2-G



SSR-1875-GI + S1-IV



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S3-□	92.0	¥158,050
1800×750×740	SSR-1875-□□+S3-□	82.3	¥155,750
1500×750×740	SSR-1575-□□+S3-□	72.2	¥146,400
1200×750×740	SSR-1275-□□+S3-□	63.8	¥133,100

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当ててはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S2-□	86.0	¥139,850
1800×750×740	SSR-1875-□□+S2-□	76.3	¥137,550
1500×750×740	SSR-1575-□□+S2-□	66.2	¥128,200
1200×750×740	SSR-1275-□□+S2-□	57.8	¥114,900

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当ててはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S1-□	81.8	¥133,450
1800×750×740	SSR-1875-□□+S1-□	72.1	¥131,150
1500×750×740	SSR-1575-□□+S1-□	62.0	¥121,800
1200×750×740	SSR-1275-□□+S1-□	53.6	¥108,500

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当ててはめてください。

メラミン天板




SSM-1875-II + S3-IV



SSM-1875-IG + S2-G



SSM-1875-II + S1-IV



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S3-□	89.0	¥155,950
1800×750×740	SSM-1875-□□+S3-□	79.8	¥151,450
1500×750×740	SSM-1575-□□+S3-□	70.2	¥139,700
1200×750×740	SSM-1275-□□+S3-□	62.1	¥129,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当ててはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S2-□	83.0	¥137,750
1800×750×740	SSM-1875-□□+S2-□	73.8	¥133,250
1500×750×740	SSM-1575-□□+S2-□	64.2	¥121,500
1200×750×740	SSM-1275-□□+S2-□	56.1	¥111,500

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当ててはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S1-□	78.8	¥131,350
1800×750×740	SSM-1875-□□+S1-□	69.6	¥126,850
1500×750×740	SSM-1575-□□+S1-□	60.0	¥115,100
1200×750×740	SSM-1275-□□+S1-□	51.9	¥105,100

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当ててはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

ワークテーブルスーパータイプ H900mm

キャビネット取付け例



組立 切削 耐熱 稼働 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ 鋼鉄 防衛 耐水 連結 重量 クリップ スペース

組立式




組立 2人40分

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP75をご覧ください。

塩ビシート天板



SSRH-1875-GI + S3-IV



SSRH-1875-GG + S2-G



SSRH-1875-GI + S1-IV

メラミン天板



SSMH-1875-II + S3-IV



SSMH-1875-IG + S2-G



SSMH-1875-II + S1-IV

カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S3-□	79.6	¥161,250
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S3-□	70.8	¥158,050
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S3-□	60.7	¥148,700
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S3-□	52.3	¥135,400


※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S2-□	73.6	¥143,050
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S2-□	64.8	¥139,850
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S2-□	54.7	¥130,500
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S2-□	46.3	¥117,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S1-□	69.4	¥136,650
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S1-□	60.6	¥133,450
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S1-□	50.5	¥124,100
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S1-□	42.1	¥110,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S3-□	76.6	¥159,150
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S3-□	68.3	¥153,750
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S3-□	58.7	¥142,000
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S3-□	50.6	¥132,000

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S2-□	70.6	¥140,950
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S2-□	62.3	¥135,550
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S2-□	52.7	¥123,800
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S2-□	44.6	¥113,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S1-□	66.4	¥134,550
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S1-□	58.1	¥129,150
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S1-□	48.5	¥117,400
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S1-□	40.4	¥107,400

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

- 150シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300シリーズ
- 500シリーズ
- 800シリーズ
- バイス専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライタイプ
- ステンレス天板シリーズ
- ステンレスワーゲン
- 共通オプション
- 回転天板昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテープル
- マルチシステム・架台
- バーチハンガーコードタイプ
- ロール材スタンド
- 疲労軽減マット

ワークテーブルスーパータイプ用オプション

引出し率 100% の使いやすいキャビネットです。



組立 切削 耐熱 油包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 調節 耐水 連結 重量 カリ-ソース 省スペース

組立式



オプション

キャビネット

小口運賃

	1段	2段	3段
浅型 W394mm	 S1-□ 本体外寸法: W394×D456×H84 定価(税抜) ¥18,200 引出し内寸法: W324×D400×H50 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 5.9kg	 S2-□ 本体外寸法: W394×D456×H166 定価(税抜) ¥24,600 引出し内寸法: W324×D400×H50 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 10.2kg	 S3-□ 本体外寸法: W394×D456×H250 定価(税抜) ¥42,800 引出し内寸法: W324×D400×H50 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 16.1kg
浅型 W500mm	 L1-□ 本体外寸法: W500×D456×H84 定価(税抜) ¥19,500 引出し内寸法: W430×D400×H50 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 6.8kg	 L2-□ 本体外寸法: W500×D456×H166 定価(税抜) ¥27,000 引出し内寸法: W430×D400×H50 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 11.5kg	 L3-□ 本体外寸法: W500×D456×H250 定価(税抜) ¥46,500 引出し内寸法: W430×D400×H50 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 18.3kg
深型 W500mm	 D1-□ 本体外寸法: W500×D456×H111 定価(税抜) ¥23,500 引出し内寸法: W430×D400×H77 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 7.5kg	 D2-□ 本体外寸法: W500×D456×H220 定価(税抜) ¥34,600 引出し内寸法: W430×D400×H77 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 13.0kg	 D3-□ 本体外寸法: W500×D456×H331 定価(税抜) ¥58,100 引出し内寸法: W430×D400×H77 引出し耐荷重: 20kg/段 質量: 20.5kg

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。【カラー記号】 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。

※3段タイプは1段タイプと2段タイプを連結します。(連結ボルトが付属しています)

※引出し耐荷重は1段当たり20kgです。仕切板の取付けはできません。


スーパータイプ用キャビネット吊金具



ワークテーブルへの取付には左図のような吊り金具が付属されています。
キャビネットを追加ご注文の場合、ワークテーブル天板の奥行寸法をご確認させて頂きます。
(2本1セットです)

①引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



②キャビネットの上下連結について

上記キャビネットは、巾が同じであれば上下連結が可能です。上下連結される場合は、別途連結用ボルトが必要となりますので、連結ボルトを併せてご注文願います。

上下連結ボルトセット
BOLT-CR 定価(税抜) ¥350

適合天板サイズ(D)	品番	質量(kg)
D900用	NT-90	1.6
D750用	NT-75	1.3

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

[YAMATECPR](#) 検索



YamaTec