



高さ調整タイプH600mm～H900mm

使いやすい高さにセットできます。



基本形



SUPA-1875T-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付けはできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890-WWW	41.0	¥56,200
1800×750	SUPA-1875-WWW	36.5	¥52,200
1800×600	SUPA-1860-WWW	32.2	¥50,400
1800×450	SUPA-1845-WWW	27.7	¥47,000
1500×900	SUPA-1590-WWW	36.0	¥52,750
1500×750	SUPA-1575-WWW	32.4	¥50,250
1500×600	SUPA-1560-WWW	28.6	¥48,850
1500×450	SUPA-1545-WWW	24.8	¥44,850
1200×750	SUPA-1275-WWW	28.0	¥44,450
1200×600	SUPA-1260-WWW	24.8	¥42,000
1200×450	SUPA-1245-WWW	21.6	¥41,050
900×750	SUPA-975-WWW	23.8	¥41,400
900×600	SUPA-960-WWW	21.2	¥39,200
900×450	SUPA-945-WWW	18.5	¥38,700
750×750	SUPA-775-WWW	21.2	¥40,350
600×600	SUPA-660-WWW	17.5	¥37,650

半面棚板付



SUPA-1875T-WW

*天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890T-WWW	48.4	¥66,900
1800×750	SUPA-1875T-WWW	42.3	¥61,900
1800×600	SUPA-1860T-WWW	36.9	¥58,700
1800×450	SUPA-1845T-WWW	32.4	¥55,300
1500×900	SUPA-1590T-WWW	42.2	¥62,850
1500×750	SUPA-1575T-WWW	37.2	¥58,800
1500×600	SUPA-1560T-WWW	32.5	¥56,200
1500×450	SUPA-1545T-WWW	28.7	¥52,200
1200×750	SUPA-1275T-WWW	31.8	¥51,600
1200×600	SUPA-1260T-WWW	27.9	¥48,000
1200×450	SUPA-1245T-WWW	24.7	¥47,050
900×750	SUPA-975T-WWW	26.6	¥46,900
900×600	SUPA-960T-WWW	23.5	¥44,350
900×450	SUPA-945T-WWW	20.8	¥43,850
750×750	SUPA-775T-WWW	23.8	¥45,500
600×600	SUPA-660T-WWW	19.2	¥42,500


全面棚板付



SUPA-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890TT-WWW	55.8	¥77,600
1800×750	SUPA-1875TT-WWW	48.1	¥71,600
1800×600	SUPA-1860TT-WWW	41.6	¥67,000
1500×900	SUPA-1590TT-WWW	48.4	¥72,950
1500×750	SUPA-1575TT-WWW	42.0	¥67,350
1500×600	SUPA-1560TT-WWW	36.4	¥63,550
1200×750	SUPA-1275TT-WWW	35.6	¥58,750
1200×600	SUPA-1260TT-WWW	31.0	¥54,000
900×750	SUPA-975TT-WWW	29.4	¥52,400
900×600	SUPA-960TT-WWW	25.8	¥49,500
750×750	SUPA-775TT-WWW	26.4	¥50,650
600×600	SUPA-660TT-WWW	20.9	¥47,350

寸法図



高さは25mmピッチで調整が可能です。



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

高さ調整タイプH900mm~H1200mm

効率UP! 疲労度DOWN! 投資もDOWN!



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 キークース 省スペース

組立式



組立 2人40分

基本形



SUPAH-1875-WW

25mmピッチで
高さ調整が可能です。

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

半面棚板付

H1200mm
H900mm



SUPAH-1875T-WW

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。

全面棚板付

H1200mm
H900mm



SUPAH-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890-WW	43.0	¥58,600
1800×750	SUPAH-1875-WW	38.3	¥54,600
1800×600	SUPAH-1860-WW	33.9	¥52,900
1800×450	SUPAH-1845-WW	29.4	¥49,600
1500×900	SUPAH-1590-WW	38.0	¥55,150
1500×750	SUPAH-1575-WW	34.2	¥52,650
1500×600	SUPAH-1560-WW	30.3	¥51,350
1500×450	SUPAH-1545-WW	26.5	¥47,450
1200×750	SUPAH-1275-WW	29.8	¥46,850
1200×600	SUPAH-1260-WW	26.5	¥44,500
1200×450	SUPAH-1245-WW	23.3	¥43,650
900×750	SUPAH-975-WW	25.6	¥43,800
900×600	SUPAH-960-WW	22.9	¥41,700
900×450	SUPAH-945-WW	20.2	¥41,300
750×750	SUPAH-775-WW	23.0	¥42,750
600×600	SUPAH-660-WW	19.2	¥40,150

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890T-WW	50.4	¥69,300
1800×750	SUPAH-1875T-WW	44.1	¥64,300
1800×600	SUPAH-1860T-WW	38.6	¥61,200
1800×450	SUPAH-1845T-WW	34.1	¥57,900
1500×900	SUPAH-1590T-WW	44.2	¥65,250
1500×750	SUPAH-1575T-WW	39.0	¥61,200
1500×600	SUPAH-1560T-WW	34.2	¥58,700
1500×450	SUPAH-1545T-WW	30.4	¥54,800
1200×750	SUPAH-1275T-WW	33.6	¥54,000
1200×600	SUPAH-1260T-WW	29.6	¥50,500
1200×450	SUPAH-1245T-WW	26.4	¥49,650
900×750	SUPAH-975T-WW	28.4	¥49,300
900×600	SUPAH-960T-WW	25.2	¥46,850
900×450	SUPAH-945T-WW	22.5	¥46,450
750×750	SUPAH-775T-WW	25.6	¥47,900
600×600	SUPAH-660T-WW	20.9	¥45,000

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890TT-WW	57.8	¥80,000
1800×750	SUPAH-1875TT-WW	49.9	¥74,000
1800×600	SUPAH-1860TT-WW	43.3	¥69,500
1500×900	SUPAH-1590TT-WW	50.4	¥75,350
1500×750	SUPAH-1575TT-WW	43.8	¥69,750
1500×600	SUPAH-1560TT-WW	38.1	¥66,050
1200×750	SUPAH-1275TT-WW	37.4	¥61,150
1200×600	SUPAH-1260TT-WW	32.7	¥56,500
900×750	SUPAH-975TT-WW	31.2	¥54,800
900×600	SUPAH-960TT-WW	27.5	¥52,000
750×750	SUPAH-775TT-WW	28.2	¥53,050
600×600	SUPAH-660TT-WW	22.6	¥49,850

寸法図

正面図

正面図






正面図

正面図

正面図

正面図

側面図



高さは25mmピッチで調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

[YAMATECPR](#)

検索



YamaTec

150
シリーズ折りたたみ
タイプ300
シリーズ500
シリーズ800
シリーズバイス専用
タイプペダル移動
タイプスーパー
タイプフランプ
タイプワイド
タイプ昇降
タイプフライト
タイプステンレス天板
シリーズステンレス
ワークテーブル共通
オプション回転天板
昇降タイプ昇降傾斜
タイプライン
テーブルマルチシ
スーム・架台パートハンガ
ー車上タイプロール材
スタンダード疲労軽減
マット

150 シリーズ

固定式 H740mm

座り作業に最適な高さ 740mmです。

**均等耐荷重
150kg**
粉体塗装
シリキホワイト色



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 耐衝撃 防滴


耐水 連結 重量 クリップ 省スペース

組立式



組立式と 相立 2人20分

基本形



このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

半面棚板付



SUP-1875T-WW

*天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。

全面棚板付




SUP-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890-WW	36.6	¥44,000
1800×750	SUP-1875-WW	32.3	¥38,600
1800×600	SUP-1860-WW	28.1	¥36,800
1800×450	SUP-1845-WW	23.8	¥33,700
1500×900	SUP-1590-WW	31.6	¥40,550
1500×750	SUP-1575-WW	28.2	¥36,650
1500×600	SUP-1560-WW	24.5	¥35,250
1500×450	SUP-1545-WW	20.9	¥31,550
1200×750	SUP-1275-WW	23.8	¥30,850
1200×600	SUP-1260-WW	20.7	¥28,400
1200×450	SUP-1245-WW	17.7	¥27,750
900×750	SUP- 975-WW	19.6	¥27,800
900×600	SUP- 960-WW	17.1	¥25,600
900×450	SUP- 945-WW	14.6	¥25,400
750×750	SUP- 775-WW	17.0	¥26,750
600×600	SUP -660-WW	13.4	¥24,050

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890T-WW	44.0	¥54,700
1800×750	SUP-1875T-WW	38.1	¥48,300
1800×600	SUP-1860T-WW	32.8	¥45,100
1800×450	SUP-1845T-WW※	28.5	¥42,000
1500×900	SUP-1590T-WW	37.8	¥50,650
1500×750	SUP-1575T-WW	33.0	¥45,200
1500×600	SUP-1560T-WW	28.4	¥42,600
1500×450	SUP-1545T-WW※	24.8	¥38,900
1200×750	SUP-1275T-WW	27.6	¥38,000
1200×600	SUP-1260T-WW	23.8	¥34,400
1200×450	SUP-1245T-WW※	20.8	¥33,750
900×750	SUP- 975T-WW	22.4	¥33,300
900×600	SUP- 960T-WW	19.4	¥30,750
900×450	SUP- 945T-WW※	16.9	¥30,550
750×750	SUP- 775T-WW	19.6	¥31,900
600×600	SUP- 660T-WW	15.1	¥28,900

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TT-WW	51.4	¥65,400
1800×750	SUP-1875TT-WW	43.9	¥58,000
1800×600	SUP-1860TT-WW	37.5	¥53,400
1500×900	SUP-1590TT-WW	44.0	¥60,750
1500×750	SUP-1575TT-WW	37.8	¥53,750
1500×600	SUP-1560TT-WW	32.3	¥49,950
1200×750	SUP-1275TT-WW	31.4	¥45,150
1200×600	SUP-1260TT-WW	26.9	¥40,400
900×750	SUP- 975TT-WW	25.2	¥38,800
900×600	SUP- 960TT-WW	21.7	¥35,900
750×750	SUP- 775TT-WW	22.2	¥37,050
600×600	SUP- 660TT-WW	16.8	¥33,750

寸法図



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

固定式 H950mm

一般的なカウンターと同じ高さで立ち作業に最適です。



粉体塗装
シリキホワイト色



基本形



このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SUPH-1890-WW	39.2	¥45,700
1800×750	SUPH-1875-WW	34.5	¥40,200
1800×600	SUPH-1860-WW	30.1	¥38,300
1800×450	SUPH-1845-WW	25.6	¥35,100
1500×900	SUPH-1590-WW	34.2	¥42,250
1500×750	SUPH-1575-WW	30.4	¥38,250
1500×600	SUPH-1560-WW	26.5	¥36,750
1500×450	SUPH-1545-WW	22.7	¥32,950
1200×750	SUPH-1275-WW	26.0	¥32,450
1200×600	SUPH-1260-WW	22.7	¥29,900
1200×450	SUPH-1245-WW	19.5	¥29,150
900×750	SUPH-975-WW	21.8	¥29,400
900×600	SUPH-960-WW	19.1	¥27,100
900×450	SUPH-945-WW	16.4	¥26,800
750×750	SUPH-775-WW	19.2	¥28,350
600×600	SUPH-660-WW	15.4	¥25,550

半面棚板付



SUPH-1875T-WW

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。

サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SUPH-1890T-WW	46.6	¥56,400
1800×750	SUPH-1875T-WW	40.3	¥49,900
1800×600	SUPH-1860T-WW	34.8	¥46,600
1800×450	SUPH-1845T-WW*	30.3	¥43,400
1500×900	SUPH-1590T-WW	40.4	¥52,350
1500×750	SUPH-1575T-WW	35.2	¥46,800
1500×600	SUPH-1560T-WW	30.4	¥44,100
1500×450	SUPH-1545T-WW*	26.6	¥40,300
1200×750	SUPH-1275T-WW	29.8	¥39,600
1200×600	SUPH-1260T-WW	25.8	¥35,900
1200×450	SUPH-1245T-WW*	22.6	¥35,150
900×750	SUPH-975T-WW	24.6	¥34,900
900×600	SUPH-960T-WW	21.4	¥32,250
900×450	SUPH-945T-WW*	18.7	¥31,950
750×750	SUPH-775T-WW	21.8	¥33,500
600×600	SUPH-660T-WW	17.1	¥30,400

全面棚板付



SUPH-1875TT-WW


サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900	SUPH-1890TT-WW	54.0	¥67,100
1800×750	SUPH-1875TT-WW	46.1	¥59,600
1800×600	SUPH-1860TT-WW	39.5	¥54,900
1500×900	SUPH-1590TT-WW	46.6	¥62,450
1500×750	SUPH-1575TT-WW	40.0	¥55,350
1500×600	SUPH-1560TT-WW	34.3	¥51,450
1200×750	SUPH-1275TT-WW	33.6	¥46,750
1200×600	SUPH-1260TT-WW	28.9	¥41,900
900×750	SUPH-975TT-WW	27.4	¥40,400
900×600	SUPH-960TT-WW	23.7	¥37,400
750×750	SUPH-775TT-WW	24.4	¥38,650
600×600	SUPH-660TT-WW	18.8	¥35,250

寸法図


正面図




正面図




正面図




正面図




正面図



正面図



側面図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

移動式 H826mm

立ち作業用のテーブルとしておすすめです！

全体均等耐荷重
128kg
(自重を含む)

粉体塗装
シリキホワイト色



組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン スペース


組立式



組立 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

基本形



このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890-WW	38.6	¥50,300
1800×750	SUPC-1875-WW	34.3	¥44,900
1800×600	SUPC-1860-WW	30.1	¥43,100
1500×900	SUPC-1590-WW	33.6	¥46,850
1500×750	SUPC-1575-WW	30.2	¥42,950
1500×600	SUPC-1560-WW	26.5	¥41,550
1200×750	SUPC-1275-WW	25.8	¥37,150
1200×600	SUPC-1260-WW	22.7	¥34,700
900×750	SUPC- 975-WW	21.6	¥34,100
900×600	SUPC- 960-WW	19.1	¥31,900
750×750	SUPC- 775-WW	19.0	¥33,050
600×600	SUPC- 660-WW	15.4	¥30,350

※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

半面棚板付



サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890T-WW	46.0	¥61,000
1800×750	SUPC-1875T-WW	40.1	¥54,600
1800×600	SUPC-1860T-WW	34.8	¥51,400
1500×900	SUPC-1590T-WW	39.8	¥56,950
1500×750	SUPC-1575T-WW	35.0	¥51,500
1500×600	SUPC-1560T-WW	30.4	¥48,900
1200×750	SUPC-1275T-WW	29.6	¥44,300
1200×600	SUPC-1260T-WW	25.8	¥40,700
900×750	SUPC- 975T-WW	24.4	¥39,600
900×600	SUPC- 960T-WW	21.4	¥37,050
750×750	SUPC- 775T-WW	21.6	¥38,200
600×600	SUPC- 660T-WW	17.1	¥35,200

※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

全面棚板付



サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890TT-WW	53.4	¥71,700
1800×750	SUPC-1875TT-WW	45.9	¥64,300
1800×600	SUPC-1860TT-WW	39.5	¥59,700
1500×900	SUPC-1590TT-WW	46.0	¥67,050
1500×750	SUPC-1575TT-WW	39.8	¥60,050
1500×600	SUPC-1560TT-WW	34.3	¥56,250
1200×750	SUPC-1275TT-WW	33.4	¥51,450
1200×600	SUPC-1260TT-WW	28.9	¥46,700
900×750	SUPC- 975TT-WW	27.2	¥45,100
900×600	SUPC- 960TT-WW	23.7	¥42,200
750×750	SUPC- 775TT-WW	24.2	¥43,350
600×600	SUPC- 660TT-WW	18.8	¥40,050

※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

寸法図

正面図

正面図

正面図

正面図


正面図

正面図

側面図



*キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。 キャスターを100φにした場合はH856mmとなります。(P50 SEL-100RLS-4 参照)



移動式 H1036mm

少し高めの立ち作業用です



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 調節

耐衝撃 耐水 連結 重量 クリップ 省スペース

組立式



組立 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

基本形



サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890-WW	41.2	¥52,000
1800×750	SUPHC-1875-WW	36.5	¥46,500
1800×600	SUPHC-1860-WW	32.1	¥44,600
1500×900	SUPHC-1590-WW	36.2	¥48,550
1500×750	SUPHC-1575-WW	32.4	¥44,550
1500×600	SUPHC-1560-WW	28.5	¥43,050
1200×750	SUPHC-1275-WW	28.0	¥38,750
1200×600	SUPHC-1260-WW	24.7	¥36,200
900×750	SUPHC-975-WW	23.8	¥35,700
900×600	SUPHC-960-WW	21.1	¥33,400
750×750	SUPHC-775-WW	21.2	¥34,650
600×600	SUPHC-660-WW	17.4	¥31,850

※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

半面棚板付



サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890T-WW	48.6	¥62,700
1800×750	SUPHC-1875T-WW	42.3	¥56,200
1800×600	SUPHC-1860T-WW	36.8	¥52,900
1500×900	SUPHC-1590T-WW	42.4	¥58,650
1500×750	SUPHC-1575T-WW	37.2	¥53,100
1500×600	SUPHC-1560T-WW	32.4	¥50,400
1200×750	SUPHC-1275T-WW	31.8	¥45,900
1200×600	SUPHC-1260T-WW	27.8	¥42,200
900×750	SUPHC-975T-WW	26.6	¥41,200
900×600	SUPHC-960T-WW	23.4	¥38,550
750×750	SUPHC-775T-WW	23.8	¥39,800
600×600	SUPHC-660T-WW	19.1	¥36,700


※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

全面棚板付



サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890TT-WWW	56.0	¥73,400
1800×750	SUPHC-1875TT-WWW	48.1	¥65,900
1800×600	SUPHC-1860TT-WWW	41.5	¥61,200
1500×900	SUPHC-1590TT-WWW	48.6	¥68,750
1500×750	SUPHC-1575TT-WWW	42.0	¥61,650
1500×600	SUPHC-1560TT-WWW	36.3	¥57,750
1200×750	SUPHC-1275TT-WWW	35.6	¥53,050
1200×600	SUPHC-1260TT-WWW	30.9	¥48,200
900×750	SUPHC-975TT-WWW	29.4	¥46,700
900×600	SUPHC-960TT-WWW	25.7	¥43,700
750×750	SUPHC-775TT-WWW	26.4	¥44,950
600×600	SUPHC-660TT-WWW	20.8	¥41,550

※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

[YAMATECPR](#) 検索



YamaTec

固定式 中間棚付 H740mm

天板下のデッドスペースを有効活用！

均等荷重
150kg粉体塗装
シリキホワイト色

組立

切削

耐熱

梱包

バイス

移動

小物

耐薬

高さ

耐衝撃

耐水

連結

重量

クリップ

省スペース


組立式



組立式

2人30分

中間棚付 / 基本形



SUP-1875F-WW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。中間棚の高さをご25mmピッチで自由に調整いただけます。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890F-WW	56.5	¥66,750
1800×750	SUP-1875F-WW	49.7	¥60,350
1800×600	SUP-1860F-WW	41.4	¥55,300
1800×450	SUP-1845F-WW	34.4	¥50,600
1500×900	SUP-1590F-WW	48.5	¥62,900
1500×750	SUP-1575F-WW	42.9	¥56,800
1500×600	SUP-1560F-WW	35.8	¥53,050
1500×450	SUP-1545F-WW	29.9	¥46,950
1200×750	SUP-1275F-WW	35.9	¥48,800
1200×600	SUP-1260F-WW	30.0	¥44,250
1200×450	SUP-1245F-WW	25.1	¥41,650
900×750	SUP- 975F-WW	29.0	¥44,300
900×600	SUP- 960F-WW	24.4	¥40,400
900×450	SUP- 945F-WW	20.3	¥38,550
750×750	SUP- 775F-WW	24.6	¥42,500
600×600	SUP- 660F-WW	18.6	¥38,000

中間棚付 / 半面棚板付



SUP-1875TF-WW

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて 251mmとなります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TF-WW	63.9	¥77,450
1800×750	SUP-1875TF-WW	55.5	¥70,050
1800×600	SUP-1860TF-WW	46.1	¥63,600
1800×450	SUP-1845TF-WW	39.1	¥58,900
1500×900	SUP-1590TF-WW	54.7	¥73,000
1500×750	SUP-1575TF-WW	47.7	¥65,350
1500×600	SUP-1560TF-WW	39.7	¥60,400
1500×450	SUP-1545TF-WW	33.8	¥54,300
1200×750	SUP-1275TF-WW	39.7	¥55,950
1200×600	SUP-1260TF-WW	33.1	¥50,250
1200×450	SUP-1245TF-WW	28.2	¥47,650
900×750	SUP- 975TF-WW	31.8	¥49,800
900×600	SUP- 960TF-WW	26.7	¥45,550
900×450	SUP- 945TF-WW	22.6	¥43,700
750×750	SUP- 775TF-WW	27.2	¥47,650
600×600	SUP- 660TF-WW	20.3	¥42,850


中間棚付 / 全面棚板付






SUP-1875TTF-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TTF-WW	71.3	¥88,150
1800×750	SUP-1875TTF-WW	61.3	¥79,750
1800×600	SUP-1860TTF-WW	50.8	¥71,900
1500×900	SUP-1590TTF-WW	60.9	¥83,100
1500×750	SUP-1575TTF-WW	52.5	¥73,900
1500×600	SUP-1560TTF-WW	43.6	¥67,750
1200×750	SUP-1275TTF-WW	43.5	¥63,100
1200×600	SUP-1260TTF-WW	36.2	¥56,250
900×750	SUP- 975TTF-WW	34.6	¥55,300
900×600	SUP- 960TTF-WW	29.0	¥50,700
750×750	SUP- 775TTF-WW	29.8	¥52,800
600×600	SUP- 660TTF-WW	22.0	¥47,700

寸法図



中間棚は25mmピッチで上下調整が可能です。



150 シリーズ

固定式 中間棚付 H950mm

立ち作業用で中間棚付



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン スペース

中間棚付 / 基本形

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890F-WW	58.1	¥68,650
1800×750	SUPH-1875F-WW	51.1	¥62,250
1800×600	SUPH-1860F-WW	42.7	¥57,100
1800×450	SUPH-1845F-WW	35.7	¥52,400
1500×900	SUPH-1590F-WW	50.1	¥64,800
1500×750	SUPH-1575F-WW	44.3	¥58,700
1500×600	SUPH-1560F-WW	37.1	¥54,850
1500×450	SUPH-1545F-WW	31.2	¥48,750
1200×750	SUPH-1275F-WW	37.3	¥50,700
1200×600	SUPH-1260F-WW	31.3	¥46,050
1200×450	SUPH-1245F-WW	26.4	¥43,450
900×750	SUPH-975F-WW	30.4	¥46,200
900×600	SUPH-960F-WW	25.7	¥42,200
900×450	SUPH-945F-WW	21.6	¥40,350
750×750	SUPH-775F-WW	26.0	¥44,400
600×600	SUPH-660F-WW	19.9	¥39,800



このページの商品の脚には、スリット穴があります。中間棚の高さを25mmピッチでご自由に調整いただけます。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890TF-WW	65.5	¥79,350
1800×750	SUPH-1875TF-WW	56.9	¥71,950
1800×600	SUPH-1860TF-WW	47.4	¥65,400
1800×450	SUPH-1845TF-WW※	40.4	¥60,700
1500×900	SUPH-1590TF-WW	56.3	¥74,900
1500×750	SUPH-1575TF-WW	49.1	¥67,250
1500×600	SUPH-1560TF-WW	41.0	¥62,200
1500×450	SUPH-1545TF-WW※	35.1	¥56,100
1200×750	SUPH-1275TF-WW	41.1	¥57,850
1200×600	SUPH-1260TF-WW	34.4	¥52,050
1200×450	SUPH-1245TF-WW※	29.5	¥49,450
900×750	SUPH-975TF-WW	33.2	¥51,700
900×600	SUPH-960TF-WW	28.0	¥47,350
900×450	SUPH-945TF-WW※	23.9	¥45,500
750×750	SUPH-775TF-WW	28.6	¥49,550
600×600	SUPH-660TF-WW	21.6	¥44,650

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて 251mmとなります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890TTF-WW	72.9	¥90,050
1800×750	SUPH-1875TTF-WW	62.7	¥81,650
1800×600	SUPH-1860TTF-WW	52.1	¥73,700
1500×900	SUPH-1590TTF-WW	62.5	¥85,000
1500×750	SUPH-1575TTF-WW	53.9	¥75,800
1500×600	SUPH-1560TTF-WW	44.9	¥69,550
1200×750	SUPH-1275TTF-WW	44.9	¥65,000
1200×600	SUPH-1260TTF-WW	37.5	¥58,050
900×750	SUPH-975TTF-WW	36.0	¥57,200
900×600	SUPH-960TTF-WW	30.3	¥52,500
750×750	SUPH-775TTF-WW	31.2	¥54,700
600×600	SUPH-660TTF-WW	23.3	¥49,500




SUPH-1875TTF-WW

寸法図


正面図




正面図




正面図



正面図




正面図



正面図



側面図



中間棚は25mmピッチで上下調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

150 シリーズ

固定式 キャビネット付 H740mm

引出し率 100%の使いやすいキャビネットです

**基本形**

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890U-WWW	43.1	¥60,400
1800×750	SUP-1875U-WWW	38.6	¥55,000
1800×600	SUP-1860U-WWW	34.2	¥53,200
1500×900	SUP-1590U-WWW	38.1	¥56,950
1500×750	SUP-1575U-WWW	34.5	¥53,050
1500×600	SUP-1560U-WWW	30.6	¥51,650
1200×750	SUP-1275U-WWW	30.1	¥47,250
1200×600	SUP-1260U-WWW	26.8	¥44,800
900×750	SUP- 975U-WWW	25.9	¥44,200
900×600	SUP- 960U-WWW	23.2	¥42,000
750×750	SUP- 775U-WWW	23.3	¥43,150

⚠ 天板奥行450mmにはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 / 半面棚板付

SUP-1875UT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890UT-WWW	50.5	¥71,100
1800×750	SUP-1875UT-WWW	44.4	¥64,700
1800×600	SUP-1860UT-WWW	38.9	¥61,500
1500×900	SUP-1590UT-WWW	44.3	¥67,050
1500×750	SUP-1575UT-WWW	39.3	¥61,600
1500×600	SUP-1560UT-WWW	34.5	¥59,000
1200×750	SUP-1275UT-WWW	33.9	¥54,400
1200×600	SUP-1260UT-WWW	29.9	¥50,800
900×750	SUP- 975UT-WWW	28.7	¥49,700
900×600	SUP- 960UT-WWW	25.5	¥47,150
750×750	SUP- 775UT-WWW	25.9	¥48,300


⚠ 天板奥行450mmにはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 / 全面棚板付

SUP-1875UTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890UTT-WWW	57.9	¥81,800
1800×750	SUP-1875UTT-WWW	50.2	¥74,400
1800×600	SUP-1860UTT-WWW	43.6	¥69,800
1500×900	SUP-1590UTT-WWW	50.5	¥77,150
1500×750	SUP-1575UTT-WWW	44.1	¥70,150
1500×600	SUP-1560UTT-WWW	38.4	¥66,350
1200×750	SUP-1275UTT-WWW	37.7	¥61,550
1200×600	SUP-1260UTT-WWW	33.0	¥56,800
900×750	SUP- 975UTT-WWW	31.5	¥55,200
900×600	SUP- 960UTT-WWW	27.8	¥52,300
750×750	SUP- 775UTT-WWW	28.5	¥53,450

⚠ 天板奥行450mmにはキャビネットを取り付けできません。

寸法図

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

固定式 キャビネット付 H950mm

キャビネットは左右ど的位置にも取付可能です



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 傷害 運搬 耐水 連絡 重量 クリーン スペース

組立式 + #3 と 13

組立 2人30分

基本形



SUPH-1875U-WW
このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890U-WW	45.7	¥62,100
1800×750	SUPH-1875U-WW	40.8	¥56,600
1800×600	SUPH-1860U-WW	36.2	¥54,700
1500×900	SUPH-1590U-WW	40.7	¥58,650
1500×750	SUPH-1575U-WW	36.7	¥54,650
1500×600	SUPH-1560U-WW	32.6	¥53,150
1200×750	SUPH-1275U-WW	32.3	¥48,850
1200×600	SUPH-1260U-WW	28.8	¥46,300
900×750	SUPH-975U-WW	28.1	¥45,800
900×600	SUPH-960U-WW	25.2	¥43,500
750×750	SUPH-775U-WW	25.5	¥44,750

⚠️天板奥行450mmにはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /半面棚板付



SUPH-1875UT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890UT-WW	53.1	¥72,800
1800×750	SUPH-1875UT-WW	46.6	¥66,300
1800×600	SUPH-1860UT-WW	40.9	¥63,000
1500×900	SUPH-1590UT-WW	46.9	¥68,750
1500×750	SUPH-1575UT-WW	41.5	¥63,200
1500×600	SUPH-1560UT-WW	36.5	¥60,500
1200×750	SUPH-1275UT-WW	36.1	¥56,000
1200×600	SUPH-1260UT-WW	31.9	¥52,300
900×750	SUPH-975UT-WW	30.9	¥51,300
900×600	SUPH-960UT-WW	27.5	¥48,650
750×750	SUPH-775UT-WW	28.1	¥49,900

⚠️天板奥行450mmにはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /全面棚板付




SUPH-1875UTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890UTT-WW	60.5	¥83,500
1800×750	SUPH-1875UTT-WW	52.4	¥76,000
1800×600	SUPH-1860UTT-WW	45.6	¥71,300
1500×900	SUPH-1590UTT-WW	53.1	¥78,850
1500×750	SUPH-1575UTT-WW	46.3	¥71,750
1500×600	SUPH-1560UTT-WW	40.4	¥67,850
1200×750	SUPH-1275UTT-WW	39.9	¥63,150
1200×600	SUPH-1260UTT-WW	35.0	¥58,300
900×750	SUPH-975UTT-WW	33.7	¥56,800
900×600	SUPH-960UTT-WW	29.8	¥53,800
750×750	SUPH-775UTT-WW	30.7	¥55,050


⚠️天板奥行450mmにはキャビネットを取り付けできません。

寸法図


正面図




正面図




正面図




正面図



正面図



側面図



150 シリーズ

固定式 ワイド引出し付 H740mm

長尺物の保管に適しています

均等荷重
150kg粉体塗装
シリキホワイト色

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 耐衝撃 防水 連結 重量 クリップ 省スペース

組立式



#3 と 13

組立 2人30分

基本形



このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ワイド引出し付/半面棚板付



SUP-1875WT-WW

ワイド引出し付/全面棚板付



SUP-1875WTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890W-WW	51.4	¥78,900
1800×750	SUP-1875W-WW	46.9	¥73,500
1800×600	SUP-1860W-WW	42.5	¥71,700
1500×900	SUP-1590W-WW	44.0	¥69,750
1500×750	SUP-1575W-WW	40.4	¥65,850
1500×600	SUP-1560W-WW	36.5	¥64,450
1200×750	SUP-1275W-WW	33.6	¥55,250
1200×600	SUP-1260W-WW	30.3	¥52,800
900×750	SUP-975W-WW	27.0	¥47,200
900×600	SUP-960W-WW	24.3	¥45,000

⚠ 天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890WT-WW	58.8	¥89,600
1800×750	SUP-1875WT-WW	52.7	¥83,200
1800×600	SUP-1860WT-WW	47.2	¥80,000
1500×900	SUP-1590WT-WW	50.2	¥79,850
1500×750	SUP-1575WT-WW	45.2	¥74,400
1500×600	SUP-1560WT-WW	40.4	¥71,800
1200×750	SUP-1275WT-WW	37.4	¥62,400
1200×600	SUP-1260WT-WW	33.4	¥58,800
900×750	SUP-975WT-WW	29.8	¥52,700
900×600	SUP-960WT-WW	26.6	¥50,150

⚠ 天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890WTT-WW	66.2	¥100,300
1800×750	SUP-1875WTT-WW	58.5	¥92,900
1800×600	SUP-1860WTT-WW	51.9	¥88,300
1500×900	SUP-1590WTT-WW	56.4	¥89,950
1500×750	SUP-1575WTT-WW	50.0	¥82,950
1500×600	SUP-1560WTT-WW	44.3	¥79,150
1200×750	SUP-1275WTT-WW	41.2	¥69,550
1200×600	SUP-1260WTT-WW	36.5	¥64,800
900×750	SUP-975WTT-WW	32.6	¥58,200
900×600	SUP-960WTT-WW	28.9	¥55,300

⚠ 天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

寸法図

正面図



正面図

正面図

正面図

正面図

側面図



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

固定式 ワイド引出し付 H950mm

引出し率100%で奥の物も出し入れしやすい




組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 調節 鋼管 耐水 連結 重量 クリップ スペース

耐薬 調節 鋼管 耐水 連結 重量 クリップ スペース

組立式 + #3 と 13

組立 2人30分

基本形



SUPH-1875W-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(WxD)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890W-WW	54.0	¥80,600
1800×750	SUPH-1875W-WW	49.1	¥75,100
1800×600	SUPH-1860W-WW	44.5	¥73,200
1500×900	SUPH-1590W-WW	46.6	¥71,450
1500×750	SUPH-1575W-WW	42.6	¥67,450
1500×600	SUPH-1560W-WW	38.5	¥65,950
1200×750	SUPH-1275W-WW	35.8	¥56,850
1200×600	SUPH-1260W-WW	32.3	¥54,300
900×750	SUPH-975W-WW	29.2	¥48,800
900×600	SUPH-960W-WW	26.3	¥46,500

▲天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/半面棚板付



SUPH-1875WT-WW

サイズ(WxD)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890WT-WW	61.4	¥91,300
1800×750	SUPH-1875WT-WW	54.9	¥84,800
1800×600	SUPH-1860WT-WW	49.2	¥81,500
1500×900	SUPH-1590WT-WW	52.8	¥81,550
1500×750	SUPH-1575WT-WW	47.4	¥76,000
1500×600	SUPH-1560WT-WW	42.4	¥73,300
1200×750	SUPH-1275WT-WW	39.6	¥64,000
1200×600	SUPH-1260WT-WW	35.4	¥60,300
900×750	SUPH-975WT-WW	32.0	¥54,300
900×600	SUPH-960WT-WW	28.6	¥51,650

▲天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/全面棚板付




SUPH-1875WTT-WW

サイズ(WxD)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890WTT-WW	68.8	¥102,000
1800×750	SUPH-1875WTT-WW	60.7	¥94,500
1800×600	SUPH-1860WTT-WW	53.9	¥89,800
1500×900	SUPH-1590WTT-WW	59.0	¥91,650
1500×750	SUPH-1575WTT-WW	52.2	¥84,550
1500×600	SUPH-1560WTT-WW	46.3	¥80,650
1200×750	SUPH-1275WTT-WW	43.4	¥71,150
1200×600	SUPH-1260WTT-WW	38.5	¥66,300
900×750	SUPH-975WTT-WW	34.8	¥59,800
900×600	SUPH-960WTT-WW	30.9	¥56,800

▲天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

[YAMATECPR](#) 検索



YamaTec