

パーツハンガー

パーツハンガー卓上タイプ

手を伸ばせばそこにあります！



グリーン購入法
G準拠

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式

2と

3と



組立目安 2人40分



ポイントはココ！

- お使いの作業台に取り付けてご使用いただけます。
- 支柱には背面にもパーツ取付用穴があいており、両面使用もできます。

品番の見方

HTK-0990-PY

パーツハンガー
卓上タイプ

間口サイズ
06:600
09:900
12:1200

高さサイズ
70:630
90:870

部材
組合せ
コード

オプション

フック

小口運賃

パンチングパネル付きに各1個標準装備されています。

ドライバーフック HFD-6 ¥3,500 耐荷重 3.0kg

HF-12 ¥900 耐荷重 0.5kg

HFR-11 ¥1,300 耐荷重 0.5kg

HF-T2 ¥1,400 耐荷重 1.0kg

上記以外にもオプションとして6種類をご用意しております。

スパナフック SF-10 ¥3,050 耐荷重 3.0kg

HFR-12 ¥1,400 耐荷重 0.5kg

HF-11 ¥900 耐荷重 0.5kg

HF-22 ¥1,200 耐荷重 1.0kg

ペンチフック PF-1 ¥1,400 耐荷重 0.5kg


詳細はP139をご参照ください。



オプション

パンチングパネル

小口運賃




フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。詳細はP139をご参照ください。

オプション

BOXハンガー横棧

小口運賃




ボックスを掛ける為の部材です。詳細はP139をご参照ください。

オプション


ボックス

小口運賃




大きさは3種類。詳細はP139をご参照ください。

取付け可能な天板部の寸法




便利な使い方例

支柱には両面に引っ掛け穴があいているので、両面使用も可能です。



寸法図

パンチングパネルとボックスハンガー横棧はオプションです。



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

オプションについてはP139をご参照ください。

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

150シリーズ

折りたたみタイプ

300シリーズ

500シリーズ

800シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

ステンレス天板シリーズ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

回転天板昇降タイプ

昇降傾斜タイプ

ラインテーブル

マルチシステム・架台

パーツハンガー卓上タイプ

ロール材スタンド

疲労軽減マット



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式



組立目安 2人40分

W600×H870タイプ



サイズ	W593×D293×H870
品番(質量)	HTK-0690-PY(15.1kg)
定価(税抜)	¥60,470

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個
BOXハンガー横棧 2本、ボックスHB-BR 4個+HB-SY 2個

サイズ	W593×D293×H870
品番(質量)	HTK-0690-Y(17.4kg)
定価(税抜)	¥66,570

組合せ内容
BOXハンガー横棧 5本、ボックスHB-BR 4個+HB-SY 20個

サイズ	W593×D150×H870
品番(質量)	HTK-0690-P(14.0kg)
定価(税抜)	¥61,700

組合せ内容
パンチングパネル 2枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各2個

W600×H630タイプ



サイズ	W593×D248×H630
品番(質量)	HTK-0670-PY(11.8kg)
定価(税抜)	¥52,600

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個
BOXハンガー横棧 1本、ボックスHB-SY 5個


サイズ	W593×D293×H630
品番(質量)	HTK-0670-Y(12.9kg)
定価(税抜)	¥51,370

組合せ内容
BOXハンガー横棧 3本、ボックスHB-BR 4個+HB-SY 10個

サイズ	W593×D293×H630
品番(質量)	HTK-0670-P(10.3kg)
定価(税抜)	¥45,250

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個

W900×H870タイプ



棚板奥行は
300mmです。

サイズ	W893×D293×H870
品番(質量)	HTK-0990-PY(20.6kg)
定価(税抜)	¥66,190

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個
BOXハンガー横棧2本、ボックスHB-BR6個+HB-SY8個



サイズ	W893×D293×H870
品番(質量)	HTK-0990-Y(24.2kg)
定価(税抜)	¥76,520

組合せ内容
BOXハンガー横棧5本、ボックスHB-BR6個+HB-SY32個

サイズ	W893×D386×H870
品番(質量)	HTK-0990-TP(21.6kg)
定価(税抜)	¥61,250

組合せ内容
棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個

W900×H630タイプ



サイズ	W893×D248×H630
品番(質量)	HTK-0970-PY(16.4kg)
定価(税抜)	¥56,910

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個
BOXハンガー横棧1本、ボックスHB-SY8個

サイズ	W893×D293×H630
品番(質量)	HTK-0970-Y(18.1kg)
定価(税抜)	¥58,100

組合せ内容
BOXハンガー横棧3本、ボックスHB-BR6個+HB-SY16個

サイズ	W893×D150×H630
品番(質量)	HTK-0970-P(14.1kg)
定価(税抜)	¥47,950

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個

オプション については P139 をご参照ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



Yamatec

ワークテーブル

パーツ保管・ワゴン

保管庫・その他

ラック

オフィス用備品

- 150 シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300 シリーズ
- 500 シリーズ
- 800 シリーズ
- バイス専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライトタイプ
- ステンレス天板シリーズ
- ステンレスワークテーブル
- 共通オプション
- 回転天板昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテーブル
- マルチシステム・架台
- パーツハンガー卓上タイプ
- ロール材スタンド
- 疲労軽減マット

パーツハンガー卓上タイプ

ワークテーブル

パーツ保管・ワゴン

保管庫その他

ラック

オフィス用備品



組立目安 2人40分


W1200×H870タイプ



サイズ	W1193×D293×H870
品番(質量)	HTK-1290-PY(25.8kg)
定価(税抜)	¥70,960

組合せ内容

パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個
BOXハンガー横棧2本、ボックスHB-BR8個+HB-SY11個



サイズ	W1193×D293×H870
品番(質量)	HTK-1290-Y(31.4kg)
定価(税抜)	¥85,140

組合せ内容

BOXハンガー横棧5本、ボックスHB-BR16個+HB-SY33個




棚板奥行は300mmです。

サイズ	W1193×D386×H870
品番(質量)	HTK-1290-TP(26.1kg)
定価(税抜)	¥65,800

組合せ内容

棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個


W1200×H630タイプ



サイズ	W1193×D248×H630
品番(質量)	HTK-1270-PY(20.7kg)
定価(税抜)	¥60,220

組合せ内容


パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個
BOXハンガー横棧1本、ボックスHB-SY11個



サイズ	W1193×D293×H630
品番(質量)	HTK-1270-Y(23.2kg)
定価(税抜)	¥63,780

組合せ内容

BOXハンガー横棧3本、ボックスHB-BR8個+HB-SY22個




サイズ	W1193×D150×H630
品番(質量)	HTK-1270-P(17.6kg)
定価(税抜)	¥49,600


組合せ内容

パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個


パーツハンガー 卓上タイプ 基本形




W600×H870タイプ
HTK-0690(9.6kg) ¥29,800




W900×H870タイプ
HTK-0990(12.3kg) ¥31,900




W1200×H870タイプ
HTK-1290(14.9kg) ¥32,800



W600×H630タイプ
HTK-0670(8.1kg) ¥29,300



W900×H630タイプ
HTK-0970(10.8kg) ¥31,400



W1200×H630タイプ
HTK-1270(13.4kg) ¥32,300

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

ステンレス天板シリーズ

ステンレスワケテーブル

共通オプション

回転天板昇降タイプ

昇降傾斜タイプ

ラインテーブル

マルチシステム・架台

パーツハンガー卓上タイプ

ロール材スタンド

疲労軽減マット





組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース **組立式** **小口運賃**

オプション

ボックス

小口運賃

ボックス(小)・黄 HB-SY	ボックス(小)・乳白色 HB-SN	ボックス(中)・赤 HB-BR	ボックス(中)・乳白色 HB-BN	ボックス(大)・青 HB-3
¥420	¥420	¥530	¥530	¥2,000
サイズ W97×D155×H75	サイズ W97×D155×H75	サイズ W127×D200×H100	サイズ W127×D200×H100	サイズ W208×D247×H122
材質 PP	材質 PP	材質 PP	材質 PP	材質 PP
耐荷重 2.0kg/1個	耐荷重 2.0kg/1個	耐荷重 3.0kg/1個	耐荷重 3.0kg/1個	耐荷重 5.0kg/1個

HB-S□	HB-B□	HB-3

オプション

BOXハンガー横棧



小口運賃

品番	ボックス(小)	ボックス(中)	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH-12	11個	8個	1171×28×79	2.8	25kg/1本	¥6,000
HH-09	8個	6個	871×28×79	1.7	20kg/1本	¥5,600
HH-06	5個	4個	571×28×79	1.1	12kg/1本	¥5,250

使用穴 2個

品番	ボックス(大)	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH3-12	5個	1171×28×139	3.4	25kg/1本	¥7,050
HH3-09	4個	871×28×139	2.6	20kg/1本	¥6,000
HH3-06	2個	571×28×139	1.7	12kg/1本	¥5,400

使用穴 3個

オプション

パンチングパネル



小口運賃

品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
HP-12N	1170×18×358	3.8	¥10,200
HP-09N	870×18×358	2.9	¥9,450
HP-06N	570×18×358	1.8	¥8,850

使用穴 6個

フック (パンチングパネルに標準装備)

ドライバークック HFD-6	HF-12
耐荷重 3.0kg	耐荷重 0.5kg
¥3,500	¥900
HFR-11	HF-T2
耐荷重 0.5kg	耐荷重 1.0kg
¥1,300	¥1,400

オプション

フック

小口運賃

スパナフック SF-10	HF-11	HFR-12
耐荷重 3.0kg	耐荷重 0.5kg	耐荷重 0.5kg
¥3,050	¥900	¥1,400
HF-T1	ペンチフック PF-1	HF-22
耐荷重 0.5kg	耐荷重 0.5kg	耐荷重 1.0kg
¥1,200	¥1,400	¥1,200

付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。





組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース




組立目安 2人40分


オプション組合せのやり方

高さによる支柱穴数

オプションごとの使用穴数合計が支柱穴数以内であればご自由に組合せいただけます。




H870mm




H630mm


組合せ事例



パンチングパネル
HP-09N
使用穴6個




ボックスハンガー横棧
HN-09 2本
使用穴2個×2本




ボックスハンガー横棧
HN-09 1本
使用穴2個



使用穴合計12個



W900×H870タイプ
基本形 HTK-0990



オプション部材ごとの使用穴数は前ページをご参照ください。

150シリーズ

折りたたみタイプ

300シリーズ

500シリーズ

800シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

ステンレス天板シリーズ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

回転天板昇降タイプ

昇降傾斜タイプ

ラインテーブル

マルチシステム・架台

パーツハンガー卓上タイプ

ロール材スタンド

疲労軽減マット

