

スーパータイプ

ワークテーブル スーパータイプ

堅牢、しかも美しくリニューアル

均等耐荷重 **3000kg** 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース **組立式** **2人40分**



SSM-1875TS1-II



ポイントはココ!

- 中間棚板のセットで使いやすくカスタマイズできます。
- 高さは、H600mm・H740mm・H900mmタイプからお選びいただけます。
- いつまでも美しくお使い頂ける同色コアメラミン天板。

S S R L - 18 75 TT S2 - G I

品番の見方

- ヤマテックワークテーブルスーパータイプ
- 天板種類: R:塩ビシート天板, M:メラミン天板
- 天板間口: 18:1800, 15:1500, 12:1200
- 天板奥行: 90:900, 75:750
- 中間棚板: S1:半面棚板, S2:全面棚板
- 脚部色: G:グリーン, I:アイボリー
- 天板色: G:グリーン, I:アイボリー

塩ビシート天板(グリーン)



床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。積載するワークへのキズ付きを防ぎます。

メラミン天板(アイボリー)



表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア(基材)が同色系ですので摩耗によるコアのステグが目立ちません。(右図参照)

JIS K6902試験に準拠した天板の耐摩耗試験結果

コア色:茶 → 1000回 → 1500回 → コアの露出が目立ちます。

コア色:白 → 1000回 → 1500回 → コアが露出しても目立ちません。

※使用条件により摩耗具合は異なります。



キャビネット オプション

吊下げ式のキャビネットです。(P103参照)

ロングアジャスター

75mmの範囲で高さ調整ができます。ダブルナットで確実な固定ができます。

オプション 中間棚受セット 小口運賃

はめ込むだけでセットできます。25mmピッチで高さを調整できます。2本1セット
▲高さ600mmタイプは中間棚をご使用いただけません。

適合天板サイズ(D)	品番	質量(kg)	定価(税抜) [2本1セット]
D900用	SU-900-□	3.0	¥6,300
D750用	SU-750-□	2.4	¥5,500

オプション 中間半面棚板 小口運賃

はめ込むだけの簡単設置。2枚使用で全面棚板になります。均等耐荷重:1枚当り25kg


適合天板サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥10,500
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥9,800
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥8,650
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥7,350

オプション 半面棚板 小口運賃

はめ込むだけの簡単設置。2枚使用で全面棚板になります。均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥10,800
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥9,800
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥8,650
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,150

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。[カラー記号] -G グリーン色、-IV アイボリー色 ※棚板有効寸法はP76をご参照ください。



スーパータイプ

ワークテーブルスーパータイプ H600mm

組立目安 2人40分

均等耐荷重 3000kg

粉体塗装



組立

切削

耐熱

梱包

爪

移動

小物

耐薬

高圧

耐水

連結

重量

クラン

省スペース




組立式

又は

と

と


塩ビシート天板



SSRL-1875-GG



SSRL-1875T-GI



SSRL-1875TT-GG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□	73.2	¥109,450
1800×750×600	SSRL-1875-□□	64.0	¥106,050
1500×750×600	SSRL-1575-□□	53.9	¥96,700
1200×750×600	SSRL-1275-□□	45.5	¥83,400

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。




サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890T-□□	80.8	¥120,250
1800×750×600	SSRL-1875T-□□	70.2	¥115,850
1500×750×600	SSRL-1575T-□□	58.7	¥105,350
1200×750×600	SSRL-1275T-□□	49.5	¥90,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890TT-□□	88.4	¥131,050
1800×750×600	SSRL-1875TT-□□	76.4	¥125,650
1500×750×600	SSRL-1575TT-□□	63.5	¥114,000
1200×750×600	SSRL-1275TT-□□	53.5	¥97,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



SSML-1875-IG



SSML-1875T-II



SSML-1875TT-IG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□	70.2	¥107,350
1800×750×600	SSML-1875-□□	61.5	¥101,750
1500×750×600	SSML-1575-□□	51.9	¥90,000
1200×750×600	SSML-1275-□□	43.8	¥80,000

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890T-□□	77.8	¥118,150
1800×750×600	SSML-1875T-□□	67.7	¥111,550
1500×750×600	SSML-1575T-□□	56.7	¥98,650
1200×750×600	SSML-1275T-□□	47.8	¥87,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890TT-□□	85.4	¥128,950
1800×750×600	SSML-1875TT-□□	73.9	¥121,350
1500×750×600	SSML-1575TT-□□	61.5	¥107,300
1200×750×600	SSML-1275TT-□□	51.8	¥94,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

- 150 シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300 シリーズ
- 500 シリーズ
- 800 シリーズ
- パイプ専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライトタイプ
- ステンレス天板シリーズ
- ステンレスワークテーブル
- 共通オプション
- 回転天板昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテーブル
- マルチシステム・架台
- パーティション付タイプ
- ロール材スタンド
- 疲労軽減マット

スーパータイプ

ワークテーブルスーパータイプ H740mm

組立目安 **2人40分**

均等耐荷重 **3000kg** 粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン スペース 組立式

ワークテーブル

パーツ保管・ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

ステンレスシリーズ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

回転天板昇降タイプ

昇降傾斜タイプ

ラインテーブル



マルチシステム・架台

パーツハンガー卓上タイプ

ロール材スタンド

疲労軽減マット

塩ビシート天板



サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□	74.3	¥115,250
1800×750×740	SSR-1875-□□	64.9	¥112,950
1500×750×740	SSR-1575-□□	54.8	¥103,600
1200×750×740	SSR-1275-□□	46.4	¥90,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSR-1890T-□□	81.9	¥126,050
1800×750×740	SSR-1875T-□□	71.1	¥122,750
1500×750×740	SSR-1575T-□□	59.6	¥112,250
1200×750×740	SSR-1275T-□□	50.4	¥97,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSR-1890TT-□□	89.5	¥136,850
1800×750×740	SSR-1875TT-□□	77.3	¥132,550
1500×750×740	SSR-1575TT-□□	64.4	¥120,900
1200×750×740	SSR-1275TT-□□	54.4	¥104,600

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□	71.3	¥113,150
1800×750×740	SSM-1875-□□	62.4	¥108,650
1500×750×740	SSM-1575-□□	52.8	¥96,900
1200×750×740	SSM-1275-□□	44.7	¥86,900

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSM-1890T-□□	78.9	¥123,950
1800×750×740	SSM-1875T-□□	68.6	¥118,450
1500×750×740	SSM-1575T-□□	57.6	¥105,550
1200×750×740	SSM-1275T-□□	48.7	¥94,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSM-1890TT-□□	86.5	¥134,750
1800×750×740	SSM-1875TT-□□	74.8	¥128,250
1500×750×740	SSM-1575TT-□□	62.4	¥114,200
1200×750×740	SSM-1275TT-□□	52.7	¥101,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



スーパータイプ

ワークテーブルスーパータイプ H900mm

組立目安 **2人40分**

均等耐荷重 **3000kg**

粉体塗装



組立

切削

耐熱

梱包

バリス

移動

小物

耐薬

耐腐

耐水

連結

重量

クランプ

省スペース

組立式



又は



と

塩ビシート天板




SSRH-1875-GI




SSRH-1875T-GG



SSRH-1875TT-GI



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□	61.9	¥118,450
1800×750×900	SSRH-1875-□□	53.4	¥115,250
1500×750×900	SSRH-1575-□□	43.3	¥105,900
1200×750×900	SSRH-1275-□□	34.9	¥92,600

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890T-□□	69.5	¥129,250
1800×750×900	SSRH-1875T-□□	59.6	¥125,050
1500×750×900	SSRH-1575T-□□	48.1	¥114,550
1200×750×900	SSRH-1275T-□□	38.9	¥99,750

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TT-□□	77.1	¥140,050
1800×750×900	SSRH-1875TT-□□	65.8	¥134,850
1500×750×900	SSRH-1575TT-□□	52.9	¥123,200
1200×750×900	SSRH-1275TT-□□	42.9	¥106,900

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板




SSMH-1875-II




SSMH-1875T-IG



SSMH-1875TT-II



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□	58.9	¥116,350
1800×750×900	SSMH-1875-□□	50.9	¥110,950
1500×750×900	SSMH-1575-□□	41.3	¥99,200
1200×750×900	SSMH-1275-□□	33.2	¥89,200

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890T-□□	66.5	¥127,150
1800×750×900	SSMH-1875T-□□	57.1	¥120,750
1500×750×900	SSMH-1575T-□□	46.1	¥107,850
1200×750×900	SSMH-1275T-□□	37.2	¥96,350

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TT-□□	74.1	¥137,950
1800×750×900	SSMH-1875TT-□□	63.3	¥130,550
1500×750×900	SSMH-1575TT-□□	50.9	¥116,500
1200×750×900	SSMH-1275TT-□□	41.2	¥103,500

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

150 シリーズ
折りたたみ
タイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ
バリス専用
タイプ

ペダル移動
タイプ

スーパー
タイプ

フラップ
タイプ

ワイド
タイプ

昇降
タイプ

フライト
タイプ

ステンレス
シリーズ

ステンレス
ワークテーブル

共通
オプション

回転天板
昇降タイプ

昇降傾斜
タイプ

ライン
テーブル

マルチニス
テム・架台

パーツハンガー
単タイプ

ロール材
スタンド

疲労軽減
マット

スーパータイプ

ワークテーブルスーパータイプ H740mm

中間棚付

4段階調整
3000kg

粉体塗装

組立

切削

耐熱

梱包

ハイス

移動

小物

耐薬

高湿

耐衝撃

耐水

連結

重量

クレーン

省スペース

組立目安 2人40分

組立式

+

又

1.5

と

ワークテーブル

パーツ保管・ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

ハイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

ステンレスシリーズ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

回転天板昇降タイプ

昇降傾斜タイプ

ラインテーブル

マルチシステム・架台

パーティンガー卓上タイプ


ロール材スタンド

疲労軽減マット


塩ビシート天板




SSR-1875S2-GI




SSR-1875TS1-GG



SSR-1875TTS2-GI



カラー記号



サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSR-1890S2-□□	90.5	¥142,550
1800×750×740	SSR-1875S2-□□	78.9	¥138,050
1500×750×740	SSR-1575S2-□□	66.8	¥126,400
1200×750×740	SSR-1275S2-□□	56.4	¥110,500

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSR-1890TS1-□□	91.5	¥142,850
1800×750×740	SSR-1875TS1-□□	79.3	¥138,050
1500×750×740	SSR-1575TS1-□□	66.8	¥126,400
1200×750×740	SSR-1275TS1-□□	56.6	¥110,300

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。


サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSR-1890TTS2-□□	105.7	¥164,150
1800×750×740	SSR-1875TTS2-□□	91.3	¥157,650
1500×750×740	SSR-1575TTS2-□□	76.4	¥143,700
1200×750×740	SSR-1275TTS2-□□	64.4	¥124,800

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板




SSM-1875S2-II




SSM-1875TS1-IG



SSM-1875TTS2-II



カラー記号



サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSM-1890S2-□□	87.5	¥140,450
1800×750×740	SSM-1875S2-□□	76.4	¥133,750
1500×750×740	SSM-1575S2-□□	64.8	¥119,700
1200×750×740	SSM-1275S2-□□	54.7	¥107,100

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSM-1890TS1-□□	88.5	¥140,750
1800×750×740	SSM-1875TS1-□□	76.8	¥133,750
1500×750×740	SSM-1575TS1-□□	64.8	¥119,700
1200×750×740	SSM-1275TS1-□□	54.9	¥106,900

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900×740	SSM-1890TTS2-□□	102.7	¥162,050
1800×750×740	SSM-1875TTS2-□□	88.8	¥153,350
1500×750×740	SSM-1575TTS2-□□	74.4	¥137,000
1200×750×740	SSM-1275TTS2-□□	62.7	¥121,400

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。



スーパータイプ

ワークテーブルスーパータイプ H900mm

中間棚付

均等耐荷重
3000kg




組立目安 2人40分

組立式




塩ビシート天板



カラー記号



SSRH-1875S2-GI



SSRH-1875TS1-GG



SSRH-1875TTS2-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890S2-□□	78.1	¥145,750
1800×750×900	SSRH-1875S2-□□	67.4	¥140,350
1500×750×900	SSRH-1575S2-□□	55.3	¥128,700
1200×750×900	SSRH-1275S2-□□	44.9	¥112,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TS1-□□	79.1	¥146,050
1800×750×900	SSRH-1875TS1-□□	67.8	¥140,350
1500×750×900	SSRH-1575TS1-□□	55.3	¥128,700
1200×750×900	SSRH-1275TS1-□□	45.1	¥112,600

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TTS2-□□	93.3	¥167,350
1800×750×900	SSRH-1875TTS2-□□	79.8	¥159,950
1500×750×900	SSRH-1575TTS2-□□	64.9	¥146,000
1200×750×900	SSRH-1275TTS2-□□	52.9	¥127,100

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号



SSMH-1875S2-II



SSMH-1875TS1-IG



SSMH-1875TTS2-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890S2-□□	75.1	¥143,650
1800×750×900	SSMH-1875S2-□□	64.9	¥136,050
1500×750×900	SSMH-1575S2-□□	53.3	¥122,000
1200×750×900	SSMH-1275S2-□□	43.2	¥109,400

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TS1-□□	76.1	¥143,950
1800×750×900	SSMH-1875TS1-□□	65.3	¥136,050
1500×750×900	SSMH-1575TS1-□□	53.3	¥122,000
1200×750×900	SSMH-1275TS1-□□	43.4	¥109,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TTS2-□□	90.3	¥165,250
1800×750×900	SSMH-1875TTS2-□□	77.3	¥155,650
1500×750×900	SSMH-1575TTS2-□□	62.9	¥139,300
1200×750×900	SSMH-1275TTS2-□□	51.2	¥123,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

150 シリーズ
折りたたみ
タイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ
バス専用
タイプ

ペダル移動
タイプ

スーパー
タイプ

フラップ
タイプ

ワイド
タイプ

昇降
タイプ

フライト
タイプ

ステンレス
シリーズ

ステンレス
ワークテーブル

共通
オプション

回転天板
昇降タイプ

昇降傾斜
タイプ

ライン
テーブル

マルチス
テム・架台

パーツレガ
ールタイプ

ロール材
スタンド

疲労軽減
マット

スーパータイプ

ワークテーブルスーパータイプ H600mm

キャビネット取付け例

組立目安 **2人40分**

均等耐荷重 **3000kg**

粉体塗装



組立

切削

耐熱

梱包

バース

移動

小物

耐薬

高圧

耐摩

耐水

連結

重量

クレーン

省スペース

組立式

+


又は

1.3



と

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP75をご覧ください。

塩ビシート天板



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S3-□	90.9	¥152,250
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S3-□	81.4	¥148,850
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S3-□	71.3	¥139,500
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S3-□	62.9	¥126,200

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S2-□	84.9	¥134,050
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S2-□	75.4	¥130,650
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S2-□	65.3	¥121,300
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S2-□	56.9	¥108,000

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S1-□	80.7	¥127,650
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S1-□	71.2	¥124,250
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S1-□	61.1	¥114,900
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S1-□	52.7	¥101,600

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S3-□	87.9	¥150,150
1800×750×600	SSML-1875-□□+S3-□	78.9	¥144,550
1500×750×600	SSML-1575-□□+S3-□	69.3	¥132,800
1200×750×600	SSML-1275-□□+S3-□	61.2	¥122,800

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S2-□	81.9	¥131,950
1800×750×600	SSML-1875-□□+S2-□	72.9	¥126,350
1500×750×600	SSML-1575-□□+S2-□	63.3	¥114,600
1200×750×600	SSML-1275-□□+S2-□	55.2	¥104,600

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S1-□	77.7	¥125,550
1800×750×600	SSML-1875-□□+S1-□	68.7	¥119,950
1500×750×600	SSML-1575-□□+S1-□	59.1	¥108,200
1200×750×600	SSML-1275-□□+S1-□	51.0	¥98,200

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

ワークテーブル

パーツ保管・ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バース専用タイプ

バース移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

ステンレス強化メッシュ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

回転天板昇降タイプ

昇降傾斜タイプ

ラインテーブル

マルチシステム・架台

パーティション・取上タイプ

ロール材スタンド

疲労軽減マット

100

YamaTec



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ

ワークテーブルスーパータイプ H740mm

キャビネット取付け例

組立目安 **2人40分**

均等耐重 **3000kg**

粉体塗装




組立 切削 耐熱 梱包 バス 移動 小物 耐薬 耐腐 耐水 連結 重量 クラップ スペース

組立式





※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP75をご覧ください。

塩ビシート天板



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S3-□	92.0	¥158,050
1800×750×740	SSR-1875-□□+S3-□	82.3	¥155,750
1500×750×740	SSR-1575-□□+S3-□	72.2	¥146,400
1200×750×740	SSR-1275-□□+S3-□	63.8	¥133,100

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S2-□	86.0	¥139,850
1800×750×740	SSR-1875-□□+S2-□	76.3	¥137,550
1500×750×740	SSR-1575-□□+S2-□	66.2	¥128,200
1200×750×740	SSR-1275-□□+S2-□	57.8	¥114,900

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S1-□	81.8	¥133,450
1800×750×740	SSR-1875-□□+S1-□	72.1	¥131,150
1500×750×740	SSR-1575-□□+S1-□	62.0	¥121,800
1200×750×740	SSR-1275-□□+S1-□	53.6	¥108,500

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S3-□	89.0	¥155,950
1800×750×740	SSM-1875-□□+S3-□	79.8	¥151,450
1500×750×740	SSM-1575-□□+S3-□	70.2	¥139,700
1200×750×740	SSM-1275-□□+S3-□	62.1	¥129,700

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S2-□	83.0	¥137,750
1800×750×740	SSM-1875-□□+S2-□	73.8	¥133,250
1500×750×740	SSM-1575-□□+S2-□	64.2	¥121,500
1200×750×740	SSM-1275-□□+S2-□	56.1	¥111,500

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S1-□	78.8	¥131,350
1800×750×740	SSM-1875-□□+S1-□	69.6	¥126,850
1500×750×740	SSM-1575-□□+S1-□	60.0	¥115,100
1200×750×740	SSM-1275-□□+S1-□	51.9	¥105,100

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

150 シリーズ
折りたたみ
タイプ

300 シリーズ

500 シリーズ
800 シリーズ

バス専用
タイプ
ペダル移動
タイプ

スーパー
タイプ
フラップ
タイプ

ワイド
タイプ
昇降
タイプ

フライト
タイプ
ステンレス
シリーズ

ステンレス
ワークテーブル
共通
オプション

回転天板
昇降タイプ
昇降傾斜
タイプ

ライン
テーブル
マルチス
テム・架台

パーツハン
ガー
車上タイプ
ロール材
スタンド
疲労軽減
マット

スーパータイプ



ワークテーブルスーパータイプ H900mm

キャビネット取付け例

均等耐荷重 **3000kg** 粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 耐衝撃 耐水 連結 重量 組立式 組立目安 **2人40分**

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP75をご覧ください。

塩ビシート天板



SSRH-1875-GI + S3-IV



SSRH-1875-GG + S2-G



SSRH-1875-GI + S1-IV

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S3-□	79.6	¥161,250
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S3-□	70.8	¥158,050
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S3-□	60.7	¥148,700
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S3-□	52.3	¥135,400

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S2-□	73.6	¥143,050
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S2-□	64.8	¥139,850
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S2-□	54.7	¥130,500
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S2-□	46.3	¥117,200

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S1-□	69.4	¥136,650
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S1-□	60.6	¥133,450
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S1-□	50.5	¥124,100
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S1-□	42.1	¥110,800

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



SSMH-1875-II + S3-IV



SSMH-1875-IG + S2-G



SSMH-1875-II + S1-IV

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S3-□	76.6	¥159,150
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S3-□	68.3	¥153,750
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S3-□	58.7	¥142,000
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S3-□	50.6	¥132,000

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S2-□	70.6	¥140,950
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S2-□	62.3	¥135,550
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S2-□	52.7	¥123,800
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S2-□	44.6	¥113,800

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S1-□	66.4	¥134,550
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S1-□	58.1	¥129,150
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S1-□	48.5	¥117,400
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S1-□	40.4	¥107,400

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

ワークテーブル

パーツ保管・ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

- 150 シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300 シリーズ
- 500 シリーズ
- 800 シリーズ
- バイス専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライトタイプ
- ステンレス種別
- ステンレスワークテーブル
- 共通オプション
- 回転天板昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテーブル
- マルチシステム・架台
- パーティンガー卓上タイプ
- ロール材スタンド
- 疲労軽減マット



商品の情報・動画はWebサイトで!
YAMATECPR 検索

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ

ワークテーブルスーパータイプ用オプション

引出し率 100%の使いやすいキャビネットです。












組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高圧 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式



オプション キャビネット 小口運賃

	1段	2段	3段
浅型 W394mm	 <p>S1-□ 本体外寸法：W394×D456×H84 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：5.9kg</p>	 <p>S2-□ 本体外寸法：W394×D456×H166 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：10.2kg</p>	 <p>S3-□ 本体外寸法：W394×D456×H250 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：16.1kg</p>
浅型 W500mm	 <p>L1-□ 本体外寸法：W500×D456×H84 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：6.8kg</p>	 <p>L2-□ 本体外寸法：W500×D456×H166 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：11.5kg</p>	 <p>L3-□ 本体外寸法：W500×D456×H250 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：18.3kg</p>
深型 W500mm	 <p>D1-□ 本体外寸法：W500×D456×H111 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：7.5kg</p>	 <p>D2-□ 本体外寸法：W500×D456×H220 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：13.0kg</p>	 <p>D3-□ 本体外寸法：W500×D456×H331 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：20.5kg</p>

※ご注文の際、品番の□にはカラー記号を当てはめてください。[カラー記号] -G グリーン色、-IV アイボリー色
 ※鍵は付いておりません。
 ※3段タイプは1段タイプと2段タイプを連結します。(連結ボルトが付属しています)
 ※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。

スーパータイプ用キャビネット吊金具




ワークテーブルへの取付には左図のような吊り金具が付属されています。キャビネットを追加ご注文の場合、ワークテーブル天板の奥行寸法をご確認させていただきます。(2本1セットです)

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)
D900用	NT-90	1.6
D750用	NT-75	1.3

注 引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



注 キャビネットの上下連結について

上記キャビネットは、巾が同じであれば上下連結が可能です。上下連結される場合は、別途連結用ボルトが必要となりますので、連結ボルトを併せてご注文願います。

上下連結ボルトセット
BOLT-CR 定価(税抜) ¥350

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP75をご覧ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

商品の情報・動画はWebサイト!

YAMATECPR 検索



YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

ラック

オフィス用備品

- 150 シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300 シリーズ
- 500 シリーズ
- 800 シリーズ
- バイス専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライトタイプ
- スチルスチールシリーズ
- スチルスチールワークテーブル
- 共通オプション
- 回転天板昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテーブル
- マルチシステム・架台
- パーツハンガー上タイプ
- ロール材スタンド
- 疲労軽減マット