ヤマキン 総合カタログ 2024 Vol. 19

工場・物流倉庫用備品ブランド　オフィス用備品ブランド

YamaTec　良質空間


ワークテーブル

作業台はヤマキン




© Samille / FUN-PRO.

グリーン購入法適合商品掲載カタログ



ヤマキンは
明治45年（1912）、耐火金庫
昭和41年（1966）から57年に
書類収納庫**「アレンジャー」**を
平成3年（1991）より立ち上げた
作業台の**YamaTecブラ**
モノづくりのお役に立ちたいと



の製造で創業
わたり
つくり続け

ンドで
考えています

YAMAKIN ADVANTAGE

ヤマキンだからできること

私たちは「自己の研鑽」と「独自開発」に挑戦し続け、満足度の高い商品と提案を行い、
感動をカタチにするサービスを通して社会に貢献して参ります。
そして、110年紡いだ伝統と信頼の礎に感謝し、更なる成長を続けるべく
「快適な空間、その先の幸せ」を目指して歩み続けて参ります。



ここがすごい!!
知識豊富な
専門スタッフが
完全サポート
します

［営業］Sales Promotion

使用者の立場に立った提案営業

1
YAMAKIN ADVANTAGE

営業活動の方針・姿勢として基本としているのは三現主義（現場・現物・現実）です。可能な限り、お客様の足もとで起こっている事象に三現主義で対応いたします。開発型メーカー営業である私たちは使用者の立場に立ったお困りごとを解決できる商品のご提案に努めます。「作業台（ワークテーブル）はヤマキン」のキャッチコピーを堂々と発せられることを目標にしてワークテーブルに関しては誰にも負けない知識と対応力を得られるよう日々スキルを磨き続けています。

私たちがご提案します！

ヤマキン営業スタッフ





ここがすごい!!
お客様を
お待たせしない
スピード感を
持った対応!

[受注センター]
Order reception Center

2
YAMAKIN
ADVANTAGE

スピーディで的確な対応

受注センターではお問い合わせに対してお客様をお待たせしないようにレスポンスの早さを意識して対応しております。
またこれまで培ったノウハウと実績から、お悩み・課題の解決へ向けてのご提案に努めます。
お客様のミカタとなり、パートナーとなってサポートさせていただきます。

3
YAMAKIN
ADVANTAGE

[物流センター]
Distribution Center

お客様が笑顔になる物流を目標に

お客様へ商品をお届けする上で最重要ポイントである物流センター。より正確に、確実にお客様へ商品をお届けする為、出荷時の確認作業の改善や運送会社との協力により出荷ミスゼロ、運送事故削減を目指し日々たゆまぬ努力を続けます。



ここがすごい!!
正しく早く安全に
をモットーに
商品をお客様へ
お届けします

YAMAKIN ADVANTAGE

ヤマキンだからできること

4 YAMAKIN ADVANTAGE

［展示会］ Exhibition

新製品などを幅広くご紹介

ここがすごい!!
実際の製品を手で触れて体験できます



営業マンがお客様のもとに商品をお持ちしてお客様の自由な時間にご覧いただく〈フリータイム展示会〉をはじめ、大型展示会にも出展して新製品などを広くご紹介いたします。本社・工場がある福井県では地元の皆様とご一緒に私たちの成長を見ていただくヤマキンフェアを毎年開催しています。

HP の「体験!ヤマキン」をご覧ください。
https://www.yamakin-s.com/experience



ここがすごい!!
複数の拠点で同時にリモート展示会ができます


5 YAMAKIN ADVANTAGE

［WEBショールーム/セミナー］
WEB Seminar

オフィスや自宅で商品が見られる

「この商品が見たい」「もっと詳しく知りたい」がオフィスに居ながらかなうWEBショールームとWEBセミナー。パソコンやタブレット、スマホがあれば簡単にアクセスして、商品を見ることができます。知識豊富な営業や専門分野に特化した現地スタッフが知りたい事、見たいところをしっかりご説明させていただきます。

ショールーム もっと詳しく商品の事を知りたい
&
セミナー 広く深く商品の事を知りたい



ここがすごい!!

製品のポイントを
わかりやすく
動画で紹介!!



［映像］Video Promotion

6 実際の製品の特長や動きをご覧ください

YAMAKIN ADVANTAGE

ヤマキンの製品の特長や機能をより知っていただくために、製品動画を作成しています。カタログでは分からなかった使い方や動きなどを実演・説明しています。
ご購入いただく前の製品チェックやご購入後の使用方法の説明としても使用していただけます。

詳しくは | 総合カタログ vol.19 P7〜9 の掲載内容をご覧ください。

ここがすごい!!

徹底した
安全への追求が
ヤマキン規格

［安全性］Safety


7 常に品質と安全性を追求しています

YAMAKIN ADVANTAGE


お客様の不安要素のひとつである「載せたい重量に対してどのワークテーブルを選定すればよいのか」についてお客様が載せようとするものの接地面積×質量から天板のたわみ量を算出し、JIS基準に照らし合わせて安全性を数値でご説明します。また、社内基準に達していない商品は徹底して改善をはかり安全性を追求します。

詳しくは | 総合カタログ vol.19 P357〜358 の掲載内容をご覧ください。









YAMAKIN ADVANTAGE

ヤマキンだからできること

8

YAMAKIN ADVANTAGE

［オーダーメイド］
Custom-made

ここがすごい!!
オーダーメイドで
ご希望の機能を
ご提案します



お客様の求める仕様で製作します

お客様のニーズを突き詰めるとオーダーメイドに行き着きます。私たちはお客様の求める1台からでもその想いに取り組みます。

詳しくは　総合カタログ vol.19 P10〜13 の掲載内容をご覧ください。

私たちの注力目標

［SDGs への取り組み］Initiatives for SDGs



9

YAMAKIN ADVANTAGE

私たちはSDGsの達成に貢献することを宣言します

地域のさまざまな団体の皆さまや行政と連携し、
持続可能な地域社会づくりを進めます。

- ○工場見学などを通じ、子供たちの学びを支援します。… 4
- ○男性社員の育児参加を推進します。… 5
- ○作業空間を快適にする技術、製品開発に努めます。… 8 9
- ○35年以上前から培った粉体塗装技術を基に、環境に優しい製品づくりを行います。… 9 12



ふくいSDGsパートナー
公式ロゴ「ジュナナ」

動画でもっとわかりやすく!

詳しくはYouTubeを見てね!
YouTube


色彩ワゴン


色彩テーブル


色彩ラック


150シリーズ
固定式


150シリーズ
中間棚付


150シリーズ
キャビネット付


150シリーズ
ワイド引出付


150シリーズ
キャビネット
ワゴン


150シリーズ
高さ調整


150シリーズ
移動式


150シリーズ
高さ調整タイプ移動式


150シリーズ
ワンタッチ移動


ブラックシリーズ


150シリーズ
跳ね上げタイプ


ロジスタンド


150シリーズ
組立手順


150シリーズ
架台


天板付150
ワゴン


折りタタミ
固定式


折りタタミ
移動式


折りタタミ
高さ調整


300シリーズ
固定式


300シリーズ
中間棚付


300シリーズ
高さ調整



300シリーズ
移動式



300シリーズ
高さ調整移動式



300シリーズ
ワンタッチ移動



300シリーズ
組立手順



500シリーズ
固定式



800シリーズ
固定式



800シリーズ
中間棚付



800シリーズ
高さ調整



800シリーズ
移動式




バイス専用タイプ



ペダル移動
800kg



ペダル移動
3000kg



スーパータイプ



フラップタイプ



ワイドタイプ



昇降タイプ



フライトタイプ



LABシリーズ



昇降傾斜タイプ



回転天板
昇降タイプ



マルチ
ワークテーブル



マルチシステム



モニター・
タブレットアーム



ワークテーブル
架台

このマークがある商品は、【動画】にて特長やご使用方法をご紹介しています。

商品の情報・動画はWebサイトで!
YAMATECPR 検索

●スマートフォンやタブレット端末から各ページのQRコードをスキャンしてください。この下のQRコードからもご覧にいただけます。
●パソコンからは「YAMATECPR」で検索してください。又は、弊社ホームページからもご覧いただけます。


ロール材
スタンド卓上


ロール材
スタンド


らくらくカッター
タイプ


ヘビータイプ


吊り下げタイプ


疲労軽減マット


マルチ
パーツハンガー


コンビニワゴン


ジャストフィット
ワゴン


スペシャルワゴン


昇降天板付
スペシャルワゴン


天板付
スペシャルワゴン


ツーリング
ワゴン


セキュリティポスト


コンテナボックス
ケース


パーツキャビネット



ラボキャビネット



アレンジャー


誘導扉・鍵付
アレンジャー


スペース
ボックス


マイ・ファイリング


サイドハンガー
パネル




オーダーメイド
納入事例のご紹介

山金工業は、お客様のお困りごとに耳を傾け、
問題を解決するためのお手伝いをいたします。

シーラー積載専用ワゴン

[**納入先様**] 離型油・加工用油脂　製造販売業者様

お困りごと(Before)



離型油の小分け作業は、それぞれの機器や袋などが
バラバラに収納、設置してある状況で
その場所まで人が移動し作業している状況だった。

解決(After)




シーラー積載専用ワゴンを導入することで、小分け作業の中で
必要な機器などが一つの什器にまとめて保管、
1ヵ所で作業ができるようになり作業効率がアップしました。

ワークテーブル昇降タイプ　別注棚板付き仕様


[**納入先様**] ネジの販売業者様

お困りごと(Before)



ネジの小分け作業において、
複数種類の小分け用袋を使用するが、
作業場付近に袋のストックスペースが無く、
収納場所まで都度取りに行っていた。

解決(After)



使用しているワークテーブル昇降タイプに
セット可能な棚板を製作。作業台の足元の空間を利用し、
小分け袋のストックスペースを作り、補充にかかる移動距離を
ゼロにしました。



トラック荷下ろし用架台

[**納入先様**] 貨物自動車運送業者様

お困りごと(Before)



トラックの積荷を降ろす際、パレットボックスに
乗り込んでトラックから荷下ろしを行っている。
フォークリフトのツメを差し込んでいるだけなので
足場は不安定になり人・荷物の落下の危険性があった。

解決(After)




トラック荷台と同じ高さ・連結することで荷台スペースと
同じスペースを確保できる荷下ろし用架台を製作し、
安定した足場を実現。荷下ろしをより安全に、
効率的に実施できるようになった。

台車付ドラムローラー


[**納入先様**] 機械製造業者様

お困りごと(Before)



パレット上に保管されている電線の巻かれたドラムを
クレーンで吊るし使用しているが、繁忙期に
都度クレーンを動かし作業をすると手待ち時間が多く、
また移動に制約があるため
丁度良い場所での作業ができなかった。

解決(After)





電線ドラムセット状態

作業者がスムーズにドラムを持ち出せるようになり、
作業時間の短縮が図れた。

オーダーメイド

step1


お客様　具体的なお困りごとを 教えてください。

メールで　TELで　FAXで

作業のミカタ.com からどうぞ

https://www.yamakin-s.com/kintaro-no-meyasubako

step2



お問い合わせ

山金工業

お客様に最適な
解決方法をご紹介します。

ご提案／お見積



ご発注

オーダーメイド納入事例のご紹介



シートスタンド

新型コロナ対策として、透明ビニールにより作業台をセンターで仕切るためのスタンドです。
スチール製で塩ビパイプに比べたわみも少なく堅牢、作業台と同色で見た目も良いです。

［納入先様］　たばこ卸売業者様



耐薬天板作業台

天板表面、小口に耐薬品性の高いアイカケミテクトを採用。メラミン化粧板でも侵される強い酸への耐性に優れています。

［納入先様］　医療品製造業者様



検査装置積載作業台車

検査装置を固定運搬するための作業台車。
床面に設置されたガイドレールに沿って移動が出来るようカムフォロアを取付、キャスターは直進性、旋回性の両方を兼ね備えた自在固定切替式。

［納入先様］　電気機器メーカー様



検査装置ストッカー

大型検査装置を保管するためのストッカー。
重量物保管の為、本体は全溶接構造で堅牢。
検査装置の設置部には柔軟性、耐衝撃性の高い MC ナイロンを取付。

［納入先様］　電気機器メーカー様



フリップチャートイーゼル

グループミーティング用フリップチャート。ペーパークリップ付収納型アームにより、必要に応じ A1 用紙を左右に 1 枚ずつ並べて表示することが可能。
キャスター付きの足はハの字でスタック可能。収納スペースも最小限です。

［納入先様］　飲食店経営業者様



ワンタッチダブルストッパー付きワゴン

足元のレバーひとつでキャスター４輪の旋回と車輪の回転を止めることができます。
全てのキャスターのストッパーを操作する必要がないため、体への負担を大幅に軽減できます。


［納入先様］　金属加工業者様



金型専用ストッカー

レンズ用金型保管ストッカー。
重量のある金型を収納・保管します。各段スライドレール付きで取り出しやすさと収納スペースの効率化を実現。
開閉時に棚板を固定させるストッパー機構を搭載。

［納入先様］　光学機器メーカー様



フック付きワークテーブル

学生の研修用デスクとしてご利用いただいております。
カバン等を掛けることができるようにしました。

［納入先様］　美容専門学校様



多種重量パーツハンガー

船舶の製造やメンテナンス時に使用する部品保管用ハンガーラック。
重荷重に耐えられる構造です。
フックは任意の位置に取付け可能なので収納物のサイズに合わせて調整ができます。

［納入先様］　船舶製造業者様



遺失物保管庫

交番内に設置します。
日々届けられる落とし物や忘れ物を一時保管し、交代の際に引き継ぎします。
鍵を同番号にして使いやすくしてあります。

［納入先様］　警察署管轄各交番

step3

山金工業

速やかに製作いたしますが、
若干の納期を頂戴いたします。

製 作



お届け

お客様

解決!



お困りごとが解決し、効率のよい
作業をしていただけます。



移動式セキュリティポスト

学生のレポート提出用にご利用いただいております。
設置と片付けを簡単にするためにキャスター付きとしました。

［納入先様］ 国立大学様



6本脚ワークテーブル

ワークに合わせた特注サイズ(W2400×D1200)。
天板表面材は、指紋が残りにくいエンボス加工を施したメラミン化粧板を採用しました。

［納入先様］ 工業高等学校様



工具ステーション

工具類を引っ掛ける見える可収納としてご利用いただいています。
支柱にはスリットの穴加工を施し、フックの高さを調整できます。

［納入先様］ 電気電子部品メーカー様



コボレ止め付きワークテーブル

船舶に設置するために溶接可能なベースプレート脚とし、天板には四方にコボレ止めを設けました。

［納入先様］ 造船メーカー様



移動式メールマネジメントアレンジャー

引出しを１段おきにセットすることで内容物の取り出しをスムーズにできるようにしました。
天板上にはコボレ止めを付けてあります。

［納入先様］ 不動産会社様



盗難防止機能付きゴルフバッグスタンド

お客様からお預かりしたゴルフバッグを個別の鍵により盗難や間違いを未然に防止します。

［納入先様］ ゴルフ場様



連結式オープントレーワゴン

設備メンテナンスの際、取り外した部品を一時収納するためのワゴンです。
作業の安全性・作業スペースの確保ができ、効率アップができました。

［納入先様］ 半導体メーカー様



フロアストッパー付きワゴン

フロアストッパーを付けることで、固定時の揺れを抑え、よりスムーズなストップ＆ゴーを実現しました。

［納入先様］ 光学機械製造販売会社様



セキュリティ強化型パソコン収納デスク

設計データなど機密事項を記録しているパソコンからの情報漏えいを防ぐためパソコン本体に鍵付きの扉を付けながら冷却機能も考慮してあります。


［納入先様］ 自動車部品メーカー様



商品検査用台車

半導体の検査ラインでの専用台車です。
取り出しやすい形状と放熱を考慮した材料を使用しています。

［納入先様］ 電子部品メーカー様



セミオーダーのご紹介

その 1


YamaTecワークテーブルは天板取り付けの穴位置が同じなので、幅・奥行のサイズが同じであればシリーズを超えての組合せ変更セミオーダー対応が可能です。
(ただし、耐荷重については組み合わせによって変化します。詳しくはお客様相談窓口までお問合せください。)

規格品	セミオーダー	
 SUP-1875W-WW		規格品の150 シリーズ脚部に300 シリーズの塩ビシート天板(グリーン)を取り付け。150 シリーズのカラーリングへのこだわり、柔らかい質感の天板をご所望の方へ。
 SJM-1875-II		規格品の500 シリーズ脚部にスーパータイプのメラミン天板(アイボリー)を取り付け。とにかく強度のある天板に。
 STP-1575-II		規格品の折りタタミ脚部にＬＡＢシリーズのケミテクト天板(ブラック)を取り付け。折りタタミできる実験用作業台としてシックな仕上がりに。

上記以外にもさまざまな組み合わせが可能です。
色・機能・特徴などご希望に合わせた天板と脚部の組合せをお選びいただくことができます。
(天板種類と特徴はP50 ～ P51 をご確認ください)

その2

スペシャルワゴンは支柱カットの対応を承っており、必要に応じ高さの変更が可能です。

規格品	セミオーダー	
W6CS-N-IV 	例えば 	スペシャルワゴン移動式は50㎜ピッチで高さを低くすることができます。
W6-K-IV 	例えば 	スペシャルワゴン固定式はフリーで高さを低くすることができます。

その3

コンビニワゴン・150 天板付きワゴンは移動式（キャスター）のみの掲載ですが、
用途に応じ固定式（樹脂アジャスター）に変更することも可能です。

規格品	セミオーダー	
WC-3-P 		規格品のコンビニワゴンH810 タイプに樹脂アジャスターを取り付け。総H762㎜の固定式になります。※総Hの変更はできません。
HTC-7545-W 		規格品の天板付き150 ワゴンに樹脂アジャスターを取り付け。総H690㎜の固定式になります。※総Hの変更はできません。

NEW

新商品のご案内

Vol.19より新たに掲載する新商品のご案内です。

150 シリーズ 高さ調整タイプ

掲載ページ P62~

150シリーズ高さ調整タイプに
低床用が登場！



150 シリーズ 高さ調整タイプ移動式

掲載ページ P67~

欲しい機能をミックス！
移動が出来て
使いやすい高さに
セットできます。



ブラックシリーズ

掲載ページ P72~

シックなダークトーンカラーは
オフィスや工場の
雰囲気を一新。



天板付き150ワゴン

掲載ページ P84~

オリコン収納が可能な
サイズが追加！



LEDスタンド

掲載ページ P91~

演色性に優れた
LEDスタンド。
良好な照明環境は
作業の質を
高めます。



300 シリーズ バリエーション追加

掲載ページ P99~

定番の300シリーズに
W1200×D900サイズ
が登場！



LAB シリーズ 実験用ラボテーブル昇降タイプ

掲載ページ P157~

実験用ラボテーブルに
昇降タイプが登場！



LAB シリーズ 実験用ラボテーブル高さ調整タイプ

掲載ページ P170~

実験用ラボテーブル
高さ調整タイプに
低床用が登場！



LAB シリーズ 実験用ラボテーブル 高さ調整タイプ移動式

掲載ページ P175~

実験用ラボテーブルに
高さ調整タイプ
移動式が登場！



マルチワークテーブル

掲載ページ P190~

様々な作業シーン・
作業者に合わせ
マルチに対応！



ワークテーブル架台

掲載ページ P210~

欲しい工具・パーツを
手の届く場所に保管。



ロール材スタンド ヘビータイプ

掲載ページ P216~

重いロールも
スムーズに
ラクにカット作業が
できます。



ロール材スタンド 吊り下げタイプ

掲載ページ P217~

ワークテーブルに直接設置。
スペース効率は抜群です。



マルチパーツハンガー

掲載ページ P224~

垂直収納で工具・パーツ
の「見える化」！



スペースボックス

掲載ページ P298~

デスク上をスッキリ！
配線もスッキリ！
作業効率は
シッカリＵＰ！



CONTENTS [写真検索]

YamaTec

ワークテーブル

ヤマテックでは、安全性、効率性、経済性を追求した生産現場に必要とされる多彩な商品をラインナップ。シンプルな固定式、省スペース収納が可能な折りたたみタイプ、仕事内容、設置場所など、さまざまな用途に対応しながら快適な作業空間を実現するワークテーブル。操作性や機能性をアップするオプションアイテムも充実させております。

150シリーズ
均等耐荷重：128～150kg


P54 固定式


P56 中間棚付


P58 キャビネット付


P60 ワイド引出し付


P62 NEW 高さ調整タイプ


P65 移動式


P67 NEW 高さ調整タイプ移動式


P68 ワンタッチ移動タイプ


P71 色彩テーブル


P72 NEW ブラックシリーズ


P74 キャビネットワゴン


P76 跳ね上げタイプ


P80 ロジスタンド


P84 NEW 天板付き150ワゴン

折りたたみタイプ
均等耐荷重：112～200kg


P92 折りたたみタイプ


P93 折りたたみタイプ（移動式）


P94 高さ調整タイプ

300シリーズ
均等耐荷重：160～300kg


P98 固定式


P100 中間棚付


P104 高さ調整タイプ

P106

移動式

P108

高さ調整タイプ移動式

P110

ワンタッチ移動タイプ

500シリーズ
均等耐荷重：500kg

P118

固定式

800シリーズ
均等耐荷重：320～800kg

P120

固定式

P122

中間棚付

P126

高さ調整タイプ

P128

移動式

バイス専用タイプ
均等耐荷重：1200kg

P130

バイス専用タイプ

P132

中間棚付

ペダル移動タイプ
均等耐荷重：800～3000kg

P136

固定時800kg

P137

固定時3000kg

スーパータイプ
均等耐荷重：3000kg

P140

スーパータイプ

フラップタイプ
均等耐荷重：300kg

P150

フラップタイプ

ワイドタイプ
均等耐荷重：160～300kg

P151

固定式

P154

移動式

昇降タイプ
均等耐荷重：300kg

P156

昇降タイプ

CONTENTS [写真検索]

フライトタイプ
均等耐荷重：200kg
P158

フライトタイプ

LABシリーズ
均等耐荷重：128～150kg
P160 NEW

LABシリーズ

ステンレスシリーズ
均等耐荷重：160～300kg
P184

ステンレス天板シリーズ

P186

ステンレスワークテーブル

昇降傾斜タイプ
均等耐荷重：20kg
P188

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ
均等耐荷重：150kg
P189

回転天板昇降タイプ

マルチワークテーブル
P190 NEW

マルチワークテーブル

マルチシステム
P200

マルチシステム

ワークテーブル架台
P210 NEW

ワークテーブル架台

ワークテーブルスタンド
P212

ワークテーブルスタンド

ロール材スタンド
P213 NEW

ロール材スタンド

疲労軽減マット
P219

疲労軽減マット

YamaTec

パーツ保管・ワゴン

作業者に寄り添う可動式ワゴンやパーツ保管アイテムは効率アップに不可欠な存在です。見やすさ、取り出しやすさが魅力のコンビニワゴンやジャストフィットワゴン、サイズバリエーション&オプション豊富なスペシャルワゴンなど、さまざまなタイプを取り揃えております。それぞれの仕事にフィットする商品を選ぶことで作業効率が大幅に向上します。

マルチパーツハンガー

P224
NEW

マルチパーツハンガー

コンビニワゴン

P234

コンビニワゴン

色彩ワゴン

P240

色彩ワゴン

ジャストフィットワゴン

P242

ジャストフィットワゴン

スペシャルワゴン

P244

スペシャルワゴン

P260

昇降天板付きスペシャルワゴン

P261

天板付きスペシャルワゴン

ツーリングワゴン

P262

ツーリングワゴン

ツールケースワゴン

P264

ツールケースワゴン

ステンレスワゴン

P266

ステンレスワゴン

CONTENTS [写真検索]

YamaTec

保管庫・その他

作業現場、オフィス、パブリックスペースなど、多様なシーンで活躍する保管機能商品をバラエティ豊かに。一時保管、中期・長期保管、パーツや重要物品・書類など、それぞれにふさわしい保管機能を備えた保管庫、キャビネット、ツールユニットなどをご用意しております。作業の効率化、セキュリティ保持、時間短縮に大きな効果が期待できます。

269

セキュリティポスト P270

セキュリティポスト

シャッター式工具保管庫 P271

シャッター式工具保管庫

アレンジャー P272

プラスチック引出し

コンテナボックスケース P273

コンテナボックスケース

パーツキャビネット P274

パーツキャビネット

ツールキャビネット P276

軽中量タイプ(PA型)

ステンレス収納庫 P278

ステンレス収納庫

溶接スクリーン P280

溶接スクリーン

良質空間

オフィス用備品

文書の情報管理をサポートするアレンジャー、デスク周辺をスッキリと整理整頓できるスペースボックスやマイ・ファイリング。個人情報保護に対応するもの、パソコンを収納できるものなど、事務処理を迅速かつ正確に行う備品を取り揃えました。スペースを有効に使い、オフィスワークを効率化する作業環境の整備に役立つ商品をお届けいたします。

ラボキャビネット

P282



ラボキャビネット

アレンジャー

P288



誘導扉・鍵付き

P289




A4判プラスチック引出し

P291



A3判プラスチック引出し

P292



B4判プラスチック引出し

シャッター式ファイル収納庫

P295



シャッター式ファイル収納庫

マイ・ファイリング

P296



マイ・ファイリング

スペースボックス

P298

NEW



スペースボックス

CONTENTS [写真検索]

YamaTec

ラック

物流の基本である材料、部品、製品などの保管、入荷・出荷を効率的に行うための各種ラックをラインナップ。取り扱いが容易でさまざまなロケーションにマッチするスルーラック、大型大容量の物流に対応するボルト式ラックなど、スペース、作業内容に合わせた設置が可能です。地震対策や落下防止のためのさまざまなオプションもご用意しております。

301

ボルト式軽量ラック


P302 ボルト式軽量ラック 1段当り耐荷重 120kg/段


P305 3方パネル付 1段当り耐荷重 120kg/段


P306 色彩ラック

ボルトレス軽量ラック


P307 ボルトレス軽量ラック 1段当り耐荷重 150kg/段

ボルトレス軽中量ラック


P310 ボルトレス軽中量ラック 1段当り耐荷重 200kg/段

中量ラック


P314 ボルトレス中量ラック 1段当り耐荷重 300kg/段


P320 ボルト式中量ラック 1段当り耐荷重 300kg/段


P328 ボルトレス中量ラック 1段当り耐荷重 500kg/段

中量ラック移動式


P332 中量ラック移動式 1段当り耐荷重 150kg/段

ボルトレスフレキシブルラック


P334 ボルトレスフレキシブルラック 1段当り耐荷重 300kg/段

ボルト式重量ラック


P336 ボルト式重量ラック 1段当り耐荷重 1000kg/段

パレットラック


P338 パレットラック 1段当り耐荷重 1000~2000kg/段

スルーラック

P344



スルーラック

タイヤラック

P344



タイヤラック

中量高層ラック

P345



中量高層ラック

バーラック

P345



バーラック

ピッキングラック

P346



ピッキングラック

プッシュラック

P347



プッシュラック

電動パレットラック

P349



電動パレットラック

移動ラック

P350



移動ラック

ドラムラック

P353



ドラムラック

ステンレスラック

P354



ステンレスラック

検査・検品・出荷

Inspection・shipment




スピード・正確さ・
タイムリーさを求めて

必要なときだけ
通路が出現!



跳ね上げタイプ
》P76



梱包作業には
コレが必須!

ロジスタンド
》P78



細かなモノまで
よく見える!


ワークテーブル
LABシリーズ
》P160



作業面が広がる優れもの!


ワークテーブル
フラップタイプ 》P150

梱包作業が
こんなに楽に!



ロール材
スタンド
》P214

複数行程をこの1台で!




マルチ
ワークテーブル
》P142



収納上手! 仕事上手!

コンテナ
ボックスケース
》P273



組立・加工


Assembly・processing

効率をアップ・
スムーズに・正確に



補助テーブルとして
近くに置けばこんなに便利!

天板付き150ワゴン
》P84



この高さが効率UP!
疲労はDOWN!

ワークテーブル
150シリーズ
高さ調整タイプ
》P62



カスタマイズ自由自在!
仕事をしやすく!

マルチシステム
》P200

ハンドル式ですぐ上下調整!




ワークテーブル
昇降タイプ
》P156



小回りバツグン!
一人一台でお役立ち!

コンビニワゴン
》P234



多種多様な小物・
部品を集中管理!

マルチ
パーツハンガー
》P224

工業専門学校・工作室

Technical College・Workshop



安心・安全・5S を基本に


作業シーンに合わせ使い分け

スペシャルワゴン
》P244



安全! 目に優しい!
難燃!がキーワード

溶接スクリーン
》P280



重量物でも安心の堅牢タイプ!




ワークテーブル
スーパータイプ
》P140

踏んで移動→解除で固定の
ラクラクタイプ!




ワークテーブル
ペダル移動タイプ
》P137

多種多様な小物部品や
個人別の管理に最適!



マルチパーツハンガー
》P224



ハンドル式ですぐ上下調整!

ワークテーブル昇降タイプ
》P156



使いたい・片付けたい場所へ
サッと動かす!

ツールケースワゴン
》P264



オフィス・資材

Material・Office

情報漏えい対策と
5S 対策が要です



フラットファイルも
入るんです!



アレンジャー
プラスチック引出し
》P289

鍵付き扉! しかも
スグレ機能あり!

アレンジャー
誘導扉・鍵付き
》P288

書類の受渡しで
時間と手間のかかっている方
必見!



セキュリティ
ポスト
》P270



見つけた!
A1サイズを
2つ折り
タテ収納

アレンジャー
大判タテ型収納ケース
》P294



パソコン配線の収納と
デスク周りを広げたい方必見!

スペースボックス
》P298



机の上の片付け上手は
お仕事上手!

マイ・ファイリング
》P296



オフィスの
バックヤードで大活躍!

コンビニワゴン
》P234

物流倉庫

Distribution warehouse



効率をアップ・
スムーズに・正確に




さまざまな作業シーンに対応!

ワークテーブル
150シリーズ
》P52



コンベヤ横の通路の
お悩み解決します!


跳ね上げタイプ
》P76




効率的な梱包作業、してみませんか?

ロジスタンド
》P78

流通加工作業は
この1台で!



マルチワーク
テーブル
》P190



先入れ先出しを
確実に!

ピッキングラック
》P346



耐震テストに
合格の安心構造!

パレットラック
》P338



研　究


Investigation

新たな発見は環境の整備から



帰る時には
しっかり施錠!

アレンジャー
誘導扉・鍵付き
》P288



薬品を扱う作業にもってこい!

ワークテーブル LABシリーズ
》P160



用途に応じて4タイプ!

ワークテーブル150シリーズ
キャビネットワゴン付
》P74



作業面は
広い方がよい!

ワークテーブル150
シリーズ用架台
》P86



フラットファイルも収まる!

アレンジャー
プラスチック引出し
》P289



衛生管理の
定番収納!

ステンレス収納庫
》P278

スチール製
進化系キャビネット!

LABシリーズ
ラボキャビネット
》P282



さくいん [ページ順]

YamaTec

工場用備品

	ページ
ワークテーブル	**50**
ワークテーブル天板概要	50 ～ 51
ワークテーブル150シリーズ	
ワークテーブル 150シリーズ説明	52 ～ 53
ワークテーブル 150シリーズ(固定式)	54 ～ 55
ワークテーブル 150シリーズ(固定式中間棚付)	56 ～ 57
ワークテーブル 150シリーズ(固定式キャビネット付)	58 ～ 59
ワークテーブル 150シリーズ(固定式ワイド引出し付)	60 ～ 61
ワークテーブル 150シリーズ(高さ調整タイプ)	62 ～ 64
ワークテーブル 150シリーズ(移動式)	65 ～ 66
ワークテーブル 150シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	67
ワークテーブル 150シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	68 ～ 69
ワークテーブル 色彩テーブル	71
ワークテーブル ブラックシリーズ	72 ～ 73
ワークテーブル 150シリーズ用キャビネットワゴン	74
ワークテーブル 150シリーズ用キャビネットワゴン付H740mm	74 ～ 75
ワークテーブル 150シリーズ(跳ね上げタイプ)	76 ～ 77
ロジスタンド	78 ～ 83
天板付き 150ワゴン	84 ～ 85
ワークテーブル 150シリーズ用架台	86
ワークテーブル 150シリーズ用オプション	87 ～ 91
ワークテーブル折りタタミタイプ	
ワークテーブル 折りタタミタイプ(固定式)	92
ワークテーブル 折りタタミタイプ(移動式)	93
ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ	94 ～ 95
ワークテーブル 300シリーズ	
ワークテーブル 300シリーズ説明	96 ～ 97
ワークテーブル 300シリーズ(固定式)	98 ～ 99
ワークテーブル 300シリーズ(固定式中間棚付)	100 ～ 103
ワークテーブル 300シリーズ(高さ調整タイプ)	104 ～ 105
ワークテーブル 300シリーズ(移動式)	106 ～ 107
ワークテーブル 300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	108 ～ 109
ワークテーブル 300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	110 ～ 111
ワークテーブル 300シリーズ用オプション	112 ～ 117
ワークテーブル 500シリーズ	
ワークテーブル 500シリーズ(固定式)	118 ～ 119
ワークテーブル 800シリーズ	
ワークテーブル 800シリーズ(固定式)	120 ～ 121
ワークテーブル 800シリーズ(固定式中間棚付)	122 ～ 125
ワークテーブル 800シリーズ(高さ調整タイプ)	126 ～ 127
ワークテーブル 800シリーズ(移動式)	128 ～ 129
ワークテーブル バイス専用タイプ	
ワークテーブル バイス専用タイプ	130 ～ 131
ワークテーブル バイス専用タイプ(中間棚付)	132 ～ 135
ワークテーブル ペダル移動タイプ	
ワークテーブル ペダル移動タイプ	136 ～ 139
ワークテーブル スーパータイプ	
ワークテーブル スーパータイプ	140 ～ 149
ワークテーブル フラップタイプ	
ワークテーブル フラップタイプ	150
ワークテーブル ワイドタイプ	
ワークテーブル ワイドタイプ	151 ～ 155

	ページ
ワークテーブル 昇降タイプ	
ワークテーブル 昇降タイプ	156 ～ 157
ワークテーブル LABシリーズ実験用ラボテーブル昇降タイプ	
ワークテーブル LABシリーズ実験用ラボテーブル昇降タイプ	157
ワークテーブル フライトタイプ	
ワークテーブル フライトタイプ	158 ～ 159
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル	
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル説明	160 ～ 161
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル(固定式)	162 ～ 163
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル(固定式中間棚付)	164 ～ 165
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル(固定式キャビネット付)	166 ～ 167
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル(固定式ワイド引出し付)	168 ～ 169
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル(高さ調整タイプ)	170 ～ 172
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル(移動式)	173 ～ 174
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル(高さ調整タイプ移動式)	175
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル(ワンタッチ移動タイプ)	176 ～ 178
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル昇降タイプ	179
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル用キャビネットワゴン	179
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル用キャビネットワゴン付H740mm	180
ワークテーブル LABシリーズ 実験用ラボテーブル用オプション	181 ～ 183
ワークテーブル ステンレス天板シリーズ	
ワークテーブル ステンレス天板シリーズ	184 ～ 185
ステンレスワークテーブル	
ステンレスワークテーブル	186 ～ 187
ワークテーブル共通オプション	
ワークテーブル共通オプション	188 ～ 189
ワークテーブル 昇降傾斜タイプ	
ワークテーブル 昇降傾斜タイプ	189
ワークテーブル 回転天板昇降タイプ	
ワークテーブル 回転天板昇降タイプ	189
マルチワークテーブル	
マルチワークテーブル	190 ～ 199
マルチシステム	
マルチシステム	200 ～ 209
ワークテーブル架台	
ワークテーブル架台	210 ～ 211
ワークテーブル スタンド	
ワークテーブル スタンド	212
ロール材スタンド	
ロール材スタンド(卓上タイプ)	213
ロール材スタンド(カッターガイドタイプ)	214 ～ 215
ロール材スタンド(らくらくカッタータイプ)	214 ～ 215
ロール材スタンド(ヘビータイプ)	216
ロール材スタンド(吊り下げタイプ)	217
ロール材スタンド用オプション	218
疲労軽減マット	
疲労軽減マット	219
疲労軽減マット Jr.	220
ワークテーブル 150シリーズの基本的な組立方法	
ワークテーブルの基本的な組立方法	221
ワークテーブル 300シリーズの基本的な組立方法	222

YamaTec

工場用備品

	ページ
パーツ保管・ワゴン	223
マルチパーツハンガー	
マルチパーツハンガー	224 ～ 233
コンビニワゴン	
コンビニワゴン(ゴムキャスター)	234 ～ 235
コンビニワゴン(ナイロンキャスター)	236 ～ 237
コンビニワゴン(双輪キャスター)	238 ～ 239
色彩ワゴン	
色彩ワゴン	240 ～ 241
ジャストフィットワゴン	
ジャストフィットワゴン	242 ～ 243
スペシャルワゴン	
スペシャルワゴン	244 ～ 259
昇降天板付きスペシャルワゴン	
昇降天板付きスペシャルワゴン	260
天板付きスペシャルワゴン	
天板付きスペシャルワゴン	261
ツーリングワゴン	
ツーリングワゴン	262 ～ 263
ツールケースワゴン	
ツールケースワゴン	264 ～ 265
ステンレスワゴン	
ステンレスワゴン	266 ～ 268

	ページ
保管庫・その他	269
セキュリティポスト	
セキュリティポスト	270
シャッター式工具保管庫	
シャッター式工具保管庫	271
アレンジャー　プラスチック引出し	
アレンジャー　プラスチック引出し	272
コンテナボックスケース	
コンテナボックスケース	273
パーツキャビネット	
パーツキャビネット	274 ～ 275
ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型)	
ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型)	276 ～ 277
ステンレス収納庫	
ステンレス収納庫	278 ～ 279
溶接スクリーン	
溶接スクリーン	280

良質空間

オフィス用備品

	ページ
オフィス用備品	281
ラボキャビネット	
ラボキャビネット	282 ～ 283
アレンジャー	
アレンジャー　特集	284 ～ 287
アレンジャー　誘導扉・鍵付	288
アレンジャー　A4判プラスチック引出し	289 ～ 290
アレンジャー　A3判プラスチック引出し	291
アレンジャー　B4判プラスチック引出し	292 ～ 294
アレンジャー　大判タテ型収納ケース	294
シャッター式ファイル収納庫	
シャッター式ファイル収納庫	295
マイ・ファイリング	
マイ・ファイリング	296 ～ 297
スペースボックス	
スペースボックス	298 ～ 300

YamaTec

工場用備品

	ページ
ラック	301
ボルト式軽量ラック(120kg/段)	
ボルト式軽量ラック(120kg/段)	302 ～ 305
色彩ラック	
色彩ラック	306
ボルトレス軽量ラック(150kg/段)	
ボルトレス軽量ラック(150kg/段)	307 ～ 309
ボルトレス軽中量ラック(200kg/段)	
ボルトレス軽中量ラック(200kg/段)	310 ～ 313
ボルトレス中量ラック(300kg/段)	
ボルトレス中量ラック(300kg/段)	314 ～ 319
ボルト式中量ラック(300kg/段)	
ボルト式中量ラック(300kg/段)	320 ～ 327
ボルトレス中量ラック(500kg/段)	
ボルトレス中量ラック(500kg/段)	328 ～ 331
中量ラック移動式	
中量ラック移動式	332 ～ 333
ボルトレスフレキシブルラック	
ボルトレスフレキシブルラック	334 ～ 335
ボルト式重量ラック(1000kg/段)	
ボルト式重量ラック(1000kg/段)	336 ～ 337
パレットラック	
パレットラック	338 ～ 339
スルーラック	
スルーラック	334
タイヤラック	
タイヤラック	334
中量高層ラック	
中量高層ラック	345
バーラック	
バーラック	345
ピッキングラック	
ピッキングラック	346
プッシュラック	
プッシュラック	347
中量ラックボルト式　奥行連結仕様	
中量ラックボルト式　奥行連結仕様	348
電動パレットラック	
電動パレットラック	349
移動ラック	
移動ラック	350 ～ 352
ドラムラック	
ドラムラック	353
重量ラック・危険物仕様	
重量ラック・危険物仕様	353
天繋ぎ	
天繋ぎ	353
ステンレス棚	
ステンレスエコ軽量棚	354
ステンレス軽量棚	354
ステンレス軽中量棚	355
ステンレス中量棚	355

さくいん ［品番検索］

0～9		
1.2S□	軽量ラック(120kg/段)	304
1.2S□P	軽量ラック3方パネル付(120kg/段)	305
1.5RK	軽量ラック(150kg/段)用 連結金具	308
1.5S□	軽量ラック(150kg/段)	309
10K□	重量ラック(1000kg/段)	337
10S□	パレットラック	340
1C-D□	軽量ラック(120kg・150kg/段)用 側カバー	303,308
1C-W□	軽量ラック(120kg・150kg/段)用 間口カバー	303,308
1M-□	軽量ラック(120kg・150kg/段)用 落下防止バー	303,308
2-AB	軽中量ラック(200kg/段)用 アンカーベース	311
20S□	パレットラック	340
2C-D□	軽中量ラック(200kg/段)用 側カバー	311
2C-W□	軽中量ラック(200kg/段)用 間口カバー	311
2M-□	軽中量ラック(200kg/段)用 落下防止バー	311
2S□	軽中量ラック(200kg/段)	311～313
3-AB	中量ラック(300kg・500kg/段)用 アンカーベース	316,329
3B□	ボルト式中量ラック	321～325
3C-D□	中量ラック(300kg・500kg/段)用 側カバー	315,328
3C-W□	中量ラック(300kg・500kg/段)用 間口カバー	315,327,328
3M-□	中量ラック(300kg・500kg/段)用 落下防止バー	316,327,329,332
3S□	中量ラック(300kg/段)	316～318
3SC□	中量ラック移動式	333
3SD□	中量ラックボルト式奥行連結仕様	348
3SD□	ボルトレスフレキシブルラック	334～335
3SG-H	中量ラック移動式用 取手セット	332
5S□	中量ラック(500kg/段)	329,331

A		
A3LD	アレンジャー用 仕切板	288,291
A3LW	アレンジャー用 仕切板	288,291
A3PY-□N	アレンジャー A3判プラスチック引出し	272,291
A3PY-□NH	アレンジャー A3判プラスチック引出し	291
A3PY-□NLC	アレンジャー A3判プラスチック引出し	291
A3PY-108UN	アレンジャー誘導扉付	288
A3SD	アレンジャー用 仕切板	291
A3SW	アレンジャー用 仕切板	291
A4LD	アレンジャー用 仕切板	288～290
A4LW	アレンジャー用 仕切板	288～290
A4PT-□N	アレンジャー A4判プラスチック引出し	272,290
A4PT-□NH	アレンジャー A4判プラスチック引出し	289
A4PT-□NLC	アレンジャー A4判プラスチック引出し	290
A4PT-208UN	アレンジャー誘導扉付	288
A4PT-308UN	アレンジャー誘導扉付	288
A4SD	アレンジャー用 仕切板	289～290
A4SW	アレンジャー用 仕切板	289～290
A71	アレンジャー用 仕切板	294
AH600	モニターアーム	201,207
ATH600	タブレットアーム	201,207
AL-50C	アレンジャー用 キャスターセット50φ	288～293
AL-75C	アレンジャー用 キャスターセット75φ	288～293
ALT-□	LED照明	83,207
ASM-□	ワークテーブル150シリーズ用 RoHS2指令対応軟質PVCマット	88,115,181

B		
B4LD	アレンジャー用 仕切板	288,292,293
B4LW	アレンジャー用 仕切板	288,292,293
B4PT-□N	アレンジャー B4判プラスチック引出し	293～294
B4PT-□NH	アレンジャー B4判プラスチック引出し	272,292
B4PT-208UN	アレンジャー誘導扉付	288
B4SD	アレンジャー用 仕切板	292～293
B4SW	アレンジャー用 仕切板	292～293
B71	アレンジャー用 仕切板	294
BOLT-CR	ワークテーブル用 キャビネット 上下連結ボルトセット	149

C		
CA10N	アレンジャー A3引出し	288,291
CA20N	アレンジャー A3引出し	291
CB900-□	コンテナボックスケース	273
C1.2S□	色彩ラック	306
C1.5S□	色彩ラック	306
CSUP-□	色彩テーブル	71
CWC-□	色彩ワゴン	241
CWCC-□	色彩ワゴン	241
CWCF-□	色彩ワゴン	241
CWCFC-□	色彩ワゴン	241
CWCL-□	色彩ワゴン	240
CWCLC-□	色彩ワゴン	240
CWCLF-□	色彩ワゴン	240
CWCLFC-□	色彩ワゴン	240
CWCLP-□	色彩ワゴン	240
CWCLPC-□	色彩ワゴン	240
CWCLPF-□	色彩ワゴン	240
CWCLPFC-□	色彩ワゴン	240
CWCP-□	色彩ワゴン	241
CWCPC-□	色彩ワゴン	241
CWCPF-□	色彩ワゴン	241
CWCPFC-□	色彩ワゴン	241
CWCW-□	色彩ワゴン	241
CWCWF-□	色彩ワゴン	241

D		
D1-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,126,128,130,132,136,138,139,149
D2-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,126,128,130,132,136,138,139,149
D3-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,128,130,132,136,138,139,149
DE-2	ワークテーブル用 アース	116,188,218

E		
E-307-□	カラー導電性ゴムマット	116,188

F		
FEA-□	ステンレスワゴン	268
FT-W75B-L-4	ワークテーブル昇降タイプ用キャスターセット	156

G		
GPM-□	スペシャルワゴン棚板用 マット	244

H		
HB-□	マルチシステム用 ボックス	195,232
HF-□	フック	83,195,208,211,232,235,237,239,241,242,245,252,315,326
HFD-□	フック	83,195,208,211,232,235,237,239,241,242,245,252,315,326
HFR-□	フック	83,195,208,211,232,235,237,239,241,242,245,252,315,326
HTC-□	天板付き150ワゴン	85

J		
JM-□	マイ・ファイリング	296
JM-□-PC	マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)	297

K		
KB-□	ロングアジャスター	90,112,151,183,188
KB2-□	ロングアジャスター	90,112,183,188
KE2-□	ロングアジャスター	90,112,183,188
KKMN-□	疲労軽減マットJr.	220
KS-900	吸着保護シート	116,188
KT-W100B-4	ワークテーブル用 キャスターセット	90,112,128,151,183,188
KWMN-□	疲労軽減マット	219

L		
L1-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,126,128,130,132,136,138,139,149
L2-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,126,128,130,132,136,138,139,149
L3-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,126,128,130,132,136,138,139,149
LA□	ラボキャビネット用 仕切板	283
LAB□	ラボキャビネット	283
LAB-75C	ラボキャビネット用 キャスターセット	283
LAB-AD	ラボキャビネット用 アジャスターセット	283
LED□	ワークテーブルスタンド用 LED照明灯	212
LF□	ラボキャビネット用 仕切板	283
LS-□	ロジスタンド	78～83

M		
MP-□	マルチパーツハンガー（片面）	225～231
MPR-□	マルチパーツハンガー（両面）	225～231
MW-□	マルチワークテーブル(片面)	192～194,198
MW-D□	マルチワークテーブル用段ボール仕切枠セット	197
MW-DP	マルチワークテーブル用段ボール仕切枠	197
MW-H□	マルチワークテーブル用ハンガーバー	196
MW-H□-SET	マルチワークテーブル用ハンガーバーセット	197
MW-KS	マルチワークテーブル用キーボード収納棚	196
MW-L□	マルチワークテーブル用照明バーセット	196
MW-L□-SET	マルチワークテーブル用照明セット	196
MW-M	マルチワークテーブル用モニターアームセット	197
MWR-□	マルチワークテーブル(両面)	192～194,198
MW-T□	マルチワークテーブル用棚板セット	197

N		
NK-□	マルチシステム	202～208
NK-B□	マルチシステム用ボックスハンガー横桟	208,195,232
NK-H□	マルチシステム用ハンガーバー	207
NK-MGS	マルチシステム用マグネットシート	207
NK-P□	マルチシステム用パンチングパネル	208,195,232
NK-T□	マルチシステム用棚板	208
NK-TS□	マルチシステム用傾斜棚板	208
NT-□	ワークテーブル用 キャビネット吊金具	149

O		
OA-A4C	アレンジャー用 仕切ケース	289～290
OA-A4CM	マイ・ファイリング用 仕切ケース	296
OA-AT	マイ・ファイリング用 プラスチックトレー	296～297
OA-B4C	アレンジャー用 仕切ケース	292～293
OA-B4CM	マイ・ファイリング用 仕切ケース	296～297
OA-BT	マイ・ファイリング用 プラスチックトレー	296
OA-F03M	マイ・ファイリング用 仕切板	296～297

P		
PA□	ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型)用仕切板	276
PA-□	ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型)	277
PF-□	フック	83,195,208,211,232,235,237,239,241,242,245,252,315,326
PK-□CN	パーツキャビネット	274～275
PK-□L	パーツキャビネット	274～275
PK-□N	パーツキャビネット	274～275
PK-K□	パーツキャビネット用 部品ケース	275
PK-S□	パーツキャビネット用 仕切板	275
PS-750N	アレンジャー 大判タテ型収納ケース	294
PS-750N用仕切板	アレンジャー用 仕切板	294

R		
RS-□N	ロール材スタンド カッターガイドタイプ	215
RS-100R□	ロール材スタンド用 芯棒セット	218
RS-300	ロール材スタンド(卓上タイプ)	213
RS-C□	ロール材スタンド用 カッターガイド	218
RS-F	ロール材スタンド用 フック	218

さくいん ［品番検索］

RS-F□	ロール材スタンド用 フックバー	218
RS-H1200	ロール材スタンド ヘビータイプ	216
RS-H1200R12	ロール材スタンド用 ヘビータイプ芯棒セット	218
RS-R□	ロール材スタンド らくらくカッター	218
RS-R□N	ロール材スタンド らくらくカッタータイプ	217
RS-T□	ロール材スタンド用 棚板セット	218
RS-TS□	ロール材スタンド 吊り下げタイプ	217
RSP□-B	中量ラック(300kg・500kg/段)用 パンチングパネル	315,326,328

S

S1-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,126,128,130,132,136,138,139,149
S2-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,126,128,130,132,136,138,139,149
S3-□	ワークテーブル用 キャビネット	98,104,106,108,110,113,118,120,122,126,128,130,132,136,138,139,149
SA□N	アレンジャー A4引出し	288～290
SB-□	スペースボックス	300
SB-□N	スペースボックス	298～299
SC-6	ワークテーブル150シリーズキャビネット用 仕切ケース	89,182
SCS-4	ワークテーブル用 コンセントコードボックス	112
SEL-100RLS-4	ワークテーブル用 キャスターセット	90,106,112,183,188
SEL-100TPS-4	ワークテーブル用 キャスターセット	90,106,112,183,184,185
SEL-100UMS-4	ワークテーブル用 キャスターセット	90,106,112,183
SEL-75RLS-4	ワークテーブル用 キャスターセット	90,106,112,183,188
SF-□	フック	83,195,208,211,232,235,237,239,241,242,245,252,315,326
SF-□	シャッター式ファイル収納庫	295
SFM-□	ワークテーブルフライトタイプ	159
SF-R2	シャッター式工具保管庫用 上下連結金具	271,295
SJM-□	ワークテーブル500シリーズ(固定式)	119
SJMH-□	ワークテーブル500シリーズ(固定式)	119
SJR-□	ワークテーブル500シリーズ(固定式)	119
SJRH-□	ワークテーブル500シリーズ(固定式)	119
SK-□	ワークテーブル昇降傾斜タイプ	189
SKO-□	ワークテーブル用 コボレ止め	115
SLK-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(固定式)	162,164,166,168
SLKA-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(高さ調整タイプ)	171
SLKAC-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(高さ調整タイプ移動式)	175
SLKAH-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(高さ調整タイプ)	172
SLKC-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(移動式)	173
SLKH-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(固定式)	163,165,167,169
SLKHC-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(移動式)	174
SLKU-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(ワンタッチ移動タイプ)	177
SLKUH-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(ワンタッチ移動タイプ)	178
SLM-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(固定式)	162,164,166,168
SLMA-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(高さ調整タイプ)	171
SLMAC-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(高さ調整タイプ移動式)	175
SLMAH-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(高さ調整タイプ)	172
SLMC-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(移動式)	173
SLMH-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(固定式)	163,165,167,169
SLMHC-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(移動式)	174
SLMU-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(ワンタッチ移動タイプ)	177
SLMUH-□	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(ワンタッチ移動タイプ)	178
SP208S	セキュリティポスト	270
SS-□	ステンレス収納庫	279
SS3-□	ステンレスワークテーブル	187
SS3-K-10	ステンレスワークテーブル用 キャビネット	186
SSK-□A	ワークテーブルLABシリーズ 実験用ラボテーブル(昇降タイプ)	157
SSM-□	ワークテーブルスーパータイプH740㎜	142,144
SSM-□+□	ワークテーブルスーパータイプH740㎜ キャビネット付	147
SSM-□A	ワークテーブル昇降タイプ	157
SSMH-□	ワークテーブルスーパータイプH900㎜	143,145
SSMH-□+□	ワークテーブルスーパータイプH900㎜ キャビネット付	148
SSML-□	ワークテーブルスーパータイプH600㎜	141
SSML-□+□	ワークテーブルスーパータイプH600㎜ キャビネット付	146
SSN-□	ワークテーブルスーパータイプ(固定式)	149
SSNH-□	ワークテーブルスーパータイプ(固定式)	149
SSNL-□	ワークテーブルスーパータイプ(固定式)	149
SSP-□A	ワークテーブル昇降タイプ	147
SSR-□	ワークテーブルスーパータイプH740㎜	142,144
SSR-□+□	ワークテーブルスーパータイプH740㎜ キャビネット付	147
SSR-□A	ワークテーブル昇降タイプ	157
SSRH-□	ワークテーブルスーパータイプH900㎜	143,145
SSRH-□+□	ワークテーブルスーパータイプH900㎜ キャビネット付	148
SSRL-□	ワークテーブルスーパータイプH600㎜	141
SSRL-□+□	ワークテーブルスーパータイプH600㎜ キャビネット付	146
ST□N	アレンジャー B4引出し	288,292,293,294
STKC-100GNU-SET	スペシャルワゴン用 ウレタンキャスターセット	244
STL-□	シャッター式工具保管庫	271
STP-□	ワークテーブル折りタタミタイプ	92
STPA-□	ワークテーブル折りタタミ高さ調整タイプ	95
STPC-□N	ワークテーブル折りタタミタイプ(移動式)	93
STR-□	ワークテーブル折りタタミタイプ	92
STRA-□	ワークテーブル折りタタミ高さ調整タイプ	95

STRC-□N	ワークテーブル折りタタミタイプ(移動式)	93
STSR-600	ワークテーブル回転天板昇降タイプ	189
SU-□	ワークテーブル用中間棚受セット	122,132,137,140
SUC-□	キャスターセット	68,176
SUM-□	ワークテーブルブラックシリーズ(固定式)	73
SUMC-□	ワークテーブルブラックシリーズ(移動式)	73
SUP-□	ワークテーブル150シリーズ(固定式)	54,56,58,60
SUPA-□	ワークテーブル150シリーズ(高さ調整タイプ)	63
SUPAC-□	ワークテーブル150シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	67
SUPAF-□	ワークテーブル150シリーズ(跳ね上げタイプ)	77
SUPAH-□	ワークテーブル150シリーズ(高さ調整タイプ)	64
SUPAL-□	ワークテーブル150シリーズ(高さ調整タイプ)	62
SUPC-□	ワークテーブル150シリーズ(移動式)	65
SUPH-□	ワークテーブル150シリーズ(固定式)	55,57,59,61
SUPHC-□	ワークテーブル150シリーズ(移動式)	66
SUPU-□	ワークテーブル150シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	69
SUPUH-□	ワークテーブル150シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	70
SUS□	ステンレスワゴン	268
SVM-□	ワークテーブル800シリーズ(固定式)	121,123,124,125
SVMA-□	ワークテーブル800シリーズ(高さ調整タイプ)	127
SVMC-□	ワークテーブル800シリーズ(移動式)	129
SVMF-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	136
SVMH-□	ワークテーブル800シリーズ(固定式)	121,123,124,125
SVR-□	ワークテーブル800シリーズ(固定式)	121,123,124,125
SVRA-□	ワークテーブル800シリーズ(高さ調整タイプ)	127
SVRC-□	ワークテーブル800シリーズ(移動式)	129
SVRF-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	136
SVRH-□	ワークテーブル800シリーズ(固定式)	121,123,124,125
SWK-□	ワークテーブルスタンド	212
SWP-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	99,101,102,103
SWPA-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	105
SWPAC-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	109
SWPAH-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	105
SWPC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	107
SWPF-□	ワークテーブルフラップタイプ	150
SWPH-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	99,101,102,103
SWPHC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	107
SWPHF-□	ワークテーブルフラップタイプ	150
SWPU-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	111
SWPUH-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	111
SWPW-□	ワークテーブルワイドタイプ(固定式)	152
SWPWC-□	ワークテーブルワイドタイプ(移動式)	154
SWPWH-□	ワークテーブルワイドタイプ(固定式)	155
SWPWHC-□	ワークテーブルワイドタイプ(移動式)	156
SWR-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	99,101,102,103
SWRA-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	105
SWRAC-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	109
SWRAH-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	105
SWRC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	107
SWRH-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	99,101,102,103
SWRHC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	107
SWRU-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	111
SWRUH-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	111
SWS-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	99,101,102,103
SWS3-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	184
SWS3A-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	185
SWS3AC-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	185
SWS3C-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	184
SWS3H-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	184
SWS3HC-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	184
SWSA-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	105
SWSAC-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	109
SWSAH-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	105
SWSC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	107
SWSH-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	99,101,102,103
SWSHC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	107
SWSU-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	111
SWSUH-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	111
SXMP-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	138～139
SXMPH-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	138～139
SXNP-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	138～139
SXNPH-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	138～139
SXRP-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	138～139
SXRPH-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	138～139
SZMV-□	ワークテーブルバイス専用タイプ	131,133,134,135
SZMVH-□	ワークテーブルバイス専用タイプ	131,133,134,135
SZRV-□	ワークテーブルバイス専用タイプ	131,133,134,135
SZRVH-□	ワークテーブルバイス専用タイプ	131,133,134,135

T

T-ECOH3430N	ロジスタンド用 OAタップ	83,156,197,298
TU-□	ワークテーブル用 中間棚板用棚受セット	100,114
TWZ-□	ツールケースワゴン	265

U

UC-□	ワークテーブル用 キャスターセット	110,118
UC1-W	ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット	89,182
UCW-□	ワークテーブル150シリーズ用 キャビネットワゴン	74,179
UD-□	昇降天板付きスペシャルワゴン	260
UK-□	ワークテーブル150シリーズ用 架台	86
URK	ワークテーブル150シリーズ用 間口連結金具	90,183
UT-□	ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板	87,181
UTM-□	ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板	88,181
UTS-□	ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板用仕切板	87
UW□	ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し	68,89,176,182

さくいん ［品番検索］

W		
W1CS-□	スペシャルワゴン	253
W1CU-□	スペシャルワゴン	253
W1-J-□	スペシャルワゴン	253
W1-K-□	スペシャルワゴン	253
W6-□	スペシャルワゴン	254～255
W6CS-□	スペシャルワゴン	246,252
W6CSH-□	スペシャルワゴン	250
W6CSL-□	スペシャルワゴン	252
W6CST-N-□	天板付きスペシャルワゴン	261
W6CU-□	スペシャルワゴン	246～247
W6CUH-□	スペシャルワゴン	250
W6H-□	スペシャルワゴン	258
W6TCS-N□	ツーリングワゴン	262～263
W6TCU-BM□	ツーリングワゴン	262～263
W6T-K-□	天板付きスペシャルワゴン	261
W7-□	スペシャルワゴン	256～257
W7CS-□	スペシャルワゴン	248,252
W7CSH-□	スペシャルワゴン	251
W7CSL-□	スペシャルワゴン	252
W7CST-N-□	天板付きスペシャルワゴン	261
W7CU-□	スペシャルワゴン	248～249
W7CUH-□	スペシャルワゴン	251
W7H-□	スペシャルワゴン	259
W7TCS-N□	ツーリングワゴン	262～263
W7TCU-BM□	ツーリングワゴン	262～263
W7T-K-□	天板付きスペシャルワゴン	261
WAHP-□	ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル	117
WAP-□	ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル	117
WC-□	コンビニワゴン	235
WCC-□	コンビニワゴン	235
WCC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCF-□	コンビニワゴン/コンビニワゴン用コボレ止め	235,237,239,241
WCFC-□	コンビニワゴン	235
WCFC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCL-□	コンビニワゴン	234
WCLC-□	コンビニワゴン	234
WCLC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	236,238
WCLF-□	コンビニワゴン	234
WCLFC-□	コンビニワゴン	234
WCLFC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	236,238
WCLF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	236,238
WCL□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	236,238
WCLP-□	コンビニワゴン	234
WCLPC-□	コンビニワゴン	234
WCLPC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	236,238
WCLPF-□	コンビニワゴン	234
WCLPFC-□	コンビニワゴン	234
WCLPFC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	236,238
WCLPF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	236,238
WCLP□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	236,238
WC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCP-□	コンビニワゴン/ ジャストフィットワゴン用パンチングパネル	235,237, 239,241,242
WCPC-□	コンビニワゴン	235
WCPC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCPF-□	コンビニワゴン	235
WCPFC-□	コンビニワゴン	235
WCPFC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCPF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCP□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCW-□	コンビニワゴン	235
WCWF-□	コンビニワゴン	235
WCWF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WCW□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	237,239
WF-1	壁面固定金具	270,273,275, 311,316,327,329
WJ-T	ジャストフィットワゴン用 傾斜天板セット	242
WJ-□	ジャストフィットワゴン	243
WJC-□	ジャストフィットワゴン	243
WK-□N	ワークテーブル架台	211
WK2-□N	ワークテーブル架台	211
WKP-□N	ワークテーブル架台	211
WKP2-□N	ワークテーブル架台	211
WLD-□	スペシャルワゴン用 キャビネット	245,260
WLP-□	スペシャルワゴン用 パンチングパネル	245
WLT-□	ツーリングワゴン用 追加棚板	263
WLTF-□	スペシャルワゴン用 棚板用補強セット	245
WRK-□	ワークテーブル300/500シリーズ用 間口連結金具	117
WRKD-□	ワークテーブル300/500シリーズ用 奥行連結金具	117
WS1T-SET-□	スペシャルワゴン用 追加棚板セット	253
WS3-□	ステンレスワゴン	267
WS3T-□	ステンレスワゴン用 棚板	266
WS6T-SET-□	スペシャルワゴン用 追加棚板セット	246,247,250,252, 254,255,258,260,261
WS7T-SET-□	スペシャルワゴン用 追加棚板セット	248,249,251,252, 256,257,259,261
WST-□	ステンレスワゴン用 取手セット	266
WS-75U-4	スペシャルワゴン用 ウレタンキャスターセット	244
WT-□	ワークテーブル用 半面棚板	98,100,104,106,108, 114,118,120,122,126, 128,130,132,140,185
WTS3-□	ステンレスワークテーブル用 半面棚板	186
WTT-□	ワークテーブル用 中間棚板	100,114,122,132,137,140

Y		
YS-1015□	溶接スクリーン	280

Z		
Z-208PRO B	LEDスタンド Z-LIGHT	91
Z-208LED SL	LEDスタンド Z-LIGHT	91
Z-10R B	LEDスタンド Z-LIGHT	91

[品名検索] さくいん

ア〜オ	
アレンジャー A3判プラスチック引出し	291
アレンジャー A4判プラスチック引出し	289 ～ 290
アレンジャー B4判プラスチック引出し	292 ～ 294
アレンジャー プラスチック引出し	272
アレンジャー 大判タテ型収納ケース	294
アレンジャー 誘導扉・鍵付き	288
移動ラック	350 ～ 352
色彩テーブル	71
色彩ラック	306
色彩ワゴン	240 ～ 241

カ〜コ	
カラー導電性ゴムマット	116,188
吸着保護シート	116,188
コンセントコードボックス	112
コンテナボックスケース	273
コンビニワゴン	234 ～ 239

サ〜ソ	
ジャストフィットワゴン	242 ～ 243
シャッター式ファイル収納庫	295
シャッター式工具保管庫	271
重量ラック・危険物仕様	353
昇降天板付きスペシャルワゴン	260
ステンレスエコ軽量棚	354
ステンレスワークテーブル	186 ～ 187
ステンレスワゴン	266 ～ 268
ステンレス軽中量棚	355
ステンレス軽量棚	354
ステンレス収納庫	278 ～ 279
ステンレス中量棚	355
スペースボックス	298 ～ 300
スペシャルワゴン	244 ～ 259
スルーラック	344
セキュリティポスト	270

タ〜ト	
タイヤラック	344
タブレットアーム	201,207
中量ラックボルト式 奥行連結仕様	348
中量ラック移動式	332 ～ 333
中量高層ラック	345
天繋ぎ	353
ツーリングワゴン	262 ～ 263
ツールキャビネット 軽中量タイプ(PA型)	276 ～ 277
ツールケースワゴン	264 ～ 265
天板付き150ワゴン	84 ～ 85
天板付きスペシャルワゴン	261
電動パレットラック	349
ドラムラック	353

ハ〜ホ	
パーツキャビネット	274 ～ 275
バーラック	345
パレットラック	338 ～ 343
ピッキングラック	346
疲労軽減マット	219
疲労軽減マットJr.	220
プッシュラック	347
ボルトレス フレキシブルラック	334 ～ 335
ボルトレス軽中量ラック(200kg／段)	310 ～ 313
ボルトレス軽量ラック(150kg／段)	307 ～ 309
ボルトレス中量ラック(300kg／段)	314 ～ 319
ボルトレス中量ラック(500kg／段)	328 ～ 331
ボルト式軽量ラック(120kg／段)	302 ～ 305
ボルト式重量ラック(1000kg／段)	336 ～ 337
ボルト式中量ラック(300kg／段)	320 ～ 327

マ〜モ	
マイ・ファイリング	296 ～ 297
マルチシステム	200 ～ 209
マルチパーツハンガー	224 ～ 233
マルチワークテーブル	190 ～ 199
モニターアーム	201,207

ヤ〜ヨ	
溶接スクリーン	280

ラ〜ロ	
ラボキャビネット	282 ～ 283
RoHS2指令対応軟質PVCマット	88,115,181
ロール材スタンド	213 ～ 218
ロジスタンド	78 ～ 93

ワ〜ン	
ワークテーブル 150シリーズ	52 ～ 70,74 ～ 77
ワークテーブル 150シリーズ用架台	86
ワークテーブル 300シリーズ(移動式)	106 ～ 107
ワークテーブル 300シリーズ(固定式)	98 ～ 99
ワークテーブル 300シリーズ(固定式中間棚付)	100 ～ 103
ワークテーブル 300シリーズ(高さ調整タイプ)	104 ～ 105
ワークテーブル 300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	108 ～ 109
ワークテーブル 300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	110 ～ 111
ワークテーブル 500シリーズ(固定式)	118 ～ 119
ワークテーブル 800シリーズ(移動式)	128 ～ 129
ワークテーブル 800シリーズ(固定式)	120 ～ 121
ワークテーブル 800シリーズ(固定式中間棚付)	122 ～ 125
ワークテーブル 800シリーズ(高さ調整タイプ)	126 ～ 127
ワークテーブル LABシリーズ	157,160 ～ 183
ワークテーブル 折りタタミタイプ(固定式)	92
ワークテーブル 折りタタミタイプ(移動式)	93
ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ	94 ～ 95
ワークテーブル 回転天板昇降タイプ	189
ワークテーブル架台	210 ～ 211
ワークテーブル 昇降タイプ	156 ～ 157
ワークテーブル 昇降傾斜タイプ	189
ワークテーブル スーパータイプ	124 ～ 133
ワークテーブルスタンド	212
ワークテーブル ステンレス天板シリーズ	184 ～ 185
ワークテーブル バイス専用タイプ	130 ～ 131
ワークテーブル バイス専用タイプ(中間棚付)	132 ～ 135
ワークテーブル フライトタイプ	158 ～ 159
ワークテーブル ブラックシリーズ	72 ～ 73
ワークテーブル フラップタイプ	150
ワークテーブル ペダル移動タイプ(固定時800kg)	136
ワークテーブル ペダル移動タイプ(固定時3000kg)	137 ～ 139
ワークテーブル ワイドタイプ	158 ～ 159


カタログの見方

本カタログをより便利にご利用いただくために、
分類や基本項目をご確認ください。

【音声入り動画QRコード】
商品の詳細情報や組み立て方の動画を
見ることができます。

【商品カテゴリー/商品名】


【商品情報】
商品特徴や必要な情報を
表記しています。



【大カテゴリー】
- ワークテーブル
- パーツ保管・ワゴン
- 保管庫・その他
- オフィス用備品
- ラック

の5つに分類しています。

【小カテゴリー】
大カテゴリー内の分類を
表記しています。



山金太郎が
商品のポイントを
ご案内いたします。

山金太郎は山金工業株式会社の登録商標です。

カタログ ご利用の前に

- 当カタログ掲載商品は、2023年12月現在のものです。
  価格・仕様・寸法・カラーなど製品改良のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 当カタログ掲載商品には品番がついております。
  ご注文の際には間違いをさけるため、品番にてお願い申し上げます。但し、品番のない商品につきましてはサイズや、お打合せさせていただいた資料に基づいてご注文をお願い申し上げます。
- 商品の寸法はW（間口）、D（奥行き）、H（高さ）、φ（直径）の記号で表示し、特に明示のない場合はすべてミリメートル(mm)単位で表示しています。
  また、表示寸法は概寸、もしくは標準寸法で表示し、寸法許容差は商品により異なります。詳細寸法が必要な場合は、別途お問い合わせください。
- 商品のお届けや搬入の際、運賃や施工費が必要となる商品には、各ページにマークで表示されています。あらかじめご確認ください。
- 印刷については慎重な配慮と技術をもってあたっていますが、印刷インキの特質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

カタログ掲載の 価格表示について

- 当カタログでは定価(税抜)を表示しております。
- 消費税は別途申し受けますのであらかじめご了承ください。

商品の安全性について

- すべての掲載商品は、品質向上と併せて安全性を重視し、製作上の欠点など絶無を期しておりますが、万一不備な点がございましたら、速やかにご使用を中止して代理店または販売店までお申し付けください。
- 目的外のご使用、乱暴な取り扱いでの故障等につきましては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ご使用に際しては、安全のため取扱説明書をお読みいただき、「正しい使い方・扱い方」をしていただくようお願い申し上げます。

ご紹介動画について

- 当カタログに掲載されている商品のうち、ページ上にQRコードの表示がある商品については、インターネットで商品のご紹介動画をご覧いただけます。
  P7～P9に一覧をご用意しました。

表示マークのご説明

商品情報

使用上のご注意や商品選定上のご注意を示します。

NEW　本カタログで初めて掲載された商品です。

グリーン購入法に適合している商品に表示しております。(P356参照)

グリーン購入法 G準拠　グリーン購入法に準拠している商品に表示しております。(P356参照)

RoHS2 指令適合　RoHS2指令に適合している商品に表示しております。

粉体塗装　粉体塗装商品に表示しております。(P359参照)

受注生産　多少納期が必要な商品です。都度ご確認ください。

組立式　お客様にて組み立てしていただく商品です。お客様にてご準備いただきたい工具をマークで表示しています。

- プラスドライバー(プラスドライバーの#1を示します)
- スパナ(数値はサイズ)(対辺10㎜のスパナを示します)
- 六角レンチ(数値はサイズ)
- プラスチックハンマー
- ドリル(6㎜のキリを示します)
- 専用スパナ付属　専用スパナが付属しています。
- 専用レンチ付属　専用レンチが付属しています。

完成品　完成品でお届けする商品です。

組立目安 2人40分　組み立てする場合に必要な、おおよその人数と時間を示します。

オールロック　一回の施錠で全ての引出しをロックできます。

カムロック　カムによる施錠方式で1つ又は2つの引き出しをロックします。

ベアリング付　ベアリングにより、引出しの出し入れがスムーズな商品です。

スライドレール　ボールスライドレールを採用した商品です。

オプション　よりお使いやすくする為のオプションをご用意しました。

費用情報

小口運賃　小物・部品のみのご注文の場合、別途小口運賃を承ります。

運賃別途　運賃を別途申し受ける商品です。

施工費別途　専門施工員による、施工が必要です。都度お見積いたします。

耐荷重情報


均等耐荷重 000kg　積載面に均等に荷重を掛けた場合の1台当りの最大積載重量を示します。なお、特定範囲への[集中荷重]の場合は、耐荷重が大きく減少します。山金工業㈱ではワークテーブルにおいて[集中荷重]を掛けた際の天板たわみを予測できるデータ蓄積を行っています。お問い合わせください。

全体均等耐荷重 000kg (自重を含む)　積載面に均等に荷重を掛けた場合の1台当りの最大積載重量を示します。キャスターの許容荷重に基づき、自重を含めた表示をしておりますので、積載できる重量は自重を差し引いてください。オプションを追加された場合は、その自重と積載重量も差し引いてください。なお、特定範囲への[集中荷重]の場合は、山金工業㈱までお問い合わせください。

引出し耐荷重 000kg/段 又は 1段当り耐荷重 000kg　主に引出し商品において、引出し1段当りの最大積載量を示します。

1段当り耐荷重 000kg/段 及び 1台当り耐荷重 000kg/台　主にラック(棚)での表示に使用しています。1段当り耐荷重は棚板1枚当りに積載できる最大重量を示します。1台当り耐荷重は 1段当り耐荷重を満足した状態での1台当りに積載可能な合計重量を示します。

おすすめの作業や特徴についてマークで表示しています



商品の特徴を活かしたおすすめの作業を各ページにマークで表示しました。お選びになる際のご参考にしてください。


高さ調節	使い勝手に合わせて高さを調節できる商品です。作業効率アップと疲労軽減のお役に立ちます。
耐熱	温度の高いものを載せたり、熱を持った設備や機械を載せるのに適しています。
梱包	梱包工程でのご利用をお勧めする商品です。天板材質やサイズなどから使いやすい機種をお選びいただけます。
バイス	天板に芯材が詰まっているため、バイスを固定するためのボルト締込みでもつぶれません。
移動	キャスターにより移動が容易な商品です。商品により車輪直径、車輪材質、ストッパー有無などの違いがあります。
小物	小さな部品を扱う作業に適しています。作業そのものや、部品の収納に便利な商品にマークがついています。
耐薬	酸・アルカリなどの薬品を使う作業でも安心してお使いいただけます。
切削	マシニング設備で使用するツールを保管するための商品です。
耐衝撃	タタキ作業など衝撃が加わりやすい作業にも十分対応できる商品です。
耐水	水まわりや屋外など水分が多い場所でもお使いいただけます。
連結	連結が可能な商品です。部材の共有によりコストを抑えたり、大きなサイズへの対応が可能になります。
重量	重量物を扱う作業に適した商品です。概ね、耐荷重 800kg 以上の商品に表示してあります。
クリーン	塗料や木質から出るチリ・ホコリが発生しないため、クリーンルームでのご使用に適しています。
省スペース	設置スペースを節約できるよう配慮して開発した商品です。
組立	組立て作業に適しています。主にワークテーブルにマークを付けていますが、それ以外にも部品の最適配置ができる商品にも付けてあります。

かわいい♡
華やかさを演出する

Iro dori

色彩シリーズ





カッコイイ！男のシブさを感じさせる



BLACKシリーズ

Iro dori
色彩シリーズ 色彩テーブル

作業現場にいろどりを！

オリジナルムービー公開中
色彩テーブル

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人20分



CSUP-1890-RE



●天板エッジ部を3色に色分け。
作業の区分けが一目瞭然です。
●無機質になりがちな作業環境をホワイトカラーの天板と鮮やかなカラーリングで明るいイメージに一新します。

品番の見方

CSUP-1890-RE

- CSUP：ヤマテック色彩テーブル
- 18：天板間口 18:1800 / 12:1200
- 90：天板奥行 90:900 / 60:600
- RE：天板エッジ色 RE：チェリーピンク / BL：スカイブルー / YE：レモンイエロー

赤 RED

注意力・警戒心を喚起し、感情的興奮や刺激をもたらします。色の中で最も長い波長を持ち交感神経に刺激を与え、体温・血圧・脈拍を上げます。

青 BLUE

爽快感、冷静を与えます。鎮静作用があり精神的に落ち着かせる作用があります。
体温の低下・痛みの緩和などの作用もあります。

黄 YELLOW


明るさや希望を与えます。運動神経を活性化させます。脳の活性化がよくなり頭の回転が早くなります。集中力がアップします。

天枠突き当て方式



横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅 UPを実現しました。

低圧メラミン天板



表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は 7H と一般的な作業としては充分です。

ブラックシリーズ

オリジナルムービー公開中
ブラックシリーズ

均等耐荷重 150kg（固定式）　全体均等耐荷重 150kg（移動式・自重を含む）　粉体塗装 ヤマテックブラック色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人20分


特徴

01 組立式
02 耐荷重 150kg
03 メラミン天板
04 傷・熱・水分 汚れに強い
05 シックなブラック

メラミン天板



木目柄ダークブラウン







Iro dori
色彩シリーズ

CSUP-1890-YE



CSUP-1260-YE




CSUP-1890-BL



CSUP-1260-BL



CSUP-1890-RE



CSUP-1260-RE



カラー記号




-RE チェリーピンク　-BL スカイブルー　-YE レモンイエロー

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	CSUP-1890-□□	36.6	¥62,600
1200×600×740	CSUP-1260-□□	20.7	¥40,600


※ご注文の際、品番後ろの-□□にカラー記号を当てはめてください。
※上記以外のサイズも受注生産にて対応可能です。ご相談ください。

■ 寸法図

CSUP-1890-□□



CSUP-1260-□□



BLACK ブラック シリーズ

固定式



SUM-1260-MB
サイズ　W1200×D600×H740㎜
質量　21.5 kg
定価　**¥47,150** (税抜)

SUM-1890-MB
サイズ　W1800×D900×H740㎜
質量　38.3 kg
定価　**¥77,250** (税抜)

移動式




SUMC-1260-MB
サイズ　W1200×D600×H804㎜
質量　22.4 kg
定価　**¥61,450** (税抜)


SUMC-1890-MB
サイズ　W1800×D900×H804㎜
質量　39.2 kg
定価　**¥91,550** (税抜)

■ 寸法図

【固定式】



【移動式】



※キャスターは60φ自在ストッパー付ナイロン双輪キャスター4個です。

色彩ラック ボルト式軽量ラック(120kg／段)

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 2人40分

塗装色

ホワイトグレー





C1.2S6345-5-RE　使用例



●注意を喚起する赤、冷静さを与える青、集中力を引き出す黄など、効果が期待できます。
●収納場所と収納物の色を合わせておけばどこに入れればよいかが一目瞭然!



C1.2S6345-5-RE



C1.2S6345-5-BL



C1.2S6345-5-YE

サイズ:W900×D450×H1800　天地5段
塗装色:ホワイトグレー色
付属品:カラー品名札5枚(上下用2枚、中間用3枚)
※背面側には品名札は付いておりません。

定価(税抜)
¥39,400

色彩ラック ボルトレス軽量ラック(150kg／段)

(上下ガセットプレート部のみボルト使用)

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

組立目安 2人40分

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　12 と　専用レンチ付属　と

塗装色

ホワイトグレー





C1.5S6345-5-BL　使用例



●ボルトレス構造のため、中間棚の移動が簡単。
●作業工程ごとに色を変えたり、商品ごとに色で区別するなど便利な使い方は無限です。



C1.5S6345-5-RE



C1.5S6345-5-BL



C1.5S6345-5-YE

サイズ:W900×D450×H1800　天地5段
塗装色:ホワイトグレー色
付属品:カラー品名札5枚(上下用2枚、中間用3枚)
※背面側には品名札は付いておりません。

定価(税抜)
¥53,500

Iro dori
色彩シリーズ 色彩ワゴン

オリジナルムービー 公開中
色彩ワゴン

色彩による職場環境の改善をご提案します。

全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）
粉体塗装 パールピンク色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 10 組立目安 1人40分



カラー記号









- 色は我々人間にさまざまな影響を与えます。
- 職場環境を改善し、作業に合わせた効果を体感してください。
- 作業工程ごとに色を変えればワゴンの紛失防止に一役買います。

- ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。


品番の見方

CWC W L P F C - 3 - RE

- CWC：ヤマテック色彩ワゴン
- W：W750×D500サイズ
- L：W400×D400サイズ
- P：パンチングパネル付
- F：コボレ止め付
- C：キャビネット付
- 3：棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- RE：カラー記号 RE:チェリーピンク BL:スカイブルー YE:レモンイエロー

W400mm×D400mm


オープンタイプ2段



CWCL-2-RE

CWCL-2-□□
¥29,900
質量:6.7kg


コボレ止め付き2段



CWCLF-2-BL

CWCLF-2-□□
¥39,900
質量:7.5kg

キャビネット付き2段



CWCLC-2-YE

CWCLC-2-□□
¥45,400
質量:9.7kg


コボレ止め・キャビネット付き2段



CWCLFC-2-RE

CWCLFC-2-□□
¥55,400
質量:10.5kg

オープンタイプ3段



CWCL-3-BL

CWCL-3-□□
¥34,400
質量:9.1kg


オープンタイプ4段



CWCL-4-YE

CWCL-4-□□
¥39,000
質量:11.1kg


キャビネット付き3段



CWCLC-3-RE

CWCLC-3-□□
¥49,400
質量:12.1kg


コボレ止め付き3段



CWCLF-3-BL

CWCLF-3-□□
¥49,400
質量:10.3kg


パンチングパネル・コボレ止め付き3段



CWCLPF-3-YE

CWCLPF-3-□□
¥68,650
質量:13.4kg


パンチングパネル付き3段



CWCLP-3-RE

CWCLP-3-□□
¥53,650
質量:12.2kg


パンチングパネル・キャビネット付き3段



CWCLPC-3-BL

CWCLPC-3-□□
¥68,650
質量:15.2kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCLFC-3-YE

CWCLFC-3-□□
¥64,400
質量:13.3kg


パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCLPFC-3-RE

CWCLPFC-3-□□
¥83,650
質量:16.4kg

■ 寸法図



75φウレタン巻双輪キャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）:キャスターネジ径M10×P1.5

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。 -RE:チェリーピンク -BL:スカイブルー -YE:レモンイエロー

色彩ワゴン

オリジナルムービー公開中
色彩ワゴン

色彩による職場環境の改善をご提案します。

全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃




H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P (2.8kg)
¥9,850

コボレ止め


オプション　小口運賃



はめ込むだけのカンタンセット
W750×D500用 WCF-750 (0.6kg) ¥6,400
W600×D400用 WCF-640 (0.5kg) ¥5,900
W400×D400用 WCF-440 (0.4kg) ¥5,000
高さ寸法:100mm（全製品共通）

フック


オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。


W600mm × D400mm

オープンタイプ2段




CWC-2-□□
¥34,000
質量:7.7kg

キャビネット付き2段




CWCC-2-□□
¥49,600
質量:12.6kg

コボレ止め付き2段




CWCF-2-□□
¥45,800
質量:8.7kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



CWCFC-2-□□
¥61,400
質量:13.6kg

オープンタイプ3段




CWC-3-□□
¥42,500　質量:11.0kg

オープンタイプ4段



CWC-4-□□
¥47,200　質量:13.1kg

キャビネット付き3段



CWCC-3-□□
¥54,600　質量:15.3kg


パンチングパネル付き3段

フック4点は標準装備です。




CWCP-3-□□
¥61,750　質量:14.1kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



CWCPC-3-□□
¥73,850　質量:18.4kg


コボレ止め付き3段



CWCF-3-□□
¥60,200
質量:12.5kg


パンチングパネル・コボレ止め付き3段

フック4点は標準装備です。




CWCPF-3-□□
¥79,450
質量:15.6kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCPFC-3-□□
¥91,550
質量:19.9kg


コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCFC-3-□□
¥72,300
質量:16.8kg


W750mm × D500mm

オープンタイプ2段




CWCW-2-□□
¥36,900　質量:10.5kg

コボレ止め付き2段




CWCWF-2-□□
¥49,700　質量:11.7kg

オープンタイプ3段




CWCW-3-□□
¥45,800　質量:14.6kg

コボレ止め付き3段



CWCWF-3-□□
¥65,000　質量:16.4kg

オープンタイプ4段



CWCW-4-□□
¥53,000　質量:18.7kg

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。 -RE:チェリーピンク -BL:スカイブルー -YE:レモンイエロー

LEDスタンド
Z-LIGHT




演色性に優れ、色の再現性が高い
プロユース仕様のLEDスタンド。
良い照明環境は作業の質を高めます。


LEDスタンド　Z-LIGHT

演色性が最も優れ自然光に近い照明で グラフィック・色の識別を主とするプロ向け

Z-208PRO B　ブラック　**¥58,000**（税抜）



- LED：19.0W×1　・質量：2.3kg
- 定格光束：1367lm ／ 19.0W
- コード長さ：2.4m
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- クランプ：専用下締めクランプ(黒色)
  取付可能厚55mmまで
- 寸法：セード幅600mm・アーム長584＋579mm




最大調光時
測定器具高：40cm
中心直下照度：2240Lx

サイズ感は 208PRO B と同じで十分な 光量があり工場などでの一般作業向け

Z-208LED SL　シルバー　**¥46,300**（税抜）



- LED：19.0W×1　・質量：2.3kg
- 定格光束：1924lm ／ 19.0W
- コード長さ：2.4m
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- クランプ：専用下締めクランプ(黒色)
  取付可能厚55mmまで
- 寸法：セード幅600mm・アーム長584＋579mm




最大調光時
測定器具高：40cm
中心直下照度：3242Lx

演色性がよくアームの操作が滑らかなので 対象物に対しあらゆる角度から照射が可能

Z-10R B　ブラック　**¥31,400**（税抜）



- LED：11.9W×1　・質量：1.4kg
- 定格光束：1055lm ／ 11.9W
- コード長さ：1.5m
- 電源：AC100V(50/60Hz)　ACアダプター付属
- クランプ：専用上締め角型クランプ(黒色)
  取付可能厚45mmまで
- 寸法：セード幅420mm・アーム長360＋360mm



最大調光時
測定器具高：40cm
中心直下照度：2430Lx


Ra とは

演色評価数とは、モノの色の見え方に対して、照明が与える色への影響度合を表す数値のこと。一般的には自然光(太陽光)を基準として、近いものほど「演色性が良い」、かけ離れたものほど「演色性が悪い」とされます。この演色性を客観的に判断できるように数値化したものを演色評価数といい、演色評価数が100に近いほど太陽光下での色に近いとされています。


高演色LED Ra97


一般的なLED Ra70


※わかりやすいよう色調を調整しています。



JIS-A / JIS-AA相当 とは

一般的に簡単な作業の場合はJIS-A型相当で十分な明るさがあると言われておりますが、より広い面積で作業する場合にはJIS-AA型相当が良いと言われています。

	30cmの円周上	50cmの円周上
JIS-AA	500lx以上	250lx以上
JIS-A	300lx以上	150lx以上
一　般	規定なし	規定なし




WORK TABLE










ワークテーブル

ヤマテックでは、安全性、効率性、経済性を追求した生産現場に必要とされる多彩な商品をラインナップ。シンプルな固定式、省スペース収納が可能な折りたたみタイプ、仕事内容、設置場所など、さまざまな用途に対応しながら快適な作業空間を実現するワークテーブル。操作性や機能性をアップするオプションアイテムも充実させております。









052 150シリーズ 
071 色彩テーブル 
076 跳ね上げタイプ 
078 ロジスタンド 
092 折りタタミタイプ 
096 300シリーズ 
118 500シリーズ 
120 800シリーズ 
130 バイス専用タイプ 
136 ペダル移動タイプ 
140 スーパータイプ 
150 フラップタイプ 
151 ワイドタイプ 
156 昇降タイプ 
158 フライトタイプ 
160 LABシリーズ 
184 ステンレスシリーズ 
189 昇降傾斜タイプ 
189 回転天板昇降タイプ 
190 マルチワークテーブル 
200 マルチシステム 
210 ワークテーブル架台 
211 ワークテーブルスタンド 
214 ロール材スタンド 
219 疲労軽減マット 



ワークテーブル用天板種類と特徴

表　面　材	塩ビシート				ポリエステル化粧合板
外　　観					
断　　面					
カラーバリエーション	 グリーン　アイボリー	 グリーン　アイボリー	受注生産  グリーン	 グリーン	 木目柄　アイボリー
全体均等耐荷重※	160～300kg	160～800kg	1200kg	3000kg	160～300kg
構造特徴	パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。	パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。	パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。バイス取付けにも対応できます。	パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。衝撃に強く重作業に適しています。バイスの取付けにも対応できます。	パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。 表面硬度は3Hです。
	爪で強く押さえると跡が付きますが、弾力があるため元にもどります。刃物など鋭利なものを使う作業は、天板上で直接行わないようご注意ください。				
カタログ掲載ページ	92～111 156～157、261	118～129 136、260	130～135	137～148	92～111 134～157

※天板単体としての均等耐荷重を示すものではありません。




表　面　材	メラミン化粧板				
外　　観					
断　　面					
カラーバリエーション	 木目柄　アイボリー	 木目柄ダークブラウン	受注生産  木目柄	 アイボリー	 アイボリー
全体均等耐荷重※	300～800kg	150kg	1200kg	200kg	3000kg
構造特徴	表面材に硬度のあるメラミン化粧板を採用。 アイボリー色については表面が摩耗しても目立たない同色コアで表面は照明の写り込みを抑える梨地仕上げとなっています。 表面硬度は8Hです。	表面材に指紋の目立ちにくい指紋レスメラミン化粧板、表面色は木目柄ダークブラウンを採用。 エンボス加工により木材の導管のなめらかな肌触りを再現。 表面硬度は7Hです。	パーチクルボードを芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。 バイス等の貫通ボルトにも対応できます。 表面硬度は8Hです。	表面材に硬度のあるメラミン化粧板を採用し、芯材はパーチクルボードとペーパーコアで軽量化してあります。 表面硬度は8Hです。	表面材に硬度のあるメラミン化粧板を採用。 表面が摩耗しても目立たない同色コア。 照明の写り込みを抑える梨地仕上げとなっています。 表面硬度は8Hです。
カタログ掲載ページ	118～129 136、156～157	72～73	130～135	158～159	137～148

※天板単体としての均等耐荷重を示すものではありません。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワークテーブル用天板種類と特徴

	低圧メラミン化粧板	
		
		
	 ホワイト	 ホワイト
	50～150kg	**10kg**
	パーチクルボードを芯材とし、メラミン含浸シートを熱圧一体成型した化粧板です。 表面硬度は7Hです。	パーチクルボードを芯材とし、メラミン含浸シートを熱圧一体成型した化粧板です。 表面硬度は7Hです。
	52～71 76～77、84～85	242～243

ヤマテックのワークテーブルは、お客様の作業内容に合わせてお選びいただける 充実のワイドバリエーションです

表面材の特徴とお勧めの用途

塩ビシートの特徴
弾力性があり滑りにくく積載物を傷つけにくい素材です。但し刃物など鋭利なものを使用する作業は、シートに傷がつく可能性がありますのでご注意ください。

お勧めの用途
精密部品や小物の組立作業に適しています。

メラミン化粧板の特徴
表面は平滑で汚れを落としやすく摩耗しにくい素材です。表面硬度は8Hです。

お勧めの用途
組立作業や梱包作業に適しています。

低圧メラミン化粧板の特徴
表面硬度が高く磨耗に強い素材です。表面には凹凸があり摩擦係数が低く、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hです。

お勧めの用途
軽作業全般にご使用いただけます。

ポリエステル化粧合板の特徴
表面は平滑で汚れを落としやすい素材です。
表面硬度は3Hです。

お勧めの用途
軽作業全般にご使用いただけます。

積層合板ニス仕上げの特徴
積層合板にニスを塗布した天板です。
耐熱性、表面硬度ともに低いためご注意ください。

お勧めの用途
軽衝撃が加わる作業やバイスを取り付ける作業台に適しています。











スチールの特徴
粉体塗装を施した天板です。強度は高いですが鋭利なもので引っかくと表面の塗装に傷が付きますのでご注意ください。

お勧めの用途
耐薬品性に優れていますので実験室などでもご使用いただけます。

ステンレスの特徴
SUS304ステンレス材で腐食しにくい素材です。耐薬品性に優れていますが鋭利なもので引っかくと表面に傷が付きますのでご注意ください。

お勧めの用途
薬品を使う実験台や水回りの作業に適しています。

ヤマテックワークテーブルは幅・奥行のサイズが同じであれば、ご希望に合わせ天板を変更してのご発注が可能です。
詳しくは P14 をご確認ください。

	指紋レスメラミン化粧板	ケミテクト	積層合板ニス仕上げ	スチール	ステンレス
					
					
	 ブラウン	 ブラック	 木目柄	 グリーン  アイボリー	 ステンレス
	128～300kg	**128～300kg**	**3000kg**	**160～300kg**	**300kg**
	表面材に指紋の目立ちにくい指紋レスメラミン化粧板、表面色にブラウンを採用。 光の反射を抑え、汚れが目立ちにくい仕様となっています。 表面硬度は7Hです。	表面素材にケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)を採用。 強酸・強アルカリなどの薬品を使う実験台用天板として最適です。 表面硬度は4Hです。	積層合板にニス仕上げを施しました。衝撃に強く重作業に適しています。バイスの取付けにも対応できます。 天板ごとに色調が若干異なりますのでご了承ください。	粉体塗装を施したスチール製天板です。強度は高いですが鋭利なもので引っかくと表面の塗膜に傷が付きますのでご注意ください。 酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。	耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304材を使用した天板です。表面はヘアーライン仕上げを施し美観に優れます。硬度は高いですが鋭利なもので引っかいたり、積載物のこすれにより細かなキズが付くことがあります。
	157 160～180	157 160～180	137～139、149	98～111	184～187

表面硬度□Hとは…鉛筆硬度に対する耐久力を表し、その硬度の鉛筆でひっかいても傷がつかない硬さを意味しています。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ

耐荷重の新基準！軽作業には充分です。

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3と　13



SUP-1875W-WW+UCW-3使用例



- ムダを省いたジャストECOモデル!
- 軽作業に最適な均等耐荷重150kg
- 強度を確保しながらコストダウン

品番の見方

SUPUAHC-18 75U TT F-WW

- ヤマテック ワークテーブル
- 150シリーズ
- 天板種類 P:低圧メラミン天板
- ワンタッチ移動タイプ
- 高さ調整タイプ
- 高さ950㎜タイプ
- 移動式
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600 45:450
- U :キャビネット付 W:ワイド引出し付
- 全面棚板付
- 半面棚板付
- 中間棚付
- 脚部色 W:ホワイト
- 天板色 W:ホワイト


色彩テーブル、ブラックシリーズは除く。(P71～73参照)

天枠突き当て方式




横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

低圧メラミン天板



表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。





SUP-1875-WW

色彩(Irodori)テーブルが仲間入り!

色彩シリーズ

色彩テーブル



CSUP-1890-RE

P71

セット位置が自由なツナギパイプ



中央にセットした場合



後方にセットした場合

ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ

バリエーションの数々！

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

固定式



SUP-1875-WW　P54〜P55

中間棚付



SUP-1875TTF-WW　P56〜P57

キャビネット付



SUP-1875U-WW　P58〜P59

ワイド引出し付



SUP-1875W-WW　P60〜P61

高さ調整タイプ



SUPA-1875-WW　P62〜P64

移動式



SUPC-1875-WW　P65〜P66

高さ調整タイプ移動式



SUPAC-1875-WW　P67

ワンタッチ移動タイプ



SUPU-1875-WW　P68〜P70

色彩テーブル



CSUP-1890-RE　P71

ブラックシリーズ



SUM-1890-MB　P72〜P73

キャビネットワゴン付



SUP-1875-WW+UCW-3　P74〜P75

跳ね上げタイプ



SUPAF-1260-WW　P76〜P77

オプション　P87〜P91


キャビネット


ワイド引出し


半面棚板／中間棚板


RoHS2 指令対応
軟質 PVC マット


キャスター・アジャスター


間口連結金具

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 H740㎜

座り作業に最適な高さ 740㎜です。

オリジナルムービー 公開中
150固定式


均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人20分

基本形



SUP-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890-WW	36.6	¥56,900
1800×750	SUP-1875-WW	32.3	¥50,100
1800×600	SUP-1860-WW	28.1	¥47,700
1800×450	SUP-1845-WW	23.8	¥43,700
1500×900	SUP-1590-WW	31.6	¥52,450
1500×750	SUP-1575-WW	28.2	¥47,550
1500×600	SUP-1560-WW	24.5	¥45,750
1500×450	SUP-1545-WW	20.9	¥41,050
1200×900	SUP-1290-WW	28.0	¥44,800
1200×750	SUP-1275-WW	23.8	¥40,100
1200×600	SUP-1260-WW	20.7	¥36,800
1200×450	SUP-1245-WW	17.7	¥36,100
900×900	SUP- 990-WW	22.8	¥41,450
900×750	SUP- 975-WW	19.6	¥36,150
900×600	SUP- 960-WW	17.1	¥33,300
900×450	SUP- 945-WW	14.6	¥32,950
750×750	SUP- 775-WW	17.0	¥34,800
600×600	SUP- 660-WW	13.4	¥31,150

半面棚板付



SUP-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890T-WW	44.0	¥70,800
1800×750	SUP-1875T-WW	38.1	¥62,700
1800×600	SUP-1860T-WW	32.8	¥58,400
1800×450	SUP-1845T-WW※	28.5	¥54,400
1500×900	SUP-1590T-WW	37.8	¥65,550
1500×750	SUP-1575T-WW	33.0	¥58,650
1500×600	SUP-1560T-WW	28.4	¥55,200
1500×450	SUP-1545T-WW※	24.8	¥50,500
1200×900	SUP-1290T-WW	33.0	¥55,800
1200×750	SUP-1275T-WW	27.6	¥49,350
1200×600	SUP-1260T-WW	23.8	¥44,550
1200×450	SUP-1245T-WW※	20.8	¥43,850
900×900	SUP- 990T-WW	26.8	¥49,800
900×750	SUP- 975T-WW	22.4	¥43,250
900×600	SUP- 960T-WW	19.4	¥40,000
900×450	SUP- 945T-WW※	16.9	¥39,650
750×750	SUP- 775T-WW	19.6	¥41,500
600×600	SUP- 660T-WW	15.1	¥37,450


全面棚板付



SUP-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TT-WW	51.4	¥84,700
1800×750	SUP-1875TT-WW	43.9	¥75,300
1800×600	SUP-1860TT-WW	37.5	¥69,100
1500×900	SUP-1590TT-WW	44.0	¥78,650
1500×750	SUP-1575TT-WW	37.8	¥69,750
1500×600	SUP-1560TT-WW	32.3	¥64,650
1200×900	SUP-1290TT-WW	38.0	¥66,800
1200×750	SUP-1275TT-WW	31.4	¥58,600
1200×600	SUP-1260TT-WW	26.9	¥52,300
900×900	SUP- 990TT-WW	30.8	¥58,150
900×750	SUP- 975TT-WW	25.2	¥50,350
900×600	SUP- 960TT-WW	21.7	¥46,700
750×750	SUP- 775TT-WW	22.2	¥48,200
600×600	SUP- 660TT-WW	16.8	¥43,750

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 H950㎜

一般的なカウンターと同じ高さで立ち作業に最適です。

オリジナルムービー 公開中

150固定式

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

#3 と 13

組立目安 2人20分

基本形



SUPH-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890-WW	39.2	¥59,100
1800×750	SUPH-1875-WW	34.5	¥52,100
1800×600	SUPH-1860-WW	30.1	¥49,700
1800×450	SUPH-1845-WW	25.6	¥45,600
1500×900	SUPH-1590-WW	34.2	¥54,650
1500×750	SUPH-1575-WW	30.4	¥49,550
1500×600	SUPH-1560-WW	26.5	¥47,750
1500×450	SUPH-1545-WW	22.7	¥42,950
1200×900	SUPH-1290-WW	30.6	¥47,000
1200×750	SUPH-1275-WW	26.0	¥42,100
1200×600	SUPH-1260-WW	22.7	¥38,800
1200×450	SUPH-1245-WW	19.5	¥38,000
900×900	SUPH- 990-WW	25.4	¥43,650
900×750	SUPH- 975-WW	21.8	¥38,150
900×600	SUPH- 960-WW	19.1	¥35,300
900×450	SUPH- 945-WW	16.4	¥34,850
750×750	SUPH- 775-WW	19.2	¥36,800
600×600	SUPH- 660-WW	15.4	¥33,150

半面棚板付



SUPH-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890T-WW	46.6	¥73,000
1800×750	SUPH-1875T-WW	40.3	¥64,700
1800×600	SUPH-1860T-WW	34.8	¥60,400
1800×450	SUPH-1845T-WW※	30.3	¥56,300
1500×900	SUPH-1590T-WW	40.4	¥67,750
1500×750	SUPH-1575T-WW	35.2	¥60,650
1500×600	SUPH-1560T-WW	30.4	¥57,200
1500×450	SUPH-1545T-WW※	26.6	¥52,400
1200×900	SUPH-1290T-WW	35.6	¥58,000
1200×750	SUPH-1275T-WW	29.8	¥51,350
1200×600	SUPH-1260T-WW	25.8	¥46,550
1200×450	SUPH-1245T-WW※	22.6	¥45,750
900×900	SUPH- 990T-WW	29.4	¥52,000
900×750	SUPH- 975T-WW	24.6	¥45,250
900×600	SUPH- 960T-WW	21.4	¥42,000
900×450	SUPH- 945T-WW※	18.7	¥41,550
750×750	SUPH- 775T-WW	21.8	¥43,500
600×600	SUPH- 660T-WW	17.1	¥39,450


全面棚板付



SUPH-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890TT-WW	54.0	¥86,900
1800×750	SUPH-1875TT-WW	46.1	¥77,300
1800×600	SUPH-1860TT-WW	39.5	¥71,100
1500×900	SUPH-1590TT-WW	46.6	¥80,850
1500×750	SUPH-1575TT-WW	40.0	¥71,750
1500×600	SUPH-1560TT-WW	34.3	¥66,650
1200×900	SUPH-1290TT-WW	40.6	¥69,000
1200×750	SUPH-1275TT-WW	33.6	¥60,600
1200×600	SUPH-1260TT-WW	28.9	¥54,300
900×900	SUPH- 990TT-WW	33.4	¥60,350
900×750	SUPH- 975TT-WW	27.4	¥52,350
900×600	SUPH- 960TT-WW	23.7	¥48,700
750×750	SUPH- 775TT-WW	24.4	¥50,200
600×600	SUPH- 660TT-WW	18.8	¥45,750

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜

天板下のデッドスペースを有効活用！

オリジナルムービー 公開中

150中間棚付


均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

中間棚付 /基本形



SUP-1875F-WW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。中間棚の高さを25㎜ピッチでご自由に調整いただけます。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890F-WW	56.5	¥89,300
1800×750	SUP-1875F-WW	49.7	¥81,400
1800×600	SUP-1860F-WW	41.4	¥75,800
1800×450	SUP-1845F-WW	34.4	¥70,350
1500×900	SUP-1590F-WW	48.5	¥84,850
1500×750	SUP-1575F-WW	42.9	¥77,650
1500×600	SUP-1560F-WW	35.8	¥73,450
1500×450	SUP-1545F-WW	29.9	¥63,500
1200×900	SUP-1290F-WW	42.2	¥74,200
1200×750	SUP-1275F-WW	35.9	¥66,100
1200×600	SUP-1260F-WW	30.0	¥59,300
1200×450	SUP-1245F-WW	25.1	¥56,250
900×900	SUP- 990F-WW	34.0	¥65,150
900×750	SUP- 975F-WW	29.0	¥60,150
900×600	SUP- 960F-WW	24.4	¥54,500
900×450	SUP- 945F-WW	20.3	¥52,100
750×750	SUP- 775F-WW	24.6	¥57,600
600×600	SUP- 660F-WW	18.6	¥51,250

中間棚付 /半面棚板付



SUP-1875TF-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて 251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TF-WW	63.9	¥103,200
1800×750	SUP-1875TF-WW	55.5	¥94,000
1800×600	SUP-1860TF-WW	46.1	¥86,500
1800×450	SUP-1845TF-WW※	39.1	¥81,050
1500×900	SUP-1590TF-WW	54.7	¥97,950
1500×750	SUP-1575TF-WW	47.7	¥88,750
1500×600	SUP-1560TF-WW	39.7	¥82,900
1500×450	SUP-1545TF-WW※	33.8	¥72,950
1200×900	SUP-1290TF-WW	47.2	¥85,200
1200×750	SUP-1275TF-WW	39.7	¥75,350
1200×600	SUP-1260TF-WW	33.1	¥67,050
1200×450	SUP-1245TF-WW※	28.2	¥64,000
900×900	SUP- 990TF-WW	38.0	¥73,500
900×750	SUP- 975TF-WW	31.8	¥67,250
900×600	SUP- 960TF-WW	26.7	¥61,200
900×450	SUP- 945TF-WW※	22.6	¥58,800
750×750	SUP- 775TF-WW	27.2	¥64,300
600×600	SUP- 660TF-WW	20.3	¥57,550


中間棚付 /全面棚板付



SUP-1875TTF-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TTF-WW	71.3	¥117,100
1800×750	SUP-1875TTF-WW	61.3	¥106,600
1800×600	SUP-1860TTF-WW	50.8	¥97,200
1500×900	SUP-1590TTF-WW	60.9	¥111,050
1500×750	SUP-1575TTF-WW	52.5	¥99,850
1500×600	SUP-1560TTF-WW	43.6	¥92,350
1200×900	SUP-1290TTF-WW	52.2	¥96,200
1200×750	SUP-1275TTF-WW	43.5	¥84,600
1200×600	SUP-1260TTF-WW	36.2	¥74,800
900×900	SUP- 990TTF-WW	42.0	¥81,850
900×750	SUP- 975TTF-WW	34.6	¥74,350
900×600	SUP- 960TTF-WW	29.0	¥67,900
750×750	SUP- 775TTF-WW	29.8	¥71,000
600×600	SUP- 660TTF-WW	22.0	¥63,850

■ 寸法図



中間棚は25㎜ピッチで上下調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 中間棚付 H950㎜

立ち作業用で中間棚付

オリジナルムービー 公開中

150中間棚付

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人30分

中間棚付 /基本形



SUPH-1875F-WW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。中間棚の高さを25㎜ピッチでご自由に調整いただけます。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890F-WW	58.1	¥91,400
1800×750	SUPH-1875F-WW	51.1	¥83,200
1800×600	SUPH-1860F-WW	42.7	¥78,100
1800×450	SUPH-1845F-WW	35.7	¥72,650
1500×900	SUPH-1590F-WW	50.1	¥86,950
1500×750	SUPH-1575F-WW	44.3	¥79,450
1500×600	SUPH-1560F-WW	37.1	¥75,750
1500×450	SUPH-1545F-WW	31.2	¥65,800
1200×900	SUPH-1290F-WW	43.8	¥76,300
1200×750	SUPH-1275F-WW	37.3	¥67,900
1200×600	SUPH-1260F-WW	31.3	¥61,600
1200×450	SUPH-1245F-WW	26.4	¥58,550
900×900	SUPH- 990F-WW	35.6	¥67,250
900×750	SUPH- 975F-WW	30.4	¥61,950
900×600	SUPH- 960F-WW	25.7	¥56,800
900×450	SUPH- 945F-WW	21.6	¥54,400
750×750	SUPH- 775F-WW	26.0	¥59,400
600×600	SUPH- 660F-WW	19.9	¥53,550

中間棚付/半面棚板付




SUPH-1875TF-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて 251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890TF-WW	65.5	¥105,300
1800×750	SUPH-1875TF-WW	56.9	¥95,800
1800×600	SUPH-1860TF-WW	47.4	¥88,800
1800×450	SUPH-1845TF-WW※	40.4	¥83,350
1500×900	SUPH-1590TF-WW	56.3	¥100,050
1500×750	SUPH-1575TF-WW	49.1	¥90,550
1500×600	SUPH-1560TF-WW	41.0	¥85,200
1500×450	SUPH-1545TF-WW※	35.1	¥75,250
1200×900	SUPH-1290TF-WW	48.8	¥87,300
1200×750	SUPH-1275TF-WW	41.1	¥77,150
1200×600	SUPH-1260TF-WW	34.4	¥69,350
1200×450	SUPH-1245TF-WW※	29.5	¥66,300
900×900	SUPH- 990TF-WW	39.6	¥75,600
900×750	SUPH- 975TF-WW	33.2	¥69,050
900×600	SUPH- 960TF-WW	28.0	¥63,500
900×450	SUPH- 945TF-WW※	23.9	¥61,100
750×750	SUPH- 775TF-WW	28.6	¥66,100
600×600	SUPH- 660TF-WW	21.6	¥59,850


中間棚付/全面棚板付



SUPH-1875TTF-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890TTF-WW	72.9	¥119,200
1800×750	SUPH-1875TTF-WW	62.7	¥108,400
1800×600	SUPH-1860TTF-WW	52.1	¥99,500
1500×900	SUPH-1590TTF-WW	62.5	¥113,150
1500×750	SUPH-1575TTF-WW	53.9	¥101,650
1500×600	SUPH-1560TTF-WW	44.9	¥94,650
1200×900	SUPH-1290TTF-WW	53.8	¥98,300
1200×750	SUPH-1275TTF-WW	44.9	¥86,400
1200×600	SUPH-1260TTF-WW	37.5	¥77,100
900×900	SUPH- 990TTF-WW	43.6	¥83,950
900×750	SUPH- 975TTF-WW	36.0	¥76,150
900×600	SUPH- 960TTF-WW	30.3	¥70,200
750×750	SUPH- 775TTF-WW	31.2	¥72,800
600×600	SUPH- 660TTF-WW	23.3	¥66,150

■ 寸法図



中間棚は25㎜ピッチで上下調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 キャビネット付 H740㎜

キャビネットは取出し便利なフルオープンタイプ

オリジナルムービー 公開中

150キャビネット付

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

基本形



SUP-1875U-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890U-WW	43.4	¥78,100
1800×750	SUP-1875U-WW	39.1	¥71,300
1800×600	SUP-1860U-WW	34.9	¥68,900
1500×900	SUP-1590U-WW	38.4	¥73,650
1500×750	SUP-1575U-WW	35.0	¥68,750
1500×600	SUP-1560U-WW	31.3	¥66,950
1200×900	SUP-1290U-WW	34.8	¥66,000
1200×750	SUP-1275U-WW	30.6	¥61,300
1200×600	SUP-1260U-WW	27.5	¥58,000
900×900	SUP- 990U-WW	29.6	¥62,650
900×750	SUP- 975U-WW	26.4	¥57,350
900×600	SUP- 960U-WW	23.9	¥54,500
750×750	SUP- 775U-WW	23.8	¥56,000

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /半面棚板付



SUP-1875UT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890UT-WW	50.8	¥92,000
1800×750	SUP-1875UT-WW	44.9	¥83,900
1800×600	SUP-1860UT-WW	39.6	¥79,600
1500×900	SUP-1590UT-WW	44.6	¥86,750
1500×750	SUP-1575UT-WW	39.8	¥79,850
1500×600	SUP-1560UT-WW	35.2	¥76,400
1200×900	SUP-1290UT-WW	39.8	¥77,000
1200×750	SUP-1275UT-WW	34.4	¥70,550
1200×600	SUP-1260UT-WW	30.6	¥65,750
900×900	SUP- 990UT-WW	33.6	¥71,000
900×750	SUP- 975UT-WW	29.2	¥64,450
900×600	SUP- 960UT-WW	26.2	¥61,200
750×750	SUP- 775UT-WW	26.4	¥62,700

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /全面棚板付




SUP-1875UTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890UTT-WW	58.2	¥105,900
1800×750	SUP-1875UTT-WW	50.7	¥96,500
1800×600	SUP-1860UTT-WW	44.3	¥90,300
1500×900	SUP-1590UTT-WW	50.8	¥99,850
1500×750	SUP-1575UTT-WW	44.6	¥90,950
1500×600	SUP-1560UTT-WW	39.1	¥85,850
1200×900	SUP-1290UTT-WW	44.8	¥88,000
1200×750	SUP-1275UTT-WW	38.2	¥79,800
1200×600	SUP-1260UTT-WW	33.7	¥73,500
900×900	SUP- 990UTT-WW	37.6	¥79,350
900×750	SUP- 975UTT-WW	32.0	¥71,550
900×600	SUP- 960UTT-WW	28.5	¥67,900
750×750	SUP- 775UTT-WW	29.0	¥69,400

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 キャビネット付 H950㎜

キャビネットは左右どの位置にも取付可能です

オリジナルムービー 公開中
150キャビネット付

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と #13　組立目安 2人30分

基本形



SUPH-1875U-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890U-WW	46.0	¥80,300
1800×750	SUPH-1875U-WW	41.3	¥73,300
1800×600	SUPH-1860U-WW	36.9	¥70,900
1500×900	SUPH-1590U-WW	41.0	¥75,850
1500×750	SUPH-1575U-WW	37.2	¥70,750
1500×600	SUPH-1560U-WW	33.3	¥68,950
1200×900	SUPH-1290U-WW	37.4	¥68,200
1200×750	SUPH-1275U-WW	32.8	¥63,300
1200×600	SUPH-1260U-WW	29.5	¥60,000
900×900	SUPH- 990U-WW	32.2	¥64,850
900×750	SUPH- 975U-WW	28.6	¥59,350
900×600	SUPH- 960U-WW	25.9	¥56,500
750×750	SUPH- 775U-WW	26.0	¥58,000

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /半面棚板付



SUPH-1875UT-WW

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890UT-WW	53.4	¥94,200
1800×750	SUPH-1875UT-WW	47.1	¥85,900
1800×600	SUPH-1860UT-WW	41.6	¥81,600
1500×900	SUPH-1590UT-WW	47.2	¥88,950
1500×750	SUPH-1575UT-WW	42.0	¥81,850
1500×600	SUPH-1560UT-WW	37.2	¥78,400
1200×900	SUPH-1290UT-WW	42.4	¥79,200
1200×750	SUPH-1275UT-WW	36.6	¥72,550
1200×600	SUPH-1260UT-WW	32.6	¥67,750
900×900	SUPH- 990UT-WW	36.2	¥73,200
900×750	SUPH- 975UT-WW	31.4	¥66,450
900×600	SUPH- 960UT-WW	28.2	¥63,200
750×750	SUPH- 775UT-WW	28.6	¥64,700

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /全面棚板付




SUPH-1875UTT-WW

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890UTT-WW	60.8	¥108,100
1800×750	SUPH-1875UTT-WW	52.9	¥98,500
1800×600	SUPH-1860UTT-WW	46.3	¥92,300
1500×900	SUPH-1590UTT-WW	53.4	¥102,050
1500×750	SUPH-1575UTT-WW	46.8	¥92,950
1500×600	SUPH-1560UTT-WW	41.1	¥87,850
1200×900	SUPH-1290UTT-WW	47.4	¥90,200
1200×750	SUPH-1275UTT-WW	40.4	¥81,800
1200×600	SUPH-1260UTT-WW	35.7	¥75,500
900×900	SUPH- 990UTT-WW	40.2	¥81,550
900×750	SUPH- 975UTT-WW	34.2	¥73,550
900×600	SUPH- 960UTT-WW	30.5	¥69,900
750×750	SUPH- 775UTT-WW	31.2	¥71,400

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。


150シリーズ 固定式 ワイド引出し付 H740㎜

長尺物の保管に適しています

オリジナルムービー 公開中
150高さ調整タイプ移動式

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と 13
組立目安 2人30分

基本形



SUP-1875W-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890W-WW	51.7	¥101,800
1800×750	SUP-1875W-WW	47.4	¥95,000
1800×600	SUP-1860W-WW	43.2	¥92,600
1500×900	SUP-1590W-WW	44.3	¥90,050
1500×750	SUP-1575W-WW	40.9	¥85,150
1500×600	SUP-1560W-WW	37.2	¥83,350
1200×900	SUP-1290W-WW	38.3	¥76,300
1200×750	SUP-1275W-WW	34.1	¥71,600
1200×600	SUP-1260W-WW	31.0	¥68,300
900×900	SUP- 990W-WW	30.7	¥66,450
900×750	SUP- 975W-WW	27.5	¥61,150
900×600	SUP- 960W-WW	25.0	¥58,300

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/半面棚板付



SUP-1875WT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890WT-WW	59.1	¥115,700
1800×750	SUP-1875WT-WW	53.2	¥107,600
1800×600	SUP-1860WT-WW	47.9	¥103,300
1500×900	SUP-1590WT-WW	50.5	¥103,150
1500×750	SUP-1575WT-WW	45.7	¥96,250
1500×600	SUP-1560WT-WW	41.1	¥92,800
1200×900	SUP-1290WT-WW	43.3	¥87,300
1200×750	SUP-1275WT-WW	37.9	¥80,850
1200×600	SUP-1260WT-WW	34.1	¥76,050
900×900	SUP- 990WT-WW	34.7	¥74,800
900×750	SUP- 975WT-WW	30.3	¥68,250
900×600	SUP- 960WT-WW	27.3	¥65,000

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/全面棚板付




SUP-1875WTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890WTT-WW	66.5	¥129,600
1800×750	SUP-1875WTT-WW	59.0	¥120,200
1800×600	SUP-1860WTT-WW	52.6	¥114,000
1500×900	SUP-1590WTT-WW	56.7	¥116,250
1500×750	SUP-1575WTT-WW	50.5	¥107,350
1500×600	SUP-1560WTT-WW	45.0	¥102,250
1200×900	SUP-1290WTT-WW	48.3	¥98,300
1200×750	SUP-1275WTT-WW	41.7	¥90,100
1200×600	SUP-1260WTT-WW	37.2	¥83,800
900×900	SUP- 990WTT-WW	38.7	¥83,150
900×750	SUP- 975WTT-WW	33.1	¥75,350
900×600	SUP- 960WTT-WW	29.6	¥71,700


⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

■ 寸法図


正面図




正面図




正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 ワイド引出し付 H950㎜

引出しは奥のものまで出し入れしやすいフルオープンタイプ

オリジナルムービー公開中

150高さ調整タイプ移動式


均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

基本形



SUPH-1875W-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890W-WW	54.3	¥104,000
1800×750	SUPH-1875W-WW	49.6	¥97,000
1800×600	SUPH-1860W-WW	45.2	¥94,600
1500×900	SUPH-1590W-WW	46.9	¥92,250
1500×750	SUPH-1575W-WW	43.1	¥87,150
1500×600	SUPH-1560W-WW	39.2	¥85,350
1200×900	SUPH-1290W-WW	40.9	¥78,500
1200×750	SUPH-1275W-WW	36.3	¥73,600
1200×600	SUPH-1260W-WW	33.0	¥70,300
900×900	SUPH- 990W-WW	33.3	¥68,650
900×750	SUPH- 975W-WW	29.7	¥63,150
900×600	SUPH- 960W-WW	27.0	¥60,300

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/半面棚板付



SUPH-1875WT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890WT-WW	61.7	¥117,900
1800×750	SUPH-1875WT-WW	55.4	¥109,600
1800×600	SUPH-1860WT-WW	49.9	¥105,300
1500×900	SUPH-1590WT-WW	53.1	¥105,350
1500×750	SUPH-1575WT-WW	47.9	¥98,250
1500×600	SUPH-1560WT-WW	43.1	¥94,800
1200×900	SUPH-1290WT-WW	45.9	¥89,500
1200×750	SUPH-1275WT-WW	40.1	¥82,850
1200×600	SUPH-1260WT-WW	36.1	¥78,050
900×900	SUPH- 990WT-WW	37.3	¥77,000
900×750	SUPH- 975WT-WW	32.5	¥70,250
900×600	SUPH- 960WT-WW	29.3	¥67,000

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/全面棚板付




SUPH-1875WTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890WTT-WW	69.1	¥131,800
1800×750	SUPH-1875WTT-WW	61.2	¥122,200
1800×600	SUPH-1860WTT-WW	54.6	¥116,000
1500×900	SUPH-1590WTT-WW	59.3	¥118,450
1500×750	SUPH-1575WTT-WW	52.7	¥109,350
1500×600	SUPH-1560WTT-WW	47.0	¥104,250
1200×900	SUPH-1290WTT-WW	50.9	¥100,500
1200×750	SUPH-1275WTT-WW	43.9	¥92,100
1200×600	SUPH-1260WTT-WW	39.2	¥85,800
900×900	SUPH- 990WTT-WW	41.3	¥85,350
900×750	SUPH- 975WTT-WW	35.3	¥77,350
900×600	SUPH- 960WTT-WW	31.6	¥73,700

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 高さ調整タイプ H400㎜～H575㎜ NEW

大きなワークも無理のない姿勢で作業ができます。

オリジナルムービー 公開中
150高さ調整

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と 13
組立目安 2人40分

基本形



SUPAL-1875-WW

25㎜ピッチで
高さ調整が可能です。

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAL-1890-WW	38.6	¥72,100
1800×750	SUPAL-1875-WW	34.1	¥67,000
1800×600	SUPAL-1860-WW	29.8	¥64,600
1800×450	SUPAL-1845-WW	25.4	¥60,200
1500×900	SUPAL-1590-WW	33.6	¥67,650
1500×750	SUPAL-1575-WW	30.0	¥64,450
1500×600	SUPAL-1560-WW	26.2	¥62,650
1500×450	SUPAL-1545-WW	22.5	¥57,550
1200×900	SUPAL-1290-WW	30.0	¥60,000
1200×750	SUPAL-1275-WW	25.6	¥57,000
1200×600	SUPAL-1260-WW	22.4	¥53,700
1200×450	SUPAL-1245-WW	19.3	¥52,600
900×900	SUPAL- 990-WW	24.8	¥56,650
900×750	SUPAL- 975-WW	21.4	¥53,050
900×600	SUPAL- 960-WW	18.8	¥50,200
900×450	SUPAL- 945-WW	16.2	¥49,450
750×750	SUPAL- 775-WW	18.8	¥51,700
600×600	SUPAL- 660-WW	15.1	¥48,050

半面棚板付



SUPAL-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAL-1890T-WW	46.0	¥86,000
1800×750	SUPAL-1875T-WW	39.9	¥79,600
1800×600	SUPAL-1860T-WW	34.5	¥75,300
1800×450	SUPAL-1845T-WW※	30.1	¥70,900
1500×900	SUPAL-1590T-WW	39.8	¥80,750
1500×750	SUPAL-1575T-WW	34.8	¥75,550
1500×600	SUPAL-1560T-WW	30.1	¥72,100
1500×450	SUPAL-1545T-WW※	26.4	¥67,000
1200×900	SUPAL-1290T-WW	35.0	¥71,000
1200×750	SUPAL-1275T-WW	29.4	¥66,250
1200×600	SUPAL-1260T-WW	25.5	¥61,450
1200×450	SUPAL-1245T-WW※	22.4	¥60,350
900×900	SUPAL- 990T-WW	28.8	¥65,000
900×750	SUPAL- 975T-WW	24.2	¥60,150
900×600	SUPAL- 960T-WW	21.1	¥56,900
900×450	SUPAL- 945T-WW※	18.5	¥56,150
750×750	SUPAL- 775T-WW	21.4	¥58,400
600×600	SUPAL- 660T-WW	16.8	¥54,350


全面棚板付



SUPAL-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAL-1890TT-WW	53.4	¥99,900
1800×750	SUPAL-1875TT-WW	45.7	¥92,200
1800×600	SUPAL-1860TT-WW	39.2	¥86,000
1500×900	SUPAL-1590TT-WW	46.0	¥93,850
1500×750	SUPAL-1575TT-WW	39.6	¥86,650
1500×600	SUPAL-1560TT-WW	34.0	¥81,550
1200×900	SUPAL-1290TT-WW	40.0	¥82,000
1200×750	SUPAL-1275TT-WW	33.2	¥75,500
1200×600	SUPAL-1260TT-WW	28.6	¥69,200
900×900	SUPAL- 990TT-WW	32.8	¥73,350
900×750	SUPAL- 975TT-WW	27.0	¥67,250
900×600	SUPAL- 960TT-WW	23.4	¥63,600
750×750	SUPAL- 775TT-WW	24.0	¥65,100
600×600	SUPAL- 660TT-WW	18.5	¥60,650

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 高さ調整タイプ H600㎜～H900㎜

使いやすい高さにセットできます。

オリジナルムービー 公開中

150高さ調整


均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制菌剤 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 と 1-3　組立目安 2人40分

基本形



SUPA-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890-WW	41.0	¥72,700
1800×750	SUPA-1875-WW	36.5	¥67,500
1800×600	SUPA-1860-WW	32.2	¥65,100
1800×450	SUPA-1845-WW	27.7	¥60,800
1500×900	SUPA-1590-WW	36.0	¥68,250
1500×750	SUPA-1575-WW	32.4	¥64,950
1500×600	SUPA-1560-WW	28.6	¥63,150
1500×450	SUPA-1545-WW	24.8	¥58,150
1200×900	SUPA-1290-WW	32.4	¥60,600
1200×750	SUPA-1275-WW	28.0	¥57,500
1200×600	SUPA-1260-WW	24.8	¥54,200
1200×450	SUPA-1245-WW	21.6	¥53,200
900×900	SUPA- 990-WW	27.2	¥57,250
900×750	SUPA- 975-WW	23.8	¥53,550
900×600	SUPA- 960-WW	21.2	¥50,700
900×450	SUPA- 945-WW	18.5	¥50,050
750×750	SUPA- 775-WW	21.2	¥52,200
600×600	SUPA- 660-WW	17.5	¥48,550

半面棚板付



SUPA-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890T-WW	48.4	¥86,600
1800×750	SUPA-1875T-WW	42.3	¥80,100
1800×600	SUPA-1860T-WW	36.9	¥75,800
1800×450	SUPA-1845T-WW※	32.4	¥71,500
1500×900	SUPA-1590T-WW	42.2	¥81,350
1500×750	SUPA-1575T-WW	37.2	¥76,050
1500×600	SUPA-1560T-WW	32.5	¥72,600
1500×450	SUPA-1545T-WW※	28.7	¥67,600
1200×900	SUPA-1290T-WW	37.4	¥71,600
1200×750	SUPA-1275T-WW	31.8	¥66,750
1200×600	SUPA-1260T-WW	27.9	¥61,950
1200×450	SUPA-1245T-WW※	24.7	¥60,950
900×900	SUPA- 990T-WW	31.2	¥65,600
900×750	SUPA- 975T-WW	26.6	¥60,650
900×600	SUPA- 960T-WW	23.5	¥57,400
900×450	SUPA- 945T-WW※	20.8	¥56,750
750×750	SUPA- 775T-WW	23.8	¥58,900
600×600	SUPA- 660T-WW	19.2	¥54,850


全面棚板付



SUPA-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890TT-WW	55.8	¥100,500
1800×750	SUPA-1875TT-WW	48.1	¥92,700
1800×600	SUPA-1860TT-WW	41.6	¥86,500
1500×900	SUPA-1590TT-WW	48.4	¥94,450
1500×750	SUPA-1575TT-WW	42.0	¥87,150
1500×600	SUPA-1560TT-WW	36.4	¥82,050
1200×900	SUPA-1290TT-WW	42.4	¥82,600
1200×750	SUPA-1275TT-WW	35.6	¥76,000
1200×600	SUPA-1260TT-WW	31.0	¥69,700
900×900	SUPA- 990TT-WW	35.2	¥73,950
900×750	SUPA- 975TT-WW	29.4	¥67,750
900×600	SUPA- 960TT-WW	25.8	¥64,100
750×750	SUPA- 775TT-WW	26.4	¥65,600
600×600	SUPA- 660TT-WW	20.9	¥61,150

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 高さ調整タイプ H900㎜～H1200㎜

効率UP!疲労度DOWN!投資もDOWN!

オリジナルムービー 公開中

150高さ調整

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

基本形



SUPAH-1875-WW

25㎜ピッチで高さ調整が可能です。

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890-WW	43.0	¥75,700
1800×750	SUPAH-1875-WW	38.3	¥70,700
1800×600	SUPAH-1860-WW	33.9	¥68,300
1800×450	SUPAH-1845-WW	29.4	¥64,100
1500×900	SUPAH-1590-WW	38.0	¥71,250
1500×750	SUPAH-1575-WW	34.2	¥68,150
1500×600	SUPAH-1560-WW	30.3	¥66,350
1500×450	SUPAH-1545-WW	26.5	¥61,450
1200×900	SUPAH-1290-WW	34.4	¥63,600
1200×750	SUPAH-1275-WW	29.8	¥60,700
1200×600	SUPAH-1260-WW	26.5	¥57,400
1200×450	SUPAH-1245-WW	23.3	¥56,500
900×900	SUPAH- 990-WW	29.2	¥60,250
900×750	SUPAH- 975-WW	25.6	¥56,750
900×600	SUPAH- 960-WW	22.9	¥53,900
900×450	SUPAH- 945-WW	20.2	¥53,350
750×750	SUPAH- 775-WW	23.0	¥55,400
600×600	SUPAH- 660-WW	19.2	¥51,750

半面棚板付



SUPAH-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890T-WW	50.4	¥89,600
1800×750	SUPAH-1875T-WW	44.1	¥83,300
1800×600	SUPAH-1860T-WW	38.6	¥79,000
1800×450	SUPAH-1845T-WW※	34.1	¥74,800
1500×900	SUPAH-1590T-WW	44.2	¥84,350
1500×750	SUPAH-1575T-WW	39.0	¥79,250
1500×600	SUPAH-1560T-WW	34.2	¥75,800
1500×450	SUPAH-1545T-WW※	30.4	¥70,900
1200×900	SUPAH-1290T-WW	39.4	¥74,600
1200×750	SUPAH-1275T-WW	33.6	¥69,950
1200×600	SUPAH-1260T-WW	29.6	¥65,150
1200×450	SUPAH-1245T-WW※	26.4	¥64,250
900×900	SUPAH- 990T-WW	33.2	¥68,600
900×750	SUPAH- 975T-WW	28.4	¥63,850
900×600	SUPAH- 960T-WW	25.2	¥60,600
900×450	SUPAH- 945T-WW※	22.5	¥60,050
750×750	SUPAH- 775T-WW	25.6	¥62,100
600×600	SUPAH- 660T-WW	20.9	¥58,050


全面棚板付



SUPAH-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890TT-WW	57.8	¥103,500
1800×750	SUPAH-1875TT-WW	49.9	¥95,900
1800×600	SUPAH-1860TT-WW	43.3	¥89,700
1500×900	SUPAH-1590TT-WW	50.4	¥97,450
1500×750	SUPAH-1575TT-WW	43.8	¥90,350
1500×600	SUPAH-1560TT-WW	38.1	¥85,250
1200×900	SUPAH-1290TT-WW	44.4	¥85,600
1200×750	SUPAH-1275TT-WW	37.4	¥79,200
1200×600	SUPAH-1260TT-WW	32.7	¥72,900
900×900	SUPAH- 990TT-WW	37.2	¥76,950
900×750	SUPAH- 975TT-WW	31.2	¥70,950
900×600	SUPAH- 960TT-WW	27.5	¥67,300
750×750	SUPAH- 775TT-WW	28.2	¥68,800
600×600	SUPAH- 660TT-WW	22.6	¥64,350

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 移動式 H825㎜

立ち作業用のテーブルとしておすすめです！

オリジナルムービー 公開中

150移動式


全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SUPC-1875-WW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890-WW	38.6	¥65,100
1800×750	SUPC-1875-WW	34.3	¥58,300
1800×600	SUPC-1860-WW	30.1	¥55,900
1500×900	SUPC-1590-WW	33.6	¥60,650
1500×750	SUPC-1575-WW	30.2	¥55,750
1500×600	SUPC-1560-WW	26.5	¥53,950
1200×900	SUPC-1290-WW	30.0	¥53,000
1200×750	SUPC-1275-WW	25.8	¥48,300
1200×600	SUPC-1260-WW	22.7	¥45,000
900×900	SUPC- 990-WW	24.8	¥49,650
900×750	SUPC- 975-WW	21.6	¥44,350
900×600	SUPC- 960-WW	19.1	¥41,500
750×750	SUPC- 775-WW	19.0	¥43,000
600×600	SUPC- 660-WW	15.4	¥39,350

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

半面棚板付



SUPC-1875T-WW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890T-WW	46.0	¥79,000
1800×750	SUPC-1875T-WW	40.1	¥70,900
1800×600	SUPC-1860T-WW	34.8	¥66,600
1500×900	SUPC-1590T-WW	39.8	¥73,750
1500×750	SUPC-1575T-WW	35.0	¥66,850
1500×600	SUPC-1560T-WW	30.4	¥63,400
1200×900	SUPC-1290T-WW	35.0	¥64,000
1200×750	SUPC-1275T-WW	29.6	¥57,550
1200×600	SUPC-1260T-WW	25.8	¥52,750
900×900	SUPC- 990T-WW	28.8	¥58,000
900×750	SUPC- 975T-WW	24.4	¥51,450
900×600	SUPC- 960T-WW	21.4	¥48,200
750×750	SUPC- 775T-WW	21.6	¥49,700
600×600	SUPC- 660T-WW	17.1	¥45,650

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

全面棚板付




SUPC-1875TT-WW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890TT-WW	53.4	¥92,900
1800×750	SUPC-1875TT-WW	45.9	¥83,500
1800×600	SUPC-1860TT-WW	39.5	¥77,300
1500×900	SUPC-1590TT-WW	46.0	¥86,850
1500×750	SUPC-1575TT-WW	39.8	¥77,950
1500×600	SUPC-1560TT-WW	34.3	¥72,850
1200×900	SUPC-1290TT-WW	40.0	¥75,000
1200×750	SUPC-1275TT-WW	33.4	¥66,800
1200×600	SUPC-1260TT-WW	28.9	¥60,500
900×900	SUPC- 990TT-WW	32.8	¥66,350
900×750	SUPC- 975TT-WW	27.2	¥58,550
900×600	SUPC- 960TT-WW	23.7	¥54,900
750×750	SUPC- 775TT-WW	24.2	¥56,400
600×600	SUPC- 660TT-WW	18.8	¥51,950

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

■ 寸法図



※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。　キャスターを100φにした場合はH855㎜となります。(P90 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 移動式 H1035㎜

少し高めの立ち作業用です

オリジナルムービー 公開中

150移動式

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 と 13　組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SUPHC-1875-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890-WW	41.2	¥67,300
1800×750	SUPHC-1875-WW	36.5	¥60,300
1800×600	SUPHC-1860-WW	32.1	¥57,900
1500×900	SUPHC-1590-WW	36.2	¥62,850
1500×750	SUPHC-1575-WW	32.4	¥57,750
1500×600	SUPHC-1560-WW	28.5	¥55,950
1200×900	SUPHC-1290-WW	32.6	¥55,200
1200×750	SUPHC-1275-WW	28.0	¥50,300
1200×600	SUPHC-1260-WW	24.7	¥47,000
900×900	SUPHC- 990-WW	27.4	¥51,850
900×750	SUPHC- 975-WW	23.8	¥46,350
900×600	SUPHC- 960-WW	21.1	¥43,500
750×750	SUPHC- 775-WW	21.2	¥45,000
600×600	SUPHC- 660-WW	17.4	¥41,350

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

半面棚板付



SUPHC-1875T-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890T-WW	48.6	¥81,200
1800×750	SUPHC-1875T-WW	42.3	¥72,900
1800×600	SUPHC-1860T-WW	36.8	¥68,600
1500×900	SUPHC-1590T-WW	42.4	¥75,950
1500×750	SUPHC-1575T-WW	37.2	¥68,850
1500×600	SUPHC-1560T-WW	32.4	¥65,400
1200×900	SUPHC-1290T-WW	37.6	¥66,200
1200×750	SUPHC-1275T-WW	31.8	¥59,550
1200×600	SUPHC-1260T-WW	27.8	¥54,750
900×900	SUPHC- 990T-WW	31.4	¥60,200
900×750	SUPHC- 975T-WW	26.6	¥53,450
900×600	SUPHC- 960T-WW	23.4	¥50,200
750×750	SUPHC- 775T-WW	23.8	¥51,700
600×600	SUPHC- 660T-WW	19.1	¥47,650

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

全面棚板付




SUPHC-1875TT-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890TT-WW	56.0	¥95,100
1800×750	SUPHC-1875TT-WW	48.1	¥85,500
1800×600	SUPHC-1860TT-WW	41.5	¥79,300
1500×900	SUPHC-1590TT-WW	48.6	¥89,050
1500×750	SUPHC-1575TT-WW	42.0	¥79,950
1500×600	SUPHC-1560TT-WW	36.3	¥74,850
1200×900	SUPHC-1290TT-WW	42.6	¥77,200
1200×750	SUPHC-1275TT-WW	35.6	¥68,800
1200×600	SUPHC-1260TT-WW	30.9	¥62,500
900×900	SUPHC- 990TT-WW	35.4	¥68,550
900×750	SUPHC- 975TT-WW	29.4	¥60,550
900×600	SUPHC- 960TT-WW	25.7	¥56,900
750×750	SUPHC- 775TT-WW	26.4	¥58,400
600×600	SUPHC- 660TT-WW	20.8	¥53,950

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

■ 寸法図



※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH1065㎜となります。(P90 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 高さ調整タイプ移動式 H685㎜～H985㎜ NEW

使いやすい高さにセットできます。


オリジナルムービー 公開中
150高さ調整タイプ移動式

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と #13　組立目安 2人40分

基本形



SUPAC-1875-WW

25㎜ピッチで
高さ調整が可能です。

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAC-1890-WW	43.0	¥80,900
1800×750	SUPAC-1875-WW	38.5	¥75,700
1800×600	SUPAC-1860-WW	34.2	¥73,300
1500×900	SUPAC-1590-WW	38.0	¥76,450
1500×750	SUPAC-1575-WW	34.4	¥73,150
1500×600	SUPAC-1560-WW	30.6	¥71,350
1200×900	SUPAC-1290-WW	34.4	¥68,800
1200×750	SUPAC-1275-WW	30.0	¥65,700
1200×600	SUPAC-1260-WW	26.8	¥62,400
900×900	SUPAC- 990-WW	29.2	¥65,450
900×750	SUPAC- 975-WW	25.8	¥61,750
900×600	SUPAC- 960-WW	23.2	¥58,900
750×750	SUPAC- 775-WW	23.2	¥60,400
600×600	SUPAC- 660-WW	19.5	¥56,750

半面棚板付




SUPAC-1875T-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAC-1890T-WW	50.4	¥94,800
1800×750	SUPAC-1875T-WW	44.3	¥88,300
1800×600	SUPAC-1860T-WW	38.9	¥84,000
1500×900	SUPAC-1590T-WW	44.2	¥89,550
1500×750	SUPAC-1575T-WW	39.2	¥84,250
1500×600	SUPAC-1560T-WW	34.5	¥80,800
1200×900	SUPAC-1290T-WW	39.4	¥79,800
1200×750	SUPAC-1275T-WW	33.8	¥74,950
1200×600	SUPAC-1260T-WW	29.9	¥70,150
900×900	SUPAC- 990T-WW	33.2	¥73,800
900×750	SUPAC- 975T-WW	28.6	¥68,850
900×600	SUPAC- 960T-WW	25.5	¥65,600
750×750	SUPAC- 775T-WW	25.8	¥67,100
600×600	SUPAC- 660T-WW	21.2	¥63,050

全面棚板付




SUPAC-1875TT-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAC-1890TT-WW	57.8	¥108,700
1800×750	SUPAC-1875TT-WW	50.1	¥100,900
1800×600	SUPAC-1860TT-WW	43.6	¥94,700
1500×900	SUPAC-1590TT-WW	50.4	¥102,650
1500×750	SUPAC-1575TT-WW	44.0	¥95,350
1500×600	SUPAC-1560TT-WW	38.4	¥90,250
1200×900	SUPAC-1290TT-WW	44.4	¥90,800
1200×750	SUPAC-1275TT-WW	37.6	¥84,200
1200×600	SUPAC-1260TT-WW	33.0	¥77,900
900×900	SUPAC- 990TT-WW	37.2	¥82,150
900×750	SUPAC- 975TT-WW	31.4	¥75,950
900×600	SUPAC- 960TT-WW	27.8	¥72,300
750×750	SUPAC- 775TT-WW	28.4	¥73,800
600×600	SUPAC- 660TT-WW	22.9	¥69,350

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH715～1015㎜となります。(P90 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ ワンタッチ移動タイプ

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー 公開中
150ワンタッチ移動


全体均等耐荷重 150kg 固定時　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　組立目安 2人40分


⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SUPU-1875T-WW



- 移動するときだけワンタッチで移動式に切り替えができます。
- レイアウト変更を素早くラクにできます。
- オフィスや学校、イベント会場に最適です。



品番の見方

SUPU-1890TT-WW

- SUPU：ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ 天板種類 P:低圧メラミン天板 ワンタッチ移動タイプ
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900 7:750 6:600
- 90：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- T：全面棚板付
- T：半面棚板付
- W：天板色 W：ホワイト
- W：脚部色 W：ホワイト

操作手順

■移動する場合　⚠ 移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。



「持ち上げるだけで移動式に変わります。」

■固定する場合



「持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。」

全体均等耐荷重 150kg 固定時　組立式

オプション　小口運賃


キャスターセット



⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業は行わないでください。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の恐れがあります。

- 従来お使いいただいている150シリーズ固定式に取付け可能なキャスターセットです。ただし、高さ調整タイプへの取付けはできません。

⚠ 半面棚板を2枚ご使用の上全面棚板付としてお使いいただいている場合、キャスターセットを取付けできない場合がございます。
下図の寸法をご確認ください。



天板サイズ(奥行)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
900㎜用(1台分)	SUC-900	5.9	¥31,500
750㎜用(1台分)	SUC-750	5.2	¥30,900
600㎜用(1台分)	SUC-600	4.5	¥30,400

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色　組立式

オプション　小口運賃

ワイド引出し



- ワークテーブルの幅に合わせた引出しで長尺物の保管に最適。
- スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。

⚠ 天板奥行450㎜への取り付けはできません。

※鍵なし　※仕切板取付不可

適合天板サイズ(W×D)	品　番	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900用	UW1890-W-SET	1490.5×390×40	15.1	¥44,900
1800×750用	UW1875-W-SET	1490.5×390×40	15.1	¥44,900
1800×600用	UW1860-W-SET	1490.5×390×40	15.1	¥44,900
1500×900用	UW1590-W-SET	1190.5×390×40	12.7	¥37,600
1500×750用	UW1575-W-SET	1190.5×390×40	12.7	¥37,600
1500×600用	UW1560-W-SET	1190.5×390×40	12.7	¥37,600
1200×900用	UW1290-W-SET	890.5×390×40	10.3	¥31,500
1200×750用	UW1275-W-SET	890.5×390×40	10.3	¥31,500
1200×600用	UW1260-W-SET	890.5×390×40	10.3	¥31,500
900×900用	UW 990-W-SET	590.5×390×40	7.9	¥25,000
900×750用	UW 975-W-SET	590.5×390×40	7.9	¥25,000
900×600用	UW 960-W-SET	590.5×390×40	7.9	¥25,000

上記品番には、ワイド引出し取付け用の吊金具を含んでいます。
上記表内の引出し内寸法は突起部を除く有効内寸法を示します。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ ワンタッチ移動タイプ H740㎜

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー公開中
150ワンタッチ移動


全体均等積載荷重 150kg 固定時　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SUPU-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPU-1890-WW	42.5	¥88,400
1800×750	SUPU-1875-WW	37.5	¥81,000
1800×600	SUPU-1860-WW	32.6	¥78,100
1500×900	SUPU-1590-WW	37.5	¥83,950
1500×750	SUPU-1575-WW	33.4	¥78,450
1500×600	SUPU-1560-WW	29.0	¥76,150
1200×900	SUPU-1290-WW	33.9	¥76,300
1200×750	SUPU-1275-WW	29.0	¥71,000
1200×600	SUPU-1260-WW	25.2	¥67,200
900×900	SUPU- 990-WW	28.7	¥72,950
900×750	SUPU- 975-WW	24.8	¥67,050
900×600	SUPU- 960-WW	21.6	¥63,700
750×750	SUPU- 775-WW	22.2	¥65,700
600×600	SUPU- 660-WW	17.9	¥61,550

半面棚板付



SUPU-1875T-WW

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPU-1890T-WW	49.9	¥102,300
1800×750	SUPU-1875T-WW	43.3	¥93,600
1800×600	SUPU-1860T-WW	37.3	¥88,800
1500×900	SUPU-1590T-WW	43.7	¥97,050
1500×750	SUPU-1575T-WW	38.2	¥89,550
1500×600	SUPU-1560T-WW	32.9	¥85,600
1200×900	SUPU-1290T-WW	38.9	¥87,300
1200×750	SUPU-1275T-WW	32.8	¥80,250
1200×600	SUPU-1260T-WW	28.3	¥74,950
900×900	SUPU- 990T-WW	32.7	¥81,300
900×750	SUPU- 975T-WW	27.6	¥74,150
900×600	SUPU- 960T-WW	23.9	¥70,400
750×750	SUPU- 775T-WW	24.8	¥72,400
600×600	SUPU- 660T-WW	19.6	¥67,850


全面棚板付



SUPU-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPU-1890TT-WW	57.3	¥116,200
1800×750	SUPU-1875TT-WW	49.1	¥106,200
1800×600	SUPU-1860TT-WW	42.0	¥99,500
1500×900	SUPU-1590TT-WW	49.9	¥110,150
1500×750	SUPU-1575TT-WW	43.0	¥100,650
1500×600	SUPU-1560TT-WW	36.8	¥95,050
1200×900	SUPU-1290TT-WW	43.9	¥98,300
1200×750	SUPU-1275TT-WW	36.6	¥89,500
1200×600	SUPU-1260TT-WW	31.4	¥82,700
900×900	SUPU- 990TT-WW	36.7	¥89,650
900×750	SUPU- 975TT-WW	30.4	¥81,250
900×600	SUPU- 960TT-WW	26.2	¥77,100
750×750	SUPU- 775TT-WW	27.4	¥79,100
600×600	SUPU- 660TT-WW	21.3	¥74,150

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ ワンタッチ移動タイプ H950㎜

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー 公開中
150ワンタッチ移動

全体均等耐荷重 150kg 固定時
粉体塗装 シルキーホワイト色


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SUPUH-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPUH-1890-WW	45.1	¥90,600
1800×750	SUPUH-1875-WW	39.7	¥83,000
1800×600	SUPUH-1860-WW	34.6	¥80,100
1500×900	SUPUH-1590-WW	40.1	¥86,150
1500×750	SUPUH-1575-WW	35.6	¥80,450
1500×600	SUPUH-1560-WW	31.0	¥78,150
1200×900	SUPUH-1290-WW	36.5	¥78,500
1200×750	SUPUH-1275-WW	31.2	¥73,000
1200×600	SUPUH-1260-WW	27.2	¥69,200
900×900	SUPUH- 990-WW	31.3	¥75,150
900×750	SUPUH- 975-WW	27.0	¥69,050
900×600	SUPUH- 960-WW	23.6	¥65,700
750×750	SUPUH- 775-WW	24.4	¥67,700
600×600	SUPUH- 660-WW	19.9	¥63,550

半面棚板付



SUPUH-1875T-WW

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPUH-1890T-WW	52.5	¥104,500
1800×750	SUPUH-1875T-WW	45.5	¥95,600
1800×600	SUPUH-1860T-WW	39.3	¥90,800
1500×900	SUPUH-1590T-WW	46.3	¥99,250
1500×750	SUPUH-1575T-WW	40.4	¥91,550
1500×600	SUPUH-1560T-WW	34.9	¥87,600
1200×900	SUPUH-1290T-WW	41.5	¥89,500
1200×750	SUPUH-1275T-WW	35.0	¥82,250
1200×600	SUPUH-1260T-WW	30.3	¥76,950
900×900	SUPUH- 990T-WW	35.3	¥83,500
900×750	SUPUH- 975T-WW	29.8	¥76,150
900×600	SUPUH- 960T-WW	25.9	¥72,400
750×750	SUPUH- 775T-WW	27.0	¥74,400
600×600	SUPUH- 660T-WW	21.6	¥69,850


全面棚板付



SUPUH-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPUH-1890TT-WW	59.9	¥118,400
1800×750	SUPUH-1875TT-WW	51.3	¥108,200
1800×600	SUPUH-1860TT-WW	44.0	¥101,500
1500×900	SUPUH-1590TT-WW	52.5	¥112,350
1500×750	SUPUH-1575TT-WW	45.2	¥102,650
1500×600	SUPUH-1560TT-WW	38.8	¥97,050
1200×900	SUPUH-1290TT-WW	46.5	¥100,500
1200×750	SUPUH-1275TT-WW	38.8	¥91,500
1200×600	SUPUH-1260TT-WW	33.4	¥84,700
900×900	SUPUH- 990TT-WW	39.3	¥91,850
900×750	SUPUH- 975TT-WW	32.6	¥83,250
900×600	SUPUH- 960TT-WW	28.2	¥79,100
750×750	SUPUH- 775TT-WW	29.6	¥81,100
600×600	SUPUH- 660TT-WW	23.3	¥76,150

■ 寸法図



YamaTec


ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

Iro dori
色彩シリーズ 色彩テーブル

作業現場にいろどりを！

オリジナルムービー公開中
色彩テーブル

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 13 組立目安 2人20分


CSUP-1890-RE



●天板エッジ部を3色に色分け。
作業の区分けが一目瞭然です。
●無機質になりがちな作業環境をホワイトカラーの天板と鮮やかなカラーリングで明るいイメージに一新します。

品番の見方

CSUP-1890-RE

- CSUP：ヤマテック 色彩テーブル
- 18：天板間口 18:1800 12:1200
- 90：天板奥行 90:900 60:600
- RE：天板エッジ色 RE：チェリーピンク BL：スカイブルー YE：レモンイエロー

赤 RED
注意力・警戒心を喚起し、感情的興奮や刺激をもたらします。色の中で最も長い波長を持ち交感神経に刺激を与え、体温・血圧・脈拍を上げます。

青 BLUE
爽快感、冷静を与えます。鎮静作用があり精神的に落ち着かせる作用があります。
体温の低下・痛みの緩和などの作用もあります。

黄 YELLOW
明るさや希望を与えます。運動神経を活性化させます。脳の活性化がよくなり頭の回転が早くなります。集中力がアップします。


基本形






天枠突き当て方式

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

低圧メラミン天板


カラー記号




サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	CSUP-1890-□□	36.6	¥62,600
1200×600×740	CSUP-1260-□□	20.7	¥40,600


※ご注文の際、品番後ろの-□□にカラー記号を当てはめてください。
※上記以外のサイズも受注生産にて対応可能です。ご相談ください。

■ 寸法図

CSUP-1890-□□



CSUP-1260-□□



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ブラックシリーズ

NEW

オリジナルムービー公開中

ブラックシリーズ

オフィスや工場の雰囲気を一新！

均等耐荷重 150kg（固定式）　全体均等耐荷重 150kg（移動式・自重を含む）　粉体塗装 ヤマテックブラック色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13



SUMC-1890-MB



●天板は落着きのある木目調、
脚部はつや消しマットブラック。
シックな雰囲気を演出します。
●軽作業に最適な均等耐荷重150kg。

品番の見方

SUM C - 18 90 - MB

- SUM：ヤマテック ブラックシリーズ
- C：移動式
- 18：天板間口 18:1800 12:1200
- 90：天板奥行 90:900 60:600
- MB：天板色 M:木目　脚部色 B:ブラック


天枠突き当て方式



横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

メラミン天板





指紋の目立ちにくい指紋レスメラミン化粧板、表面色は木目柄ダークブラウンを採用。エンボス加工により木材の導管のなめらかな肌触りを再現。表面硬度は7H。



SUM-1890-MB

脚部バリエーション



固定式に加え、移動式もご用意。キャスターは60φナイロン双輪キャスターストッパー付4個。

セット位置が自由なツナギパイプ



中央にセットした場合



後方にセットした場合

ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ブラックシリーズ

NEW

オリジナルムービー公開中

ブラックシリーズ

組立目安 2人20分

均等耐荷重 150kg（固定式）　全体均等耐荷重 150kg（移動式・自重を含む）　粉体塗装 ヤマテックブラック色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

固定式



SUM-1890-MB



SUM-1260-MB

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUM-1890-MB	38.3	¥77,250

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×600	SUM-1260-MB	21.5	¥47,150

移動式



SUMC-1890-MB

60φ自在ストッパー付ナイロン双輪キャスター 4個



SUMC-1260-MB


60φ自在ストッパー付ナイロン双輪キャスター 4個


サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUMC-1890-MB	39.2	¥91,550


サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×600	SUMC-1260-MB	22.4	¥61,450

■ 寸法図


【固定式】









【移動式】







※キャスターは60φ自在ストッパー付ナイロン双輪キャスター 4個です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ キャビネットワゴン

補助テーブルとしても使えます

オリジナルムービー 公開中
キャビネットワゴン

全体均等耐荷重 80kg（自重を含む）
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



キャビネットワゴン使用例



- 脇机として使えるキャビネットワゴンです。
- 高さ740㎜のワークテーブルにワイド引出しを付けても収納できる高さです。
- 個人用ワゴンにすることで、作業現場でのフリーアドレスが可能となります。










オープンタイプ
UCW-O ¥64,100
本体寸法：W441×D442×H550
本体内寸法：W403×D424×H430
自在棚1枚付（30㎜ピッチで高さ変更が可能です）
棚板耐荷重：30kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：13.9kg

扉付きタイプ
UCW-D ¥71,300
本体寸法：W441×D442×H550
本体内寸法：W403×D424×H430
自在棚1枚付（30㎜ピッチで高さ変更が可能です）
棚板耐荷重：30kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：15.9kg

引出し3段タイプ
スライドレール
UCW-3 ¥103,300
本体寸法：W441×D442×H550
引出し内寸法：浅型W358×D405×H69（84）
深型W358×D405×H131（195）
引出し耐荷重：1段当り10kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
50φゴム車（転倒防止用 自在1個）
質　　量：26.1kg

引出し4段タイプ
スライドレール
UCW-4 ¥111,600
本体寸法：W441×D442×H550
引出し内寸法：W358×D405×H69（84）
引出し耐荷重：1段当り10kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
50φゴム車（転倒防止用 自在1個）
質　　量：29.0kg

組み合わせ事例



W1800

ワークテーブル	SUP-1875W-WW	¥95,000
キャビネットワゴン	UCW-O	¥64,100
合　計		¥159,100



W1800

ワークテーブル	SUP-1875W-WW	¥95,000
キャビネットワゴン	UCW-3	¥103,300
合　計		¥198,300

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ キャビネットワゴン

オリジナルムービー公開中
キャビネットワゴン

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

組み合わせ事例



W1800

ワークテーブル	SUP-1875-WW	¥50,100
キャビネットワゴン	UCW-D	¥71,300
合　計		¥121,400



W1800

ワークテーブル	SUP-1875-WW	¥50,100
キャビネットワゴン	UCW-3	¥103,300
合　計		¥153,400



W1500

ワークテーブル	SUP-1575-WW	¥47,550
キャビネットワゴン	UCW-O	¥64,100
合　計		¥111,650



W1500

ワークテーブル	SUP-1575-WW	¥47,550
キャビネットワゴン	UCW-4	¥111,600
合　計		¥159,150



W1200

ワークテーブル	SUP-1275-WW	¥40,100
キャビネットワゴン	UCW-D	¥71,300
合　計		¥111,400



W1200

ワークテーブル	SUP-1275-WW	¥40,100
キャビネットワゴン	UCW-4	¥111,600
合　計		¥151,700



W900

ワークテーブル	SUP-975-WW	¥36,150
キャビネットワゴン	UCW-O	¥64,100
合　計		¥100,250



W900

ワークテーブル	SUP-975-WW	¥36,150
キャビネットワゴン	UCW-3	¥103,300
合　計		¥139,450

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ跳ね上げタイプ


作業面が通路に早変わり。

オリジナルムービー 公開中
150跳ね上げ

均等耐荷重 150kg（跳ね上げ部：30kg）
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 組立目安 2人50分



SUPAF-1260-WW 使用例



- 天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。
- リフトアシストダンパーにより天板を安全に楽に開閉できます。
- 出荷・梱包ラインに最適！

品番の見方

SUPA F -18 60 TT- WW

- SUPA：ヤマテックワークテーブル
- F：高さ調整タイプ
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 60：天板奥行 60:600
- TT：全面棚板付 / 半面棚板付
- WW：天板色 W:ホワイト / 脚部色 W:ホワイト



リフトアシストダンパー機能で、天板持ち上げ時には軽く、閉まる時はゆっくりと下降します。


■ 天板

跳ね上げ部



芯材は比較的軽い素材（ランバーコア＋ペーパーコア）、表面材は硬度の高いメラミン化粧板を使用。
表面硬度は８Ｈです。

親テーブル



パーチクルボードを芯材とし、メラミン含浸（がんしん）シートを熱圧一体成型した化粧板です。
表面硬度は７Ｈです。



フリーロールアジャスターによりコンベヤとの段差を調整できます。



SUPAF-1260-WW



25㎜ピッチで高さ調整ができます。




金具の固定により支柱のズレを防ぎます。




コンベヤに合わせて高さを調整いただけます。

使用イメージ（作業風景は参考です）



■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

※跳ね上げ天板と親テーブル天板には設計上3.5㎜の段差ができます。

⚠ 跳ね上げ天板は90°以上開く為、架台・スタンド等の支柱に干渉する恐れがあります。ご注意ください。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ跳ね上げタイプ H600㎜～H900㎜

リフトアシストダンパーで安全安心操作！

オリジナルムービー公開中
150跳ね上げ

全体均等耐荷重 150kg（跳ね上げ部：30kg）　粉体塗装 シルキーホワイト色


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振性 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人50分

基本形

跳ね上げ天板（接続部含む）



SUPAF-1260-WW

25㎜ピッチで高さ調整が可能です。

跳ね上げ部除く 天板サイズ（W×D）	品　番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×600	SUPAF-1860-WW	50.7	¥203,000
1500×600	SUPAF-1560-WW	47.1	¥201,050
1200×600	SUPAF-1260-WW	43.3	¥192,100
900×600	SUPAF- 960-WW	39.7	¥188,600

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

半面棚板付

跳ね上げ天板（接続部含む）



SUPAF-1260T-WW

跳ね上げ部除く 天板サイズ（W×D）	品　番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×600	SUPAF-1860T-WW	55.4	¥213,700
1500×600	SUPAF-1560T-WW	51.0	¥210,500
1200×600	SUPAF-1260T-WW	46.4	¥199,850
900×600	SUPAF- 960T-WW	42.0	¥195,300


全面棚板付

跳ね上げ天板（接続部含む）



SUPAF-1260TT-WW

跳ね上げ部除く 天板サイズ（W×D）	品　番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×600	SUPAF-1860TT-WW	60.1	¥224,400
1500×600	SUPAF-1560TT-WW	54.9	¥219,950
1200×600	SUPAF-1260TT-WW	49.5	¥207,600
900×600	SUPAF- 960TT-WW	44.3	¥202,000



流通加工のミカタ！

半面棚板用仕切板



P87をご覧ください



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ロジスタンド

流通加工業務はおまかせ！

オリジナルムービー 公開中
ロジスタンド

1台当り耐荷重 60kg/台
粉体塗装 シルキーホワイト色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
組立目安 2人30分



ロジスタンド 使用例




●梱包資材や工具類の保管はおまかせ！流通加工業務に特化したスタンドです。
●豊富なサイズバリエーションに加え、取付方法は側面・背面(オプション)の2パターン。希望の設置位置に柔軟に対応します。

品番の見方


LS - 18 10 PD - W

- LS：ロジスタンド
- 18：間口サイズ 06:W600 07:W750 09:W900 12:W1200 15:W1500 18:W1800
- 10：高さサイズ 06:H600 10:H1000
- P：パンチングパネル付
- D：段ボール棚セット付
- W：塗装色：シルキーホワイト

オプション 段ボール仕切枠 小口運賃




オプション 棚板 小口運賃




棚板1枚は標準装備です。

オプション 段ボール棚 小口運賃



オプション パンチングパネル 小口運賃






転倒防止金具（標準装備）
ワークテーブル本体の転倒を防止します。

オプション LED照明 小口運賃



オプション 背面固定金具 小口運賃




オプション OAタップ 小口運賃



ワークテーブルへの取付形式が選択できます。

●側面固定形式（標準）



ロジスタンドを側面から取付けます。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。また奥行方向に自由な位置に設置可能。

●背面固定形式（オプション）



ロジスタンドを背面から取付けます。間口方向に自由な位置で取付けできるので、サイズの小さいスタンドの取付けや、側面をフラットにしたい時に便利です。

オプション については P82～83をご参照ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ロジスタンド　オプション組み合わせ方法

オリジナルムービー 公開中
ロジスタンド

1台当り耐荷重 60kg/台　粉体塗装 シルキーホワイト色　グリーン購入法 G準拠


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 2人30分


オプション組合せのやり方

高さによる支柱穴数について

※基本形には横材が1本と、棚板が1枚標準装備されています。(横材…使用穴2個、棚板…使用穴1個)



H1000㎜




H600㎜

オプションは取付可能な穴数以内であれば ご自由に組合せいただけます。

⚠ 背面固定金具をご使用の場合


横材は金具が干渉する為最下段穴に取付できません。
下図イメージのように1つ上の穴から上に取付けしてください。
利用できる穴数は1つ減りますのでご注意ください。



背面固定金具使用の場合の横材取付位置イメージ

オプション組合せ事例

組合せ事例(H1000の例)



段ボール棚
LS-900D／1本
使用穴1個


棚板(1枚標準装備)
LS-900T／1枚
使用穴1個

パンチングパネル
LS-900P
使用穴6個×2枚


横材(標準装備) 1本
使用穴2個

使用穴数合計16個


側面穴数




正面図



側面図



組合せ事例(H600の例)



段ボール棚
LS-900D　1本
使用穴1個

パンチングパネル
LS-900P
使用穴6個


棚板(1枚標準装備)
LS-900T　1枚
使用穴1個

横材(標準装備) 1本
使用穴2個


オプション部材ごとの使用穴数は オプション をご参照ください。

使用穴数合計10個


側面穴数



正面図



側面図



オプション については P82～83をご参照ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ロジスタンド H600mm

オリジナルムービー公開中
ロジスタンド

1台当り耐荷重 60kg/台
粉体塗装 シルキーホワイト色
グリーン購入法 準拠
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と 10
組立目安 2人30分

基本形



LS-1806-W+SUP-1875-WW 取付例

品番	サイズ (W×D)	質量 (kg)	定価 (税抜)
LS-1806-W	1800×300	17.0	¥74,050
LS-1506-W	1500×300	15.8	¥73,200
LS-1206-W	1200×300	14.6	¥72,250
LS-0906-W	900×300	13.4	¥71,200
LS-0706-W	750×300	12.7	¥70,600
LS-0606-W	600×300	12.0	¥69,800

《組合せ内容》
棚板…1枚

パンチングパネル付

フックは別売です。各種フックはP83をご確認ください。



LS-1806P-W+SUP-1875-WW 取付例

品番	サイズ (W×D)	質量 (kg)	定価 (税抜)
LS-1806P-W	1800×300	22.5	¥99,950
LS-1506P-W	1500×300	20.6	¥98,300
LS-1206P-W	1200×300	18.6	¥96,450
LS-0906P-W	900×300	16.6	¥94,500
LS-0706P-W	750×300	15.5	¥93,800
LS-0606P-W	600×300	14.4	¥92,400

《組合せ内容》
棚板…1枚
パンチングパネル…1枚

段ボール棚セット付

仕切枠1セット(2個)標準装備。オプションの仕切枠はP82をご確認ください。



LS-1806D-W+SUP-1875-WW 取付例

品番	サイズ (W×D)	質量 (kg)	定価 (税抜)
LS-1806D-W	1800×581	26.8	¥116,250
LS-1506D-W	1500×581	24.4	¥115,100
LS-1206D-W	1200×581	22.0	¥113,850
LS-0906D-W	900×581	19.6	¥112,300
LS-0706D-W	750×581	18.3	¥111,500
LS-0606D-W	600×581	17.0	¥110,400

《組合せ内容》
段ボール棚…1枚
段ボール仕切枠…2個
棚板…1枚

オプション については P82～83をご参照ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ロジスタンド H1000mm

オリジナルムービー 公開中
ロジスタンド

1台当り耐荷重 60kg/台
粉体塗装 シルキーホワイト色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と 10
組立目安 2人30分

基本形



LS-1810-W+SUP-1875-WW 取付例

品　番	サイズ (W×D)	質量 (kg)	定価 (税抜)
LS-1810-W	1800×300	18.2	¥77,550
LS-1510-W	1500×300	17.0	¥76,700
LS-1210-W	1200×300	15.8	¥75,750
LS-0910-W	900×300	14.6	¥74,700
LS-0710-W	750×300	13.9	¥74,100
LS-0610-W	600×300	13.2	¥73,300

《組合せ内容》
棚板…1枚

パンチングパネル付

フックは別売です。各種フックはP83をご確認ください。



LS-1810P-W+SUP-1875-WW 取付例

品　番	サイズ (W×D)	質量 (kg)	定価 (税抜)
LS-1810P-W	1800×300	23.7	¥103,450
LS-1510P-W	1500×300	21.8	¥101,800
LS-1210P-W	1200×300	19.8	¥99,950
LS-0910P-W	900×300	17.8	¥98,000
LS-0710P-W	750×300	16.7	¥97,300
LS-0610P-W	600×300	15.6	¥95,900

《組合せ内容》
棚板…1枚
パンチングパネル…1枚

段ボール棚セット付

仕切枠1セット(2個)標準装備。オプションの仕切枠はP82をご確認ください。



LS-1810D-W+SUP-1875-WW 取付例

品　番	サイズ (W×D)	質量 (kg)	定価 (税抜)
LS-1810D-W	1800×581	28.0	¥119,750
LS-1510D-W	1500×581	25.6	¥118,600
LS-1210D-W	1200×581	23.2	¥117,350
LS-0910D-W	900×581	20.8	¥115,800
LS-0710D-W	750×581	19.5	¥115,000
LS-0610D-W	600×581	18.2	¥113,900

《組合せ内容》
段ボール棚…1枚
段ボール仕切枠…2個
棚板…1枚

オプション については P82～83をご参照ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ロジスタンド用オプション

オリジナルムービー公開中
ロジスタンド

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 10 組立目安 2人30分

棚板

オプション　小口運賃




奥行300mmの棚板です。
50mmピッチで任意の位置にセット可能。
テープや梱包資材などの小物置きに便利です。
均等耐荷重30kg

品　番	サイズ (W×D)	質量 (kg)	定価 (税抜)
LS-1800T	1729×300	6.5	¥20,900
LS-1500T	1429×300	5.5	¥20,200
LS-1200T	1129×300	4.5	¥19,500
LS- 900T	829×300	3.5	¥18,600
LS- 750T	679×300	3.0	¥18,100
LS- 600T	529×300	2.5	¥17,400

使用穴 1個

段ボール棚

オプション　小口運賃




50mmピッチで任意の位置にセット可能。
段ボール仕切枠をセットすることで折りたたんだ
段ボールを取りやすい位置に収納できます。
下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。
均等耐荷重20kg

品　番	サイズ (W×D)	質量 (kg)	定価 (税抜)
LS-1800D	1728×581	7.8	¥18,300
LS-1500D	1428×581	6.6	¥18,000
LS-1200D	1128×581	5.4	¥17,700
LS- 900D	828×581	4.2	¥17,200
LS- 750D	678×581	3.6	¥17,000
LS- 600D	528×581	3.0	¥16,700

使用穴 1個

段ボール仕切枠

オプション　小口運賃



LS-DP


質量(セット):2.0kg

定価(税抜)
¥23,900

段ボール棚に取付けることで、ダンボール
の倒れ防止・仕切りとして使用。
間口方向の任意の位置にセットできます。
2個 1セット。

背面固定金具

オプション　小口運賃



LS-SB

質量(セット):2.0kg

定価(税抜)
¥12,800

背面固定金具を使用することで、ワークテーブルの天板幅
より狭いロジスタンドを取付けることができます。
2個 1セット。
(弊社ワークテーブル以外には非対応)

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ロジスタンド用オプション


オリジナルムービー 公開中
ロジスタンド

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 10

オプション OAタップ 小口運賃



T-ECOH3430NM

質量(セット):0.6kg

定価(税抜)
¥7,000

- 抜け止め機能付き3Pコンセント4口仕様。
- 通電ランプ付き。使用可能をお知らせします。
- 裏面マグネット付き。

仕様15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個、抜け止めコンセント
通電標示LED付き、コード長3m、3P→2P変換アダプター付き

オプション LED照明 小口運賃




手をかざすだけでON/OFFと無段階調光ができる非接触スイッチです。

昼光色
付属品: 専用ACアダプター(コード長1.8m)
角度調節機構付きマグネット
式固定用金具2個
固定金具用ネジ 小2本/大2本
両面テープ2枚、スリーブ2本

仕　様 ALT-2030IR(D) / 定格消費電力7.5W・全光束550lm
外形寸法㎜(長さ×巾×厚み)304×32×7、本体コード長0.5m
ALT-2060IR(D) / 定格消費電力14.5W・全光束1100lm
外形寸法㎜(長さ×巾×厚み)604×32×7、本体コード長0.5m

品　番	質量 (kg)	照明部質量 (g)	定価(税抜)
ALT-2030IR(D)	0.3	約100	¥11,000
ALT-2060IR(D)	0.5	約192	¥14,200

オプション パンチングパネル 小口運賃




フックを用いて工具を整理できます。
マグネットでの書類貼付けにも便利です。均等耐荷重10kg


品　番	サイズ (W×H)	質量 (kg)	定価(税抜)
LS-1800P	1779×300	5.5	¥25,900
LS-1500P	1479×300	4.8	¥25,100
LS-1200P	1179×300	4.0	¥24,200
LS- 900P	879×300	3.2	¥23,300
LS- 750P	729×300	2.8	¥23,200
LS- 600P	579×300	2.4	¥22,600

使用穴 6個


オプション フック 小口運賃


耐荷重 3.0kg
ドライバーフック
HFD-6
¥4,550



耐荷重 0.5kg
HF-12
¥1,200


耐荷重 0.5kg
HF-11
¥1,200


耐荷重 1.0kg
HF-22
¥1,600


耐荷重 0.5kg
HFR-12
¥1,900


耐荷重 0.5kg
HFR-11
¥1,750


耐荷重 1.0kg
HF-T2
¥1,900

耐荷重 0.5kg
HF-T1
¥1,600

耐荷重 0.5kg
ペンチフック
PF-1
¥1,900

耐荷重 3.0kg
スパナフック
SF-10
¥3,950

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

天板付き150ワゴン

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。

オリジナルムービー 公開中
天板付150ワゴン

全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3と10　組立目安 1人40分



使用例　SUP-1560-WW + HTC-7560W



- ワークテーブル 150 シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。
- 使いやすいレイアウトにセットすることが可能です。又、移動用のワゴンとしてお使いいただくこともできます。
- サイズバリエーションにオリコンが収納できるサイズが追加しました。

品番の見方

H T C - 75 45 W

- H：天板付き150ワゴン
- T：天板付
- C：移動式
- 75：天板間口 75:750 60:600 45:450
- 45：天板奥行 60:600 45:450
- W：シルキーホワイト色




HTC-7560W

低圧メラミン天板



表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は 7H と一般的な作業としては充分です。





キャスターはクッション性に優れたエラストマー車輪を採用。床面を汚しにくく、スムーズな動きをサポートします。



HTC-7560Wは30ℓ～50ℓのオリコンを折りたたんだ状態で収納可能。

様々なシーンで活躍します!

出荷、梱包ラインで使用した
オリコンの回収用ワゴンとして



作業スペースを拡充！
補助テーブルとして



加工したワークを次工程へ
移動用ワゴンとして



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

天板付き150ワゴン

オリジナルムービー 公開中
天板付150ワゴン

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。

全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分



NEW **HTC-7560W**
¥48,600
キャスター：50 φエラストマーキャスター（自在ストッパー付 2 個、自在 2 個）
質　　量：16.0kg



HTC-7545W
¥39,500
キャスター：50 φエラストマーキャスター（自在ストッパー付 2 個、自在 2 個）
質　　量：12.9kg




HTC-6045W
¥33,400
キャスター：50 φエラストマーキャスター（自在ストッパー付 2 個、自在 2 個）
質　　量：10.6kg



HTC-4545W
¥33,250
キャスター：50 φエラストマーキャスター（自在ストッパー付 2 個、自在 2 個）
質　　量：9.7kg


■ 寸法図

【 】内寸法は、
品番:HTC-7560Wの寸法です。




※キャスターは床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用しています。


■ 天板付き 150 ワゴンの組立て方法



ストッパー付キャスターとストッパー無キャスターが付いた支柱各 1 本を図のように並べます。



支柱の間に棚板を立てて置き、ビス・ナットで仮止めします。ストッパー付キャスターは対角になるように組み立ててください。



天板を置き、ワゴンを逆さに置いてビスで固定してください。



ワゴンを起こしてから、各ビスをしっかりと締めこんでください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用架台

基本機能に絞り込んだ架台です

オリジナルムービー 公開中
150架台

均等耐荷重 10kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立目安 1人30分
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#2 と #3 と 10



SUP-1875-WW+UK-1800-W 使用例



- 背面支柱形式のため、すっきりしたデザインで作業面を広くお使いいただけます。
- お使いの作業台にも取り付けできます。（天板厚16～40㎜に対応）

品番の見方

UK-1800-W

- UK：ワークテーブル 150シリーズ用架台
- 1800：適合天板Wサイズ 1800:1800 / 1500:1500 / 1200:1200 / 900:900
- W：塗装色 W:シルキーホワイト

棚板下部にはA4サイズのファイルを置ける空間を設けました。



※ファイル・ブックエンドは含まれておりません。


均等耐荷重は10kg


部品や工具などを架台の上に置くことで作業面を広く効率よく使うことができるようになります。

棚　板



耐摩耗性に優れた低圧メラミン化粧板を採用。ワークテーブル150シリーズの天板と同じ材料です。周囲はエッジテープ貼りです。






サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×300×360	UK-1800-W	11.1	¥27,300
1500×300×360	UK-1500-W	9.8	¥26,300
1200×300×360	UK-1200-W	8.4	¥25,300
900×300×360	UK- 900-W	7.1	¥23,450

背面支柱形式


天板の開口サイズに影響を受けないため、当社のワークテーブルの天板以外でも、現在お使いの作業台の天板にも取り付けいただけます。

A）天板厚:16～40㎜
B）つかみしろ:38㎜以上



天板をアジャスターで挟み込んで取り付けますので天板への穴あけ加工は不要です。

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用オプション

作業台を引き立てる名脇役！

均等耐荷重 50kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

オプション　半面棚板　小口運賃

はめ込むだけでセット完了。
1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。
2枚使用時は全面棚板となり、大きな物も収納できます。





半面棚板1枚使用例 SUP-1875T-WW

適合天板サイズ (W×D)	品　番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	UT-1890-W	1574×359	7.4	¥13,900
1800×750用	UT-1875-W	1574×284	5.8	¥12,600
1800×600用	UT-1860-W	1574×211	4.7	¥10,700
1500×900用	UT-1590-W	1274×359	6.2	¥13,100
1500×750用	UT-1575-W	1274×284	4.8	¥11,100
1500×600用	UT-1560-W	1274×211	3.9	¥9,450
1200×900用	UT-1290-W	974×359	5.0	¥11,000
1200×750用	UT-1275-W	974×284	3.8	¥9,250
1200×600用	UT-1260-W	974×211	3.1	¥7,750
900×900用	UT- 990-W	674×359	4.0	¥8,350
900×750用	UT- 975-W	674×284	2.8	¥7,100
900×600用	UT- 960-W	674×211	2.3	¥6,700
750×750用	UT- 775-W	524×284	2.6	¥6,700
600×600用	UT- 660-W	374×211	1.7	¥6,300

天板奥行450㎜サイズには専用の半面棚板はございません。
天板奥行600㎜用をご使用ください。


粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

オプション　半面棚板用仕切板　小口運賃



SUP-1875-WW+UTS-7503 使用例

●折りたたんだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけることで取り出しやすくなります。
●はめ込むだけでセット完了。粘着剤や磁石を使用していない為、任意の位置へスライドすることができます。
●全面棚板でのご使用にも対応しています。(その場合仕切板は前後で分割されます。)



UTS-9003

適合棚板 Dサイズ	品　番	仕切板寸法 (D×H)	質量 (kg)	定価(税抜)
D900用	UTS-9003	360.5×300	3.0	¥18,700
D750用	UTS-7503	285.5×300	2.5	¥18,400
D600用	UTS-6003	212.5×300	2.0	¥18,100

•2枚で1セットの商品です。
•150シリーズ及びLABシリーズ半面棚板専用の仕切板です。
その他シリーズの半面棚板にはご使用できません。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用オプション

便利なアイデアが勢ぞろい！

均等耐荷重 50kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

中間棚板

オプション　小口運賃

鳥居脚側面のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。
取付け位置は25mmピッチで変更することができます。
⚠スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取り付けはできません。
本カタログではP56～P57の商品に中間棚板の追加が可能です。





中間棚板セット例　SUP-1875F-WW

適合天板サイズ (W×D)	品　番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	UTM-1890-W-SET	1556×785	18.8	¥28,800
1800×750用	UTM-1875-W-SET	1556×635	16.5	¥25,900
1800×600用	UTM-1860-W-SET	1556×490	12.5	¥23,300
1800×450用	UTM-1845-W-SET	1556×335	10.0	¥22,450
1500×900用	UTM-1590-W-SET	1256×785	15.8	¥28,800
1500×750用	UTM-1575-W-SET	1256×635	13.8	¥24,700
1500×600用	UTM-1560-W-SET	1256×490	10.5	¥22,900
1500×450用	UTM-1545-W-SET	1256×335	8.4	¥18,250
1200×900用	UTM-1290-W-SET	956×785	13.1	¥25,800
1200×750用	UTM-1275-W-SET	956×635	11.2	¥20,600
1200×600用	UTM-1260-W-SET	956×490	8.5	¥17,700
1200×450用	UTM-1245-W-SET	956×335	6.8	¥15,950
900×900用	UTM- 990-W-SET	656×785	10.1	¥20,100
900×750用	UTM- 975-W-SET	656×635	8.5	¥18,600
900×600用	UTM- 960-W-SET	656×490	6.5	¥16,400
900×450用	UTM- 945-W-SET	656×335	5.1	¥14,950
750×750用	UTM- 775-W-SET	506×635	6.7	¥17,400
600×600用	UTM- 660-W-SET	356×490	4.4	¥15,300

上記品番には、中間棚板1枚と棚受2本を含んでいます。

RoHS2指令対応軟質PVCマット

オプション　小口運賃



RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。



SUP-1875T-WW での使用例

- ●電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
- ●コピー、FAXなど印刷物からのインキ付着・移行汚染を軽減しました。
- ●特殊添加剤配合により光学式マウス(赤色LED)もご使用いただけます。
- ●材質:透明PVC(ポリ塩化ビニル)
  厚さ:1.2㎜

マットは透明ですので、作業台などの外観はほとんど変化せずにお使いいただけます。

品　番	対応天板サイズ (W×D)[単位:mm]	出荷サイズ (W×D)[単位:mm]	質量 (kg)	定価(税抜)
ASM-1800	W1800×D450～900	1820×920	2.6	¥16,400
ASM-1500	W1500×D450～900	1520×920	2.2	¥13,700
ASM-1200	W1200×D450～900	1220×920	1.5	¥11,100
ASM- 900	W 900×D450～750	920×770	1.1	¥7,000
ASM- 750	W 750×D750	920×770	1.1	¥7,000
ASM- 600	W 600×D600	920×620	0.9	¥5,600
ASM- 10M ※1	–	920×10m	15.0	¥89,100

RoHS2指令

RoHS2指令は、人の健康や環境を保護するためEU域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害10物質の使用を制限しています。

REACH規則

REACH規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関するEU法です。
EU域内において、高懸念化学物質(SVHC)を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録又は届出が必要になります。
※高懸念物質(SVHC)は2023年12月1日現在、235物質(第1次～第29次)が登録されています。

- ● 上記対応天板サイズは弊社ワークテーブルの規格サイズを示しています。出荷サイズ以内であればカットしてご使用いただけます。
- ● 出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大きめでカット致します。仕上げのカットはお客様にてお願い致します。
- ● ※1は床貼り用としてもお使いいただけます。(施工はお客様にてお願い致します)
- ● 天板サイズW900×D900については、ASM -1200をカットしてご使用ください。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用オプション

スライドレール採用でスムーズな操作感！

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

キャビネット

オプション　小口運賃



スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。
引出しを奥まで引出すことができるため、出し入れが容易に行えます。
取付け位置は左右方向のどの位置にでも取付可能です。
仕切ケース（別売）により 6 等分の区分けが可能です。

キャビネット
UC1-W　¥21,200
スライドレール
引出し内寸法:W350(335)×D390×H75(78)（　）内は有効内寸法
外寸法:W421×D432×H100
質量:5.3kg ※鍵なし　※仕切板取付不可

オリジナルムービー 公開中
150キャビネット付

⚠ワークテーブル天板間口600mm及び天板奥行450mmには取り付けできません。




キャビネット使用例

SUP-1875U-WW

仕切ケース

オプション　小口運賃



仕切ケースセット例

細かな部品の分類には
仕切ケースが便利です。

SC-6（6個セット）
¥3,350
外寸法:W168×D128×H73
内寸法:W149×D109×H71
（底部寸法）
材　質:PP乳白色



仕切ケース使用例

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

ワイド引出し

オプション　小口運賃



オリジナルムービー 公開中
150高さ調整タイプ移動式

スライドレール

- ワークテーブルの幅に合わせた引出しです。
  長尺物の保管に適しています。
- どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。
- スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。

⚠天板奥行450mmへの取り付けはできません。

突起部を除く引出し内寸法:
W1800用…W1490.5,　W1500用…W1190.5
W1200用…　W890.5,　W 900用…　W590.5
D390×H40
※鍵なし　※仕切板取付不可

適合天板サイズ (W×D)	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	UW1890-W-SET	15.1	¥44,900
1800×750用	UW1875-W-SET	15.1	¥44,900
1800×600用	UW1860-W-SET	15.1	¥44,900
1500×900用	UW1590-W-SET	12.7	¥37,600
1500×750用	UW1575-W-SET	12.7	¥37,600
1500×600用	UW1560-W-SET	12.7	¥37,600
1200×900用	UW1290-W-SET	10.3	¥31,500
1200×750用	UW1275-W-SET	10.3	¥31,500
1200×600用	UW1260-W-SET	10.3	¥31,500
900×900用	UW 990-W-SET	7.9	¥25,000
900×750用	UW 975-W-SET	7.9	¥25,000
900×600用	UW 960-W-SET	7.9	¥25,000

上記品番には、ワイド引出し取付け用の吊金具を含んでいます。



ワイド引出し使用例

SUP-1875W-WW

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用オプション

より、細やかなご要望にお応えします！


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション キャスターセット

⚠150シリーズ天板奥行450㎜への取付けはお避けください。転倒の危険があります。 小口運賃

75φ ゴムキャスター




SEL-75RLS-4（4個）
¥8,200
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を128kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH825mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1035mmになります。

専用スパナ付属

100φ ゴムキャスター




SEL-100RLS-4（4個）
¥9,350
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φ エラストマーキャスター




SEL-100TPS-4（4個）
¥13,100
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φ ウレタンキャスター



SEL-100UMS-4（4個）
¥13,500
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φダブルストッパー付ウレタンキャスター



SUP-1875-WWにセットした例



KT-W100B-4（4個）
¥26,900
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH854mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1064mmになります。

専用スパナ付属

【車輪材質ついて】



環境や床面の状態によって適正の車輪は変わります。車輪材質の特性を参考に用途やニーズに合わせて選定してください。

車輪材質による特性は

360 ページをご確認ください。

組立式 #3 又は 19

オプション ロングアジャスター

小口運賃

	標準タイプ	樹脂付きタイプ	固定プレートタイプ
			 アンカー用穴径φ14
スチール製	**KB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥760**/1本	**KB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,300**/1本	**KE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,350**/1本
ステンレス製（SUS304）	**ステンKB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,400**/1本	**ステンKB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,600**/1本	**ステンKE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥3,200**/1本

粉体塗装 シルキーホワイト色

組立式 #3 又は 13

オプション 間口連結金具

小口運賃



間口方向の連結ができます。広い作業面が必要な場合も簡単に設置できます。



URK（2枚1セット）
¥5,800

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用オプション

より、細やかなご要望にお応えします！

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース **組立式**

オプション

LEDスタンド　Z-LIGHT

NEW　小口運賃


演色性に優れ、色の再現性が高いプロユース仕様の LED スタンドです。

演色性が最も優れ自然光に近い照明で グラフィック・色の識別を主とするプロ向け


Z-208PRO B　ブラック　**¥58,000**（税抜）



・LED：19.0W×1　・質量：2.3kg
・定格光束：1367lm ／ 19.0W
・コード長さ：2.4m
・電源：AC100V（50/60Hz）
・クランプ：専用下締めクランプ(黒色)
　取付可能厚55㎜まで
・寸法：セード幅600mm・アーム長584＋579mm



最大調光時
測定器具高：40cm
中心直下照度：2240Lx




サイズ感は 208PRO B と同じで十分な 光量があり工場などでの一般作業向け


Z-208LED SL　シルバー　**¥46,300**（税抜）



・LED：19.0W×1　・質量：2.3kg
・定格光束：1924lm ／ 19.0W
・コード長さ：2.4m
・電源：AC100V（50/60Hz）
・クランプ：専用下締めクランプ(黒色)
　取付可能厚55㎜まで
・寸法：セード幅600mm・アーム長584＋579mm



最大調光時
測定器具高：40cm
中心直下照度：3242Lx




演色性がよくアームの操作が滑らかなので 対象物に対しあらゆる角度から照射が可能


Z-10R B　ブラック　**¥31,400**（税抜）



・LED：11.9W×1　・質量：1.4kg
・定格光束：1055lm ／ 11.9W
・コード長さ：1.5m
・電源：AC100V（50/60Hz）ACアダプター付属
・クランプ：専用上締め角型クランプ(黒色)
　取付可能厚45㎜まで
・寸法：セード幅420mm・アーム長360＋360mm



最大調光時
測定器具高：40cm
中心直下照度：2430Lx




Ra とは

演色評価数とは、モノの色の見え方に対して、照明が与える色への影響度合を表す数値のこと。
一般的には自然光（太陽光）を基準として、近いものほど「演色性が良い」、かけ離れたものほど「演色性が悪い」とされます。
この演色性を客観的に判断できるように数値化したものを演色評価数といい、演色評価数が 100 に近いほど太陽光下での色に近いとされています。


高演色LED Ra97


一般的なLED Ra70


※わかりやすいよう色調を調整しています。




JIS-A / JIS-AA相当 とは

一般的に簡単な作業の場合はJIS-A型相当で十分な明るさがあると言われておりますが、より広い面積で作業する場合にはJIS-AA型相当が良いと言われています。

	30cmの円周上	50cmの円周上
JIS-AA	500ルクス以上	250ルクス以上
JIS-A	300ルクス以上	150ルクス以上
一　般	規定なし	規定なし





折りタタミタイプ 固定式

設置、撤収がスムースでコンパクト

オリジナルムービー 公開中
折りタタミ固定式

均等耐荷重 200kg　粉体塗装 アイボリー色　各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人20分


STP-1875-II 使用例

▲折りたたんだ状態



- 工具なしで折りたためます。
- 足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。
- 天板表面材の種類と色をお選びいただけます。

品番の見方

STP-18 75-M I

- STP：ヤマテックワークテーブル
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- M：天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- I：脚部色 I:アイボリー
- 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板
- 折りタタミタイプ

ポリエステル天板【20mm】




STP-1875-II

カラー記号


-II
天板:アイボリー
脚部:アイボリー


-MI
天板:木目柄
脚部:アイボリー

ポリエステル天板【20mm】



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は 3H です。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STP-1890-□□	28.1	¥67,700
1800×750×740	STP-1875-□□	24.3	¥62,500
1800×600×740	STP-1860-□□	20.6	¥53,500
1500×900×740	STP-1590-□□	23.2	¥59,900
1500×750×740	STP-1575-□□	20.6	¥55,200
1500×600×740	STP-1560-□□	17.9	¥49,700
1200×750×740	STP-1275-□□	18.6	¥53,700
1200×600×740	STP-1260-□□	15.9	¥45,400
900×750×740	STP- 975-□□	15.6	¥51,200
900×600×740	STP- 960-□□	13.5	¥44,950

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】




STR-1875-GI

カラー記号


-II
天板:アイボリー
脚部:アイボリー


-GI
天板:グリーン
脚部:アイボリー

塩ビシート天板【22mm】




爪で強く押さえると跡がつきますが、弾力があるため元にもどります。パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STR-1890-□□	32.7	¥77,400
1800×750×740	STR-1875-□□	28.2	¥68,500
1800×600×740	STR-1860-□□	23.6	¥60,000
1500×900×740	STR-1590-□□	27.1	¥67,800
1500×750×740	STR-1575-□□	23.8	¥62,900
1500×600×740	STR-1560-□□	20.4	¥57,800
1200×750×740	STR-1275-□□	21.1	¥61,100
1200×600×740	STR-1260-□□	18.0	¥53,700
900×750×740	STR- 975-□□	17.5	¥59,300
900×600×740	STR- 960-□□	15.1	¥48,400

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

折りタタミタイプ 移動式

設置後の移動もおまかせ！

オリジナルムービー公開中
折りタタミ移動式

均等耐荷重 112kg（自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3　組立目安 2人20分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



▲折りたたんだ状態



- キャスター付きですので設置してからの移動も簡単です。
- 使わないときは折りたたんで狭いスペースに収納できます。
- プロテクター機能により、積み重ね時のガタつきを無くしました。

品番の見方

S T P C - 18 75 N - M I

- S T：ヤマテックワークテーブル／折りタタミタイプ
- P：天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板
- C：移動式
- 18：天板間口 18:1800
- 75：天板奥行 90:900 75:750
- N：モデルNo
- M：天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- I：脚部色 I:アイボリー

ポリエステル天板【20mm】



STPC-1890N-II

カラー記号



天板:アイボリー
脚部:アイボリー



天板:木目柄
脚部:アイボリー

塩ビシート天板【22mm】



STRC-1890N-GI

カラー記号



天板:アイボリー
脚部:アイボリー




天板:グリーン
脚部:アイボリー

スタッキング用プロテクター付



折りたたんだ状態でもキャスターが接地しない構造なので、積み重ねやすく、床面・天板面の傷つきも保護します。

ポリエステル天板【20mm】




パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は 3H です。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STPC-1890N-□□	29.8	¥90,400
1800×750×740	STPC-1875N-□□	25.9	¥84,100

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】




爪で強く押さえると跡が付きますが、弾力があるため元にもどります。パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STRC-1890N-□□	34.4	¥100,100
1800×750×740	STRC-1875N-□□	29.8	¥90,100

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



※キャスターは50 φ自在ストッパー付エラストマーキャスター4 個です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

折りタタミ高さ調整タイプ

業界初！こんな作業台を待っていた！

オリジナルムービー 公開中
折りタタミ高さ調整

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　組立目安 2人20分



STPA-1875-MI




- 高さ調整機能と折りタタミ機能の2つを併せ持ったすぐれものです。
- さまざまな設置場所と作業者に合わせて設置していただけます。
- 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。


品番の見方


STPA-1875-MI


- STP：ヤマテックワークテーブル / 折りタタミタイプ
- A：天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板
- 18：高さ調整タイプ
- 75：天板間口 18:1800 12:1200 9:900
- MI：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- 天板色 M:木目 G:グリーン I:アイボリー
- 脚部色 I:アイボリー


こんなお困りごとも一挙解決!












高さ調整機能

工具不要!ノブ操作により、簡単に4本の脚を個別に調整することができます。

※50㎜ピッチで7段階の調整ができます。



折りたたみ機能

使用しない時や移動時には折りたたんでコンパクトにできます。


※折りたたむ際には、脚を縮めた状態にしてください。





納入先：食品卸売業様
ご使用目的
商品を自動車便で出荷するための梱包を行う。

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

折りタタミ高さ調整タイプ

オリジナルムービー公開中
折りタタミ高さ調整


各マークの説明は P41 をご覧ください。

ポリエステル天板【20mm】



STPA-1875-II

ポリエステル天板【20mm】



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600～900	STPA-1890-□□	31.6	¥92,800
1800×750×600～900	STPA-1875-□□	27.5	¥87,700
1800×600×600～900	STPA-1860-□□	23.8	¥82,500
1200×600×600～900	STPA-1260-□□	18.1	¥74,600
900×600×600～900	STPA- 960-□□	15.5	¥71,350

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



天板:アイボリー
脚部:アイボリー




天板:木目柄
脚部:アイボリー

塩ビシート天板【22mm】



STRA-1875-GI

塩ビシート天板【22mm】



爪で強く押さえると跡が付きますが、弾力があるため元にもどります。パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600～900	STRA-1890-□□	36.2	¥102,500
1800×750×600～900	STRA-1875-□□	31.4	¥93,700
1800×600×600～900	STRA-1860-□□	26.8	¥89,000
1200×600×600～900	STRA-1260-□□	20.2	¥82,900
900×600×600～900	STRA- 960-□□	17.1	¥74,800

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。


カラー記号



天板:アイボリー
脚部:アイボリー



天板:グリーン
脚部:アイボリー



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ

豊富なサイズとカラーバリエーション！

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13



SWR-1875TS1-II



●均等耐荷重300kgをベースとした軽中量作業に最適なワークテーブルシリーズです。
●多彩な機能に豊富なサイズバリエーション。作業に合わせて選定いただけます。


品番の見方

SWP A U H C - 18 75 T S1-M G


- SWP: ヤマテックワークテーブル
- A: 300 シリーズ
- U: 天板種類 P: ポリエステル天板 R: 塩ビシート天板 S: スチール天板
- H: 高さ調整タイプ — ワンタッチ移動タイプ / 高さ H900mmタイプ
- C: 移動式
- 18: 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 75: 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- T: 下段 半面棚板付 T:半面 TT:全面
- S1-M: 中間棚板 S1:半面 S2:全面 / 天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- G: 脚部色 G:グリーン I:アイボリー

■天板バリエーション


ポリエステル天板




パーチクルボードとペーパーコアにより非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。




塩ビシート天板




パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。



スチール天板



粉体塗装を施したスチール製天板。
強度と経済性に優れています。
酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。





脚部カラーバリエーション





脚部は静電粉黛焼付塗装を採用。環境性能も高く、塗膜そのものの強度が高いため衝突、こすれに対し強度があります。
カラーバリエーションは、グリーン・アイボリーの2種類。

セット位置が自由なツナギパイプ



中央にセット



後ろにセット

ツナギパイプ用の取付穴は、前・中央・後の3ヶ所に空いています。
ご希望の場所にセットできます。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ

豊富なバリエーション

均等耐荷重 160~300kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

固定式




SWP-1875-II P98～99

固定式中間棚付



SWR-1875TTS2-GG P100～103

高さ調整タイプ



SWRA-1875-GI P104～105

移動式




SWPC-1875-MI P106～107

高さ調整タイプ移動式



SWPAC-1875-II P108～109

ワンタッチ移動タイプ



SWSU-1875-II P110～111

オプション



P112

キャスターセット



P112

ロングアジャスター



P112

コンセントコードボックス



P113

キャビネット



P114

半面棚板／中間棚板



P115

コボレ止め



P115

RoHS2 指令対応 軟質 PVC マット



P100

吸着保護シート



P116

カラー導電性ゴムマット



P117

パンチング側パネル



P117

間口連結金具



P117

奥行連結金具

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式

豊富なサイズとカラーバリエーション！

オリジナルムービー 公開中
300固定式

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3又は13 組立目安 2人30分



SWR-1875T-II



- 固定式のベーシックなタイプです。
- オプションの追加によりさらに使いやすくなります。

品番の見方

SWP H - 18 75 TT - M G

- SWP：ヤマテック ワークテーブル
- H：天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- 300シリーズ
- 高さ H900mmタイプ
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：全面棚板付 / 半面棚板付
- M：天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- G：脚部色 G：グリーン I：アイボリー

オプション キャビネット

（ ）内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。


スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500 S1-IV	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700 S2-G	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200 S3-IV
浅型 W500 mm	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200 L1-G	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800 L2-IV	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000 L3-G
深型 W500 mm	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300 D1-IV	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500 D2-G	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800 D3-IV

※ご注文の際、品番の□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900mm／D750mm／D600mm用)キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600mmサイズのワークテーブルにはW500mmのキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。


注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は下図の寸法を示しています。



オプション 半面棚板

小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg



全面棚板セット例

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
NEW 1200×900用	WT-1290-□	4.5	¥10,600
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥8,000
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥6,300

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

セット位置が自由なツナギパイプ




中央にセット



後ろにセット

ツナギパイプ用の取付穴は、前・中央・後の3ヶ所に空いています。ご希望の場所にセットできます。

寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 H740㎜/H900㎜


オリジナルムービー公開中

300固定式

均等耐荷重 300kg　粉体塗装


各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は #13　組立目安 2人30分



■天板バリエーション


ポリエステル天板






パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3H です。


塩ビシート天板






パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板





粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】

SWPH-1875-MG





SWP-1875-MG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWP-1890-□□	35.0	¥64,400	SWPH-1890-□□	36.4	¥76,800
1800×750	SWP-1875-□□	31.3	¥59,100	SWPH-1875-□□	32.5	¥68,500
1800×600	SWP-1860-□□	27.6	¥54,100	SWPH-1860-□□	28.6	¥63,600
1500×900	SWP-1590-□□	30.7	¥59,100	SWPH-1590-□□	32.1	¥71,500
1500×750	SWP-1575-□□	27.6	¥55,700	SWPH-1575-□□	28.8	¥65,100
1500×600	SWP-1560-□□	24.3	¥49,700	SWPH-1560-□□	25.3	¥59,200
NEW 1200×900	SWP-1290-□□	26.6	¥52,550	SWPH-1290-□□	28.0	¥64,950
1200×750	SWP-1275-□□	24.3	¥48,650	SWPH-1275-□□	25.5	¥58,050
1200×600	SWP-1260-□□	21.3	¥44,150	SWPH-1260-□□	22.3	¥53,650
900×750	SWP- 975-□□	20.4	¥42,800	SWPH- 975-□□	21.6	¥52,200
900×600	SWP- 960-□□	17.8	¥38,450	SWPH- 960-□□	18.8	¥47,950
750×750	SWP- 775-□□	18.4	¥42,100	SWPH- 775-□□	19.6	¥51,500
600×600	SWP- 660-□□	14.8	¥37,200	SWPH- 660-□□	15.8	¥46,700

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】

SWRH-1875-II





SWR-1875-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWR-1890-□□	39.6	¥74,100	SWRH-1890-□□	41.0	¥86,500
1800×750	SWR-1875-□□	35.2	¥65,100	SWRH-1875-□□	36.4	¥74,500
1800×600	SWR-1860-□□	30.6	¥60,600	SWRH-1860-□□	31.6	¥70,100
1500×900	SWR-1590-□□	34.6	¥67,000	SWRH-1590-□□	36.0	¥79,400
1500×750	SWR-1575-□□	30.8	¥63,400	SWRH-1575-□□	32.0	¥72,800
1500×600	SWR-1560-□□	26.8	¥57,800	SWRH-1560-□□	27.8	¥67,300
NEW 1200×900	SWR-1290-□□	29.6	¥58,650	SWRH-1290-□□	31.0	¥71,050
1200×750	SWR-1275-□□	26.8	¥56,050	SWRH-1275-□□	28.0	¥65,450
1200×600	SWR-1260-□□	23.4	¥52,450	SWRH-1260-□□	24.4	¥61,950
900×750	SWR- 975-□□	22.3	¥50,900	SWRH- 975-□□	23.5	¥60,300
900×600	SWR- 960-□□	19.4	¥41,900	SWRH- 960-□□	20.4	¥51,400
750×750	SWR- 775-□□	20.0	¥49,600	SWRH- 775-□□	21.2	¥59,000
600×600	SWR- 660-□□	15.8	¥41,850	SWRH- 660-□□	16.8	¥51,350

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】

SWSH-1875-II





SWS-1875-GG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWS-1890-□□	45.9	¥65,800	SWSH-1890-□□	47.3	¥78,200
1800×750	SWS-1875-□□	42.4	¥60,300	SWSH-1875-□□	43.6	¥69,700
1800×600	SWS-1860-□□	38.2	¥55,100	SWSH-1860-□□	39.2	¥64,600
1500×900	SWS-1590-□□	39.8	¥60,400	SWSH-1590-□□	41.2	¥72,800
1500×750	SWS-1575-□□	36.8	¥56,800	SWSH-1575-□□	38.0	¥66,200
1500×600	SWS-1560-□□	33.6	¥50,200	SWSH-1560-□□	34.6	¥59,700
NEW 1200×900	SWS-1290-□□	35.6	¥53,450	SWSH-1290-□□	37.0	¥65,850
1200×750	SWS-1275-□□	31.6	¥49,650	SWSH-1275-□□	32.8	¥59,050
1200×600	SWS-1260-□□	27.4	¥45,950	SWSH-1260-□□	28.4	¥55,450
900×750	SWS- 975-□□	25.8	¥43,400	SWSH- 975-□□	27.0	¥52,800
900×600	SWS- 960-□□	23.1	¥42,100	SWSH- 960-□□	24.1	¥51,600

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 中間棚付

使いやすく進化しました！

オリジナルムービー 公開中

300中間棚付

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3又は13 組立目安 2人40分



SWR-1875TS1-II




●中間棚板は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です。
●25㎜ピッチで高さの変更が可能です。

品番の見方

SWR H-18 75 T S1-I I

- SWR：ヤマテックワークテーブル
- H：天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- 300シリーズ
- -18：高さH900㎜タイプ
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- T：下段半面棚板 T:半面 TT:全面
- S1：中間棚板 S1:半面 S2:全面
- I：天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- I：脚部色 G：グリーン I：アイボリー


オプション 半面棚板 小口運賃




はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
NEW 1200×900用	WT-1290-□	4.5	¥10,600
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥8,000
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥6,300

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。





鳥居部には25㎜ピッチで棚受金具用穴が空いています。
お好きな位置にはめ込むだけでセット完了します。

オプション 中間棚板用棚受セット 小口運賃

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
D900用	TU-900-□	2.7	¥8,600
D750用	TU-750-□	2.2	¥7,550
D600用	TU-600-□	1.7	¥6,300

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕-G:グリーン -IV:アイボリー

オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥13,700
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥12,700
1800×600用	WTT-1860-□	5.0	¥11,100
1500×900用	WTT-1590-□	5.4	¥11,800
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WTT-1560-□	4.1	¥9,850
NEW 1200×900用	WTT-1290-□	4.5	¥11,000
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥9,450
1200×600用	WTT-1260-□	3.3	¥8,850
900×750用	WTT- 975-□	2.7	¥8,000
900×600用	WTT- 960-□	2.4	¥7,100
750×750用	WTT- 775-□	2.1	¥6,850
600×600用	WTT- 660-□	1.6	¥6,300

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕-G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板1枚当たりの価格を示しています。全面棚板にする場合は2枚ご使用ください。
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション 中間棚板用棚受セット＋中間半面棚板１枚セット 小口運賃

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WTT-1890WS1-□	9.3	¥22,300
1800×750用	WTT-1875WS1-□	8.0	¥20,250
1800×600用	WTT-1860WS1-□	6.7	¥17,400
1500×900用	WTT-1590WS1-□	8.1	¥20,400
1500×750用	WTT-1575WS1-□	7.0	¥18,750
1500×600用	WTT-1560WS1-□	5.8	¥16,150
NEW 1200×900用	WTT-1290WS1-□	7.2	¥19,600
1200×750用	WTT-1275WS1-□	6.0	¥17,000
1200×600用	WTT-1260WS1-□	5.0	¥15,150
900×750用	WTT- 975WS1-□	4.9	¥15,550
900×600用	WTT- 960WS1-□	4.1	¥13,400
750×750用	WTT- 775WS1-□	4.3	¥14,400
600×600用	WTT- 660WS1-□	3.3	¥12,600

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション 中間棚板用棚受セット＋中間半面棚板２枚セット 小口運賃

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WTT-1890WS2-□	15.9	¥36,000
1800×750用	WTT-1875WS2-□	13.8	¥32,950
1800×600用	WTT-1860WS2-□	11.7	¥28,500
1500×900用	WTT-1590WS2-□	13.5	¥32,200
1500×750用	WTT-1575WS2-□	11.8	¥29,950
1500×600用	WTT-1560WS2-□	9.9	¥26,000
NEW 1200×900用	WTT-1290WS2-□	11.7	¥30,600
1200×750用	WTT-1275WS2-□	9.8	¥26,450
1200×600用	WTT-1260WS2-□	8.3	¥24,000
900×750用	WTT- 975WS2-□	7.6	¥23,550
900×600用	WTT- 960WS2-□	6.5	¥20,500
750×750用	WTT- 775WS2-□	6.4	¥21,250
600×600用	WTT- 660WS2-□	4.9	¥18,900


※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション キャビネット 小口運賃

スライドレール

引出し率 100% の使いやすいキャビネットです。
サイズバリエーションなど、キャビネットのご説明は P113 をご覧ください。

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中


300中間棚付

均等耐荷重 300kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は #13　組立目安 2人40分




■天板バリエーション

ポリエステル天板




パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。


塩ビシート天板



パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板





粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】



SWP-1875S2-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWP-1890S2-□□	50.9	¥109,500	SWPH-1890S2-□□	52.3	¥114,800
1800×750	SWP-1875S2-□□	45.1	¥100,650	SWPH-1875S2-□□	46.3	¥105,450
1800×600	SWP-1860S2-□□	39.3	¥89,900	SWPH-1860S2-□□	40.3	¥94,800
1500×900	SWP-1590S2-□□	44.2	¥100,400	SWPH-1590S2-□□	45.6	¥105,700
1500×750	SWP-1575S2-□□	39.4	¥94,250	SWPH-1575S2-□□	40.6	¥99,050
1500×600	SWP-1560S2-□□	34.2	¥83,000	SWPH-1560S2-□□	35.2	¥87,900
NEW 1200×900	SWP-1290S2-□□	38.3	¥92,250	SWPH-1290S2-□□	39.7	¥97,550
1200×750	SWP-1275S2-□□	34.1	¥83,700	SWPH-1275S2-□□	35.3	¥88,500
1200×600	SWP-1260S2-□□	29.6	¥75,450	SWPH-1260S2-□□	30.6	¥80,350
900×750	SWP- 975S2-□□	28.0	¥74,950	SWPH- 975S2-□□	29.2	¥79,750
900×600	SWP- 960S2-□□	24.3	¥66,250	SWPH- 960S2-□□	25.3	¥71,150
750×750	SWP- 775S2-□□	24.8	¥71,950	SWPH- 775S2-□□	26.0	¥76,750
600×600	SWP- 660S2-□□	19.7	¥63,400	SWPH- 660S2-□□	20.7	¥68,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



SWR-1875S2-GI

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWR-1890S2-□□	55.5	¥119,200	SWRH-1890S2-□□	56.9	¥124,500
1800×750	SWR-1875S2-□□	49.0	¥106,650	SWRH-1875S2-□□	50.2	¥111,450
1800×600	SWR-1860S2-□□	42.3	¥96,400	SWRH-1860S2-□□	43.3	¥101,300
1500×900	SWR-1590S2-□□	48.1	¥108,300	SWRH-1590S2-□□	49.5	¥113,600
1500×750	SWR-1575S2-□□	42.6	¥101,950	SWRH-1575S2-□□	43.8	¥106,750
1500×600	SWR-1560S2-□□	36.7	¥91,100	SWRH-1560S2-□□	37.7	¥96,000
NEW 1200×900	SWR-1290S2-□□	41.3	¥98,350	SWRH-1290S2-□□	42.7	¥103,650
1200×750	SWR-1275S2-□□	36.6	¥91,100	SWRH-1275S2-□□	37.8	¥95,900
1200×600	SWR-1260S2-□□	31.7	¥83,750	SWRH-1260S2-□□	32.7	¥88,650
900×750	SWR- 975S2-□□	29.9	¥83,050	SWRH- 975S2-□□	31.1	¥87,850
900×600	SWR- 960S2-□□	25.9	¥69,700	SWRH- 960S2-□□	26.9	¥74,600
750×750	SWR- 775S2-□□	26.4	¥79,450	SWRH- 775S2-□□	27.6	¥84,250
600×600	SWR- 660S2-□□	20.7	¥68,050	SWRH- 660S2-□□	21.7	¥72,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】



SWS-1875S2-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWS-1890S2-□□	61.8	¥110,900	SWSH-1890S2-□□	63.2	¥116,200
1800×750	SWS-1875S2-□□	56.2	¥101,850	SWSH-1875S2-□□	57.4	¥106,650
1800×600	SWS-1860S2-□□	49.9	¥90,900	SWSH-1860S2-□□	50.9	¥95,800
1500×900	SWS-1590S2-□□	53.3	¥101,700	SWSH-1590S2-□□	54.7	¥107,000
1500×750	SWS-1575S2-□□	48.6	¥95,350	SWSH-1575S2-□□	49.8	¥100,150
1500×600	SWS-1560S2-□□	43.5	¥83,500	SWSH-1560S2-□□	44.5	¥88,400
NEW 1200×900	SWS-1290S2-□□	47.3	¥93,150	SWSH-1290S2-□□	48.7	¥98,450
1200×750	SWS-1275S2-□□	41.4	¥84,700	SWSH-1275S2-□□	42.6	¥89,500
1200×600	SWS-1260S2-□□	35.7	¥77,250	SWSH-1260S2-□□	36.7	¥82,150
900×750	SWS- 975S2-□□	33.4	¥75,550	SWSH- 975S2-□□	34.6	¥80,350
900×600	SWS- 960S2-□□	29.6	¥69,900	SWSH- 960S2-□□	30.6	¥74,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中


300中間棚付

均等耐荷重 300kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式　#3又は13　組立目安 2人40分



■天板バリエーション


ポリエステル天板






パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。


塩ビシート天板






パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板





粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】



SWP-1875TS1-MG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWP-1890TS1-□□	51.9	¥109,800	SWPH-1890TS1-□□	53.3	¥115,100
1800×750	SWP-1875TS1-□□	45.5	¥100,650	SWPH-1875TS1-□□	46.7	¥105,450
1800×600	SWP-1860TS1-□□	38.9	¥89,500	SWPH-1860TS1-□□	39.9	¥94,400
1500×900	SWP-1590TS1-□□	45.0	¥101,900	SWPH-1590TS1-□□	46.4	¥107,200
1500×750	SWP-1575TS1-□□	39.4	¥94,250	SWPH-1575TS1-□□	40.6	¥99,050
1500×600	SWP-1560TS1-□□	34.1	¥82,600	SWPH-1560TS1-□□	35.1	¥87,500
NEW 1200×900	SWP-1290TS1-□□	38.3	¥91,850	SWPH-1290TS1-□□	39.7	¥97,150
1200×750	SWP-1275TS1-□□	34.3	¥83,500	SWPH-1275TS1-□□	35.5	¥88,300
1200×600	SWP-1260TS1-□□	29.5	¥74,350	SWPH-1260TS1-□□	30.5	¥79,250
900×750	SWP- 975TS1-□□	28.3	¥74,200	SWPH- 975TS1-□□	29.5	¥79,000
900×600	SWP- 960TS1-□□	23.6	¥66,000	SWPH- 960TS1-□□	24.6	¥70,900
750×750	SWP- 775TS1-□□	24.4	¥73,100	SWPH- 775TS1-□□	25.6	¥77,900
600×600	SWP- 660TS1-□□	19.1	¥63,400	SWPH- 660TS1-□□	20.1	¥68,300

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



SWR-1875TS1-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWR-1890TS1-□□	56.5	¥119,500	SWRH-1890TS1-□□	57.9	¥124,800
1800×750	SWR-1875TS1-□□	49.4	¥106,650	SWRH-1875TS1-□□	50.6	¥111,450
1800×600	SWR-1860TS1-□□	41.9	¥96,000	SWRH-1860TS1-□□	42.9	¥100,900
1500×900	SWR-1590TS1-□□	48.9	¥109,800	SWRH-1590TS1-□□	50.3	¥115,100
1500×750	SWR-1575TS1-□□	42.6	¥101,950	SWRH-1575TS1-□□	43.8	¥106,750
1500×600	SWR-1560TS1-□□	36.6	¥90,700	SWRH-1560TS1-□□	37.6	¥95,600
NEW 1200×900	SWR-1290TS1-□□	41.3	¥97,950	SWRH-1290TS1-□□	42.7	¥103,250
1200×750	SWR-1275TS1-□□	36.8	¥90,900	SWRH-1275TS1-□□	38.0	¥95,700
1200×600	SWR-1260TS1-□□	31.6	¥82,650	SWRH-1260TS1-□□	32.6	¥87,550
900×750	SWR- 975TS1-□□	30.2	¥82,300	SWRH- 975TS1-□□	31.4	¥87,100
900×600	SWR- 960TS1-□□	25.2	¥69,450	SWRH- 960TS1-□□	26.2	¥74,350
750×750	SWR- 775TS1-□□	26.0	¥80,600	SWRH- 775TS1-□□	27.2	¥85,400
600×600	SWR- 660TS1-□□	20.1	¥68,050	SWRH- 660TS1-□□	21.1	¥72,950

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】



SWS-1875TS1-GG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWS-1890TS1-□□	62.8	¥111,200	SWSH-1890TS1-□□	64.2	¥116,500
1800×750	SWS-1875TS1-□□	56.6	¥101,850	SWSH-1875TS1-□□	57.8	¥106,650
1800×600	SWS-1860TS1-□□	49.5	¥90,500	SWSH-1860TS1-□□	50.5	¥95,400
1500×900	SWS-1590TS1-□□	54.1	¥103,200	SWSH-1590TS1-□□	55.5	¥108,500
1500×750	SWS-1575TS1-□□	48.6	¥95,350	SWSH-1575TS1-□□	49.8	¥100,150
1500×600	SWS-1560TS1-□□	43.4	¥83,100	SWSH-1560TS1-□□	44.4	¥88,000
NEW 1200×900	SWS-1290TS1-□□	47.3	¥92,750	SWSH-1290TS1-□□	48.7	¥98,050
1200×750	SWS-1275TS1-□□	41.6	¥84,500	SWSH-1275TS1-□□	42.8	¥89,300
1200×600	SWS-1260TS1-□□	35.6	¥76,150	SWSH-1260TS1-□□	36.6	¥81,050
900×750	SWS- 975TS1-□□	33.7	¥74,800	SWSH- 975TS1-□□	34.9	¥79,600
900×600	SWS- 960TS1-□□	28.9	¥69,650	SWSH- 960TS1-□□	29.9	¥74,550

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜


オリジナルムービー公開中

300中間棚付

均等耐荷重 300kg　粉体塗装


各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は #13　組立目安 2人40分



■天板バリエーション


ポリエステル天板






パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。


塩ビシート天板






パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板





粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】



SWP-1875TTS2-MI

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWP-1890TTS2-□□	66.1	¥137,500	SWPH-1890TTS2-□□	67.5	¥142,800
1800×750	SWP-1875TTS2-□□	57.5	¥126,050	SWPH-1875TTS2-□□	58.7	¥130,850
1800×600	SWP-1860TTS2-□□	48.5	¥111,300	SWPH-1860TTS2-□□	49.5	¥116,200
1500×900	SWP-1590TTS2-□□	56.6	¥127,000	SWPH-1590TTS2-□□	58.0	¥132,300
1500×750	SWP-1575TTS2-□□	49.0	¥116,650	SWPH-1575TTS2-□□	50.2	¥121,450
1500×600	SWP-1560TTS2-□□	42.2	¥101,900	SWPH-1560TTS2-□□	43.2	¥106,800
NEW 1200×900	SWP-1290TTS2-□□	47.3	¥113,450	SWPH-1290TTS2-□□	35.9	¥86,650
1200×750	SWP-1275TTS2-□□	42.1	¥102,200	SWPH-1275TTS2-□□	43.3	¥107,000
1200×600	SWP-1260TTS2-□□	36.0	¥90,950	SWPH-1260TTS2-□□	37.0	¥95,850
900×750	SWP- 975TTS2-□□	34.0	¥89,450	SWPH- 975TTS2-□□	35.2	¥94,250
900×600	SWP- 960TTS2-□□	27.7	¥79,950	SWPH- 960TTS2-□□	28.7	¥84,850
750×750	SWP- 775TTS2-□□	28.2	¥87,950	SWPH- 775TTS2-□□	29.4	¥92,750
600×600	SWP- 660TTS2-□□	21.7	¥76,000	SWPH- 660TTS2-□□	22.7	¥80,900

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



SWR-1875TTS2-GG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWR-1890TTS2-□□	70.7	¥147,200	SWRH-1890TTS2-□□	72.1	¥152,500
1800×750	SWR-1875TTS2-□□	61.4	¥132,050	SWRH-1875TTS2-□□	62.6	¥136,850
1800×600	SWR-1860TTS2-□□	51.5	¥117,800	SWRH-1860TTS2-□□	52.5	¥122,700
1500×900	SWR-1590TTS2-□□	60.5	¥134,900	SWRH-1590TTS2-□□	61.9	¥140,200
1500×750	SWR-1575TTS2-□□	52.2	¥124,350	SWRH-1575TTS2-□□	53.4	¥129,150
1500×600	SWR-1560TTS2-□□	44.7	¥110,000	SWRH-1560TTS2-□□	45.7	¥114,900
NEW 1200×900	SWR-1290TTS2-□□	50.3	¥119,550	SWRH-1290TTS2-□□	51.7	¥124,850
1200×750	SWR-1275TTS2-□□	44.6	¥109,600	SWRH-1275TTS2-□□	45.8	¥114,400
1200×600	SWR-1260TTS2-□□	38.1	¥99,250	SWRH-1260TTS2-□□	39.1	¥104,150
900×750	SWR- 975TTS2-□□	35.9	¥97,550	SWRH- 975TTS2-□□	37.1	¥102,350
900×600	SWR- 960TTS2-□□	29.3	¥83,400	SWRH- 960TTS2-□□	30.3	¥88,300
750×750	SWR- 775TTS2-□□	29.8	¥95,450	SWRH- 775TTS2-□□	31.0	¥100,250
600×600	SWR- 660TTS2-□□	22.7	¥80,650	SWRH- 660TTS2-□□	23.7	¥85,550

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】



SWS-1875TTS2-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWS-1890TTS2-□□	77.0	¥138,900	SWSH-1890TTS2-□□	78.4	¥144,200
1800×750	SWS-1875TTS2-□□	68.6	¥127,250	SWSH-1875TTS2-□□	69.8	¥132,050
1800×600	SWS-1860TTS2-□□	59.1	¥112,300	SWSH-1860TTS2-□□	60.1	¥117,200
1500×900	SWS-1590TTS2-□□	65.7	¥128,300	SWSH-1590TTS2-□□	67.1	¥133,600
1500×750	SWS-1575TTS2-□□	58.2	¥117,750	SWSH-1575TTS2-□□	59.4	¥122,550
1500×600	SWS-1560TTS2-□□	51.5	¥102,400	SWSH-1560TTS2-□□	52.5	¥107,300
NEW 1200×900	SWS-1290TTS2-□□	56.3	¥114,350	SWSH-1290TTS2-□□	57.7	¥119,650
1200×750	SWS-1275TTS2-□□	49.4	¥103,200	SWSH-1275TTS2-□□	50.6	¥108,000
1200×600	SWS-1260TTS2-□□	42.1	¥92,750	SWSH-1260TTS2-□□	43.1	¥97,650
900×750	SWS- 975TTS2-□□	39.4	¥90,050	SWSH- 975TTS2-□□	40.6	¥94,850
900×600	SWS- 960TTS2-□□	33.0	¥83,600	SWSH- 960TTS2-□□	34.0	¥88,500

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 高さ調整タイプ

オリジナルムービー 公開中
300高さ調整

益々人気です。高さ調整タイプ！


均等耐荷重 200kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

⚠キャスターの取り付けはできません。



SWRA-1875-GI







- 天板高さを自由に設定いただけます。
  （高さ調整範囲は600㎜～900㎜と900㎜～1200㎜の商品がございます）
- 作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です！

品番の見方

SWPA H - 18 75 TT - M I

- SWPA：ヤマテックワークテーブル
- 300シリーズ
- 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- 高さ調整タイプ
- H：H900～H1200
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：全面棚板付　-：半面棚板付
- 天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- 脚部色 G：グリーン I：アイボリー

高さ調整金具

特殊金具により25mmピッチで高さを変えられます。
調整はドライバー1本でカンタン。



オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
NEW 1200×900用	WT-1290-□	4.5	¥10,600
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥8,000
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥6,300

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション キャビネット 小口運賃

（ ）内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。


スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200 S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000 L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500 D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800 D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。（D900㎜／D750㎜／D600㎜用）キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



セット位置が自由なツナギパイプ




中央にセット



後ろにセット

ツナギパイプ用の取付穴は、前・中央・後の3ヶ所に空いています。ご希望の場所にセットできます。

寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 高さ調整タイプ H600~H900㎜/H900~H1200㎜

オリジナルムービー 公開中

300高さ調整

均等耐荷重 200kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と #13　組立目安 2人40分

⚠ キャスターの取り付けはできません。

ポリエステル天板【20mm】




SWPAH-1875-MG



SWPA-1875-MI

サイズ (W×D)	高さH600~H900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900~H1200 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWPA-1890-□□	37.6	¥77,100	SWPAH-1890-□□	40.2	¥81,000
1800×750	SWPA-1875-□□	33.9	¥70,900	SWPAH-1875-□□	36.5	¥74,500
1800×600	SWPA-1860-□□	30.4	¥65,100	SWPAH-1860-□□	33.1	¥69,000
1500×900	SWPA-1590-□□	33.3	¥71,800	SWPAH-1590-□□	35.9	¥75,700
1500×750	SWPA-1575-□□	30.2	¥67,500	SWPAH-1575-□□	32.8	¥71,100
1500×600	SWPA-1560-□□	27.1	¥60,700	SWPAH-1560-□□	29.8	¥64,600
NEW 1200×900	SWPA-1290-□□	29.2	¥65,250	SWPAH-1290-□□	31.8	¥69,150
1200×750	SWPA-1275-□□	26.9	¥60,450	SWPAH-1275-□□	29.5	¥64,050
1200×600	SWPA-1260-□□	24.1	¥55,150	SWPAH-1260-□□	26.8	¥59,050
900×750	SWPA- 975-□□	23.0	¥54,600	SWPAH- 975-□□	25.6	¥58,200
900×600	SWPA- 960-□□	20.6	¥49,450	SWPAH- 960-□□	23.3	¥53,350
750×750	SWPA- 775-□□	21.0	¥53,900	SWPAH- 775-□□	23.6	¥57,500
600×600	SWPA- 660-□□	17.6	¥48,200	SWPAH- 660-□□	20.3	¥52,100



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

カラー記号　※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。



-MG 天板:木目柄 脚部:グリーン
-II 天板:アイボリー 脚部:アイボリー
-MI 天板:木目柄 脚部:アイボリー

塩ビシート天板【22mm】




SWRAH-1875-II



SWRA-1875-GI

サイズ (W×D)	高さH600~H900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900~H1200 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWRA-1890-□□	42.2	¥86,800	SWRAH-1890-□□	44.8	¥90,700
1800×750	SWRA-1875-□□	37.8	¥76,900	SWRAH-1875-□□	40.4	¥80,500
1800×600	SWRA-1860-□□	33.4	¥71,600	SWRAH-1860-□□	36.1	¥75,500
1500×900	SWRA-1590-□□	37.2	¥79,700	SWRAH-1590-□□	39.8	¥83,600
1500×750	SWRA-1575-□□	33.4	¥75,200	SWRAH-1575-□□	36.0	¥78,800
1500×600	SWRA-1560-□□	29.6	¥68,800	SWRAH-1560-□□	32.3	¥72,700
NEW 1200×900	SWRA-1290-□□	32.2	¥71,350	SWRAH-1290-□□	34.8	¥75,250
1200×750	SWRA-1275-□□	29.4	¥67,850	SWRAH-1275-□□	32.0	¥71,450
1200×600	SWRA-1260-□□	26.2	¥63,450	SWRAH-1260-□□	28.9	¥67,350
900×750	SWRA- 975-□□	24.9	¥62,700	SWRAH- 975-□□	27.5	¥66,300
900×600	SWRA- 960-□□	22.2	¥52,900	SWRAH- 960-□□	24.9	¥56,800
750×750	SWRA- 775-□□	22.6	¥61,400	SWRAH- 775-□□	25.2	¥65,000
600×600	SWRA- 660-□□	18.6	¥52,850	SWRAH- 660-□□	21.3	¥56,750



パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

カラー記号　※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。



-GG 天板:グリーン 脚部:グリーン
-II 天板:アイボリー 脚部:アイボリー
-GI 天板:グリーン 脚部:アイボリー

スチール天板【26mm】




SWSAH-1875-II



SWSA-1875-GG

サイズ (W×D)	高さH600~H900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900~H1200 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWSA-1890-□□	48.5	¥78,500	SWSAH-1890-□□	51.1	¥82,400
1800×750	SWSA-1875-□□	45.0	¥72,100	SWSAH-1875-□□	47.6	¥75,700
1800×600	SWSA-1860-□□	41.0	¥66,100	SWSAH-1860-□□	43.7	¥70,000
1500×900	SWSA-1590-□□	42.4	¥73,100	SWSAH-1590-□□	45.0	¥77,000
1500×750	SWSA-1575-□□	39.4	¥68,600	SWSAH-1575-□□	42.0	¥72,200
1500×600	SWSA-1560-□□	36.4	¥61,200	SWSAH-1560-□□	39.1	¥65,100
NEW 1200×900	SWSA-1290-□□	38.2	¥66,150	SWSAH-1290-□□	40.8	¥70,050
1200×750	SWSA-1275-□□	34.2	¥61,450	SWSAH-1275-□□	36.8	¥65,050
1200×600	SWSA-1260-□□	30.2	¥56,950	SWSAH-1260-□□	32.9	¥60,850
900×750	SWSA- 975-□□	28.4	¥55,200	SWSAH- 975-□□	31.0	¥58,800
900×600	SWSA- 960-□□	25.9	¥53,100	SWSAH- 960-□□	28.6	¥57,000



粉体塗装を施したスチール製天板です。
強度と経済性に優れています。
酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジッククインキなどの耐汚染性に優れています。

カラー記号　※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。



-GG 天板:グリーン 脚部:グリーン
-II 天板:アイボリー 脚部:アイボリー

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 移動式

スムーズな動きで移動できます！

オリジナルムービー 公開中
300移動式

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13　組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SWPHC-1875-II



●キャスターは4輪とも100φストッパー付き
ゴムキャスターです。

品番の見方

SWPHC-1875TT- MG

- ヤマテック ワークテーブル
- 300 シリーズ
- 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- H900mmタイプ
- 移動式
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- 半面棚板付
- 全面棚板付
- 天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- 脚部色 G：グリーン I：アイボリー

オプション キャビネット

（ ）内は引出し内寸法（単位mm）を示します。　小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。


スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200 S3-G
浅型 W500 mm	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000 L3-IV
深型 W500 mm	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500 D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800 D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
（D900㎜／D750㎜／D600㎜用）
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルには W500㎜のキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。


㊟引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



オプション 半面棚板

小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
NEW 1200×900用	WT-1290-□	4.5	¥10,600
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥8,000
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥6,300

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン　-IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション キャスターセット

専用スパナ付属　組立式　小口運賃

ゴムキャスター 75φ



SEL-75RLS-4（4個）
¥8,200
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜＋ワッシャー類5.3㎜
全体均等耐荷重:128kg(自重を含む)

ゴムキャスター 100φ



SEL-100RLS-4（4個）
¥9,350
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜＋ワッシャー類5.3㎜
全体均等耐荷重:160kg(自重を含む)

エラストマーキャスター 100φ



SEL-100TPS-4（4個）
¥13,100
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜＋ワッシャー類5.3㎜
全体均等耐荷重:192kg(自重を含む)

ウレタンキャスター 100φ




SEL-100UMS-4（4個）
¥13,500
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜＋ワッシャー類5.3㎜
全体均等耐荷重:192kg(自重を含む)

オプション その他オプション

連結金具 P117へ
コボレ止め P115へ
コンセント コードボックス P112へ
導電マット P116へ
吸着保護シート P116へ

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 移動式 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中


300移動式

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は #13　組立目安 2人30分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。




■天板バリエーション

ポリエステル天板




パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板



粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】



SWPC-1875-MG
100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価（税抜）	品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900	SWPC-1890-□□	36.8	¥84,050	SWPHC-1890-□□	38.4	¥85,450
1800×750	SWPC-1875-□□	32.9	¥74,450	SWPHC-1875-□□	34.5	¥77,950
1800×600	SWPC-1860-□□	29.4	¥68,450	SWPHC-1860-□□	30.6	¥72,550
1500×900	SWPC-1590-□□	32.5	¥78,750	SWPHC-1590-□□	34.1	¥80,150
1500×750	SWPC-1575-□□	29.2	¥71,050	SWPHC-1575-□□	30.8	¥74,550
1500×600	SWPC-1560-□□	26.1	¥64,050	SWPHC-1560-□□	27.3	¥68,150
NEW 1200×900	SWPC-1290-□□	28.4	¥72,200	SWPHC-1290-□□	30.0	¥73,600
1200×750	SWPC-1275-□□	25.9	¥64,000	SWPHC-1275-□□	27.5	¥67,500
1200×600	SWPC-1260-□□	23.1	¥58,500	SWPHC-1260-□□	24.3	¥62,600
900×750	SWPC- 975-□□	22.0	¥58,150	SWPHC- 975-□□	23.6	¥61,650
900×600	SWPC- 960-□□	19.6	¥52,800	SWPHC- 960-□□	20.8	¥56,900
750×750	SWPC- 775-□□	20.0	¥57,450	SWPHC- 775-□□	21.6	¥60,950
600×600	SWPC- 660-□□	16.6	¥51,550	SWPHC- 660-□□	17.8	¥55,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



SWRC-1875-GI
100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個


カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価（税抜）	品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900	SWRC-1890-□□	41.4	¥93,750	SWRHC-1890-□□	43.0	¥95,150
1800×750	SWRC-1875-□□	36.8	¥80,450	SWRHC-1875-□□	38.4	¥83,950
1800×600	SWRC-1860-□□	32.4	¥74,950	SWRHC-1860-□□	33.6	¥79,050
1500×900	SWRC-1590-□□	36.4	¥86,650	SWRHC-1590-□□	38.0	¥88,050
1500×750	SWRC-1575-□□	32.4	¥78,750	SWRHC-1575-□□	34.0	¥82,250
1500×600	SWRC-1560-□□	28.6	¥72,150	SWRHC-1560-□□	29.8	¥76,250
NEW 1200×900	SWRC-1290-□□	31.4	¥78,300	SWRHC-1290-□□	33.0	¥79,700
1200×750	SWRC-1275-□□	28.4	¥71,400	SWRHC-1275-□□	30.0	¥74,900
1200×600	SWRC-1260-□□	25.2	¥66,800	SWRHC-1260-□□	26.4	¥70,900
900×750	SWRC- 975-□□	23.9	¥66,250	SWRHC- 975-□□	25.5	¥69,750
900×600	SWRC- 960-□□	21.2	¥56,250	SWRHC- 960-□□	22.4	¥60,350
750×750	SWRC- 775-□□	21.6	¥64,950	SWRHC- 775-□□	23.2	¥68,450
600×600	SWRC- 660-□□	17.6	¥56,200	SWRHC- 660-□□	18.8	¥60,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】



SWSC-1875-II
100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価（税抜）	品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900	SWSC-1890-□□	47.7	¥85,450	SWSHC-1890-□□	49.3	¥86,850
1800×750	SWSC-1875-□□	44.0	¥75,650	SWSHC-1875-□□	45.6	¥79,150
1800×600	SWSC-1860-□□	40.0	¥69,450	SWSHC-1860-□□	41.2	¥73,550
1500×900	SWSC-1590-□□	41.6	¥80,050	SWSHC-1590-□□	43.2	¥81,450
1500×750	SWSC-1575-□□	38.4	¥72,150	SWSHC-1575-□□	40.0	¥75,650
1500×600	SWSC-1560-□□	35.4	¥64,550	SWSHC-1560-□□	36.6	¥68,650
NEW 1200×900	SWSC-1290-□□	37.4	¥73,100	SWSHC-1290-□□	39.0	¥74,500
1200×750	SWSC-1275-□□	33.2	¥65,000	SWSHC-1275-□□	34.8	¥68,500
1200×600	SWSC-1260-□□	29.2	¥60,300	SWSHC-1260-□□	30.4	¥64,400
900×750	SWSC- 975-□□	27.4	¥58,750	SWSHC- 975-□□	29.0	¥62,250
900×600	SWSC- 960-□□	24.9	¥56,450	SWSHC- 960-□□	26.1	¥60,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 高さ調整タイプ移動式

貴方に合わせたラクな姿勢でお使いください。

オリジナルムービー 公開中
300高さ調整移動式

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 測量 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 又は 13 組立目安 2人40分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SWPAC-1875-II



●高さが変えられてしかも移動式。

品番の見方

SWPAC -1875 TT-M I

- ヤマテック ワークテーブル
- 300シリーズ
- 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- 高さ調整タイプ移動式
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900 7:750 6:600
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- 全面棚板付
- 半面棚板付
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー
- 天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン

25mmピッチで高さを調整できます

H1000mm
H750mm





ノブ8個により、工具なしで高さを変えることができます。ピッチ25mm、調整範囲250mm

オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

オプション キャビネット 小口運賃

（ ）内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500 S1-IV	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700 S2-G	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200 S3-IV
浅型 W500 mm	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200 L1-G	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800 L2-IV	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000 L3-G
深型 W500 mm	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300 D1-IV	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500 D2-G	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800 D3-IV


※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕-G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900㎜／D750㎜／D600㎜用) キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜とW750㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
NEW 1200×900用	WT-1290-□	4.5	¥10,600
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥8,000
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥6,300


※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

㊟引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 H750㎜～H1000㎜

オリジナルムービー公開中
300高さ調整移動式

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装


各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振性 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3又は#13　組立目安 2人40分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

ポリエステル天板【20mm】







パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。



SWPAC-1890-MI

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×750～1000	SWPAC-1890-□□	41.6	¥123,450
1800×750×750～1000	SWPAC-1875-□□	37.8	¥113,750
1800×600×750～1000	SWPAC-1860-□□	34.1	¥106,650
1500×900×750～1000	SWPAC-1590-□□	37.3	¥118,150
1500×750×750～1000	SWPAC-1575-□□	34.1	¥110,350
1500×600×750～1000	SWPAC-1560-□□	30.8	¥102,250
NEW 1200×900×750～1000	SWPAC-1290-□□	33.2	¥111,600
1200×750×750～1000	SWPAC-1275-□□	30.8	¥103,300
1200×600×750～1000	SWPAC-1260-□□	27.8	¥96,700
900×750×750～1000	SWPAC- 975-□□	26.9	¥97,450
900×600×750～1000	SWPAC- 960-□□	24.3	¥91,000
750×750×750～1000	SWPAC- 775-□□	24.9	¥96,750
600×600×750～1000	SWPAC- 660-□□	21.3	¥89,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。


カラー記号








塩ビシート天板【22mm】







パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。



SWRAC-1890-GG

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×750～1000	SWRAC-1890-□□	46.2	¥133,150
1800×750×750～1000	SWRAC-1875-□□	41.7	¥119,750
1800×600×750～1000	SWRAC-1860-□□	37.1	¥113,150
1500×900×750～1000	SWRAC-1590-□□	41.2	¥126,050
1500×750×750～1000	SWRAC-1575-□□	37.3	¥118,050
1500×600×750～1000	SWRAC-1560-□□	33.3	¥110,350
NEW 1200×900×750～1000	SWRAC-1290-□□	36.2	¥117,700
1200×750×750～1000	SWRAC-1275-□□	33.3	¥110,700
1200×600×750～1000	SWRAC-1260-□□	29.9	¥105,000
900×750×750～1000	SWRAC- 975-□□	28.8	¥105,550
900×600×750～1000	SWRAC- 960-□□	25.9	¥94,450
750×750×750～1000	SWRAC- 775-□□	26.5	¥104,250
600×600×750～1000	SWRAC- 660-□□	22.3	¥94,400

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。


カラー記号








スチール天板【26mm】







粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。
酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。



SWSAC-1890-II

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×750～1000	SWSAC-1890-□□	52.5	¥124,850
1800×750×750～1000	SWSAC-1875-□□	48.9	¥114,950
1800×600×750～1000	SWSAC-1860-□□	44.7	¥107,650
1500×900×750～1000	SWSAC-1590-□□	46.4	¥119,450
1500×750×750～1000	SWSAC-1575-□□	43.3	¥111,450
1500×600×750～1000	SWSAC-1560-□□	40.1	¥102,750
NEW 1200×900×750～1000	SWSAC-1290-□□	42.2	¥112,500
1200×750×750～1000	SWSAC-1275-□□	38.1	¥104,300
1200×600×750～1000	SWSAC-1260-□□	33.9	¥98,500
900×750×750～1000	SWSAC- 975-□□	32.3	¥98,050
900×600×750～1000	SWSAC- 960-□□	29.6	¥94,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号





ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ ワンタッチ移動タイプ

迅速な段取りが利益を生み出します！

オリジナルムービー 公開中
300ワンタッチ移動

均等耐荷重 300kg（固定時）

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SWPU-1275-II

品番の見方

S W P U H - 18 75 - M I

- S：ヤマテック ワークテーブル
- W：300シリーズ
- P：天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- U：ワンタッチ移動タイプ
- H：高さ H900㎜タイプ
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900 7:750 6:600
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- M：天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- I：脚部色 G:グリーン I:アイボリー

操作手順

■移動する場合

⚠ 移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。




「持ち上げるだけで移動式に変わります。」

■固定する場合



「持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。」



オプション キャビネット


（ ）内は引出し内寸法(単位㎜)を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。 スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200 S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000 L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500 D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800 D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113 をご覧ください。

㊟引出し内寸法の表記について



H内寸の表記は上図の寸法を示しています。

オプション キャスターセット 小口運賃



従来お使いいただいている固定式ワークテーブル300シリーズにもオプション追加でご利用いただけます。

⚠半面棚板との併用はできません。
⚠移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。


キャスター 75φ自在ゴムキャスター

天板サイズ（奥行）	品番	質量(kg)	定価(税抜)
900mm用(1台分)	UC-900	5.0	¥31,500
750mm用(1台分)	UC-750	4.5	¥30,900
600mm用(1台分)	UC-600	4.0	¥30,400

オプション その他オプション

コボレ止め P115へ
コンセント コードボックス P112へ
連結金具 P117へ
導電マット P116へ
吸着保護シート P116へ

■ 寸法図



足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ ワンタッチ移動タイプ H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中
300ワンタッチ移動


均等耐荷重 300kg（固定時） 粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

ポリエステル天板【20mm】






SWPU-1875-II

75φ自在ゴムキャスター4個

⚠ 半面棚板の取り付けはできません。

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価（税抜）	高さH900 品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900	SWPU-1890-□□	40.0	¥95,900	SWPUH-1890-□□	41.4	¥108,300
1800×750	SWPU-1875-□□	35.8	¥90,000	SWPUH-1875-□□	37.0	¥99,400
1800×600	SWPU-1860-□□	31.6	¥84,500	SWPUH-1860-□□	32.6	¥94,000
1500×900	SWPU-1590-□□	35.7	¥90,600	SWPUH-1590-□□	37.1	¥103,000
1500×750	SWPU-1575-□□	32.1	¥86,600	SWPUH-1575-□□	33.3	¥96,000
1500×600	SWPU-1560-□□	28.3	¥80,100	SWPUH-1560-□□	29.3	¥89,600
NEW 1200×900	SWPU-1290-□□	31.6	¥84,050	SWPUH-1290-□□	33.0	¥96,450
1200×750	SWPU-1275-□□	28.8	¥79,550	SWPUH-1275-□□	30.0	¥88,950
1200×600	SWPU-1260-□□	25.3	¥74,550	SWPUH-1260-□□	26.3	¥84,050
900×750	SWPU- 975-□□	24.9	¥73,700	SWPUH- 975-□□	26.1	¥83,100
900×600	SWPU- 960-□□	21.8	¥68,850	SWPUH- 960-□□	22.8	¥78,350
750×750	SWPU- 775-□□	22.9	¥73,000	SWPUH- 775-□□	24.1	¥82,400
600×600	SWPU- 660-□□	18.8	¥67,600	SWPUH- 660-□□	19.8	¥77,100

※ご注文の際、品番の - □□に
カラー記号を当てはめてください。





パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】






SWRU-1875-GI

75φ自在ゴムキャスター4個

⚠ 半面棚板の取り付けはできません。

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価（税抜）	高さH900 品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900	SWRU-1890-□□	44.6	¥105,600	SWRUH-1890-□□	46.0	¥118,000
1800×750	SWRU-1875-□□	39.7	¥96,000	SWRUH-1875-□□	40.9	¥105,400
1800×600	SWRU-1860-□□	34.6	¥91,000	SWRUH-1860-□□	35.6	¥100,500
1500×900	SWRU-1590-□□	39.6	¥98,500	SWRUH-1590-□□	41.0	¥110,900
1500×750	SWRU-1575-□□	35.3	¥94,300	SWRUH-1575-□□	36.5	¥103,700
1500×600	SWRU-1560-□□	30.8	¥88,200	SWRUH-1560-□□	31.8	¥97,700
NEW 1200×900	SWRU-1290-□□	34.6	¥90,150	SWRUH-1290-□□	36.0	¥102,550
1200×750	SWRU-1275-□□	31.3	¥86,950	SWRUH-1275-□□	32.5	¥96,350
1200×600	SWRU-1260-□□	27.4	¥82,850	SWRUH-1260-□□	28.4	¥92,350
900×750	SWRU- 975-□□	26.8	¥81,800	SWRUH- 975-□□	28.0	¥91,200
900×600	SWRU- 960-□□	23.4	¥72,300	SWRUH- 960-□□	24.4	¥81,800
750×750	SWRU- 775-□□	24.5	¥80,500	SWRUH- 775-□□	25.7	¥89,900
600×600	SWRU- 660-□□	19.8	¥72,250	SWRUH- 660-□□	20.8	¥81,750

※ご注文の際、品番の - □□に
カラー記号を当てはめてください。




パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

カラー記号



スチール天板【26mm】






SWSU-1875-II

75φ自在ゴムキャスター4個

⚠ 半面棚板の取り付けはできません。


サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価（税抜）	高さH900 品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900	SWSU-1890-□□	50.9	¥97,300	SWSUH-1890-□□	52.3	¥109,700
1800×750	SWSU-1875-□□	46.9	¥91,200	SWSUH-1875-□□	48.1	¥100,600
1800×600	SWSU-1860-□□	42.2	¥85,500	SWSUH-1860-□□	43.2	¥95,000
1500×900	SWSU-1590-□□	44.8	¥91,900	SWSUH-1590-□□	46.2	¥104,300
1500×750	SWSU-1575-□□	41.3	¥87,700	SWSUH-1575-□□	42.5	¥97,100
1500×600	SWSU-1560-□□	37.6	¥80,600	SWSUH-1560-□□	38.6	¥90,100
NEW 1200×900	SWSU-1290-□□	40.6	¥84,950	SWSUH-1290-□□	42.0	¥97,350
1200×750	SWSU-1275-□□	36.1	¥80,550	SWSUH-1275-□□	37.3	¥89,950
1200×600	SWSU-1260-□□	31.4	¥76,350	SWSUH-1260-□□	32.4	¥85,850
900×750	SWSU- 975-□□	30.3	¥74,300	SWSUH- 975-□□	31.5	¥83,700
900×600	SWSU- 960-□□	27.1	¥72,500	SWSUH- 960-□□	28.1	¥82,000

※ご注文の際、品番の - □□に
カラー記号を当てはめてください。



粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション


より、細やかなご要望にお応えします！

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション キャスターセット 小口運賃

75φ ゴムキャスター




SEL-75RLS-4（4個）
¥8,200
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を128kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH826mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH986mmになります。

専用スパナ付属

100φ ゴムキャスター




SEL-100RLS-4（4個）
¥9,350
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を160kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。

専用スパナ付属

100φ エラストマーキャスター




SEL-100TPS-4（4個）
¥13,100
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を192kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。

専用スパナ付属

100φ ウレタンキャスター



SEL-100UMS-4（4個）
¥13,500
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を192kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。

専用スパナ付属

100φダブルストッパー付ウレタンキャスター


SWR-1875T-IIにセットした例




KT-W100B-4（4個）
¥26,900
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を300kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1015mmになります。

専用スパナ付属

【車輪材質ついて】



環境や床面の状態によって適正の車輪は変わります。車輪材質の特性を参考に用途やニーズに合わせて選定してください。

車輪材質による特性は 360 ページをご確認ください。

組立式 #3 又は 19


オプション ロングアジャスター 小口運賃

	標準タイプ	樹脂付きタイプ	固定プレートタイプ
			 アンカー用穴径14φ
スチール製	**KB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥760**/1本	**KB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,300**/1本	**KE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,350**/1本
ステンレス製（SUS304）	**ステンKB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,400**/1本	**ステンKB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,600**/1本	**ステンKE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥3,200**/1本

粉体塗装 アイボリー色

組立式 #2

オプション コンセントコードボックス 小口運賃





- 角パイプ寸法50×30㎜、50×50㎜に取付け可能です。
  ※折りタタミタイプ・150シリーズ・300シリーズ高さ調整タイプ移動式への取付けはできません。
- 抜け止め機能付き3Pコンセント4口仕様。
- 通電ランプ付き。
  使用可能をお知らせします。
- 安全なコード巻きフック付き。
- カラー:アイボリー色

SCS-4
¥12,800

仕様
15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個
抜け止めコンセント、通電標示LED付き、
コード長3m
3P→2P変換アダプター付き
質量:2.0kg

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

引出し率 100% の使いやすいキャビネットです。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13

オプション

キャビネット


小口運賃

	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	 S1-G **S1-□** 定価(税抜) **¥23,500** 本体外寸法：W394×D456×H84 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：5.9kg	 S2-IV **S2-□** 定価(税抜) **¥31,700** 本体外寸法：W394×D456×H166 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：10.2kg	 S3-G **S3-□** 定価(税抜) **¥55,200** 本体外寸法：W394×D456×H250 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：16.2kg
浅型 W500 mm	 L1-IV **L1-□** 定価(税抜) **¥25,200** 本体外寸法：W500×D456×H84 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：6.8kg	 L2-G **L2-□** 定価(税抜) **¥34,800** 本体外寸法：W500×D456×H166 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：11.5kg	 L3-IV **L3-□** 定価(税抜) **¥60,000** 本体外寸法：W500×D456×H250 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：18.4kg
深型 W500 mm	 D1-G **D1-□** 定価(税抜) **¥30,300** 本体外寸法：W500×D456×H111 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：7.5kg	 D2-IV **D2-□** 定価(税抜) **¥44,500** 本体外寸法：W500×D456×H220 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：13.0kg	 D3-G **D3-□** 定価(税抜) **¥74,800** 本体外寸法：W500×D456×H331 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：20.6kg

※ご注文の際、品番の□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※3段タイプは1段タイプと2段タイプを連結します。(連結ボルトが付属しています)
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。




ワークテーブルへの取付数と取付位置について

各ページに記載されている[寸法図]のW内寸以内であれば、複数のキャビネットを取り付ける事ができます。
又、取付位置は左右のどの位置にも取付可能です。
[ご注意]W600サイズはW内寸が403㎜ですのでS1-□、S2-□、S3-□のみ取付可能です。


■ 寸法図

正面図




例えば左図のようにW内寸が1580㎜の場合…

・S1-□(外寸W394㎜)なら
最大４個取付けできます。



・L2-□(外寸W500㎜)なら
最大3個取付けできます。



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション 半面棚板 小口運賃



セット例 SWR-1875T-Ⅱ



- はめ込むだけの簡単設置。
- 2枚使用で全面棚板になります。
- 均等耐荷重：1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	1573×336.5	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	1573×261.5	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	1573×189.0	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	1273×336.5	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	1273×261.5	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	1273×189.0	4.0	¥9,450
NEW 1200×900用	WT-1290-□	998×336.5	4.5	¥10,600
1200×750用	WT-1275-□	998×261.5	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	998×189.0	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	673×261.5	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	673×189.0	1.7	¥6,850
750×750用	WT- 775-□	496×261.5	1.7	¥8,000
600×600用	WT- 660-□	396×189.0	1.0	¥6,300

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色


各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション 中間半面棚板 及び 棚受セット 小口運賃



セット例 SWR-1875TS1-Ⅱ



オリジナルムービー 公開中
300中間棚付


- 鳥居脚のスリット穴を利用して棚板を設置します。
※鳥居脚にスリット穴がないタイプには取付けできません。
- 取付位置は25㎜ピッチで調整可能です。
- 棚板ははめこむだけの簡単設置。
- 2枚使用で全面棚板になります。均等耐荷重：1枚当たり25kg。

中間半面棚板

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	1572×381	6.6	¥13,700
1800×750用	WTT-1875-□	1572×306	5.8	¥12,700
1800×600用	WTT-1860-□	1572×233	5.0	¥11,100
1500×900用	WTT-1590-□	1272×381	5.4	¥11,800
1500×750用	WTT-1575-□	1272×306	4.8	¥11,200
1500×600用	WTT-1560-□	1272×233	4.1	¥9,850
NEW 1200×900用	WTT-1290-□	997×381	4.5	¥11,000
1200×750用	WTT-1275-□	997×306	3.8	¥9,450
1200×600用	WTT-1260-□	997×233	3.3	¥8,850
900×750用	WTT- 975-□	672×306	2.7	¥8,000
900×600用	WTT- 960-□	672×233	2.4	¥7,100
750×750用	WTT- 775-□	495×306	2.1	¥6,850
600×600用	WTT- 660-□	395×233	1.6	¥6,300

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

棚受セット（2本1セット）



適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
D900用	TU-900-□	2.7	¥8,600
D750用	TU-750-□	2.2	¥7,550
D600用	TU-600-□	1.7	¥6,300

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

中間棚板用棚受セット+中間半面棚板1枚セット

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890WS1-□	9.3	¥22,300
1800×750用	WTT-1875WS1-□	8.0	¥20,250
1800×600用	WTT-1860WS1-□	6.7	¥17,400
1500×900用	WTT-1590WS1-□	8.1	¥20,400
1500×750用	WTT-1575WS1-□	7.0	¥18,750
1500×600用	WTT-1560WS1-□	5.8	¥16,150
NEW 1200×900用	WTT-1290WS1-□	7.2	¥19,600
1200×750用	WTT-1275WS1-□	6.0	¥17,000
1200×600用	WTT-1260WS1-□	5.0	¥15,150
900×750用	WTT- 975WS1-□	4.9	¥15,550
900×600用	WTT- 960WS1-□	4.1	¥13,400
750×750用	WTT- 775WS1-□	4.3	¥14,400
600×600用	WTT- 660WS1-□	3.3	¥12,600

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

中間棚板用棚受セット+中間半面棚板2枚セット

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890WS2-□	15.9	¥36,000
1800×750用	WTT-1875WS2-□	13.8	¥32,950
1800×600用	WTT-1860WS2-□	11.7	¥28,500
1500×900用	WTT-1590WS2-□	13.5	¥32,200
1500×750用	WTT-1575WS2-□	11.8	¥29,950
1500×600用	WTT-1560WS2-□	9.9	¥26,000
NEW 1200×900用	WTT-1290WS2-□	11.7	¥30,600
1200×750用	WTT-1275WS2-□	9.8	¥26,450
1200×600用	WTT-1260WS2-□	8.3	¥24,000
900×750用	WTT- 975WS2-□	7.6	¥23,550
900×600用	WTT- 960WS2-□	6.5	¥20,500
750×750用	WTT- 775WS2-□	6.4	¥21,250
600×600用	WTT- 660WS2-□	4.9	¥18,900

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。


300シリーズ用オプション

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3

オプション　コボレ止め　小口運賃

セット例
SWR-1875-Ⅱに
3方取付けした状態



- 作業面の3方を囲えます。
- お使いのワークテーブルにも取付できます。
（左図をご確認ください）
- ワークテーブル500シリーズにも
お使いいただけます。

間口(W)用

適合天板サイズ	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
W1800mm用	SKO-1800W-□	5.0	¥12,100
W 900mm用	SKO- 900W-□	2.5	¥9,700

奥行(D)用(左右1セット)

適合天板サイズ	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
D900mm用	SKO-900D-□	5.0	¥18,400
D750mm用	SKO-750D-□	4.2	¥17,700
D600mm用	SKO-600D-□	3.4	¥17,300

※ご注文の際、品番の - □にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

⚠ 当社ワークテーブルのスチール天板には取付けできません。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 RoHS2 指令適合

オプション　RoHS2 指令対応軟質 PVC マット　小口運賃





SUP-1875T-WW での使用例
マットは透明ですので、作業台などの外観はほとんど変化せずにお使いいただけます。

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。

- 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
- コピー、FAXなど印刷物からのインキ付着・移行汚染を軽減しました。
- 特殊添加剤配合により光学式マウス（赤色LED）もご使用いただけます。
- 材質：透明PVC（ポリ塩化ビニル）　厚さ：1.2mm

品　番	対応天板サイズ (W×D)[単位:mm]	出荷サイズ (W×D)[単位:mm]	質量 (kg)	定価(税抜)
ASM-1800	W1800×D450～900	1820×920	2.6	¥16,400
ASM-1500	W1500×D450～900	1520×920	2.2	¥13,700
ASM-1200	W1200×D450～900	1220×920	1.5	¥11,100
ASM- 900	W 900×D450～750	920×770	1.1	¥7,000
ASM- 750	W 750×D750	920×770	1.1	¥7,000
ASM- 600	W 600×D600	920×620	0.9	¥5,600
ASM- 10M※1	—	920×10m	15.0	¥89,100

●上記対応天板サイズは弊社ワークテーブルの規格サイズを示しています。出荷サイズ以内であればカットしてご使用いただけます。
●出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大きめでカットいたします。仕上げのカットはお客様にてお願いいたします。
●※1は床貼り用としてもお使いいただけます。(施工はお客様にてお願いいたします)

RoHS2指令

RoHS2 指令は、人の健康や環境を保護するため EU 域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害 10 物質の使用を制限しています。

REACH規則

REACH 規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関する EU 法です。
EU 域内において、高懸念化学物質 (SVHC) を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録又は届出が必要になります。
※高懸念物質 (SVHC) は 2023 年 12 月 1 日現在、235 物質 (第 1 次～第 29 次) が登録されています。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション 吸着保護シート 小口運賃



ワークの保護、作業面の保護に最適です!

- ●表面は衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地。(グレー色)
- ●裏面はアクリル特殊加工の吸盤樹脂により天板に吸い付きます。糊残りがなく、何度でも貼り直しができます。
- ●汚れた場合は洗って何度でも繰り返しお使いいただけます。
- ●可燃性ですので火気を使用する作業には向きません。



※垂直面でのご使用も可能です。


KS-900 巾900mm

1m当り (最大20mまで) **¥7,000**

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション カラー導電性ゴムマット 小口運賃



静電気を嫌う組み立て作業に!

- ●仕様:体積固有抵抗値 表面(緑) …$5\times10^{8}\,\Omega$-cm、
  裏面(黒) …$5\times10^{3}\,\Omega$-cm
  電気抵抗値 $1.0\times10^{6}\,\Omega$ 厚み:2.0mm
- ●材質:合成ゴム 表面(緑)…ニトリルゴム
  裏面(黒)…天然ゴム

RoHS2 指令適合

品番	サイズ(W×D)	定価(税抜)
E-307-1800	1800×1000	¥49,700
E-307-1500	1500×1000	¥41,400
E-307-1200	1200×1000	¥33,300
E-307- 900	900×1000	¥25,000
E-307- 750	750×1000	¥20,800
E-307- 600	600×1000	¥17,300
E-307- 10M	1000×10m	¥229,100

出荷時のサイズは表記の寸法より若干大きめでカットいたします。
仕上げのカットはお客様にてお願いいたします。

■アース コード長さ 2m





アース
DE-2
価格(1本当り)
¥2,950
⚠アースはRoHS2非対応品です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 アイボリー色

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 ※2

オプション　パンチング側パネル　小口運賃



※工具は含まれておりません。

■ 付属フック




HF-12
耐荷重0.5kg



HF-T2
耐荷重1.0kg



HFR-11
耐荷重0.5kg



HFD-6
耐荷重3.0kg

適合する本体サイズ(D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
D900×H740	WAP- 900- IV-SET	3.5	¥23,900
D750×H740	WAP- 750- IV-SET	2.8	¥23,600
D600×H740	WAP- 600- IV-SET	2.2	¥23,300
D900×H900	WAHP-900- IV-SET	4.6	¥24,700
D750×H900	WAHP-750- IV-SET	3.7	¥24,400
D600×H900	WAHP-600- IV-SET	2.9	¥24,100

- **フック４種が各１個標準装備されています。**
- **ワークテーブル本体への取付は穴開け等の加工を必要としません。**

注1）ワークテーブル300シリーズ固定式・移動式、500シリーズ固定式専用です。その他のタイプ、シリーズには取付けできません。
注2）カラーはアイボリー色のみです。
注3）半面棚板・中間棚板との併用はできません。


各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 ※3

オプション　連結金具　小口運賃

間口方向の連結ができます!





300シリーズ及び500シリーズ専用間口連結金具
WRK-□（2枚セット）
※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
質量:0.5kg
¥5,800

カラー記号
-IV(アイボリー)
-G(グリーン)

奥行方向の連結ができます!





300シリーズ及び500シリーズ専用奥行連結金具
WRKD-□（1台分2セット）
※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-IV アイボリー色
質量:1.6kg
¥17,200



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

500シリーズ 固定式


均等耐荷重 500kgの軽中量作業に最適

オリジナルムービー 公開中
500固定式

均等耐荷重 500kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 又は #13 組立目安 2人30分



SJR-1875TT-GI
(SJR-1875-GI+WT-1875-IV(2枚))

品番の見方

S JMH - 18 75 TT - MG

- S: ヤマテックワークテーブル
- JMH: 500シリーズ
- 天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 18: 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 75: 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT: 全面棚板付 / 半面棚板付
- MG: 脚部色 G:グリーン I:アイボリー / 天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- 高さH900mmタイプ

オプション キャビネット 小口運賃


( )内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。 スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394mm	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500 S1-IV	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700 S2-G	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200 S3-IV
浅型 W500mm	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200 L1-G	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800 L2-IV	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000 L3-G
深型 W500mm	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300 D1-IV	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500 D2-G	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800 D3-IV

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900mm/D750mm/D600mm用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。


㊟引出し内寸法の表記について



H内寸の表記は上図の寸法を示しています。

オプション 半面棚板 小口運賃

はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg



適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション キャスターセット 小口運賃

従来お使い頂いている固定式ワークテーブル500シリーズにもオプション追加でワンタッチ移動タイプとしてご利用いただけます。

⚠半面棚板との併用はできません。
⚠移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。

天板サイズ (奥行)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
900mm用(1台分)	UC-900	5.0	¥31,500
750mm用(1台分)	UC-750	4.5	¥30,900
600mm用(1台分)	UC-600	4.0	¥30,400



φ75自在ゴムキャスター

セット位置が自由なツナギパイプ



中央にセット




後ろにセット


ツナギパイプ用の取付穴は、前・中央・後の3ヶ所に空いています。ご希望の場所にセットできます。

寸法図


正面図




正面図




正面図



正面図



側面図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

500シリーズ 固定式 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中


500固定式

均等耐荷重 500kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13　組立目安 2人30分




■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】



SJMH-1875-MG



SJM-1875-II

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SJM-1890-□□	43.2	¥72,600	SJMH-1890-□□	44.6	¥85,000
1800×750	SJM-1875-□□	38.2	¥68,600	SJMH-1875-□□	39.4	¥78,000
1800×600	SJM-1860-□□	33.1	¥60,500	SJMH-1860-□□	34.1	¥70,000
1500×900	SJM-1590-□□	37.6	¥63,800	SJMH-1590-□□	39.0	¥76,200
1500×750	SJM-1575-□□	33.3	¥60,800	SJMH-1575-□□	34.5	¥70,200
1500×600	SJM-1560-□□	28.8	¥55,200	SJMH-1560-□□	29.8	¥64,700
1200×750	SJM-1275-□□	28.8	¥51,250	SJMH-1275-□□	30.0	¥60,650
1200×600	SJM-1260-□□	25.0	¥48,050	SJMH-1260-□□	26.0	¥57,550
900×750	SJM- 975-□□	23.7	¥46,800	SJMH- 975-□□	24.9	¥56,200
900×600	SJM- 960-□□	20.5	¥39,800	SJMH- 960-□□	21.5	¥49,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】



SJRH-1875-II



SJR-1875-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SJR-1890-□□	44.5	¥78,300	SJRH-1890-□□	45.9	¥90,700
1800×750	SJR-1875-□□	39.3	¥73,900	SJRH-1875-□□	40.5	¥83,300
1800×600	SJR-1860-□□	33.9	¥63,900	SJRH-1860-□□	34.9	¥73,400
1500×900	SJR-1590-□□	38.7	¥73,700	SJRH-1590-□□	40.1	¥86,100
1500×750	SJR-1575-□□	34.2	¥67,900	SJRH-1575-□□	35.4	¥77,300
1500×600	SJR-1560-□□	29.6	¥60,700	SJRH-1560-□□	30.6	¥70,200
1200×750	SJR-1275-□□	29.6	¥58,750	SJRH-1275-□□	30.8	¥68,150
1200×600	SJR-1260-□□	25.6	¥54,350	SJRH-1260-□□	26.6	¥63,850
900×750	SJR- 975-□□	24.3	¥52,200	SJRH- 975-□□	25.5	¥61,600
900×600	SJR- 960-□□	21.0	¥43,300	SJRH- 960-□□	22.0	¥52,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式

支柱抱え込み方式により横揺れストップ！

オリジナルムービー 公開中
800固定式

均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19　組立目安 2人30分



SVM-1875-MI

ポイントはココ！

●独自の支柱抱え込み方式で横揺れに対する強度を実現しました。
●豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。


品番の見方

SV MH-18 75 TT-G I


- SV：ヤマテック ワークテーブル 800シリーズ
- MH：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 18：H900㎜タイプ
- 75：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- TT：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- G：全面棚板付
- I：半面棚板付
- 天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー

横揺れ強度バツグン！ 支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg


適合天板サイズ (W×D)	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850


※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン　-IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。


オプション その他オプション

コボレ止め

P115へ

コンセントコードボックス

P112へ









導電マット

P116へ

吸着保護マット

P116へ

オプション キャビネット 小口運賃

（　）内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。


引出し率100%の使いやすいキャビネットです。　スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 ㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500  S1-IV	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700  S2-G	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200  S3-IV
浅型 W500 ㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200  L1-G	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800  L2-IV	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000  L3-G
深型 W500 ㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300  D1-IV	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500  D2-G	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800  D3-IV


※ご注文の際、品番の□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。
仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、
ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。


㊟引出し内寸法の表記について


H内寸の表記は下図の寸法を示しています。





■ 寸法図











足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中

800固定式

均等耐荷重 800kg


粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式




■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】

SVMH-1875-II





SVM-1875-MI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVM-1890-□□	47.3	¥115,500	SVMH-1890-□□	49.7	¥119,500
1800×750	SVM-1875-□□	42.4	¥110,200	SVMH-1875-□□	44.4	¥113,200
1800×600	SVM-1860-□□	38.0	¥100,700	SVMH-1860-□□	39.0	¥104,700
1500×900	SVM-1590-□□	41.5	¥105,300	SVMH-1590-□□	43.9	¥109,300
1500×750	SVM-1575-□□	37.3	¥101,000	SVMH-1575-□□	39.3	¥104,000
1500×600	SVM-1560-□□	33.5	¥94,000	SVMH-1560-□□	34.5	¥98,000
1200×750	SVM-1275-□□	32.4	¥87,050	SVMH-1275-□□	34.4	¥90,050
1200×600	SVM-1260-□□	29.3	¥82,450	SVMH-1260-□□	30.3	¥86,450
900×750	SVM- 975-□□	27.1	¥82,550	SVMH- 975-□□	29.1	¥85,550
900×600	SVM- 960-□□	24.6	¥74,150	SVMH- 960-□□	25.6	¥78,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】

SVRH-1875-GG






SVR-1875-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVR-1890-□□	48.6	¥121,200	SVRH-1890-□□	51.0	¥125,200
1800×750	SVR-1875-□□	43.5	¥115,500	SVRH-1875-□□	45.5	¥118,500
1800×600	SVR-1860-□□	38.8	¥104,100	SVRH-1860-□□	39.8	¥108,100
1500×900	SVR-1590-□□	42.6	¥115,200	SVRH-1590-□□	45.0	¥119,200
1500×750	SVR-1575-□□	38.2	¥108,100	SVRH-1575-□□	40.2	¥111,100
1500×600	SVR-1560-□□	34.3	¥99,500	SVRH-1560-□□	35.3	¥103,500
1200×750	SVR-1275-□□	33.2	¥94,550	SVRH-1275-□□	35.2	¥97,550
1200×600	SVR-1260-□□	29.9	¥88,750	SVRH-1260-□□	30.9	¥92,750
900×750	SVR- 975-□□	27.7	¥87,950	SVRH- 975-□□	29.7	¥90,950
900×600	SVR- 960-□□	25.1	¥77,650	SVRH- 960-□□	26.1	¥81,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号





ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 中間棚付

支柱抱え込み方式により横揺れストップ！

オリジナルムービー 公開中
800中間棚付

均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19　組立目安 2人40分



SVM-1875TS1-MG




- 独自の支柱抱え込み方式で横揺れに対する強度を実現しました。
- 中間棚板は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です。
- 棚板は25㎜ピッチで高さの変更が可能です。

横揺れ強度バツグン!



支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。



品番の見方

SV MH-1875T S1- I I

- SV：ヤマテック ワークテーブル 800シリーズ
- MH：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 1875：H900㎜タイプ
- T：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- S1：中間棚板 S1：半面 S2：全面
- T：下段半面棚板 T：半面 TT：全面
- I：天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- I：脚部色 G：グリーン I：アイボリー


オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。



鳥居部には25㎜ピッチで棚受金具用穴が空いています。
お好きな位置にはめ込むだけでセット完了します。

オプション 中間棚板用棚受けセット 小口運賃

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
D900用	SU-900-□	3.0	¥8,200
D750用	SU-750-□	2.4	¥7,100
D600用	SU-600-□	1.9	¥6,450

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥13,700
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥12,700
1800×600用	WTT-1860-□	5.0	¥11,100
1500×900用	WTT-1590-□	5.4	¥11,800
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WTT-1560-□	4.1	¥9,850
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥9,450
1200×600用	WTT-1260-□	3.3	¥8,850
900×750用	WTT- 975-□	2.7	¥8,000
900×600用	WTT- 960-□	2.4	¥7,100








※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板1枚当たりの価格を示しています。全面棚板にする場合は2枚ご使用ください。
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション キャビネット 小口運賃

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。


スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜)¥23,500  S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜)¥31,700  S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜)¥55,200  S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜)¥25,200  L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜)¥34,800  L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜)¥60,000  L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜)¥30,300  D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜)¥44,500  D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜)¥74,800  D3-G


※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



■ 寸法図



※棚板は25㎜ピッチで高さ変更ができます。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中
800中間棚付


均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19




■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】

SVMH-1875S2-MI





SVM-1875S2-II

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVM-1890S2-□□	63.5	¥151,100	SVMH-1890S2-□□	65.9	¥155,100
1800×750	SVM-1875S2-□□	56.4	¥142,700	SVMH-1875S2-□□	58.4	¥145,700
1800×600	SVM-1860S2-□□	49.9	¥129,350	SVMH-1860S2-□□	50.9	¥133,350
1500×900	SVM-1590S2-□□	55.3	¥137,100	SVMH-1590S2-□□	57.7	¥141,100
1500×750	SVM-1575S2-□□	49.3	¥130,500	SVMH-1575S2-□□	51.3	¥133,500
1500×600	SVM-1560S2-□□	43.6	¥120,150	SVMH-1560S2-□□	44.6	¥124,150
1200×750	SVM-1275S2-□□	42.4	¥113,050	SVMH-1275S2-□□	44.4	¥116,050
1200×600	SVM-1260S2-□□	37.8	¥106,600	SVMH-1260S2-□□	38.8	¥110,600
900×750	SVM- 975S2-□□	34.9	¥105,650	SVMH- 975S2-□□	36.9	¥108,650
900×600	SVM- 960S2-□□	31.3	¥94,800	SVMH- 960S2-□□	32.3	¥98,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】

SVRH-1875S2-II





SVR-1875S2-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVR-1890S2-□□	64.8	¥156,800	SVRH-1890S2-□□	67.2	¥160,800
1800×750	SVR-1875S2-□□	57.5	¥148,000	SVRH-1875S2-□□	59.5	¥151,000
1800×600	SVR-1860S2-□□	50.7	¥132,750	SVRH-1860S2-□□	51.7	¥136,750
1500×900	SVR-1590S2-□□	56.4	¥147,000	SVRH-1590S2-□□	58.8	¥151,000
1500×750	SVR-1575S2-□□	50.2	¥137,600	SVRH-1575S2-□□	52.2	¥140,600
1500×600	SVR-1560S2-□□	44.4	¥125,650	SVRH-1560S2-□□	45.4	¥129,650
1200×750	SVR-1275S2-□□	43.2	¥120,550	SVRH-1275S2-□□	45.2	¥123,550
1200×600	SVR-1260S2-□□	38.4	¥112,900	SVRH-1260S2-□□	39.4	¥116,900
900×750	SVR- 975S2-□□	35.5	¥111,050	SVRH- 975S2-□□	37.5	¥114,050
900×600	SVR- 960S2-□□	31.8	¥98,300	SVRH- 960S2-□□	32.8	¥102,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中
800中間棚付


均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は 13 と 19




■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】

SVMH-1875TS1-MG





SVM-1875TS1-MG

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVM-1890TS1-□□	64.5	¥151,400	SVMH-1890TS1-□□	66.9	¥155,400
1800×750	SVM-1875TS1-□□	56.8	¥142,700	SVMH-1875TS1-□□	58.8	¥145,700
1800×600	SVM-1860TS1-□□	49.5	¥128,950	SVMH-1860TS1-□□	50.5	¥132,950
1500×900	SVM-1590TS1-□□	56.1	¥138,600	SVMH-1590TS1-□□	58.5	¥142,600
1500×750	SVM-1575TS1-□□	49.3	¥130,500	SVMH-1575TS1-□□	51.3	¥133,500
1500×600	SVM-1560TS1-□□	43.5	¥119,750	SVMH-1560TS1-□□	44.5	¥123,750
1200×750	SVM-1275TS1-□□	42.6	¥112,850	SVMH-1275TS1-□□	44.6	¥115,850
1200×600	SVM-1260TS1-□□	37.7	¥105,500	SVMH-1260TS1-□□	38.7	¥109,500
900×750	SVM- 975TS1-□□	35.2	¥104,900	SVMH- 975TS1-□□	37.2	¥107,900
900×600	SVM- 960TS1-□□	30.6	¥94,550	SVMH- 960TS1-□□	31.6	¥98,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】

SVRH-1875TS1-GG





SVR-1875TS1-GG

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVR-1890TS1-□□	65.8	¥157,100	SVRH-1890TS1-□□	68.2	¥161,100
1800×750	SVR-1875TS1-□□	57.9	¥148,000	SVRH-1875TS1-□□	59.9	¥151,000
1800×600	SVR-1860TS1-□□	50.3	¥132,350	SVRH-1860TS1-□□	51.3	¥136,350
1500×900	SVR-1590TS1-□□	57.2	¥148,500	SVRH-1590TS1-□□	59.6	¥152,500
1500×750	SVR-1575TS1-□□	50.2	¥137,600	SVRH-1575TS1-□□	52.2	¥140,600
1500×600	SVR-1560TS1-□□	44.3	¥125,250	SVRH-1560TS1-□□	45.3	¥129,250
1200×750	SVR-1275TS1-□□	43.4	¥120,350	SVRH-1275TS1-□□	45.4	¥123,350
1200×600	SVR-1260TS1-□□	38.3	¥111,800	SVRH-1260TS1-□□	39.3	¥115,800
900×750	SVR- 975TS1-□□	35.8	¥110,300	SVRH- 975TS1-□□	37.8	¥113,300
900×600	SVR- 960TS1-□□	31.1	¥98,050	SVRH- 960TS1-□□	32.1	¥102,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中
800中間棚付


均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19




■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】

SVMH-1875TTS2-II





SVM-1875TTS2-MI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVM-1890TTS2-□□	78.7	¥179,100	SVMH-1890TTS2-□□	81.1	¥183,100
1800×750	SVM-1875TTS2-□□	68.8	¥168,100	SVMH-1875TTS2-□□	70.8	¥171,100
1800×600	SVM-1860TTS2-□□	59.1	¥150,750	SVMH-1860TTS2-□□	60.1	¥154,750
1500×900	SVM-1590TTS2-□□	67.7	¥163,700	SVMH-1590TTS2-□□	70.1	¥167,700
1500×750	SVM-1575TTS2-□□	58.9	¥152,900	SVMH-1575TTS2-□□	60.9	¥155,900
1500×600	SVM-1560TTS2-□□	51.6	¥139,050	SVMH-1560TTS2-□□	52.6	¥143,050
1200×750	SVM-1275TTS2-□□	50.4	¥131,550	SVMH-1275TTS2-□□	52.4	¥134,550
1200×600	SVM-1260TTS2-□□	44.2	¥122,100	SVMH-1260TTS2-□□	45.2	¥126,100
900×750	SVM- 975TTS2-□□	40.9	¥120,150	SVMH- 975TTS2-□□	42.9	¥123,150
900×600	SVM- 960TTS2-□□	34.7	¥108,500	SVMH- 960TTS2-□□	35.7	¥112,500

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】

SVRH-1875TTS2-GI





SVR-1875TTS2-II

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVR-1890TTS2-□□	80.0	¥184,800	SVRH-1890TTS2-□□	82.4	¥188,800
1800×750	SVR-1875TTS2-□□	69.9	¥173,400	SVRH-1875TTS2-□□	71.9	¥176,400
1800×600	SVR-1860TTS2-□□	59.9	¥154,150	SVRH-1860TTS2-□□	60.9	¥158,150
1500×900	SVR-1590TTS2-□□	68.8	¥173,600	SVRH-1590TTS2-□□	71.2	¥177,600
1500×750	SVR-1575TTS2-□□	59.8	¥160,000	SVRH-1575TTS2-□□	61.8	¥163,000
1500×600	SVR-1560TTS2-□□	52.4	¥144,550	SVRH-1560TTS2-□□	53.4	¥148,550
1200×750	SVR-1275TTS2-□□	51.2	¥139,050	SVRH-1275TTS2-□□	53.2	¥142,050
1200×600	SVR-1260TTS2-□□	44.8	¥128,400	SVRH-1260TTS2-□□	45.8	¥132,400
900×750	SVR- 975TTS2-□□	41.5	¥125,550	SVRH- 975TTS2-□□	43.5	¥128,550
900×600	SVR- 960TTS2-□□	35.2	¥112,000	SVRH- 960TTS2-□□	36.2	¥116,000

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 高さ調整タイプ

高さを 600㎜～ 850㎜の範囲で自由に設定できます

オリジナルムービー 公開中
800高さ調整


均等耐荷重 800kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振筆 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3又は 13と 19 組立目安 2人40分

⚠キャスターの取り付けはできません。



SVMA-1875-MG

ポイントはココ！

●独自の金具により高さ調整が簡単にできしかも堅牢性に優れています。

品番の見方

SV MA-18 75 TT-GI

- SV：ヤマテックワークテーブル 800シリーズ
- MA：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 18：高さ調整タイプ
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：半面棚板付
- GI：全面棚板付 脚部色 G:グリーン I:アイボリー 天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン

アジャスターで915㎜まで調整可能

H850㎜

H600㎜



SVRA-1875-GI




高さ調整機構

独自の金具により25mmピッチで天板高さを調整していただけます。調整はドライバー1本でカンタン。

横揺れ強度バツグン!



支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。



オプション 半面棚板 小口運賃

はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg



適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション キャビネット 小口運賃

( ) 内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。


スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200 S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000 L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500 D2-IV	800 シリーズ高さ調整タイプへは、深型 3 段キャビネットの取付はできません。


※ご注文の際、品番の-□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 高さ調整タイプ H600㎜～H850㎜

オリジナルムービー 公開中
800高さ調整

均等耐荷重 800kg　粉体塗装


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振性 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は 13 と 19

⚠キャスターの取り付けはできません。




25mmピッチで調整が可能です。

⚠アジャスター調整で最高H915mmまで可能です。


■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】



SVMA-1875-MG

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600～850	SVMA-1890-□□	50.2	¥132,300
1800×750×600～850	SVMA-1875-□□	45.6	¥126,000
1800×600×600～850	SVMA-1860-□□	41.2	¥118,100
1500×900×600～850	SVMA-1590-□□	44.4	¥122,100
1500×750×600～850	SVMA-1575-□□	40.5	¥116,800
1500×600×600～850	SVMA-1560-□□	36.7	¥111,400
1200×750×600～850	SVMA-1275-□□	35.6	¥102,850
1200×600×600～850	SVMA-1260-□□	32.5	¥99,850
900×750×600～850	SVMA- 975-□□	30.3	¥98,350
900×600×600～850	SVMA- 960-□□	27.8	¥91,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】



SVRA-1875-GI

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600～850	SVRA-1890-□□	51.5	¥138,000
1800×750×600～850	SVRA-1875-□□	46.7	¥131,300
1800×600×600～850	SVRA-1860-□□	42.0	¥121,500
1500×900×600～850	SVRA-1590-□□	45.5	¥132,000
1500×750×600～850	SVRA-1575-□□	41.4	¥123,900
1500×600×600～850	SVRA-1560-□□	37.5	¥116,900
1200×750×600～850	SVRA-1275-□□	36.4	¥110,350
1200×600×600～850	SVRA-1260-□□	33.1	¥106,150
900×750×600～850	SVRA- 975-□□	30.9	¥103,750
900×600×600～850	SVRA- 960-□□	28.3	¥95,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 移動式

横揺れが少ないので移動も安全！

オリジナルムービー 公開中
800移動式

全体均等耐荷重 320kg（自重を含む）

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 組立目安 2人30分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SVMC-1875-II

ポイントはココ！

●固定式と並べても高さがピッタリ。作業ラインの一部としてもお使いいただけます。

品番の見方

SVMC-1875TT-GI

- SVMC：ヤマテック ワークテーブル 800シリーズ
- 天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 移動式
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：全面棚板付 / T：半面棚板付
- 天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- 脚部色 G：グリーン I：アイボリー

4輪自在キャスター




4輪とも自在車のため細かな位置合わせを軽い力でできます。
100φストッパー付自在ゴムキャスター
ネジ径 M12×P1.75


横揺れ強度バツグン！

支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ（W×D）	品番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション キャビネット 小口運賃

（ ）内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。


スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-□ 質量 5.9kg 84 (50) / 456 (400) / 394 (324) 定価（税抜） ¥23,500 S1-IV	S2-□ 質量 10.2kg 166 (50) / 456 (400) / 394 (324) 定価（税抜） ¥31,700 S2-G	S3-□ 質量 16.2kg 250 (50) / 456 (400) / 394 (324) 定価（税抜） ¥55,200 S3-IV
浅型 W500 mm	L1-□ 質量 6.8kg 84 (50) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥25,200 L1-G	L2-□ 質量 11.5kg 166 (50) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥34,800 L2-IV	L3-□ 質量 18.4kg 250 (50) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥60,000 L3-G
深型 W500 mm	D1-□ 質量 7.5kg 111 (77) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥30,300 D1-IV	D2-□ 質量 13.0kg 220 (77) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥44,500 D2-G	D3-□ 質量 20.6kg 331 (77) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥74,800 D3-IV

※ご注文の際、品番の-□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
（D900㎜／D750㎜／D600㎜用）
キャビネットを追加でご注文される場合は、
ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

㊟引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は下図の寸法を示しています。



オプション ダブルストッパー付ウレタンキャスター 小口運賃


KT-W100B-4（4個）
¥26,900
自在ストッパー付
4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜



- ワークテーブル800シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を320kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH733mmになります。

専用スパナ付属

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 移動式 H740㎜

オリジナルムービー 公開中

800移動式


全体均等耐荷重 320kg（自重を含む）　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式　#3 又は #13　組立目安 2人30分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。




■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】



SVMC-1875-II　100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SVMC-1890-□□	52.5	¥124,000
1800×750×740	SVMC-1875-□□	47.9	¥117,400
1800×600×740	SVMC-1860-□□	43.5	¥106,900
1500×900×740	SVMC-1590-□□	46.7	¥113,800
1500×750×740	SVMC-1575-□□	42.8	¥108,200
1500×600×740	SVMC-1560-□□	39.0	¥100,200
1200×750×740	SVMC-1275-□□	37.9	¥94,250
1200×600×740	SVMC-1260-□□	34.8	¥88,650
900×750×740	SVMC- 975-□□	32.6	¥89,750
900×600×740	SVMC- 960-□□	30.1	¥80,350

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】



SVRC-1875-GG　100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SVRC-1890-□□	53.8	¥129,700
1800×750×740	SVRC-1875-□□	49.0	¥122,700
1800×600×740	SVRC-1860-□□	44.3	¥110,300
1500×900×740	SVRC-1590-□□	47.8	¥123,700
1500×750×740	SVRC-1575-□□	43.7	¥115,300
1500×600×740	SVRC-1560-□□	39.8	¥105,700
1200×750×740	SVRC-1275-□□	38.7	¥101,750
1200×600×740	SVRC-1260-□□	35.4	¥94,950
900×750×740	SVRC- 975-□□	33.2	¥95,150
900×600×740	SVRC- 960-□□	30.6	¥83,850

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ

お使いのバイス(万力)に合わせて穴加工します。


オリジナルムービー 公開中
バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg
粉体塗装
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立自安 2人30分
受注生産
組立式
#3 又は 13 と 19



SZRV-1875-GI使用例

バイス穴あけ加工可能範囲は下記寸法図をご参照ください。



SZMV-1875-MG



●ご使用になるバイス(万力)に合わせて穴開け加工を行います。
(φ10～φ20の穴、6ヶ所まで)

品番の見方


SZ MV H-18 75 TT-MG

- SZ: ヤマテック ワークテーブル 1200シリーズ
- MV: バイス専用タイプ
- H: 天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 18: 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 75: 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT: 半面棚板付
- MG: 全面棚板付
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー
- 天板色 M:木目柄 G:グリーン
- 高さ:900㎜

横揺れ強度バツグン!


支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





オプション 半面棚板

小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT -975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃


引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 ㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200 S3-G
浅型 W500 ㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000 L3-IV
深型 W500 ㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500 D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800 D3-G

※ご注文の際、品番の□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP114をご覧ください。

㊟引出し内寸法の表記について
H内寸の表記は右図の寸法を示しています。




《穴加工をご要望の場合の流れ》

1. 天板のどのあたりに径○○㎜の穴加工をしたいかご連絡ください。
2. 弊社にて本体との干渉が無いか、穴加工をしても問題が無い位置かを確認し、確認図をご用意します。
3. 上記2の確認図で問題なければ、製作(正式ご発注)となります。

■寸法図

■部はスチール製の脚部が配置されています。
穴位置ご指定の際はこの部分を外してご指定ください。



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中


バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人30分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式　#3 又は #13 と #19



■天板バリエーション


メラミン天板






パーチクルボードを芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板





パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。
弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【28mm】

受注生産



SZMV-1875-MG

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZMV-1890-□□	58.0	¥160,050	SZMVH-1890-□□	60.4	¥164,050
1800×750	SZMV-1875-□□	51.2	¥155,900	SZMVH-1875-□□	53.2	¥158,900
1800×600	SZMV-1860-□□	45.0	¥153,450	SZMVH-1860-□□	46.0	¥157,450
1500×900	SZMV-1590-□□	47.3	¥144,300	SZMVH-1590-□□	49.7	¥148,300
1500×750	SZMV-1575-□□	42.1	¥144,100	SZMVH-1575-□□	44.1	¥147,100
1500×600	SZMV-1560-□□	37.4	¥141,500	SZMVH-1560-□□	38.4	¥145,500
1200×750	SZMV-1275-□□	36.3	¥140,250	SZMVH-1275-□□	38.3	¥143,250
1200×600	SZMV-1260-□□	32.3	¥131,950	SZMVH-1260-□□	33.3	¥135,950
900×750	SZMV- 975-□□	30.0	¥133,850	SZMVH- 975-□□	32.0	¥136,850
900×600	SZMV- 960-□□	27.0	¥127,150	SZMVH- 960-□□	28.0	¥131,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。
※定価には穴開け加工代を含みます(φ10～φ20の穴、6ヶ所まで)

カラー記号





塩ビシート天板【29mm】

受注生産



SZRV-1875-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZRV-1890-□□	59.1	¥160,950	SZRVH-1890-□□	61.5	¥164,950
1800×750	SZRV-1875-□□	53.1	¥156,900	SZRVH-1875-□□	55.1	¥159,900
1800×600	SZRV-1860-□□	46.5	¥154,450	SZRVH-1860-□□	47.5	¥158,450
1500×900	SZRV-1590-□□	49.2	¥145,100	SZRVH-1590-□□	51.6	¥149,100
1500×750	SZRV-1575-□□	43.7	¥144,900	SZRVH-1575-□□	45.7	¥147,900
1500×600	SZRV-1560-□□	38.7	¥142,300	SZRVH-1560-□□	39.7	¥146,300
1200×750	SZRV-1275-□□	37.6	¥141,050	SZRVH-1275-□□	39.6	¥144,050
1200×600	SZRV-1260-□□	33.3	¥132,450	SZRVH-1260-□□	34.3	¥136,450
900×750	SZRV- 975-□□	31.0	¥134,650	SZRVH- 975-□□	33.0	¥137,650
900×600	SZRV- 960-□□	27.8	¥128,050	SZRVH- 960-□□	28.8	¥132,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。
※定価には穴開け加工代を含みます(φ10～φ20の穴、6ヶ所まで)

カラー記号





ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ 固定式 中間棚付

お使いのバイス(万力)に合わせて穴加工します。

オリジナルムービー 公開中 バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg

粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立目安 2人40分

受注生産 組立式



SZMV-1875TS1-MG




- ご使用になるバイス(万力)に合わせて穴開け加工を行います。(φ10～φ20の穴、6ヶ所まで)
- 中間棚板は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です。
- 中間棚板は25㎜ピッチで高さの変更が可能です。

横揺れ強度バツグン!

支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





品番の見方

SZ MV H-18 75 T S1-MG

- SZ: ヤマテックワークテーブル
- MV: バイス専用タイプ
- H: 天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 18: 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900
- 75: 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- T: 下段 半面棚板 T:半面 TT:全面
- S1-MG: 中間棚板 S1:半面 S2:全面
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー
- 天板色 M:木目柄 G:グリーン
- 高さ:900㎜


オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥10,700
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥13,300
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥9,450
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥7,750
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥7,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。



鳥居部には25㎜ピッチで棚受金具用穴が空いています。
お好きな位置にはめ込むだけでセット完了です。

オプション 中間棚板用棚受けセット 小口運賃

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
D900用	SU-900-IV	3.0	¥8,200
D750用	SU-750-IV	2.4	¥7,100
D600用	SU-600-IV	1.9	¥6,450

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥13,700
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥12,700
1800×600用	WTT-1860-□	5.0	¥11,100
1500×900用	WTT-1590-□	5.4	¥11,800
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥11,200
1500×600用	WTT-1560-□	4.1	¥9,850
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥9,450
1200×600用	WTT-1260-□	3.3	¥8,850
900×750用	WTT- 975-□	2.7	¥8,000
900×600用	WTT- 960-□	2.4	¥7,100









※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板1枚当たりの価格を示しています。全面棚板にする場合は2枚ご使用ください。
※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。


スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜)¥23,500  S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜)¥31,700  S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜)¥55,200  S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜)¥25,200  L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜)¥34,800  L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜)¥60,000  L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜)¥30,300  D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜)¥44,500  D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜)¥74,800  D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。


注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



■ 寸法図

バイス穴あけ加工可能範囲はP130寸法図をご参照ください。



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中


バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式　#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション


メラミン天板






パーチクルボードを芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板





パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。
弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【28mm】

受注生産



SZMVH-1875S2-MI

受注生産




SZMV-1875S2-MI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZMV-1890S2-□□	74.2	¥195,650	SZMVH-1890S2-□□	76.6	¥199,650
1800×750	SZMV-1875S2-□□	65.2	¥188,400	SZMVH-1875S2-□□	67.2	¥191,400
1800×600	SZMV-1860S2-□□	56.9	¥182,100	SZMVH-1860S2-□□	57.9	¥186,100
1500×900	SZMV-1590S2-□□	61.1	¥176,100	SZMVH-1590S2-□□	63.5	¥180,100
1500×750	SZMV-1575S2-□□	54.1	¥173,600	SZMVH-1575S2-□□	56.1	¥176,600
1500×600	SZMV-1560S2-□□	47.5	¥167,650	SZMVH-1560S2-□□	48.5	¥171,650
1200×750	SZMV-1275S2-□□	46.3	¥166,250	SZMVH-1275S2-□□	48.3	¥169,250
1200×600	SZMV-1260S2-□□	40.8	¥156,100	SZMVH-1260S2-□□	41.8	¥160,100
900×750	SZMV- 975S2-□□	37.8	¥156,950	SZMVH- 975S2-□□	39.8	¥159,950
900×600	SZMV- 960S2-□□	33.7	¥147,800	SZMVH- 960S2-□□	34.7	¥151,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【29mm】

受注生産



SZRVH-1875S2-GI

受注生産



SZRV-1875S2-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZRV-1890S2-□□	75.3	¥196,550	SZRVH-1890S2-□□	77.7	¥200,550
1800×750	SZRV-1875S2-□□	67.1	¥189,400	SZRVH-1875S2-□□	69.1	¥192,400
1800×600	SZRV-1860S2-□□	58.4	¥183,100	SZRVH-1860S2-□□	59.4	¥187,100
1500×900	SZRV-1590S2-□□	63.0	¥176,900	SZRVH-1590S2-□□	65.4	¥180,900
1500×750	SZRV-1575S2-□□	55.7	¥174,400	SZRVH-1575S2-□□	57.7	¥177,400
1500×600	SZRV-1560S2-□□	48.8	¥168,450	SZRVH-1560S2-□□	49.8	¥172,450
1200×750	SZRV-1275S2-□□	47.6	¥167,050	SZRVH-1275S2-□□	49.6	¥170,050
1200×600	SZRV-1260S2-□□	41.8	¥156,600	SZRVH-1260S2-□□	42.8	¥160,600
900×750	SZRV- 975S2-□□	38.8	¥157,750	SZRVH- 975S2-□□	40.8	¥160,750
900×600	SZRV- 960S2-□□	34.5	¥148,700	SZRVH- 960S2-□□	35.5	¥152,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

お使いのバイス(万力)に合わせて穴加工します。

オリジナルムービー 公開中


バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式　#3又は13と19



■天板バリエーション


メラミン天板






パーチクルボードを芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板





パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。
弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【28mm】

受注生産 SZMVH-1875TS1-MG



受注生産




SZMV-1875TS1-MG

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZMV-1890TS1-□□	75.2	¥195,950	SZMVH-1890TS1-□□	77.6	¥199,950
1800×750	SZMV-1875TS1-□□	65.6	¥188,400	SZMVH-1875TS1-□□	67.6	¥191,400
1800×600	SZMV-1860TS1-□□	56.5	¥181,700	SZMVH-1860TS1-□□	57.5	¥185,700
1500×900	SZMV-1590TS1-□□	61.9	¥177,600	SZMVH-1590TS1-□□	64.3	¥181,600
1500×750	SZMV-1575TS1-□□	54.1	¥173,600	SZMVH-1575TS1-□□	56.1	¥176,600
1500×600	SZMV-1560TS1-□□	47.4	¥167,250	SZMVH-1560TS1-□□	48.4	¥171,250
1200×750	SZMV-1275TS1-□□	46.5	¥166,050	SZMVH-1275TS1-□□	48.5	¥169,050
1200×600	SZMV-1260TS1-□□	40.7	¥155,000	SZMVH-1260TS1-□□	41.7	¥159,000
900×750	SZMV- 975TS1-□□	38.1	¥156,200	SZMVH- 975TS1-□□	40.1	¥159,200
900×600	SZMV- 960TS1-□□	33.0	¥147,550	SZMVH- 960TS1-□□	34.0	¥151,550

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【29mm】

受注生産 SZRVH-1875TS1-GG



受注生産



SZRV-1875TS1-GG

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZRV-1890TS1-□□	76.3	¥196,850	SZRVH-1890TS1-□□	78.7	¥200,850
1800×750	SZRV-1875TS1-□□	67.5	¥189,400	SZRVH-1875TS1-□□	69.5	¥192,400
1800×600	SZRV-1860TS1-□□	58.0	¥182,700	SZRVH-1860TS1-□□	59.0	¥186,700
1500×900	SZRV-1590TS1-□□	63.8	¥178,400	SZRVH-1590TS1-□□	66.2	¥182,400
1500×750	SZRV-1575TS1-□□	55.7	¥174,400	SZRVH-1575TS1-□□	57.7	¥177,400
1500×600	SZRV-1560TS1-□□	48.7	¥168,050	SZRVH-1560TS1-□□	49.7	¥172,050
1200×750	SZRV-1275TS1-□□	47.8	¥166,850	SZRVH-1275TS1-□□	49.8	¥169,850
1200×600	SZRV-1260TS1-□□	41.7	¥155,500	SZRVH-1260TS1-□□	42.7	¥159,500
900×750	SZRV- 975TS1-□□	39.1	¥157,000	SZRVH- 975TS1-□□	41.1	¥160,000
900×600	SZRV- 960TS1-□□	33.8	¥148,450	SZRVH- 960TS1-□□	34.8	¥152,450

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中


バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式　#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション


メラミン天板






パーチクルボードを芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板





パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。
弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【28mm】

受注生産 SZMVH-1875TTS2-MI



受注生産




SZMV-1875TTS2-MI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZMV-1890TTS2-□□	89.4	¥223,650	SZMVH-1890TTS2-□□	91.8	¥227,650
1800×750	SZMV-1875TTS2-□□	77.6	¥213,800	SZMVH-1875TTS2-□□	79.6	¥216,800
1800×600	SZMV-1860TTS2-□□	66.1	¥203,500	SZMVH-1860TTS2-□□	67.1	¥207,500
1500×900	SZMV-1590TTS2-□□	73.5	¥202,700	SZMVH-1590TTS2-□□	75.9	¥206,700
1500×750	SZMV-1575TTS2-□□	63.7	¥196,000	SZMVH-1575TTS2-□□	65.7	¥199,000
1500×600	SZMV-1560TTS2-□□	55.5	¥186,550	SZMVH-1560TTS2-□□	56.5	¥190,550
1200×750	SZMV-1275TTS2-□□	54.3	¥184,750	SZMVH-1275TTS2-□□	56.3	¥187,750
1200×600	SZMV-1260TTS2-□□	47.2	¥171,600	SZMVH-1260TTS2-□□	48.2	¥175,600
900×750	SZMV- 975TTS2-□□	43.8	¥171,450	SZMVH- 975TTS2-□□	45.8	¥174,450
900×600	SZMV- 960TTS2-□□	37.1	¥161,500	SZMVH- 960TTS2-□□	38.1	¥165,500

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【29mm】

受注生産 SZRVH-1875TTS2-GI



受注生産



SZRV-1875TTS2-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZRV-1890TTS2-□□	90.5	¥224,550	SZRVH-1890TTS2-□□	92.9	¥228,550
1800×750	SZRV-1875TTS2-□□	79.5	¥214,800	SZRVH-1875TTS2-□□	81.5	¥217,800
1800×600	SZRV-1860TTS2-□□	67.6	¥204,500	SZRVH-1860TTS2-□□	68.6	¥208,500
1500×900	SZRV-1590TTS2-□□	75.4	¥203,500	SZRVH-1590TTS2-□□	77.8	¥207,500
1500×750	SZRV-1575TTS2-□□	65.3	¥196,800	SZRVH-1575TTS2-□□	67.3	¥199,800
1500×600	SZRV-1560TTS2-□□	56.8	¥187,350	SZRVH-1560TTS2-□□	57.8	¥191,350
1200×750	SZRV-1275TTS2-□□	55.6	¥185,550	SZRVH-1275TTS2-□□	57.6	¥188,550
1200×600	SZRV-1260TTS2-□□	48.2	¥172,100	SZRVH-1260TTS2-□□	49.2	¥176,100
900×750	SZRV- 975TTS2-□□	44.8	¥172,250	SZRVH- 975TTS2-□□	46.8	¥175,250
900×600	SZRV- 960TTS2-□□	37.9	¥162,400	SZRVH- 960TTS2-□□	38.9	¥166,400

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ペダル移動タイプ（固定時800kg）

ペダル操作で移動式に早変わり！

オリジナルムービー 公開中
ペダル移動800kg

均等耐荷重 800kg（固定時） 均等耐荷重 100kg（移動時） 粉体塗装 グリーン色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式



SVMF-1890-MG



●固定式と移動式がペダル操作で一発切替できます。



品番の見方


SV M F - 18 90 - M G

- SV：ヤマテックワークテーブル 800シリーズ
- M：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- F：ペダル移動タイプ
- 18：天板間口 18:1800
- 90：天板奥行 90:900 75:750
- M：天板色 M:木目柄 G:グリーン
- G：脚部色 G:グリーン

横揺れ強度バツグン！

支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





ペダル操作方法



①ペダルを足で踏み込みます 正面・側面どちらからでもペダル操作ができます



②ペダルを踏み込んだまま金具に引っ掛けて固定します



③ペダル収納時


メラミン天板

●滑らかで耐衝撃性に優れたメラミン化粧板貼り天板です。



SVMF-1890-MG

サイズ（W×D×H）	品番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×900×728	SVMF-1890-MG	80.4	¥190,800
1800×750×728	SVMF-1875-MG	70.5	¥183,700





天板:木目柄 脚部:グリーン


塩ビシート天板


●弾力性のある塩ビシート貼り天板です。



SVRF-1890-GG

サイズ（W×D×H）	品番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×900×728	SVRF-1890-GG	81.7	¥196,500
1800×750×728	SVRF-1875-GG	71.6	¥189,000





天板:グリーン 脚部:グリーン

オプション キャビネット


（ ）内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。 スライドレール


※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により2種類ございます。
（D900mm/D750mm用）
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について


H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



	1段	2段	3段
浅型 W394mm	S1-G 質量 5.9kg 定価（税抜） ¥23,500	S2-G 質量 10.2kg 定価（税抜） ¥31,700	S3-G 質量 16.2kg 定価（税抜） ¥55,200
浅型 W500mm	L1-G 質量 6.8kg 定価（税抜） ¥25,200	L2-G 質量 11.5kg 定価（税抜） ¥34,800	L3-G 質量 18.4kg 定価（税抜） ¥60,000
深型 W500mm	D1-G 質量 7.5kg 定価（税抜） ¥30,300	D2-G 質量 13.0kg 定価（税抜） ¥44,500	D3-G 質量 20.6kg 定価（税抜） ¥74,800



■ 寸法図



75φ自在ストッパーなしゴムキャスター 4個

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ペダル移動タイプ（固定時3000kg）

リニューアルで使いやすさ大幅 UP!

オリジナルムービー公開中
ペダル移動3000kg

均等耐荷重 3000kg（固定時） 均等耐荷重 250kg（移動時積載可） 粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3又は 13と 19



SXMPH-1875S2-II 使用例

ポイントはココ！

- 中間棚をセットできるようになりました。
- 高さ900㎜タイプが仲間入りしました。
- 固定時の均等耐荷重が3000kgに大幅UP!

品番の見方


SX R P H - 18 75 S2 - G I

- SX：ワークテーブル 重量タイプ
- R：天板種類 R:塩ビシート天板 N:ニス仕上げ積層天板 M:メラミン天板
- P：ペダル移動タイプ
- H：なし:高さ762㎜ H:高さ922㎜
- 18：天板間口 18:1800 12:1200
- 75：天板奥行 75:750
- S2：中間棚 S1:半面棚板 S2:全面棚板
- G：天板色 G:グリーン N:ニス色 I:アイボリー
- I：脚部色 I:アイボリー

下記の荷重内でご使用ください


固定時 3000kgまで

移動時 250kgまで



※下段全面棚板は固定時・移動時ともに50kgまで

塩ビシート天板




パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。
衝撃に強く重作業に適しています。
バイスの取付けにも対応できます。

積層合板ニス仕上げ天板



積層合板にニス仕上げを施しました。衝撃に強く重作業に適しています。バイスの取付けにも対応できます。天板ごとに色調が若干異なりますのでご了承ください。

メラミン天板



表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア（基材）が同色系ですので摩耗によるコアのスケが目立ちません。(P140参照)




中間棚板は25㎜ピッチで高さの変更が可能です。




SXRPH-1875S2-GI

移動する時



昇降ペダルを踏み込むことでキャスターが下降して移動することができます。

固定する時



ストッパー解除ペダルを踏みながら、昇降ペダルを戻すと脚が床について固定されます。

作業する時




作業時ペダルは邪魔にならないように折りたためます。

横揺れ強度バツグン!



支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅 UPを実現しました。



オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg


適合天板サイズ（W×D）1800×750用
WTT-1875-IV
質量:5.8kg ¥12,700

適合天板サイズ（W×D）1200×750用
WTT-1275-IV
質量:3.8kg ¥9,450

オプション 中間棚受セット 小口運賃

はめ込むだけでセットできます。
25㎜ピッチで高さを調整できます。
SU-750-IV（2本1セット）
質量:2.4kg ¥7,100

■寸法図



キャスター:100Φゴムキャスター（自在2個、固定2個）

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ペダル移動タイプ(固定時3000kg) H762㎜/H922㎜

中間棚なし

オリジナルムービー 公開中
ペダル移動3000kg

均等耐荷重 3000kg(固定時) 均等耐荷重 250kg(移動時積載可) 粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3又は13と19

塩ビシート天板



SXRPH-1875-GI

SXRP-1875-GI

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRPH-1875-GI	99.1	¥257,900
1200×750	SXRPH-1275-GI	74.7	¥228,100

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRP-1875-GI	97.1	¥254,900
1200×750	SXRP-1275-GI	72.7	¥225,100

ニス仕上げ積層天板



SXNPH-1875-NI

SXNP-1875-NI

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNPH-1875-NI	89.3	¥233,100
1200×750	SXNPH-1275-NI	68.5	¥217,300

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNP-1875-NI	87.3	¥230,100
1200×750	SXNP-1275-NI	66.5	¥214,300

メラミン天板



SXMPH-1875-II

SXMP-1875-II

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMPH-1875-II	96.6	¥252,300
1200×750	SXMPH-1275-II	73.0	¥223,700

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMP-1875-II	94.6	¥249,300
1200×750	SXMP-1275-II	71.0	¥220,700

オプション

キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。


小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行D750㎜をお伝えください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-IV 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500	S2-IV 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700	S3-IV 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200
浅型 W500㎜	L1-IV 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200	L2-IV 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800	L3-IV 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000
深型 W500㎜	D1-IV 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300	D2-IV 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500	D3-IV 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ペダル移動タイプ(固定時3000kg) H762㎜/H922㎜

中間棚付

オリジナルムービー公開中
ペダル移動3000kg

均等耐荷重 3000kg(固定時) 均等耐荷重 250kg(移動時積載可) 粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3又は 13と 19

塩ビシート天板



SXRPH-1875S2-GI

SXRP-1875S2-GI

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRPH-1875S2-GI	113.1	¥290,400
1200×750	SXRPH-1275S2-GI	84.7	¥254,100

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRP-1875S2-GI	111.1	¥287,400
1200×750	SXRP-1275S2-GI	82.7	¥251,100

ニス仕上げ積層天板



SXNPH-1875S2-NI

SXNP-1875S2-NI

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNPH-1875S2-NI	103.3	¥265,600
1200×750	SXNPH-1275S2-NI	78.5	¥243,300

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNP-1875S2-NI	101.3	¥262,600
1200×750	SXNP-1275S2-NI	76.5	¥240,300

メラミン天板



SXMPH-1875S2-II

SXMP-1875S2-II

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMPH-1875S2-II	110.6	¥284,800
1200×750	SXMPH-1275S2-II	83.0	¥249,700

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMP-1875S2-II	108.6	¥281,800
1200×750	SXMP-1275S2-II	81.0	¥246,700

オプション キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。


※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行D750㎜をお伝えください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-IV 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥23,500	S2-IV 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥31,700	S3-IV 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥55,200
浅型 W500㎜	L1-IV 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥25,200	L2-IV 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥34,800	L3-IV 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥60,000
深型 W500㎜	D1-IV 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥30,300	D2-IV 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥44,500	D3-IV 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥74,800

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ

堅牢、しかも美しくリニューアル

オリジナルムービー 公開中
スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | バイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース

組立式　＋#3 又は 13 と 19　組立目安 2人40分



SSM-1875TS1-II




- ●中間棚板のセットで使いやすくカスタマイズできます。
- ●高さは、H600㎜・H740㎜・H900㎜タイプからお選びいただけます。
- ●いつまでも美しくお使いいただける同色コアメラミン天板。

横揺れ強度バツグン!

支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅 UPを実現しました。






品番の見方

S S R L - 18 75 TT S2 - G I

- S S：ヤマテック ワークテーブル スーパータイプ
- R：天板種類 R:塩ビシート天板 M:メラミン天板
- L：L:高さ600㎜ H:高さ900㎜ なし:高さ740㎜
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200
- 75：天板奥行 90:900 75:750
- TT：下段棚板 T:半面棚板 TT:全面棚板
- S2：中間棚板 S1:半面棚板 S2:全面棚板
- G：天板色 G：グリーン I：アイボリー
- I：脚部色 G：グリーン I：アイボリー

塩ビシート天板（グリーン）



床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。
積載するワークへのキズ付きを防ぎます。

メラミン天板（アイボリー）




表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア（基材）が同色系ですので摩耗によるコアのスケが目立ちません。（右図参照）

JIS K6902試験に準拠した天板の耐摩耗試験結果



※使用条件により摩耗具合は異なります。



キャビネット オプション

吊下げ式のキャビネットです。
（P149参照）

ロングアジャスター

75㎜の範囲で高さ調整ができます。
ダブルナットで確実な固定ができます。

オプション 中間棚受セット 小口運賃

はめ込むだけでセットできます。
25㎜ピッチで高さを調整できます。2本1セット
⚠高さ600㎜タイプは中間棚をご使用いただけません。

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価（税抜） [2本1セット]
D900用	SU-900-□	3.0	¥8,200
D750用	SU-750-□	2.4	¥7,100


オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥13,700
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥12,700
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥11,200
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥9,450

オプション 半面棚板 小口運賃




はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。[カラー記号]　-G グリーン色、-IV アイボリー色　　※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 H600㎜

オリジナルムービー公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg

粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式

+#3 又は 13 と 19


塩ビシート天板



カラー記号







SSRL-1875-GG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□	73.2	¥141,150
1800×750×600	SSRL-1875-□□	64.0	¥136,800
1500×750×600	SSRL-1575-□□	53.9	¥124,600
1200×750×600	SSRL-1275-□□	45.5	¥107,450


※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSRL-1875T-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890T-□□	80.8	¥155,150
1800×750×600	SSRL-1875T-□□	70.2	¥149,500
1500×750×600	SSRL-1575T-□□	58.7	¥135,800
1200×750×600	SSRL-1275T-□□	49.5	¥116,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。




SSRL-1875TT-GG


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890TT-□□	88.4	¥169,150
1800×750×600	SSRL-1875TT-□□	76.4	¥162,200
1500×750×600	SSRL-1575TT-□□	63.5	¥147,000
1200×750×600	SSRL-1275TT-□□	53.5	¥125,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。


メラミン天板



カラー記号







SSML-1875-IG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□	70.2	¥138,350
1800×750×600	SSML-1875-□□	61.5	¥131,200
1500×750×600	SSML-1575-□□	51.9	¥116,000
1200×750×600	SSML-1275-□□	43.8	¥103,050


※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSML-1875T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890T-□□	77.8	¥152,350
1800×750×600	SSML-1875T-□□	67.7	¥143,900
1500×750×600	SSML-1575T-□□	56.7	¥127,200
1200×750×600	SSML-1275T-□□	47.8	¥112,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSML-1875TT-IG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890TT-□□	85.4	¥166,350
1800×750×600	SSML-1875TT-□□	73.9	¥156,600
1500×750×600	SSML-1575TT-□□	61.5	¥138,400
1200×750×600	SSML-1275TT-□□	51.8	¥121,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 H740㎜

オリジナルムービー 公開中
スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

＋#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板



カラー記号








SSR-1875-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□	74.3	¥148,750
1800×750×740	SSR-1875-□□	64.9	¥145,700
1500×750×740	SSR-1575-□□	54.8	¥133,500
1200×750×740	SSR-1275-□□	46.4	¥116,350

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSR-1875T-GG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890T-□□	81.9	¥162,750
1800×750×740	SSR-1875T-□□	71.1	¥158,400
1500×750×740	SSR-1575T-□□	59.6	¥144,700
1200×750×740	SSR-1275T-□□	50.4	¥125,600

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。




SSR-1875TT-GI


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890TT-□□	89.5	¥176,750
1800×750×740	SSR-1875TT-□□	77.3	¥171,100
1500×750×740	SSR-1575TT-□□	64.4	¥155,900
1200×750×740	SSR-1275TT-□□	54.4	¥134,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号







SSM-1875-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□	71.3	¥145,950
1800×750×740	SSM-1875-□□	62.4	¥140,100
1500×750×740	SSM-1575-□□	52.8	¥124,900
1200×750×740	SSM-1275-□□	44.7	¥111,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSM-1875T-IG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890T-□□	78.9	¥159,950
1800×750×740	SSM-1875T-□□	68.6	¥152,800
1500×750×740	SSM-1575T-□□	57.6	¥136,100
1200×750×740	SSM-1275T-□□	48.7	¥121,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSM-1875TT-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890TT-□□	86.5	¥173,950
1800×750×740	SSM-1875TT-□□	74.8	¥165,500
1500×750×740	SSM-1575TT-□□	62.4	¥147,300
1200×750×740	SSM-1275TT-□□	52.7	¥130,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 H900㎜

オリジナルムービー公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板



カラー記号





SSRH-1875-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□	76.7	¥152,750
1800×750×900	SSRH-1875-□□	66.9	¥148,700
1500×750×900	SSRH-1575-□□	56.8	¥136,500
1200×750×900	SSRH-1275-□□	48.4	¥119,350

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSRH-1875T-GG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890T-□□	84.3	¥166,750
1800×750×900	SSRH-1875T-□□	73.1	¥161,400
1500×750×900	SSRH-1575T-□□	61.6	¥147,700
1200×750×900	SSRH-1275T-□□	52.4	¥128,600

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。




SSRH-1875TT-GI


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TT-□□	91.9	¥180,750
1800×750×900	SSRH-1875TT-□□	79.3	¥174,100
1500×750×900	SSRH-1575TT-□□	66.4	¥158,900
1200×750×900	SSRH-1275TT-□□	56.4	¥137,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号





SSMH-1875-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□	73.7	¥149,950
1800×750×900	SSMH-1875-□□	64.4	¥143,100
1500×750×900	SSMH-1575-□□	54.8	¥127,900
1200×750×900	SSMH-1275-□□	46.7	¥114,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSMH-1875T-IG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890T-□□	81.3	¥163,950
1800×750×900	SSMH-1875T-□□	70.6	¥155,800
1500×750×900	SSMH-1575T-□□	59.6	¥139,100
1200×750×900	SSMH-1275T-□□	50.7	¥124,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSMH-1875TT-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TT-□□	88.9	¥177,950
1800×750×900	SSMH-1875TT-□□	76.8	¥168,500
1500×750×900	SSMH-1575TT-□□	64.4	¥150,300
1200×750×900	SSMH-1275TT-□□	54.7	¥133,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 中間棚付 H740㎜

中間棚付

オリジナルムービー 公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板




SSR-1875S2-GI




SSR-1875TS1-GG



SSR-1875TTS2-GI



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890S2-□□	90.5	¥184,350
1800×750×740	SSR-1875S2-□□	78.9	¥178,200
1500×750×740	SSR-1575S2-□□	66.8	¥163,000
1200×750×740	SSR-1275S2-□□	56.4	¥142,350

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890TS1-□□	91.5	¥184,650
1800×750×740	SSR-1875TS1-□□	79.3	¥178,200
1500×750×740	SSR-1575TS1-□□	66.8	¥163,000
1200×750×740	SSR-1275TS1-□□	56.6	¥142,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890TTS2-□□	105.7	¥212,350
1800×750×740	SSR-1875TTS2-□□	91.3	¥203,600
1500×750×740	SSR-1575TTS2-□□	76.4	¥185,400
1200×750×740	SSR-1275TTS2-□□	64.4	¥160,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板




SSM-1875S2-II




SSM-1875TS1-IG



SSM-1875TTS2-II



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890S2-□□	87.5	¥181,550
1800×750×740	SSM-1875S2-□□	76.4	¥172,600
1500×750×740	SSM-1575S2-□□	64.8	¥154,400
1200×750×740	SSM-1275S2-□□	54.7	¥137,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890TS1-□□	88.5	¥181,850
1800×750×740	SSM-1875TS1-□□	76.8	¥172,600
1500×750×740	SSM-1575TS1-□□	64.8	¥154,400
1200×750×740	SSM-1275TS1-□□	54.9	¥137,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890TTS2-□□	102.7	¥209,550
1800×750×740	SSM-1875TTS2-□□	88.8	¥198,000
1500×750×740	SSM-1575TTS2-□□	74.4	¥176,800
1200×750×740	SSM-1275TTS2-□□	62.7	¥156,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 中間棚付 H900㎜

中間棚付

オリジナルムービー公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板



カラー記号







SSRH-1875S2-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890S2-□□	92.9	¥188,350
1800×750×900	SSRH-1875S2-□□	80.9	¥181,200
1500×750×900	SSRH-1575S2-□□	68.8	¥166,000
1200×750×900	SSRH-1275S2-□□	58.4	¥145,350

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSRH-1875TS1-GG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TS1-□□	93.9	¥188,650
1800×750×900	SSRH-1875TS1-□□	81.3	¥181,200
1500×750×900	SSRH-1575TS1-□□	68.8	¥166,000
1200×750×900	SSRH-1275TS1-□□	58.6	¥145,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。




SSRH-1875TTS2-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TTS2-□□	108.1	¥216,350
1800×750×900	SSRH-1875TTS2-□□	93.3	¥206,600
1500×750×900	SSRH-1575TTS2-□□	78.4	¥188,400
1200×750×900	SSRH-1275TTS2-□□	66.4	¥163,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号







SSMH-1875S2-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890S2-□□	89.9	¥185,550
1800×750×900	SSMH-1875S2-□□	78.4	¥175,600
1500×750×900	SSMH-1575S2-□□	66.8	¥157,400
1200×750×900	SSMH-1275S2-□□	56.7	¥140,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSMH-1875TS1-IG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TS1-□□	90.9	¥185,850
1800×750×900	SSMH-1875TS1-□□	78.8	¥175,600
1500×750×900	SSMH-1575TS1-□□	66.8	¥157,400
1200×750×900	SSMH-1275TS1-□□	56.9	¥140,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSMH-1875TTS2-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TTS2-□□	105.1	¥213,550
1800×750×900	SSMH-1875TTS2-□□	90.8	¥201,000
1500×750×900	SSMH-1575TTS2-□□	76.4	¥179,800
1200×750×900	SSMH-1275TTS2-□□	64.7	¥159,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 キャビネット付 H600㎜

キャビネット付

オリジナルムービー 公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

#3 又は 13 と 19

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。


塩ビシート天板




SSRL-1875-GG + S3-G




SSRL-1875-GI + S2-IV



SSRL-1875-GG + S1-G



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S3-□	91.0	¥196,350
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S3-□	81.5	¥192,000
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S3-□	71.4	¥179,800
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S3-□	63.0	¥162,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S2-□	85.0	¥172,850
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S2-□	75.5	¥168,500
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S2-□	65.4	¥156,300
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S2-□	57.0	¥139,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S1-□	80.7	¥164,650
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S1-□	71.2	¥160,300
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S1-□	61.1	¥148,100
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S1-□	52.7	¥130,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。


メラミン天板




SSML-1875-IG + S3-G




SSML-1875-II + S2-IV



SSML-1875-IG + S1-G



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S3-□	88.0	¥193,550
1800×750×600	SSML-1875-□□+S3-□	79.0	¥186,400
1500×750×600	SSML-1575-□□+S3-□	69.4	¥171,200
1200×750×600	SSML-1275-□□+S3-□	61.3	¥158,250

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S2-□	82.0	¥170,050
1800×750×600	SSML-1875-□□+S2-□	73.0	¥162,900
1500×750×600	SSML-1575-□□+S2-□	63.4	¥147,700
1200×750×600	SSML-1275-□□+S2-□	55.3	¥134,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S1-□	77.7	¥161,850
1800×750×600	SSML-1875-□□+S1-□	68.7	¥154,700
1500×750×600	SSML-1575-□□+S1-□	59.1	¥139,500
1200×750×600	SSML-1275-□□+S1-□	51.0	¥126,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 キャビネット付 H740㎜

キャビネット付

オリジナルムービー公開中
スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式　#3 又は 13 と 19

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

塩ビシート天板



カラー記号






SSR-1875-GI + S3-IV

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S3-□	92.1	¥203,950
1800×750×740	SSR-1875-□□+S3-□	82.4	¥200,900
1500×750×740	SSR-1575-□□+S3-□	72.3	¥188,700
1200×750×740	SSR-1275-□□+S3-□	63.9	¥171,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSR-1875-GG + S2-G

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S2-□	86.1	¥180,450
1800×750×740	SSR-1875-□□+S2-□	76.4	¥177,400
1500×750×740	SSR-1575-□□+S2-□	66.3	¥165,200
1200×750×740	SSR-1275-□□+S2-□	57.9	¥148,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。




SSR-1875-GI + S1-IV


サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S1-□	81.8	¥172,250
1800×750×740	SSR-1875-□□+S1-□	72.1	¥169,200
1500×750×740	SSR-1575-□□+S1-□	62.0	¥157,000
1200×750×740	SSR-1275-□□+S1-□	53.6	¥139,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号






SSM-1875-II + S3-IV

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S3-□	89.1	¥201,150
1800×750×740	SSM-1875-□□+S3-□	79.9	¥195,300
1500×750×740	SSM-1575-□□+S3-□	70.3	¥180,100
1200×750×740	SSM-1275-□□+S3-□	62.2	¥167,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSM-1875-IG + S2-G

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S2-□	83.1	¥177,650
1800×750×740	SSM-1875-□□+S2-□	73.9	¥171,800
1500×750×740	SSM-1575-□□+S2-□	64.3	¥156,600
1200×750×740	SSM-1275-□□+S2-□	56.2	¥143,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSM-1875-II + S1-IV

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S1-□	78.8	¥169,450
1800×750×740	SSM-1875-□□+S1-□	69.6	¥163,600
1500×750×740	SSM-1575-□□+S1-□	60.0	¥148,400
1200×750×740	SSM-1275-□□+S1-□	51.9	¥135,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 キャビネット付 H900㎜

キャビネット付

オリジナルムービー 公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は 13 と 19

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

塩ビシート天板




SSRH-1875-GI + S3-IV




SSRH-1875-GG + S2-G



SSRH-1875-GI + S1-IV



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S3-□	94.5	¥207,950
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S3-□	84.4	¥203,900
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S3-□	74.3	¥191,700
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S3-□	65.9	¥174,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S2-□	88.5	¥184,450
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S2-□	78.4	¥180,400
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S2-□	68.3	¥168,200
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S2-□	59.9	¥151,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S1-□	84.2	¥176,250
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S1-□	74.1	¥172,200
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S1-□	64.0	¥160,000
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S1-□	55.6	¥142,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板




SSMH-1875-II + S3-IV




SSMH-1875-IG + S2-G



SSMH-1875-II + S1-IV



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S3-□	91.5	¥205,150
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S3-□	81.9	¥198,300
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S3-□	72.3	¥183,100
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S3-□	64.2	¥170,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S2-□	85.5	¥181,650
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S2-□	75.9	¥174,800
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S2-□	66.3	¥159,600
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S2-□	58.2	¥146,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S1-□	81.2	¥173,450
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S1-□	71.6	¥166,600
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S1-□	62.0	¥151,400
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S1-□	53.9	¥138,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 H600㎜/H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 又は 13 と 19

積層合板ニス仕上げ天板



SSN-1875-NI



高さ	サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
H600㎜	1800×750	SSNL-1875-□□	54.2	¥112,000
	1200×750	SSNL-1275-□□	39.3	¥96,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

高さ	サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
H740㎜	1800×750	SSN-1875-□□	55.1	¥120,900
	1200×750	SSN-1275-□□	40.2	¥105,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

高さ	サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
H900㎜	1800×750	SSNH-1875-□□	57.1	¥123,900
	1200×750	SSNH-1275-□□	42.2	¥108,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



-NG



-NI

スーパータイプ用オプション

引出し率 100% の使いやすいキャビネットです。

粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13

オプション キャビネット 小口運賃

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ スライドレール 定価(税抜) ¥23,500 S1-G 本体外寸法：W394×D456×H84 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：5.9kg	S2-□ スライドレール 定価(税抜) ¥31,700 S2-IV 本体外寸法：W394×D456×H166 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：10.2kg	S3-□ スライドレール 定価(税抜) ¥55,200 S3-G 本体外寸法：W394×D456×H250 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：16.2kg
浅型 W500㎜	L1-□ スライドレール 定価(税抜) ¥25,200 L1-IV 本体外寸法：W500×D456×H84 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：6.8kg	L2-□ スライドレール 定価(税抜) ¥34,800 L2-G 本体外寸法：W500×D456×H166 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：11.5kg	L3-□ スライドレール 定価(税抜) ¥60,000 L3-IV 本体外寸法：W500×D456×H250 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：18.4kg
深型 W500㎜	D1-□ スライドレール 定価(税抜) ¥30,300 D1-G 本体外寸法：W500×D456×H111 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：7.5kg	D2-□ スライドレール 定価(税抜) ¥44,500 D2-IV 本体外寸法：W500×D456×H220 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：13.0kg	D3-□ スライドレール 定価(税抜) ¥74,800 D3-G ⚠ワークテーブルスーパータイプH600㎜には取付けできません。 本体外寸法：W500×D456×H331 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：20.6kg

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※3段タイプは1段タイプと2段タイプを連結します。(連結ボルトが付属しています)
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。

スーパータイプ用キャビネット吊金具




ワークテーブルへの取付には上図のような吊り金具が付属されています。
キャビネットを追加ご注文の場合、ワークテーブル天板の奥行寸法をご確認させていただきます。
(2本1セットです)

適合天板サイズ (D)	品番	質量(kg)
D900用	NT-90	1.6
D750用	NT-75	1.3

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



注キャビネットの上下連結について

上記キャビネットは、巾が同じであれば上下連結が可能です。上下連結される場合は、別途連結用ボルトが必要となりますので、連結ボルトを併せてご注文願います。

上下連結ボルトセット
BOLT-CR 定価(税抜) ¥460

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP113をご覧ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

フラップタイプ

開けばすぐに広い作業面 !!

オリジナル ムービー 公開中
フラップタイプ

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13

組立目安 2人40分



SWPF-2412-II使用例



●必要なときだけシャキーン！
長尺物や大きなサイズの作業に。
●折りたためば余分なスペースを取らずに
作業ができます。

品番の見方


S W P H F - 24 12 - I I

- S W P：ヤマテックワークテーブル
- 300シリーズ
- 天板種類 P:ポリエステル天板
- H：高さ900㎜
- F：フラップタイプ
- 24：天板間口 24:2400
- 12：天板奥行 90:900 12:1200
- I：天板色 I:アイボリー
- I：脚部色 I:アイボリー




SWPF-2412-II

補助天板
開くときはワンタッチで固定します。
閉じるときは、ストッパーを解除しながら閉じます。
⚠補助天板の耐荷重は均等30kgまでです。



補助天板
折りたたみ状態

■天板 ポリエステル天板



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

高さ740mm


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPF-2412-II	54.4	¥217,100
2400× 900×740	SWPF-2490-II	49.0	¥166,400

高さ900mm

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×900	SWPHF-2412-II	55.7	¥236,100
2400× 900×900	SWPHF-2490-II	50.4	¥169,100

オプションで半面または全面の棚板が取り付けできます。

■寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ

大きな天板だから梱包作業がスムーズ！

オリジナルムービー公開中

ワイドタイプ

均等耐荷重 300kg（固定式） 全体均等耐荷重 160kg（移動式・自重を含む） 粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式



SWPW-2412-II使用例




●小さな天板では何かと不便な梱包作業が大きな天板だからはかどります。
●棚板・キャスターなどのオプションの組合せは自由自在です。

品番の見方

S W P W H C - 24 12 TT - II

- S：ヤマテックワークテーブル
- W：300シリーズ
- P：天板種類 P:ポリエステル天板
- W：ワイドタイプ
- H：高さ900㎜タイプ（移動式の場合はキャスターの高さ分高くなります）
- C：移動式
- 24：天板間口 18:1800 24:2400
- 12：天板奥行 12:1200
- TT：T:半面棚板付 TT:全面棚板付
- II：カラーバリエーション II:天板アイボリー 脚部アイボリー

■天板 ポリエステル天板



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。



固定式 (P152～) SWPW-1812T-II



移動式 (P154～) SWPWHC-2412TT-II

奥行1200mmは両面作業に最適です。中央にワークテーブル架台(P210参照)をセットすることでさらに使いやすくなります。



SWPW-1812TT-II+WK2-1800N-IV使用例

オプション ダブルストッパー付ウレタンキャスター 小口運賃



SWPW-1812T-IIにセットした例



100φ

KT-W100B-4（4個）
¥26,900
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜＋ワッシャー類5.3㎜

オプション アジャスター 小口運賃



規格品より最大95㎜高くすることができます。
ネジ:M12×P1.75×L100

アジャスター
KB-12×100　1本当たり¥760

●ワークテーブルワイドタイプにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を 300kg 以内でご使用ください。
●ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
● H740mm タイプに取り付けた場合は H855mm になり、
H900mm タイプに取り付けた場合は H1015mm になります。
⚠移動時は物をのせないようお願いします。
積載物の落下やワークテーブルの破損及び変形のおそれがあります。

専用スパナ付属

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ 固定式 H740㎜

サイズとオプションがさらに充実

オリジナルムービー 公開中
ワイドタイプ

均等耐荷重 300kg　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3又は13　組立目安 2人40分

棚板なし



SWPW-1812-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×740	SWPW-1812-II	37.8	¥108,700



SWPW-2412-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPW-2412-II	53.8	¥166,000

半面棚板付



SWPW-1812T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×740	SWPW-1812T-II	48.6	¥132,100



SWPW-2412T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPW-2412T-II	64.6	¥189,400

全面棚板付



SWPW-1812TT-II


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×740	SWPW-1812TT-II	59.4	¥155,500




SWPW-2412TT-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPW-2412TT-II	75.4	¥212,800

■ 寸法図





足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ 固定式 H900㎜

立ち作業で疲れない高さです

オリジナルムービー公開中

ワイドタイプ

均等耐荷重 300kg

粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

#3 又は 13

組立目安 2人40分

棚板なし



SWPWH-1812-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×900	SWPWH-1812-II	39.1	¥127,700



SWPWH-2412-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×900	SWPWH-2412-II	55.1	¥185,000

半面棚板付



SWPWH-1812T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×900	SWPWH-1812T-II	49.9	¥151,100



SWPWH-2412T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×900	SWPWH-2412T-II	65.9	¥208,400

全面棚板付



SWPWH-1812TT-II


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×900	SWPWH-1812TT-II	60.7	¥174,500



SWPWH-2412TT-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×900	SWPWH-2412TT-II	76.7	¥231,800

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ 移動式 H856㎜

作業場所を問いません！　⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

オリジナルムービー 公開中　ワイドタイプ

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は ⬡13　組立目安 2人40分

棚板なし



SWPWC-1812-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×856	SWPWC-1812-II	40.4	¥118,050



SWPWC-2412-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×856	SWPWC-2412-II	56.4	¥175,350

半面棚板付



SWPWC-1812T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×856	SWPWC-1812T-II	51.2	¥141,450



SWPWC-2412T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×856	SWPWC-2412T-II	67.2	¥198,750

全面棚板付



SWPWC-1812TT-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×856	SWPWC-1812TT-II	62.0	¥164,850



SWPWC-2412TT-II


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×856	SWPWC-2412TT-II	78.0	¥222,150

■ 寸法図

正面図




側面図




足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

正面図



側面図



キャスター：100φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ 移動式 H1016㎜

設置場所を問いません！ ⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

オリジナルムービー公開中

ワイドタイプ

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13　組立目安 2人40分

棚板なし



SWPWHC-1812-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×1016	SWPWHC-1812-II	41.7	¥137,050



SWPWHC-2412-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定　価(税抜)
2400×1200×1016	SWPWHC-2412-II	57.7	¥194,350

半面棚板付



SWPWHC-1812T-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×1016	SWPWHC-1812T-II	52.5	¥160,450



SWPWHC-2412T-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×1016	SWPWHC-2412T-II	68.5	¥217,750

全面棚板付



SWPWHC-1812TT-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×1016	SWPWHC-1812TT-II	63.3	¥183,850




SWPWHC-2412TT-II


サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×1016	SWPWHC-2412TT-II	79.3	¥241,150

■ 寸法図

正面図




側面図




足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

正面図



側面図



キャスター：100φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

昇降タイプ

NEW

滑らかな操作感と堅牢な使用感を両立！

オリジナルムービー 公開中
昇降タイプ

均等耐荷重 300kg（停止時） 均等耐荷重 100kg（昇降時） 粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 19



SSP-1890A-MW

H1015㎜
H715㎜



●進化したギヤ式昇降システムにより、スムーズな操作感、安定した昇降を実現。
●ご使用にあわせ正面・両側面の3方向からハンドル操作が可能。ハンドル受けは両側面に設置しており、作業時は収納しておくことができます。

品番の見方

S S M - 18 90 A - M W


- S S：ヤマテックワークテーブル
- S：昇降タイプ
- M：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板 P:ポリエステル天板
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200
- 90：天板奥行 90:900 75:750
- A：モデルNo.
- M：天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- W：脚部色 W:ホワイト

3方向からハンドル操作が可能です。設置場所での多様なレイアウトに対応します。

（ハンドルは１台に付き１本付属されています。）



天板下部にはOAタップを収納できるコンセントトレーが標準装備。






見やすい位置に可動範囲を示すシール付き



軽い力でスムーズな回転を実現。ハンドル１回転で 2.25㎜昇降。３方向ともに、右回転⇒上昇、左回転⇒下降です。



作業台ご使用時は、ハンドル受けに収納できます。

オプション OAタップ 小口運賃



T-ECOH3430NM
質量(セット):0.6kg

定価(税抜)
¥7,000

- 抜け止め機能付き3Pコンセント4口仕様。
- 通電ランプ付き。使用可能をお知らせします。
- 裏面マグネット付き。

仕様15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個、抜け止めコンセント
通電標示LED付き、コード長3m、3P→2P変換アダプター付き

オプション キャスター 小口運賃

移動式をご希望の場合、キャスターへの変更が可能です。
ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。

専用スパナ付属



キャスターセット FT-W75B-L-4
75φウレタン巻きナイロン車
（自在ストッパー付 4個）
4個セット 定価(税抜) **¥16,600**


耐荷重：停止時 224kg（自重を含む）
昇降時 100kg（積載荷重）
取付高さ：91㎜＋ワッシャー 3㎜
ネジ：M12×P1.75×L25 キャスターを付けることで
総 H773㎜～ 1073㎜となります。



キャスターセット取付例
SSR-1890A-GW+FT-W75B-L-4

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

昇降タイプ 固定式 H715㎜～H1015㎜

オリジナルムービー公開中
昇降タイプ

均等耐荷重 300kg（停止時）　均等耐荷重 100kg（昇降時）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3と19

メラミン天板



SSM-1890A-IW




カラー記号




サイズ (W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×715～1015	SSM-1890A-□□	82.0	¥403,100
1800×750×715～1015	SSM-1875A-□□	76.6	¥396,500
1500×750×715～1015	SSM-1575A-□□	69.1	¥383,800
1200×750×715～1015	SSM-1275A-□□	61.6	¥366,900
900×750×715～1015	SSM- 975A-□□	54.1	¥358,900

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。


塩ビシート天板



SSR-1890A-GW




カラー記号




サイズ (W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×715～1015	SSR-1890A-□□	78.4	¥404,600
1800×750×715～1015	SSR-1875A-□□	73.6	¥393,000
1500×750×715～1015	SSR-1575A-□□	66.6	¥386,400
1200×750×715～1015	SSR-1275A-□□	59.6	¥371,700
900×750×715～1015	SSR- 975A-□□	52.7	¥363,000

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

ポリエステル天板



SSP-1890A-MW



カラー記号




サイズ (W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×715～1015	SSP-1890A-□□	73.8	¥394,900
1800×750×715～1015	SSP-1875A-□□	69.7	¥387,000
1500×750×715～1015	SSP-1575A-□□	63.4	¥378,700
1200×750×715～1015	SSP-1275A-□□	57.1	¥364,300
900×750×715～1015	SSP- 975A-□□	50.8	¥354,900


※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

LABシリーズ 実験用ラボテーブル 昇降タイプ　ケミテクト天板

NEW



SSK-1575A-BKW



カラー記号



ケミテクト天板　耐薬品性能に優れた表面材仕様

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750×715～1015	SSK-1575A-BKW	68.1	¥410,300
1200×750×715～1015	SSK-1275A-BKW	60.9	¥388,000
900×750×715～1015	SSK- 975A-BKW	53.7	¥372,000

※耐薬品性能についてはP160をご参照ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

フライトタイプ

使うときだけ設置、コンパクトに収納！

オリジナルムービー 公開中

フライトタイプ

全体均等耐荷重 200kg（自重を含む）

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

⚠ 物を載せたままの移動は、落下のおそれがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SFM-1890-II




- 作業台として必要な堅牢さを センター補助脚により実現しました。
- 収納は折りたたんでコンパクトに。
- 安心して移動ができる大型キャスター。

品番の見方

SFM-2412-II

- SFM：ヤマテックワークテーブル フライトタイプ 天板種類 M:メラミン天板
- 24：天板間口 24:2400 18:1800
- 12：天板奥行 12:1200 90:900 75:750
- I：天板色 I:アイボリー
- I：脚部色 I:アイボリー



摩耗に強いメラミン天板
塩ビエッジ巻きのため
当たりがやわらかです。

天板サイズ
3種類のサイズを
揃えました。



大径キャスター採用
エレベーターの乗降の際にも
溝にはまりにくくスムーズな
移動ができます。

センター補助脚（標準装備）
荷重をしっかりと受け止めます。
均等耐荷重:200kg（自重を含む）


折りたたみ状態




コンパクト収納

⚠ 折りタタミの操作は安全のため2名で行ってください。

■寸法図





キャスター：100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

フライトタイプ 移動式 H800㎜

オリジナルムービー公開中
フライトタイプ

全体均等耐荷重 200kg（自重を含む）

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SFM-2412-II ¥238,100
使用時外寸法:W2400×D1200×H800
収納時外寸法:W355×D1200×H1565
質量:46.0kg




SFM-1890-II ¥189,200
使用時外寸法:W1800×D900×H800
収納時外寸法:W355×D900×H1345
質量:35.0kg



SFM-1875-II ¥177,100
使用時外寸法:W1800×D750×H800
収納時外寸法:W355×D750×H1345
質量:32.0kg

■寸法図



キャスター:100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ

実験や分析に最適！機能は充実のラインアップ

オリジナルムービー 公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と #13



SLM-1575W-BRW+UCW-3使用例



- リーズナブルな耐薬品仕様の作業台です。
- 薬品に強く、汚れの目立ちにくい天板は研究室・実験室に最適。
- 高さ調整機能や中間棚付など、脚部のラインアップも充実。作業に合わせて選べます。

品番の見方


SLKUAHC-15 75U TT F-BKW

- SLKUAHC: ヤマテック ワークテーブル / LABシリーズ
- 天板種類: K：ケミテクト天板 / M：指紋レスメラミン天板
- ワンタッチ移動タイプ
- 高さ調整タイプ
- 高さ950㎜タイプ
- 移動式
- 天板間口: 15:1500 / 12:1200 / 9: 900
- 天板奥行: 75:750
- U：キャビネット付 / W:ワイド引出し付
- 全面棚板付
- 半面棚板付
- 中間棚付
- 脚部色: W:ホワイト
- 天板色: BK:ブラック / BR:ブラウン


ケミテクト天板




表面素材にケミテクトを採用。強酸・強アルカリなどの薬品を使う実験台用天板として最適です。



指紋レスメラミン天板



表面色にブラウンを採用し他の実験台と調和します。光の反射を抑え汚れが目立ちにくいので作業に集中して取り組めます。





SLK-1575-BKW



SLM-1575-BRW

耐薬品性能比較表

天板の種類＼薬品の種類	97% 硫酸	50% 硫酸	35% 塩酸	20% 塩酸	60% 硝酸	5% 硝酸	飽和過マンガン酸カリウム	50% リン酸	60% 酢酸	30% クエン酸	30% 苛性ソーダ	28% アンモニア水	エチルアルコール	アセトン	ベンゼン
ケミテクト天板	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
指紋レス メラミン天板	△	○	△	△	×	●	●	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
樹脂エッジ （共通）	×	●	○	○	●	○	△	○	●	◎	○	○	●	●	●

・試験方法… 薬品 0.2ml を試験板上に滴下し、 時計皿で覆い室温で24時間放置した後、 水で洗い落として試験板の変化を肉眼で観察します。
・評価基準… ◎表面に異常がないもの
○僅かに跡が残っているもの
●浸食はないが色調や艶が変化したもの
△浸食したもの
×著しく浸食したもの

⚠ 天板以外の脚部やオプション品については、通常のワークテーブルと同じスチール材(粉体塗装)を使用しています。
耐薬品機能は持ち合わせておりませんので予めご了承下さいますようお願いいたします。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ

バリエーションの数々！

オリジナルムービー公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

固定式



SLK-1575-BKW　P162〜P163

中間棚付



SLM-1575TTF-BRW　P164〜P165

キャビネット付




SLM-1575U-BRW　P166〜P167

ワイド引出し付



SLK-1575W-BKW　P168〜P169

高さ調整タイプ



SLKA-1575-BKW　P170〜P172

移動式



SLMC-1575-BRW　P173〜P174

高さ調整タイプ移動式



SLKAC-1575-BKW　P175

ワンタッチ移動タイプ




SLMU-1575-BRW　P176〜P178

キャビネットワゴン付




SLK-1575-BKW+UCW-D　P179〜P181

オプション　P181〜P183



キャビネット




ワイド引出し



半面棚板／中間棚板



RoHS2 指令対応 軟質 PVC マット



キャスター・アジャスター



間口連結金具

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 固定式 H740㎜

座り作業に最適な高さ 740㎜です。

オリジナルムービー 公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と 13
組立目安 2人20分

基本形



SLK-1575-BKW

SLM-1575-BRW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575-BKW	28.3	¥92,250
1200×750	SLK-1275-BKW	24.0	¥75,000
900×750	SLK- 975-BKW	19.8	¥62,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575-BRW	28.3	¥77,650
1200×750	SLM-1275-BRW	24.0	¥64,900
900×750	SLM- 975-BRW	19.8	¥55,750

半面棚板付



SLK-1575T-BKW

SLM-1575T-BRW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575T-BKW	33.1	¥103,350
1200×750	SLK-1275T-BKW	27.8	¥84,250
900×750	SLK- 975T-BKW	22.6	¥69,950

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575T-BRW	33.1	¥88,750
1200×750	SLM-1275T-BRW	27.8	¥74,150
900×750	SLM- 975T-BRW	22.6	¥62,850

全面棚板付




SLK-1575TT-BKW

SLM-1575TT-BRW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575TT-BKW	37.9	¥114,450
1200×750	SLK-1275TT-BKW	31.6	¥93,500
900×750	SLK- 975TT-BKW	25.4	¥77,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575TT-BRW	37.9	¥99,850
1200×750	SLM-1275TT-BRW	31.6	¥83,400
900×750	SLM- 975TT-BRW	25.4	¥69,950

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 固定式 H950㎜

一般的なカウンターと同じ高さで立ち作業に最適です。

オリジナルムービー公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

組立目安 2人20分

基本形



SLMH-1575-BRW

SLKH-1575-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575-BKW	30.5	¥94,250
1200×750	SLKH-1275-BKW	26.2	¥77,000
900×750	SLKH- 975-BKW	22.0	¥64,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575-BRW	30.5	¥79,650
1200×750	SLMH-1275-BRW	26.2	¥66,900
900×750	SLMH- 975-BRW	22.0	¥57,750

半面棚板付



SLMH-1575T-BRW

SLKH-1575T-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575T-BKW	35.3	¥105,350
1200×750	SLKH-1275T-BKW	30.0	¥86,250
900×750	SLKH- 975T-BKW	24.8	¥71,950

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575T-BRW	35.3	¥90,750
1200×750	SLMH-1275T-BRW	30.0	¥76,150
900×750	SLMH- 975T-BRW	24.8	¥64,850

全面棚板付




SLMH-1575TT-BRW

SLKH-1575TT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575TT-BKW	40.1	¥116,450
1200×750	SLKH-1275TT-BKW	33.8	¥95,500
900×750	SLKH- 975TT-BKW	27.6	¥79,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575TT-BRW	40.1	¥101,850
1200×750	SLMH-1275TT-BRW	33.8	¥85,400
900×750	SLMH- 975TT-BRW	27.6	¥71,950

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ラボシリーズ 実験用ラボテーブル 固定式 中間棚付 H740㎜

天板下のデッドスペースを有効活用！

オリジナルムービー 公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 と 13　組立目安 2人30分

中間棚付/基本形



SLM-1575F-BRW

SLK-1575F-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。
中間棚の高さを25㎜ピッチでご自由に調整いただけます。

ケミテクト天板 （ブラック）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575F-BKW	43.0	¥122,350
1200×750	SLK-1275F-BKW	36.1	¥101,000
900×750	SLK- 975F-BKW	29.2	¥86,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575F-BRW	43.0	¥107,750
1200×750	SLM-1275F-BRW	36.1	¥90,900
900×750	SLM- 975F-BRW	29.2	¥79,750

中間棚付/半面棚板付



SLM-1575TF-BRW

SLK-1575TF-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575TF-BKW	47.8	¥133,450
1200×750	SLK-1275TF-BKW	39.9	¥110,250
900×750	SLK- 975TF-BKW	32.0	¥93,950

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575TF-BRW	47.8	¥118,850
1200×750	SLM-1275TF-BRW	39.9	¥100,150
900×750	SLM- 975TF-BRW	32.0	¥86,850

中間棚付/全面棚板付



SLM-1575TTF-BRW

SLK-1575TTF-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）


サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575TTF-BKW	52.6	¥144,550
1200×750	SLK-1275TTF-BKW	43.7	¥119,500
900×750	SLK- 975TTF-BKW	34.8	¥101,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575TTF-BRW	52.6	¥129,950
1200×750	SLM-1275TTF-BRW	43.7	¥109,400
900×750	SLM- 975TTF-BRW	34.8	¥93,950


■ 寸法図

正面図



中間棚は25㎜ピッチで上下調整が可能です。


正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 固定式 中間棚付 H950㎜

立ち作業用で中間棚付

オリジナルムービー 公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

組立目安 2人30分

中間棚付/基本形



SLMH-1575F-BRW

SLKH-1575F-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。
中間棚の高さを25㎜ピッチでご自由に調整いただけます。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575F-BKW	44.4	¥124,150
1200×750	SLKH-1275F-BKW	37.5	¥102,800
900×750	SLKH- 975F-BKW	30.6	¥88,650

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575F-BRW	44.4	¥109,550
1200×750	SLMH-1275F-BRW	37.5	¥92,700
900×750	SLMH- 975F-BRW	30.6	¥81,550

中間棚付/半面棚板付



SLMH-1575TF-BRW

SLKH-1575TF-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575TF-BKW	49.2	¥135,250
1200×750	SLKH-1275TF-BKW	41.3	¥112,050
900×750	SLKH- 975TF-BKW	33.4	¥95,750

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575TF-BRW	49.2	¥120,650
1200×750	SLMH-1275TF-BRW	41.3	¥101,950
900×750	SLMH- 975TF-BRW	33.4	¥88,650

中間棚付/全面棚板付



SLMH-1575TTF-BRW


SLKH-1575TTF-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575TTF-BKW	54.0	¥146,350
1200×750	SLKH-1275TTF-BKW	45.1	¥121,300
900×750	SLKH- 975TTF-BKW	36.2	¥102,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575TTF-BRW	54.0	¥131,750
1200×750	SLMH-1275TTF-BRW	45.1	¥111,200
900×750	SLMH- 975TTF-BRW	36.2	¥95,750


■ 寸法図

正面図




中間棚は25㎜ピッチで上下調整が可能です。


正面図



正面図



側面図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 固定式 キャビネット付 H740㎜

キャビネットは取出し便利なフルオープンタイプ

オリジナルムービー 公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

組立目安 2人30分

基本形



SLM-1575U-BRW

SLK-1575U-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575U-BKW	34.6	¥113,450
1200×750	SLK-1275U-BKW	30.3	¥96,200
900×750	SLK- 975U-BKW	26.1	¥84,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575U-BRW	34.6	¥98,850
1200×750	SLM-1275U-BRW	30.3	¥86,100
900×750	SLM- 975U-BRW	26.1	¥76,950

キャビネット付/半面棚板付



SLM-1575UT-BRW

SLK-1575UT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575UT-BKW	39.4	¥124,550
1200×750	SLK-1275UT-BKW	34.1	¥105,450
900×750	SLK- 975UT-BKW	28.9	¥91,150

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575UT-BRW	39.4	¥109,950
1200×750	SLM-1275UT-BRW	34.1	¥95,350
900×750	SLM- 975UT-BRW	28.9	¥84,050

キャビネット付/全面棚板付



SLM-1575UTT-BRW


SLK-1575UTT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575UTT-BKW	44.2	¥135,650
1200×750	SLK-1275UTT-BKW	37.9	¥114,700
900×750	SLK- 975UTT-BKW	31.7	¥98,250


指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575UTT-BRW	44.2	¥121,050
1200×750	SLM-1275UTT-BRW	37.9	¥104,600
900×750	SLM- 975UTT-BRW	31.7	¥91,150

■ 寸法図


正面図




正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 固定式 キャビネット付 H950㎜

キャビネットは左右どの位置にも取付可能です

オリジナルムービー 公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

組立目安 2人30分

基本形



SLKH-1575U-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575U-BKW	36.8	¥115,450
1200×750	SLKH-1275U-BKW	32.5	¥98,200
900×750	SLKH- 975U-BKW	28.3	¥86,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575U-BRW	36.8	¥100,850
1200×750	SLMH-1275U-BRW	32.5	¥88,100
900×750	SLMH- 975U-BRW	28.3	¥78,950

キャビネット付/半面棚板付



SLKH-1575UT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575UT-BKW	41.6	¥126,550
1200×750	SLKH-1275UT-BKW	36.3	¥107,450
900×750	SLKH- 975UT-BKW	31.1	¥93,150

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575UT-BRW	41.6	¥111,950
1200×750	SLMH-1275UT-BRW	36.3	¥97,350
900×750	SLMH- 975UT-BRW	31.1	¥86,050

キャビネット付/全面棚板付




SLKH-1575UTT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575UTT-BKW	46.4	¥137,650
1200×750	SLKH-1275UTT-BKW	40.1	¥116,700
900×750	SLKH- 975UTT-BKW	33.9	¥100,250


指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575UTT-BRW	46.4	¥123,050
1200×750	SLMH-1275UTT-BRW	40.1	¥106,600
900×750	SLMH- 975UTT-BRW	33.9	¥93,150

■ 寸法図


正面図




正面図



正面図



側面図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 固定式 ワイド引出し付 H740㎜

長尺物の保管に適しています

オリジナルムービー 公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人30分

基本形



SLM-1575W-BRW

SLK-1575W-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575W-BKW	40.5	¥129,850
1200×750	SLK-1275W-BKW	33.8	¥106,500
900×750	SLK- 975W-BKW	27.2	¥87,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575W-BRW	40.5	¥115,250
1200×750	SLM-1275W-BRW	33.8	¥96,400
900×750	SLM- 975W-BRW	27.2	¥80,750

ワイド引出し付/半面棚板付



SLM-1575WT-BRW

SLK-1575WT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575WT-BKW	45.3	¥140,950
1200×750	SLK-1275WT-BKW	37.6	¥115,750
900×750	SLK- 975WT-BKW	30.0	¥94,950

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575WT-BRW	45.3	¥126,350
1200×750	SLM-1275WT-BRW	37.6	¥105,650
900×750	SLM- 975WT-BRW	30.0	¥87,850

ワイド引出し付/全面棚板付



SLM-1575WTT-BRW


SLK-1575WTT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575WTT-BKW	50.1	¥152,050
1200×750	SLK-1275WTT-BKW	41.4	¥125,000
900×750	SLK- 975WTT-BKW	32.8	¥102,050


指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575WTT-BRW	50.1	¥137,450
1200×750	SLM-1275WTT-BRW	41.4	¥114,900
900×750	SLM- 975WTT-BRW	32.8	¥94,950

■ 寸法図


正面図




正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 固定式 ワイド引出し付 H950㎜

引出しは奥のものまで出し入れしやすいフルオープンタイプ

オリジナルムービー 公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 衝立 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

基本形



SLKH-1575W-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575W-BKW	42.7	¥131,850
1200×750	SLKH-1275W-BKW	36.0	¥108,500
900×750	SLKH- 975W-BKW	29.4	¥89,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575W-BRW	42.7	¥117,250
1200×750	SLMH-1275W-BRW	36.0	¥98,400
900×750	SLMH- 975W-BRW	29.4	¥82,750

ワイド引出し付/半面棚板付



SLKH-1575WT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575WT-BKW	47.5	¥142,950
1200×750	SLKH-1275WT-BKW	39.8	¥117,750
900×750	SLKH- 975WT-BKW	32.2	¥96,950

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575WT-BRW	47.5	¥128,350
1200×750	SLMH-1275WT-BRW	39.8	¥107,650
900×750	SLMH- 975WT-BRW	32.2	¥89,850

ワイド引出し付/全面棚板付




SLKH-1575WTT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575WTT-BKW	52.3	¥154,050
1200×750	SLKH-1275WTT-BKW	43.6	¥127,000
900×750	SLKH- 975WTT-BKW	35.0	¥104,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575WTT-BRW	52.3	¥139,450
1200×750	SLMH-1275WTT-BRW	43.6	¥116,900
900×750	SLMH- 975WTT-BRW	35.0	¥96,950

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。


ラボ 実験用ラボテーブル 高さ調整タイプ H400㎜~H575㎜ NEW

大きいワークを手ごろな高さに。

オリジナルムービー 公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振性 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と 13
組立目安 2人40分

基本形




このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAL-1575-BKW	30.1	¥109,150
1200×750	SLKAL-1275-BKW	25.8	¥91,900
900×750	SLKAL- 975-BKW	21.6	¥79,750

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAL-1575-BRW	30.1	¥94,550
1200×750	SLMAL-1275-BRW	25.8	¥81,800
900×750	SLMAL- 975-BRW	21.6	¥72,650


半面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAL-1575T-BKW	34.9	¥120,250
1200×750	SLKAL-1275T-BKW	29.6	¥101,150
900×750	SLKAL- 975T-BKW	24.4	¥86,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAL-1575T-BRW	34.9	¥105,650
1200×750	SLMAL-1275T-BRW	29.6	¥91,050
900×750	SLMAL- 975T-BRW	24.4	¥79,750


全面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAL-1575TT-BKW	39.7	¥131,350
1200×750	SLKAL-1275TT-BKW	33.4	¥110,400
900×750	SLKAL- 975TT-BKW	27.2	¥93,950

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAL-1575TT-BRW	39.7	¥116,750
1200×750	SLMAL-1275TT-BRW	33.4	¥100,300
900×750	SLMAL- 975TT-BRW	27.2	¥86,850

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 高さ調整タイプ H600㎜～H900㎜

使いやすい高さにセットできます。

オリジナルムービー 公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

基本形



SLMA-1575-BRW

SLKA-1575-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575-BKW	32.5	¥109,650
1200×750	SLKA-1275-BKW	28.2	¥92,400
900×750	SLKA- 975-BKW	24.0	¥80,250

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575-BRW	32.5	¥95,050
1200×750	SLMA-1275-BRW	28.2	¥82,300
900×750	SLMA- 975-BRW	24.0	¥73,150

半面棚板付



SLMA-1575T-BRW

SLKA-1575T-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575T-BKW	37.3	¥120,750
1200×750	SLKA-1275T-BKW	32.0	¥101,650
900×750	SLKA- 975T-BKW	26.8	¥87,350

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575T-BRW	37.3	¥106,150
1200×750	SLMA-1275T-BRW	32.0	¥91,550
900×750	SLMA- 975T-BRW	26.8	¥80,250

全面棚板付




SLMA-1575TT-BRW

SLKA-1575TT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575TT-BKW	42.1	¥131,850
1200×750	SLKA-1275TT-BKW	35.8	¥110,900
900×750	SLKA- 975TT-BKW	29.6	¥94,450

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575TT-BRW	42.1	¥117,250
1200×750	SLMA-1275TT-BRW	35.8	¥100,800
900×750	SLMA- 975TT-BRW	29.6	¥87,350

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 高さ調整タイプ H900㎜~H1200㎜

効率UP! 疲労度DOWN! 投資もDOWN!

オリジナルムービー 公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

基本形



SLMAH-1575-BRW

SLKAH-1575-BKW

**このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。**

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAH-1575-BKW	34.3	¥112,850
1200×750	SLKAH-1275-BKW	30.0	¥95,600
900×750	SLKAH- 975-BKW	25.8	¥83,450

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAH-1575-BRW	34.3	¥98,250
1200×750	SLMAH-1275-BRW	30.0	¥85,500
900×750	SLMAH- 975-BRW	25.8	¥76,350

半面棚板付



SLMAH-1575T-BRW

SLKAH-1575T-BKW

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAH-1575T-BKW	39.1	¥123,950
1200×750	SLKAH-1275T-BKW	33.8	¥104,850
900×750	SLKAH- 975T-BKW	28.6	¥90,550

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAH-1575T-BRW	39.1	¥109,350
1200×750	SLMAH-1275T-BRW	33.8	¥94,750
900×750	SLMAH- 975T-BRW	28.6	¥83,450

全面棚板付



SLMAH-1575TT-BRW


SLKAH-1575TT-BKW

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAH-1575TT-BKW	43.9	¥135,050
1200×750	SLKAH-1275TT-BKW	37.6	¥114,100
900×750	SLKAH- 975TT-BKW	31.4	¥97,650

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAH-1575TT-BRW	43.9	¥120,450
1200×750	SLMAH-1275TT-BRW	37.6	¥104,000
900×750	SLMAH- 975TT-BRW	31.4	¥90,550


■ 寸法図

正面図




高さは25㎜ピッチで調整が可能です。


正面図



正面図



側面図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 移動式 H825㎜

立ち作業用のテーブルとしておすすめです！

オリジナルムービー公開中

LABシリーズ

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

⚠物を載せたままの移動は、落下のおそれがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SLMC-1575-BRW

SLKC-1575-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575-BKW	30.3	¥100,450
1200×750	SLKC-1275-BKW	26.0	¥83,200
900×750	SLKC- 975-BKW	21.8	¥71,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575-BRW	30.3	¥85,850
1200×750	SLMC-1275-BRW	26.0	¥73,100
900×750	SLMC- 975-BRW	21.8	¥63,950

半面棚板付



SLMC-1575T-BRW

SLKC-1575T-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575T-BKW	35.1	¥111,550
1200×750	SLKC-1275T-BKW	29.8	¥92,450
900×750	SLKC- 975T-BKW	24.6	¥78,150

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575T-BRW	35.1	¥96,950
1200×750	SLMC-1275T-BRW	29.8	¥82,350
900×750	SLMC- 975T-BRW	24.6	¥71,050

全面棚板付



SLMC-1575TT-BRW

SLKC-1575TT-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個


ケミテクト天板 （ブラック）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575TT-BKW	39.9	¥122,650
1200×750	SLKC-1275TT-BKW	33.6	¥101,700
900×750	SLKC- 975TT-BKW	27.4	¥85,250

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575TT-BRW	39.9	¥108,050
1200×750	SLMC-1275TT-BRW	33.6	¥91,600
900×750	SLMC- 975TT-BRW	27.4	¥78,150

■ 寸法図



※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH855㎜となります。(P183 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 移動式 H1035㎜

少し高めの立ち作業用です

オリジナルムービー 公開中
LABシリーズ

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と　13　組立目安 2人30分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SLMHC-1575-BRW

SLKHC-1575-BKW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKHC-1575-BKW	32.5	¥102,450
1200×750	SLKHC-1275-BKW	28.2	¥85,200
900×750	SLKHC- 975-BKW	24.0	¥73,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMHC-1575-BRW	32.5	¥87,850
1200×750	SLMHC-1275-BRW	28.2	¥75,100
900×750	SLMHC- 975-BRW	24.0	¥65,950

半面棚板付



SLMHC-1575T-BRW


SLKHC-1575T-BKW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKHC-1575T-BKW	37.3	¥113,550
1200×750	SLKHC-1275T-BKW	32.0	¥94,450
900×750	SLKHC- 975T-BKW	26.8	¥80,150

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMHC-1575T-BRW	37.3	¥98,950
1200×750	SLMHC-1275T-BRW	32.0	¥84,350
900×750	SLMHC- 975T-BRW	26.8	¥73,050

全面棚板付



SLMHC-1575TT-BRW


SLKHC-1575TT-BKW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKHC-1575TT-BKW	42.1	¥124,650
1200×750	SLKHC-1275TT-BKW	35.8	¥103,700
900×750	SLKHC- 975TT-BKW	29.6	¥87,250

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMHC-1575TT-BRW	42.1	¥110,050
1200×750	SLMHC-1275TT-BRW	35.8	¥93,600
900×750	SLMHC- 975TT-BRW	29.6	¥80,150

■ 寸法図



※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH1065㎜となります。(P183 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル 高さ調整タイプ移動式 H685㎜~H985㎜ NEW


少し高めの立ち作業用です

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下のおそれがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SLMAC-1575-BRW

SLKAC-1575-BKW


75φ自在ストッパー付
ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAC-1575-BKW	34.5	¥117,850
1200×750	SLKAC-1275-BKW	30.2	¥100,600
900×750	SLKAC- 975-BKW	26.0	¥88,450

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAC-1575-BRW	34.5	¥103,250
1200×750	SLMAC-1275-BRW	30.2	¥90,500
900×750	SLMAC- 975-BRW	26.0	¥81,350

半面棚板付



SLMAC-1575T-BRW


SLKAC-1575T-BKW

75φ自在ストッパー付
ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAC-1575T-BKW	39.3	¥128,950
1200×750	SLKAC-1275T-BKW	34.0	¥109,850
900×750	SLKAC- 975T-BKW	28.8	¥95,550

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAC-1575T-BRW	39.3	¥114,350
1200×750	SLMAC-1275T-BRW	34.0	¥99,750
900×750	SLMAC- 975T-BRW	28.8	¥88,450

全面棚板付



SLMAC-1575TT-BRW


SLKAC-1575TT-BKW

75φ自在ストッパー付
ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAC-1575TT-BKW	44.1	¥140,050
1200×750	SLKAC-1275TT-BKW	37.8	¥119,100
900×750	SLKAC- 975TT-BKW	31.6	¥102,650

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAC-1575TT-BRW	44.1	¥125,450
1200×750	SLMAC-1275TT-BRW	37.8	¥109,000
900×750	SLMAC- 975TT-BRW	31.6	¥95,550

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。
※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH715～1015㎜となります。(P183 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル ワンタッチ移動タイプ

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー 公開中
LABシリーズ

全体均等耐荷重 150kg 固定時
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 13
組立目安 2人40分


⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SLKU-1575T-BKW



- 移動するときだけワンタッチで移動式に切り替えができます。
- レイアウト変更を素早くラクにできます。
- 耐薬品天板で学校、実験室に最適です。



品番の見方

SLKUH-1575TT-BKW

- ヤマテック ワークテーブル
- LABシリーズ
- 天板種類 K：ケミテクト天板 M：指紋レスメラミン天板
- ワンタッチ移動タイプ
- 高さ950mmタイプ
- 天板間口 15:1500 12:1200 9: 900
- 天板奥行 75:750
- 半面棚板付
- 全面棚板付
- 天板色 BK：ブラック BR：ブラウン
- 脚部色 W：ホワイト

操作手順

■移動する場合 ⚠ 移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。



「持ち上げるだけで移動式に変わります。」

■固定する場合



「持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。」

全体均等耐荷重 150kg 固定時
組立式 #3


オプション **キャスターセット** 小口運賃



⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業は行わないでください。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

⚠ 高さ調整タイプへの取付けはできません。

⚠ 半面棚板を2枚ご使用の上全面棚板付としてお使いいただいている場合、キャスターセットを取付けできない場合がございます。
下図の寸法をご確認ください。



天板サイズ(奥行)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
750㎜用(1台分)	SUC-750	5.2	¥30,900

引出し耐荷重 10kg/段
粉体塗装 シルキーホワイト色
組立式 #3 と 13

オプション **ワイド引出し** 小口運賃



- ワークテーブルの幅に合わせた引出しで長尺物の保管に最適。
- スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。

※鍵なし ※仕切板取付不可

適合天板サイズ (W×D)	品番	引出し内寸法 (W×D×H)	質量 (kg)	定価(税抜)
1500×750用	UW1575-W-SET	1190.5×390×40	12.2	¥37,600
1200×750用	UW1275-W-SET	890.5×390×40	9.8	¥31,500
900×750用	UW 975-W-SET	590.5×390×40	7.4	¥25,000

上記品番には、ワイド引出し取付け用の吊金具を含んでいます。
上記表内の引出し内寸法は突起部を除く有効内寸法を示します。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル ワンタッチ移動タイプ H740㎜

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー公開中

LABシリーズ

全体均等耐荷重 150kg 固定時

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKU-1575-BKW	33.5	¥123,150
1200×750	SLKU-1275-BKW	29.2	¥105,900
900×750	SLKU- 975-BKW	25.0	¥93,750

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMU-1575-BRW	33.5	¥108,550
1200×750	SLMU-1275-BRW	29.2	¥95,800
900×750	SLMU- 975-BRW	25.0	¥86,650

半面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKU-1575T-BKW	38.3	¥134,250
1200×750	SLKU-1275T-BKW	33.0	¥115,150
900×750	SLKU- 975T-BKW	27.8	¥100,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMU-1575T-BRW	38.3	¥119,650
1200×750	SLMU-1275T-BRW	33.0	¥105,050
900×750	SLMU- 975T-BRW	27.8	¥93,750


全面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKU-1575TT-BKW	43.1	¥145,350
1200×750	SLKU-1275TT-BKW	36.8	¥124,400
900×750	SLKU- 975TT-BKW	30.6	¥107,950

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMU-1575TT-BRW	43.1	¥130,750
1200×750	SLMU-1275TT-BRW	36.8	¥114,300
900×750	SLMU- 975TT-BRW	30.6	¥100,850

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル ワンタッチ移動タイプ H950㎜

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー 公開中

LABシリーズ

全体均等耐荷重 150kg 固定時　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKUH-1575-BKW	35.7	¥125,150
1200×750	SLKUH-1275-BKW	31.4	¥107,900
900×750	SLKUH- 975-BKW	27.2	¥95,750

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMUH-1575-BRW	35.7	¥110,550
1200×750	SLMUH-1275-BRW	31.4	¥97,800
900×750	SLMUH- 975-BRW	27.2	¥88,650

半面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKUH-1575T-BKW	40.5	¥136,250
1200×750	SLKUH-1275T-BKW	35.2	¥117,150
900×750	SLKUH- 975T-BKW	30.0	¥102,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMUH-1575T-BRW	40.5	¥121,650
1200×750	SLMUH-1275T-BRW	35.2	¥107,050
900×750	SLMUH- 975T-BRW	30.0	¥95,750


全面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKUH-1575TT-BKW	45.3	¥147,350
1200×750	SLKUH-1275TT-BKW	39.0	¥126,400
900×750	SLKUH- 975TT-BKW	32.8	¥109,950

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMUH-1575TT-BRW	45.3	¥132,750
1200×750	SLMUH-1275TT-BRW	39.0	¥116,300
900×750	SLMUH- 975TT-BRW	32.8	¥102,850

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

実験用ラボテーブル昇降タイプH715㎜～1015㎜ NEW

滑らかな操作感と堅牢な使用感を両立！

オリジナルムービー公開中 LABシリーズ

均等耐荷重 300kg（停止時） 均等耐荷重 100kg（昇降時） 粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 19


ケミテクト天板



SSK-1575A-BKW

●天板は耐薬品性能に優れた表面材を使用しています。
●昇降ハンドルは、前面と左右の3方向から操作可能です。

ケミテクト天板



カラー記号



-BKW

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750×715～1015	SSK-1575A-BKW	68.1	¥410,300
1200×750×715～1015	SSK-1275A-BKW	60.9	¥388,000
900×750×715～1015	SSK- 975A-BKW	53.7	¥372,000

※耐薬品性能についてはP160をご参照ください。
※昇降機能についてはP156をご参照ください。

キャビネットワゴン

補助テーブルとしても使えます。

オリジナルムービー公開中 キャビネットワゴン

全体均等耐荷重 80kg（自重を含む） 粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

完成品



キャビネットワゴン使用例



●脇机として使えるキャビネットワゴンです。
●高さ740㎜のワークテーブルにワイド引出しを付けても収納できる高さです。
●個人用ワゴンにすることで、作業現場でのフリーアドレスが可能となります。



オープンタイプ
UCW-O ¥64,100
本体寸法：W441×D442×H550
本体内寸法：W403×D424×H430
自在棚1枚付(30㎜ピッチで高さ変更が可能です)
棚板耐荷重：30kg
キャスター：50φゴム車
(自在ストッパー付2個、自在2個)
質量：13.9kg



扉付きタイプ
UCW-D ¥71,300
本体寸法：W441×D442×H550
本体内寸法：W403×D424×H430
自在棚1枚付(30㎜ピッチで高さ変更が可能です)
棚板耐荷重：30kg
キャスター：50φゴム車
(自在ストッパー付2個、自在2個)
質量：15.9kg



引出し3段タイプ
スライドレール
UCW-3 ¥103,300
本体寸法：W441×D442×H550
引出し内寸法：浅型W358×D405×H69(84)
深型W358×D405×H131(195)
引出し耐荷重：1段当り10kg
キャスター：50φゴム車
(自在ストッパー付2個、自在2個)
50φゴム車(転倒防止用 自在1個)
質量：26.1kg



引出し4段タイプ
スライドレール
UCW-4 ¥111,600
本体寸法：W441×D442×H550
引出し内寸法：W358×D405×H69(84)
引出し耐荷重：1段当り10kg
キャスター：50φゴム車
(自在ストッパー付2個、自在2個)
50φゴム車(転倒防止用 自在1個)
質量：29.0kg

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ キャビネットワゴン

オリジナルムービー 公開中
キャビネットワゴン

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

組み合わせ事例

天板：ケミテクト天板



W1500

ワークテーブル	SLK-1575-BKW	¥92,250
キャビネットワゴン	UCW-D	¥71,300
合　計		¥163,550

天板：指紋レスメラミン天板



W1500

ワークテーブル	SLM-1575-BRW	¥77,650
キャビネットワゴン	UCW-3	¥103,300
合　計		¥180,950

天板：指紋レスメラミン天板



W1500

ワークテーブル	SLM-1575-BRW	¥77,650
キャビネットワゴン	UCW-4	¥111,600
合　計		¥189,250

天板：ケミテクト天板



W1500

ワークテーブル	SLK-1575-BKW	¥92,250
キャビネットワゴン	UCW-O	¥64,100
合　計		¥156,350

天板：ケミテクト天板



W1200

ワークテーブル	SLK-1275-BKW	¥75,000
キャビネットワゴン	UCW-D	¥71,300
合　計		¥146,300

天板：指紋レスメラミン天板



W1200

ワークテーブル	SLM-1275-BRW	¥64,900
キャビネットワゴン	UCW-4	¥111,600
合　計		¥176,500

天板：指紋レスメラミン天板



W900

ワークテーブル	SLM-975-BRW	¥55,750
キャビネットワゴン	UCW-3	¥103,300
合　計		¥159,050

天板：ケミテクト天板



W900

ワークテーブル	SLK-975-BKW	¥62,850
キャビネットワゴン	UCW-O	¥64,100
合　計		¥126,950

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ用オプション

便利なアイディアが勢揃い！

均等耐荷重 50kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

オプション　半面棚板　小口運賃

はめ込むだけでセット完了。
1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。
2枚使用時は全面棚板となり、大きな物も収納できます。

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1500×750用	UT-1575-W	1274×284	4.8	¥11,100
1200×750用	UT-1275-W	974×284	3.8	¥9,250
900×750用	UT- 975-W	674×284	2.8	¥7,100





SLK-1575T-BKW
半面棚板1枚使用例

均等耐荷重 50kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

オプション　中間棚板　小口運賃

鳥居脚側面のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。
取付け高さは25mmピッチで変更することができます。
⚠スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取り付けはできません。本カタログではP164～P165の商品に中間棚板の追加が可能です。

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1500×750用	UTM-1575-W-SET	1256×635	13.8	¥24,700
1200×750用	UTM-1275-W-SET	956×635	11.2	¥20,600
900×750用	UTM- 975-W-SET	656×635	8.5	¥18,600

上記品番には、中間棚板1枚と棚受2本を含んでいます。





SLM-1575F-BRW
中間棚板セット例

各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

RoHS2 指令適合

オプション　RoHS2 指令対応軟質 PVC マット　小口運賃





SLK-1575T-BKW での使用例
マットは透明ですので、作業台などの外観はほとんど変化せずにお使いいただけます。

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。

- 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
- コピー、FAX など印刷物からのインキ付着・移行汚染を軽減しました。
- 特殊添加剤配合により光学式マウス(赤色 LED) もご使用いただけます。
- 材質：透明 PVC（ポリ塩化ビニル）　厚さ：1.2㎜

品番	対応天板サイズ (W×D)[単位:mm]	出荷サイズ (W×D)[単位:mm]	質量 (kg)	定価(税抜)
ASM-1500	W1500×D450～900	1520×920	2.2	¥13,700
ASM-1200	W1200×D450～750	1220×920	1.5	¥11,100
ASM- 900	W900×D450～750	920×770	1.1	¥7,000
ASM- 10M※1	—	920×10m	15.0	¥89,100

RoHS2指令

RoHS2指令は、人の健康や環境を保護するためEU域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害10物質の使用を制限しています。

REACH規則

REACH規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関するEU法です。
EU域内において、高懸念化学物質(SVHC)を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録又は届出が必要になります。
※ 高懸念物質(SVHC)は2023年12月1日現在、235物質(第1次～第29次)が登録されています。

●上記対応天板サイズは弊社ワークテーブルの規格サイズを示しています。出荷サイズ以内であればカットしてご使用いただけます。
●出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大きめでカットいたします。仕上げのカットはお客様にてお願いいたします。
●※1は床貼り用としてもお使いいただけます。(施工はお客様にてお願いいたします)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ用オプション

スライドレール採用でスムーズな操作感！

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

オプション　キャビネット　小口運賃




スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。
引出しを奥まで引出すことができるため、出し入れが容易に行えます。（引出し率 97%）
取付け位置は左右方向のどの位置にでも取付可能です。
仕切ケース（別売）により 6 等分の区分けが可能です。

キャビネット
UC1-W　¥21,200
スライドレール
引出し内寸法:W350(335)×D390×H75(78)（　）内は有効内寸法
外寸法:W421×D432×H100
質量:5.3kg ※鍵なし　※仕切板取付不可



キャビネット使用例　SLK-1575U-BKW

オプション　仕切ケース　小口運賃



仕切ケースセット例

細かな部品の分類には
仕切ケースが便利です。

SC-6（6個セット）
¥3,350
外寸法:W168×D128×H73
内寸法:W149×D109×H71
（底部寸法）
材　質:PP乳白色



仕切ケース使用例

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

オプション　ワイド引出し　小口運賃



- ワークテーブルの幅に合わせた引出しです。
  長尺物の保管に適しています。
- どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。
- スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。（引出し率 97%）

突起部を除く引出し内寸法:
W1500用…W1190.5,　W1200用…W890.5　W 900用…W590.5
D390
H40
※鍵なし　※仕切板取付不可

適合天板サイズ (W×D)	品　番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1500×750用	UW1575-W-SET	12.2	¥37,600
1200×750用	UW1275-W-SET	9.8	¥31,500
900×750用	UW 975-W-SET	7.4	¥25,000

上記品番には、ワイド引出し取付け用の吊金具を含んでいます。



ワイド引出し使用例　SLK-1575W-WW

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ用オプション

より、細やかなご要望にお応えします！

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション キャスターセット 小口運賃

75φ ゴムキャスター





SEL-75RLS-4（4個）
¥8,200
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を128kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH825mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1035mmになります。

専用スパナ付属

100φ ゴムキャスター





SEL-100RLS-4（4個）
¥9,350
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φ エラストマーキャスター





SEL-100TPS-4（4個）
¥13,100
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φ ウレタンキャスター





SEL-100UMS-4（4個）
¥13,500
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φダブルストッパー付ウレタンキャスター



SLM-1575-BRWにセットした例



KT-W100B-4（4個）
¥26,900
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH854mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1064mmになります。

専用スパナ付属

【車輪材質ついて】



環境や床面の状態によって適正の車輪は変わります。車輪材質の特性を参考に用途やニーズに合わせて選定してください。

車輪材質による特性は

360 ページをご確認ください。

組立式 #3 又は 19

オプション ロングアジャスター 小口運賃

粉体塗装 シルキーホワイト色

	標準タイプ	樹脂付きタイプ	固定プレートタイプ
			アンカー用穴径φ14
スチール製	**KB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥760**/1本	**KB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,300**/1本	**KE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,350**/1本
ステンレス製(SUS304)	**ステンKB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,400**/1本	**ステンKB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,600**/1本	**ステンKE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥3,200**/1本

組立式 #3 又は 13

オプション 間口連結金具 小口運賃



間口方向の連結ができます。広い作業面が必要な場合も簡単に設置できます。



URK（2枚1セット）
¥5,800

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ステンレス天板シリーズ


オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

■ 天板表面



美しいヘアライン仕上げ

耐腐食性、耐薬品性に優れた SUS304 材を使用した天板です。
表面は美観に優れ、細かなキズや指紋などが目立ちにくいヘアライン仕上げ。材料特性としてサビにくく磁性を帯びないのでクリーンな環境でのご使用に適しています。



均等耐荷重 300kg　粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は ⌀13　組立目安 2人30分

固定式　H740mm／H900mm

SWS3H-1875-SI



SWS3-1875-SG

カラー記号






高さ	サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
H740mm	1800×750	SWS3- 1875-□□	39.2	オープン価格
	1500×750	SWS3- 1575-□□	34.2	オープン価格
	1200×750	SWS3- 1275-□□	29.6	オープン価格
	900×600	SWS3- 960-□□	21.3	オープン価格
H900mm	1800×750	SWS3H-1875-□□	40.4	オープン価格
	1500×750	SWS3H-1575-□□	35.4	オープン価格
	1200×750	SWS3H-1275-□□	30.8	オープン価格
	900×600	SWS3H- 960-□□	22.3	オープン価格

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装　グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は ⌀13　組立目安 2人30分

移動式　H740mm／H900mm

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

SWS3HC-1875-SG




SWS3C-1875-SI

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号






高さ	サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
H740mm	1800×750	SWS3C- 1875-□□	40.8	オープン価格
	1500×750	SWS3C- 1575-□□	35.8	オープン価格
	1200×750	SWS3C- 1275-□□	31.2	オープン価格
	900×600	SWS3C- 960-□□	23.1	オープン価格
H900mm	1800×750	SWS3HC-1875-□□	42.4	オープン価格
	1500×750	SWS3HC-1575-□□	37.4	オープン価格
	1200×750	SWS3HC-1275-□□	32.8	オープン価格
	900×600	SWS3HC- 960-□□	24.3	オープン価格


※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

オプション　小口運賃



エラストマーキャスター ¥13,100

床に汚れが付きにくいキャスターです（100φ）
SEL-100TPS-4
（自在ストッパー付 4個）
金具部はスチール製です

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ステンレス天板シリーズ

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

オプション 小口運賃

半面棚板



適合天板サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥14,000
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥12,700
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥11,200
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥9,250
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥6,850

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

※棚板有効寸法はP114をご参照ください。

オプション

その他オプション

導電マット P116へ

吸着保護マット P116へ

コンセント コードボックス P112へ

均等耐荷重 200kg 粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 組立目安 2人30分

高さ調整タイプ 固定式

⚠キャスターの取り付けはできません。



SWS3A-1875-SG

カラー記号






高さ	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
H600mm〜H900mm	1800×750	SWS3A-1875-□□	41.8	オープン価格
	1500×750	SWS3A-1575-□□	36.8	オープン価格
	1200×750	SWS3A-1275-□□	32.2	オープン価格
	900×600	SWS3A- 960-□□	24.1	オープン価格

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) 粉体塗装

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 組立目安 2人30分

高さ調整タイプ 移動式

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SWS3AC-1875-SI

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号






高さ	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
H750mm〜H1000mm	1800×750	SWS3AC-1875-□□	45.7	オープン価格
	1500×750	SWS3AC-1575-□□	40.7	オープン価格
	1200×750	SWS3AC-1275-□□	36.1	オープン価格
	900×600	SWS3AC- 960-□□	27.8	オープン価格

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

オプション 小口運賃



エラストマーキャスター

¥13,100

床に汚れが付きにくいキャスターです(100φ)

SEL-100TPS-4

(自在ストッパー付 4個)

金具部はスチール製です

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ステンレスワークテーブル

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 又は 13 と 19 組立目安 2人50分



SS3-1875（ワゴンWS3-664-2C使用例）



- 非帯磁性でさびに強いSUS304を使用しています。（ボルト・アジャスターもSUS304製です）
- クリーンさを要求される場所や水回りでの用途に最適です。

品番の見方

SS3-1875TT

- SS3：ヤマテック ワークテーブル／ステンレス SUS304製
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：全面棚板付／半面棚板付




美しいヘアライン仕上げ

表面仕上げは、美しいヘアライン仕上げ。細かなキズや指紋が目立たず永くご使用いただけます。



樹脂パット付ステンレス製アジャスター

脚元までしっかりとステンレス仕様。床の水洗いなどで濡れてもさびの心配は無用。樹脂パッド付きですので床を傷つけません。（PVC再生樹脂100%）



ツナギ取付け位置

ツナギは前側・中央・後ろ側の3ヶ所どこでも取付け可能です。

オプション 受注生産 キャビネット 小口運賃






キャビネット取付例 SS3-1875KT

SS3-K-10 オープン価格

引出し内寸法:W440（突起部除き426㎜）×D390×H69（82）
引出し耐荷重:10kg
質量:6.8kg

キャビネットは、ワークテーブルの左右方向どの位置でも取り付け可能です。

オプション 半面棚板 小口運賃




載せるだけでセット完了。
2枚を使用することで、全面が棚板となります。
（均等耐荷重:1枚当り50kg）

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900用	WTS3-1890	8.1	オープン価格
1800×750用	WTS3-1875	7.2	オープン価格
1500×750用	WTS3-1575	5.9	オープン価格
1200×750用	WTS3-1275	4.6	オープン価格
900×600用	WTS3- 960	2.0	オープン価格

ステンレス鋼の種類（特性・用途）

元素	分類	種類	特徴
Cr（クロム系ステンレス）	マルテンサイト系	SUS403 SUS410 SUS420J2 など	※磁石につく 耐食性低い：焼き入れにより硬化するため、成分と熱処理条件を選ぶことにより広範囲の性質が得られる。棒鋼、平鋼の形状で使用されることが多い。用途→ノズル、ポンプシャフト、タービンプレートなど。
	フェライト系	SUS430 NSSC180 JFE443CT NSS442M3 など	※磁石につく 軟質で耐食性高い：熱処理により硬化することがほとんどなく、焼き鈍し状態で使用される。Niなどオーステナイト形成元素をあまり含まず、800℃程度の温度でフェライト相となるステンレスである。Crが多く、Niがゼロである。熱伝導率が高く、耐食性があるが、溶接が難しく低温で割れやすいなどの欠点がある。用途→自動車モール、排ガス浄化用、業務用冷蔵庫、温水機器、化学プラントなど。
Ni-Cr（ニッケルクロム系ステンレス）	オーステナイト系	SUS304 SUS301 SUS303 SUS316 など	※磁石につきにくい 耐食性・加工性高い：**延性・靭性に富み、深絞り・曲げ加工など冷間加工性が良く溶接性も優れている。用途→家庭用品、食品工業、薬品工業、建築用、原子力発電など。**
	二相系	SUS329J1 SUS329J3 SUS329J4 など	※磁石につく 耐食性高い：オーステナイトとフェライトの二つの金属組織（二相）を持つステンレスです。フェライトとオーステナイトのほぼ中間の物理的な性質をもっており、耐応力腐食割れ性に優れ、強度も高い。用途→化学プラント装置など。
	析出硬化系	SUS630 SUS631 SUS631J1 など	※磁石につく 耐食性高く、硬化性も有り：Cr・Niの主要元素の他にAl・Ti・Cuなどの析出硬化性元素を添加したステンレスです。軟化状態で加工後、熱処理（時効処理）により、析出硬化させるので加工も比較的容易です。マルテンサイト系よりは溶接性が良い。用途→ジェットエンジン部品、ポンプ、シャフト、スプリングなど。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ステンレスワークテーブル H740㎜

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。


均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 と 19 組立目安 2人50分

■ 天板断面



耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304材を使用した天板です。表面はヘアライン仕上げを施し美観に優れます。材料特性としてサビにくく磁性を帯びないのでクリーンな環境でのご使用に適しています。

基本形



SS3-1875

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750×740	SS3-1875	37.8	オープン価格
1500×750×740	SS3-1575	33.2	オープン価格
1200×750×740	SS3-1275	28.6	オープン価格
900×600×740	SS3- 960	21.1	オープン価格

半面棚板付



SS3-1875T

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750×740	SS3-1875T	45.0	オープン価格
1500×750×740	SS3-1575T	39.1	オープン価格
1200×750×740	SS3-1275T	33.2	オープン価格
900×600×740	SS3- 960T	23.1	オープン価格

全面棚板付



SS3-1875TT


サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750×740	SS3-1875TT	52.2	オープン価格
1500×750×740	SS3-1575TT	45.0	オープン価格
1200×750×740	SS3-1275TT	37.8	オープン価格
900×600×740	SS3- 960TT	25.1	オープン価格

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワークテーブル共通オプション

吸着保護シート

オプション　小口運賃



ワークの保護、作業面の保護に最適です!

- 表面は衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地。(グレー色)
- 裏面はアクリル特殊加工の吸盤樹脂により天板に吸い付きます。糊残りがなく、何度でも貼り直しができます。
- 汚れた場合は洗って何度でも繰り返しお使いいただけます。
- 可燃性ですので火気を使用する作業には向きません。(最大20mまで)

KS-900　巾900㎜ 1m当たり ¥7,000

カラー導電性ゴムマット

オプション　小口運賃

静電気を嫌う組み立て作業に!

RoHS2 指令適合

- 仕様:体積固有抵抗値 表面(緑)…$5\times10^{8}\Omega$-cm、裏面(黒)…$5\times10^{3}\Omega$-cm
  電気抵抗値$1.0\times10^{6}\Omega$、
  厚み:2.0mm
- 材質:合成ゴム　表面(緑)…ニトリルゴム
  裏面(黒)…天然ゴム







DE-2 価格(1本当り) ¥2,950
⚠アースはRoHS2非対応です。

品　番	サイズ(W×D)	定価(税込)
E-307-1800	1800×1000	¥49,700
E-307-1500	1500×1000	¥41,400
E-307-1200	1200×1000	¥33,300
E-307- 900	900×1000	¥25,000
E-307- 750	750×1000	¥20,800
E-307- 600	600×1000	¥17,300
E-307- 10M	1000×10m	¥229,100

出荷時のサイズは表記の寸法より若干大きめでカット致します。
仕上げのカットはお客様にてお願い致します。

キャスターセット

オプション　組立式　小口運賃

75φ ゴムキャスター




SEL-75RLS-4(4個)
¥8,200
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜

- 積載重量は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- キャスターを取り付けた場合のワークテーブルH寸法は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。

専用スパナ付属

100φ ゴムキャスター



SEL-100RLS-4(4個)
¥9,350
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- 積載重量は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- キャスターを取り付けた場合のワークテーブルH寸法は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。

専用スパナ付属

100φダブルストッパー付ウレタンキャスター

オプション　組立式　小口運賃





SUP-1875-WWにセットした例

KT-W100B-4(4個)
¥26,900
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- キャスターを取り付けた場合のワークテーブルH寸法は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。
- 積載重量は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。

専用スパナ付属

ロングアジャスター

オプション　組立式　小口運賃

#3 又は 19

	標準タイプ	樹脂付きタイプ	固定プレートタイプ
			
スチール製	KB-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 ¥760/1本	KB2-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 ¥1,300/1本	KE2-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 ¥1,350/1本
ステンレス製(SUS304)	ステンKB-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 ¥2,400/1本	ステンKB2-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 ¥2,600/1本	ステンKE2-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 ¥3,200/1本

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

昇降傾斜タイプ

書見台やパーツの供給に使える優れモノ！

オリジナルムービー 公開中
昇降傾斜タイプ

均等耐荷重 20kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人30分





●ワンタッチ操作で天板の角度と高さを調整できます。
●簡単な作業台としてもご使用いただけます。

品番の見方

SK－645N

- SK：ワークテーブル 昇降傾斜タイプ
- 6：天板間口 6:600
- 45：天板奥行 45:450
- N：モデルNo.



SK-645N


¥82,600

●高さは20mmピッチで調整可能です。
●天板角度は6段階(15°単位)、0°～90°の範囲で調整可能です。
●質量:20.0kg
●天板:ポリエステル化粧MDF(白色)
●脚部色:シルキーホワイト
●キャスター:75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付 4個)

⚠ 物を載せたままの移動、高さ調整、角度調整は、落下のおそれがあり危険です。又、床の段差を無理に超えると破損や変形のおそれがあります。



高さ調整はラチェット式。天板を持ち上げるだけで20mmピッチで高さ調整可能。最上段迄あげるとストッパーが外れゆっくりと下がります。



簡単なノブ操作により天板角度を15°単位で調整可能。調整範囲は0°～90°です。



天板には脱着可能なこぼれ止め付き。傾斜時のモノの落下を防止します。

オプション マグネット用天板カバー 小口運賃

スチール製の天板カバーです。
マグネットを使用する際、天板にかぶせてご使用ください。
傾斜面で図面等をマグネット固定する時など便利にご使用いただけます。



●外寸法:W540×D454×H23.5
●質量:2.5kg
●塗装色:シルキーホワイト



SK-645N+マグネット用天板カバー使用例

SK-KT ¥12,100

回転天板昇降タイプ

オリジナルムービー 公開中
回転天板昇降タイプ


オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

均等耐荷重 150kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人30分





●天板の回転と上下昇降をそれぞれワンタッチ操作で行えるマルチなテーブルです。
●作業しやすい高さと見やすい方向からワークに向かう事ができます。

品番の見方

STSR-600


- S：ヤマテックワークテーブル
- T：回転式
- S：昇降タイプ
- R：塩ビシート天板
- 600：天板直径 600:φ600




STSR-600

オープン価格

●本体外寸法:φ600×H705～1005
⚠端部集中荷重の場合は、耐荷重30kgです。
●天板:アイボリー色
●脚部:シルバー色 5点アジャスター付
●質量:18.7kg



20mmピッチで高さ調節が可能です。最上段まで上げるとストッパーが外れてゆっくりと下がります。



レバー操作により、天板を回転することができます。90°ごとにストッパーがかかります。



昇降操作ができないようにロックすることもできます。
※説明のために矢印に色を付けてあります。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

マルチワークテーブル

NEW

どんな作業内容・作業者でもベストマッチな作業台

オリジナルムービー 公開中

マルチワークテーブル

全体均等耐荷重 150kg（片面タイプ）　全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　＋#3 と



使用例

ポイントはココ！

- 多種多様な作業に対応。作業者の体格に合わせ、自然な動作で作業できます。
- 天板面のサイズバリエーションは奥行は600㎜・450㎜、幅は600㎜・900㎜・1200㎜の計6種類。
- 豊富なオプションにより様々な作業シーンに対応。25㎜ピッチで取付高さを調整できます。

品番の見方

MW R - 09 14 L - HB

- MW：ヤマテック マルチワークテーブル
- R：片面タイプ R:両面タイプ
- 09：間口サイズ 06:600㎜ 09:900㎜ 12:1200㎜
- 14：高さサイズ 14:1356㎜ 18:1806㎜ 21:2106㎜
- L：奥行サイズ 600㎜ L:450㎜
- HB：部材 組合せコード



オプション 小口運賃 照明セット



20W昼光色のLEDライトです。ブラケットを介し取付できます。取付位置は調整可能。

オプション 小口運賃 パンチングパネル



フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。(均等耐荷重:10kg)

オプション 小口運賃 フック



工具に合わせてお選びください。

オプション 小口運賃 モニターアームセット



モニターを取付できます。

オプション 小口運賃 OA タップ



3Pコンセント4口仕様延長コード。裏面マグネット付。

天板



- スチール製天板。耐荷重は60kg。
- サイズは幅600㎜/900㎜/1200㎜の3種類に加え、奥行450㎜/600㎜の計6種類。
- 天板取付に使用するスリットはオプション用スリットとは別なので天板すぐ下にオプション取付が可能です。
- キーボード収納棚の取付可能。

オプション 小口運賃 キーボード収納棚



- キーボード収納専用スライド棚。
- 天板、棚板セットに取付可能です。

(均等耐荷重:5kg)

オプション 小口運賃 ハンガーバーセット




バランサー等を吊り下げられるS字フック3ヶ付。(吊下げ荷重:10kg)

オプション 小口運賃 ボックスハンガー横桟




ボックスを掛ける為の部材です。(均等耐荷重:20kg)

オプション ボックス 小口運賃



大きさは3種類。

オプション 小口運賃 段ボール仕切枠セット



段ボールなど、積載物の区分け用仕切枠セットです。(仕切枠2個付)

オプション 小口運賃 棚板セット



- 小物置きや段ボール用の棚として使用できるフラット型棚板です。
- キーボード収納棚の取付可能。
- サイドに30㎜のコボレ止め付、外向き内向きどちらでも取付可能。

(均等耐荷重：30kg)

YamaTec

※オプション部材を除く[基本形]はP198をご参照ください。　オプション については、P195～P197をご参照ください。

マルチワークテーブル

NEW

オリジナルムービー公開中
マルチワークテーブル

全体均等耐荷重 150kg（片面タイプ）
全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ）
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

＋ ※3 と

安心・安全にお使いいただけるよう、耐荷重試験や水平力試験などを行っております。
（以下、一部試験抜粋）



全体荷重試験

【試験方法】
マルチワークテーブル・マルチパーツハンガーに一定基準の荷重を加えて、7日間経過しても商品に破損や変形がないかを確認する。


≪判定基準≫
(JIS S 1039:2015 9.2.3を参考にした基準)
試験後に、本体の破損・緩み・機能に影響する変形等の異常がないこと、支柱の変位量（傾き）が商品全高の100分の1以下であることを確認する。

試験風景





■高さのイメージ図




■H1350タイプ
立ち作業では、現場内が見渡せる高さです。

■H1800タイプ
多くの工具・部品を手元で管理しやすい高さです。

■H2100タイプ
吊り下げ式の工具が使える高さです。

■寸法図



マルチワークテーブル 間口600サイズ NEW

オリジナルムービー 公開中
マルチワークテーブル

全体均等耐荷重 150kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3と

組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-BR4個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0621-HB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0621-HB (44.8kg) ¥170,750	MW-0621L-HB (42.8kg) ¥168,050
両面	MWR-0621-HB (69.1kg) ¥255,900	MWR-0621L-HB (65.1kg) ¥250,500

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H2106

組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、ボックスハンガー横桟1本、ボックスHB-SY5個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0621-HPBD

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0621-HPBD (50.3kg) ¥198,350	MW-0621L-HPBD (48.3kg) ¥195,650
両面	MWR-0621-HPBD (80.1kg) ¥311,100	MWR-0621L-HPBD (76.1kg) ¥305,700

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H2106

組合せ内容

片面：棚板セット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟2本、ボックスHB-BR4個・HB-SY5個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0621-TPB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0621-TPB (46.2kg) ¥170,800	MW-0621L-TPB (44.2kg) ¥168,100
両面	MWR-0621-TPB (71.9kg) ¥256,000	MWR-0621L-TPB (67.9kg) ¥250,600

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H2106

組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR4個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0618-HB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0618-HB (43.8kg) ¥163,050	MW-0618L-HB (41.8kg) ¥160,350
両面	MWR-0618-HB (68.1kg) ¥248,200	MWR-0618L-HB (64.1kg) ¥242,800

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H1806

組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY5個、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0618-HPBD

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0618-HPBD (49.3kg) ¥190,650	MW-0618L-HPBD (47.3kg) ¥187,950
両面	MWR-0618-HPBD (79.1kg) ¥303,400	MWR-0618L-HPBD (75.1kg) ¥298,000

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H1806

組合せ内容

片面：棚板セット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0618-TPB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0618-TPB (43.2kg) ¥153,950	MW-0618L-TPB (41.2kg) ¥151,250
両面	MWR-0618-TPB (66.9kg) ¥230,000	MWR-0618L-TPB (62.9kg) ¥224,600

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H1806

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR4個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0614-B

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0614-B (35.3kg) ¥120,050	MW-0614L-B (33.3kg) ¥117,350
両面	MWR-0614-B (55.1kg) ¥176,800	MWR-0614L-B (51.1kg) ¥171,400

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H1356

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0614-PD

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0614-PD (38.8kg) ¥138,500	MW-0614L-PD (36.8kg) ¥135,800
両面	MWR-0614-PD (62.1kg) ¥213,700	MWR-0614L-PD (58.1kg) ¥208,300

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H1356

組合せ内容

片面：棚板セット1セット、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-0614-TB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0614-TB (36.8kg) ¥118,050	MW-0614L-TB (34.8kg) ¥115,350
両面	MWR-0614-TB (58.1kg) ¥172,800	MWR-0614L-TB (54.1kg) ¥167,400

サイズ:W591×D814(両面はD1274)×H1356

150シリーズ
折りたたみタイプ
300シリーズ
500シリーズ
800シリーズ
バイス専用タイプ
ペダル移動タイプ
スーパータイプ
フラップタイプ
ワイドタイプ
昇降タイプ
フライトタイプ
LABシリーズ
ステンレス天板シリーズ
ステンレスワークテーブル
共通オプション
昇降傾斜タイプ
回転天板昇降タイプ
マルチワークテーブル
マルチシステム・架台
ロール材スタンド
疲労軽減マット

※オプション部材を除く[基本形]はP198をご参照ください。 オプション については、P195～P197をご参照ください。

マルチワークテーブル 間口900サイズ NEW

オリジナルムービー公開中
マルチワークテーブル


全体均等耐荷重 150kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 ＋ ※3 と

MW-0921-HB



組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0921-HB (53.4kg) ¥192,510	MW-0921L-HB (51.4kg) ¥189,810
両面	MWR-0921-HB (83.8kg) ¥294,220	MWR-0921L-HB (79.8kg) ¥288,820

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H2106

MW-0921-HPBD



組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、ボックスハンガー横桟1本、ボックスHB-SY8個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0921-HPBD (58.9kg) ¥223,130	MW-0921L-HPBD (56.9kg) ¥220,430
両面	MWR-0921-HPBD (94.8kg) ¥355,460	MWR-0921L-HPBD (90.8kg) ¥350,060

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H2106

MW-0921-TPB



組合せ内容


片面：棚板セット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟2本、ボックスHB-BR6個・HB-SY8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0921-TPB (54.7kg) ¥194,580	MW-0921L-TPB (52.7kg) ¥191,880
両面	MWR-0921-TPB (86.4kg) ¥298,360	MWR-0921L-TPB (82.4kg) ¥292,960

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H2106

MW-0918-HB



組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0918-HB (52.4kg) ¥184,810	MW-0918L-HB (50.4kg) ¥182,110
両面	MWR-0918-HB (82.8kg) ¥286,520	MWR-0918L-HB (78.8kg) ¥281,120

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H1806

MW-0918-HPBD



組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY8個、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0918-HPBD (57.9kg) ¥215,430	MW-0918L-HPBD (55.9kg) ¥212,730
両面	MWR-0918-HPBD (93.8kg) ¥347,760	MWR-0918L-HPBD (89.8kg) ¥342,360

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H1806

MW-0918-TPB



組合せ内容


片面：棚板セット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR6個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0918-TPB (50.8kg) ¥174,750	MW-0918L-TPB (48.8kg) ¥172,050
両面	MWR-0918-TPB (79.6kg) ¥266,400	MWR-0918L-TPB (75.6kg) ¥261,000

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H1806

MW-0914-B



組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0914-B (42.6kg) ¥137,610	MW-0914L-B (40.6kg) ¥134,910
両面	MWR-0914-B (67.7kg) ¥208,420	MWR-0914L-B (63.7kg) ¥203,020

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H1356

MW-0914-PD



組合せ内容


片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0914-PD (45.2kg) ¥156,100	MW-0914L-PD (43.2kg) ¥153,400
両面	MWR-0914-PD (72.9kg) ¥245,400	MWR-0914L-PD (68.9kg) ¥240,000

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H1356

MW-0914-TB



組合せ内容

片面：棚板セット1セット、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR6個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-0914-TB (43.3kg) ¥132,150	MW-0914L-TB (41.3kg) ¥129,450
両面	MWR-0914-TB (69.1kg) ¥197,500	MWR-0914L-TB (65.1kg) ¥192,100

サイズ:W891×D814(両面はD1274)×H1356

※オプション部材を除く[基本形]はP198をご参照ください。 オプション については、P195～P197をご参照ください。

マルチワークテーブル 間口1200サイズ NEW

オリジナルムービー 公開中
マルチワークテーブル

全体均等耐荷重 150kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と

組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1221-HB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1221-HB (62.4kg) ¥216,120	MW-1221L-HB (60.4kg) ¥212,220
両面	MWR-1221-HB (99.8kg) ¥336,240	MWR-1221L-HB (95.8kg) ¥328,440

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H2106

組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、ボックスハンガー横桟1本、ボックスHB-SY11個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1221-HPBD


	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1221-HPBD (67.5kg) ¥246,360	MW-1221L-HPBD (65.5kg) ¥242,460
両面	MWR-1221-HPBD (110.0kg) ¥396,720	MWR-1221L-HPBD(106.0kg) ¥388,920

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H2106

組合せ内容

片面：棚板セット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟2本、ボックスHB-BR8個・HB-SY11個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1221-TPB


	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1221-TPB (63.5kg) ¥215,460	MW-1221L-TPB (61.5kg) ¥211,560
両面	MWR-1221-TPB (102.0kg) ¥334,920	MWR-1221L-TPB (98.0kg) ¥327,120

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H2106

組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1218-HB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1218-HB (61.4kg) ¥208,420	MW-1218L-HB (59.4kg) ¥204,520
両面	MWR-1218-HB (98.8kg) ¥328,540	MWR-1218L-HB (94.8kg) ¥320,740

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H1806

組合せ内容

片面：ハンガーバーセット1セット、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY11個、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1218-HPBD


	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1218-HPBD (66.5kg) ¥238,660	MW-1218L-HPBD (64.5kg) ¥234,760
両面	MWR-1218-HPBD (109.0kg) ¥389,020	MWR-1218L-HPBD (105.0kg) ¥381,220

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H1806

組合せ内容

片面：棚板セット1セット、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1218-TPB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1218-TPB (58.4kg) ¥192,600	MW-1218L-TPB (56.4kg) ¥188,700
両面	MWR-1218-TPB (92.8kg) ¥296,900	MWR-1218L-TPB (88.8kg) ¥289,100

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H1806

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1214-B

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1214-B (50.3kg) ¥155,820	MW-1214L-B (48.3kg) ¥151,920
両面	MWR-1214-B (81.6kg) ¥241,340	MWR-1214L-B (77.6kg) ¥233,540

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H1356

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、段ボール仕切枠セット1セット、棚板セット1セット

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1214-PD

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1214-PD (51.3kg) ¥170,900	MW-1214L-PD (49.3kg) ¥167,000
両面	MWR-1214-PD (83.6kg) ¥271,500	MWR-1214L-PD (79.6kg) ¥263,700

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H1356

組合せ内容

片面：棚板セット1セット、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。



MW-1214-TB

	天板D600mm	天板D450mm
片面	MW-1214-TB (49.6kg) ¥147,200	MW-1214L-TB (47.6kg) ¥143,300
両面	MWR-1214-TB (80.2kg) ¥224,100	MWR-1214L-TB (76.2kg) ¥216,300

サイズ:W1191×D814(両面はD1274)×H1356

150シリーズ
折りたたみタイプ
300シリーズ
500シリーズ
800シリーズ
バイス専用タイプ
ペダル移動タイプ
スーパータイプ
フラップタイプ
ワイドタイプ
昇降タイプ
フライトタイプ
LABシリーズ
ステンレス天板シリーズ
ステンレスワークテーブル
共通オプション
昇降傾斜タイプ
回転天板昇降タイプ
マルチワークテーブル
マルチシステム・架台
ロール材スタンド
疲労軽減マット

※オプション部材を除く[基本形]はP198をご参照ください。 オプション については、P195～P197をご参照ください。

マルチワークテーブル用オプション NEW

オリジナルムービー公開中
マルチワークテーブル


粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃

ボックス

オプション　小口運賃




ボックス(小)・黄
HB-SY ¥560

サイズ	W97×D155×H75
材質	PP
耐荷重	2.0kg/1個

ボックス(小)・乳白色
HB-SN ¥560

サイズ	W97×D155×H75
材質	PP
耐荷重	2.0kg/1個



ボックス(中)・赤
HB-BR ¥700

サイズ	W127×D200×H100
材質	PP
耐荷重	3.0kg/1個




ボックス(中)・乳白色
HB-BN ¥700


サイズ	W127×D200×H100
材質	PP
耐荷重	3.0kg/1個





ボックス(大)・青
HB-3 ¥2,650

サイズ	W208×D247×H129
材質	PP
耐荷重	5.0kg/1個










ボックスハンガー横桟

オプション　小口運賃




品番	適合間口サイズ	引っ掛け可能ボックス数			質量(kg)	定価(税抜)
		ボックス(小)	ボックス(中)	ボックス(大)		
NK-B600	W600用	5個	4個	2個	1.5	¥6,350
NK-B900	W900用	8個	6個	4個	2.1	¥7,650
NK-B1200	W1200用	11個	8個	5個	3.0	¥9,000


樹脂製ボックスを引っかけてご使用ください。
均等耐荷重20kg。

使用穴…ボックスの使用穴数をご参照ください。

パンチングパネル

オプション　小口運賃





穴形状とサイズ

使用穴 14個


品番	適合間口サイズ	パネル寸法(W×H)	質量(kg)	定価(税抜)
NK-P600	W600用	531.5×348	2.1	¥11,900
NK-P900	W900用	831.5×348	2.7	¥16,900
NK-P1200	W1200用	1131.5×348	3.5	¥18,000

フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。
フックは下表をご参照ください。

フック


オプション　小口運賃

標




ドライバーフック HFD-6
¥4,550


標




HF-12
¥1,200



スパナフック SF-10
¥3,950




HF-11
¥1,200




HFR-12
¥1,900

標




HFR-11
¥1,750

標




HF-T2
¥1,900



HF-T1
¥1,600



ペンチフック
PF-1
¥1,900



HF-22
¥1,600

標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

マルチワークテーブル用オプション NEW

オリジナルムービー公開中
マルチワークテーブル

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃 +#2 と +#3 と

照明セット

オプション 粉体塗装 小口運賃



品　番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
MW-L600-SET	W600用	4.0	¥35,900
MW-L900-SET	W900用	4.5	¥37,300
MW-L1200-SET	W1200用	5.0	¥39,200

照明バーセット+ブラケットのセットです。
ブラケットにはピッチ35㎜の取付穴が10個あいており、
照明バーセット取付位置の調整が可能。
ハンガーバーセットと共通のブラケットなので
ハンガーバーとの兼用が可能です。
（照明仕様は下記照明バーセット参照）

使用穴 4個

ハンガーバーセット

オプション 粉体塗装 小口運賃



品　番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
MW-H600-SET	W600用	3.0	¥17,500
MW-H900-SET	W900用	3.3	¥18,600
MW-H1200-SET	W1200用	3.6	¥20,400

ハンガーバー+ブラケットのセットです。
ブラケットにはピッチ35㎜の取付穴が10個あいており、
ハンガーバー取付位置の調整が可能。
照明セットと共通のブラケットなので照明バーセットとの兼用が
可能です。

使用穴 4個

照明バーセット

オプション 粉体塗装 小口運賃



・専用ブラケットに取付可能。
・照明のON/OFFはコードに
　ついたスイッチを操作します。
【照明仕様】
光源色:昼光色
定格電圧:AC100V 50/60Hz
定格消費電力:20.0W
全光束:2200lm

品　番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
MW-L600	W600用	2.0	¥27,500
MW-L900	W900用	2.5	¥28,900
MW-L1200	W1200用	3.0	¥30,800

ハンガーバー

オプション 小口運賃





専用ブラケットに取付可能。
工具類を引っ掛けて
ご使用いただけます。
S字フック3個付。

品　番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
MW-HB600	W600用	1.0	¥9,100
MW-HB900	W900用	1.3	¥10,200
MW-HB1200	W1200用	1.6	¥12,000

キーボード収納棚

オプション 粉体塗装 小口運賃





・キーボード収納専用のスライド棚。
　スライドレール付で出入れが
　スムーズです。
・天板または棚板セットに、付属の
　ビスで取付が可能です。

MW-KS
質量：3.0kg
定価(税抜)¥14,000


マルチワークテーブル用オプション NEW

オリジナルムービー公開中
マルチワークテーブル

各マークの説明はP41をご覧ください。

粉体塗装 シルキーホワイト色
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃 +#2と +#3と

オプション 段ボール仕切枠セット 小口運賃




品番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
MW-D600	W600用	1.9	¥8,300
MW-D900	W900用	2.2	¥9,500
MW-D1200	W1200用	2.5	¥10,900

- 段ボールなど、積載物を区分けする為の仕切枠セットです。
- 段ボール仕切枠は2個標準装備。

使用穴 9個


オプション 段ボール仕切枠 小口運賃



- 段ボールなど、積載物を区分けする為の仕切枠です。
- 段ボール仕切枠セットに追加で取付可能。

MW-DP
質量：0.5kg
定価(税抜)¥2,100

オプション 棚板セット 小口運賃



品番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
MW-T600	W600用	5.5	¥16,300
MW-T900	W900用	6.5	¥18,800
MW-T1200	W1200用	7.5	¥21,700

- 奥行300㎜のフラット型棚板セット。
- サイドはH30㎜のコボレ止め付。内向き・外向きどちらでも取付可能。
- 小物置き、段ボール収納棚として使用できます。
- キーボード収納棚の取付ができます。

使用穴 7個

オプション モニターアームセット 小口運賃



MW-M
質量（セット）3.4kg
定価(税抜)¥29,500

使用穴 7個

75×75㎜及び100×100㎜の取付穴を有するモニターを取付できます。(VESA規格に準拠しています。)
対応モニター:上記取付穴を有する最大32インチまで(15kgまで)
付属品:専用スパナ・六角レンチ・モニター取付けネジ(M4×10)

オプション OAタップ 小口運賃



T-ECOH3430NM
質量（セット）：0.6kg
定価(税抜)¥7,000

- 抜け止め機能付き3Pコンセント4口仕様。
- 通電ランプ付き。使用可能をお知らせします。
- 裏面マグネット付き。

仕様15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個、抜け止めコンセント
通電標示LED付き、コード長3m、3P→2P変換アダプター付き

マルチワークテーブル 基本形

NEW

オリジナルムービー 公開中

マルチワークテーブル

全体均等耐荷重 150kg（片面タイプ）

全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ）

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

#3 と

組立目安 2人30分

高さ 2106mm

W600 サイズ



	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-0621	34.0	¥114,900
	450	MW-0621L	32.0	¥112,200
両面タイプ	600	MWR-0621	47.5	¥144,200
	450	MWR-0621L	43.5	¥138,800

W900 サイズ



	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-0921	39.0	¥125,500
	450	MW-0921L	37.0	¥122,800
両面タイプ	600	MWR-0921	55.0	¥160,200
	450	MWR-0921L	51.0	¥154,800

W1200 サイズ



	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-1221	43.5	¥136,600
	450	MW-1221L	41.5	¥132,700
両面タイプ	600	MWR-1221	62.0	¥177,200
	450	MWR-1221L	58.0	¥169,400

H2106タイプは横補強3本付。

高さ 1806mm

W600 サイズ




	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-0618	33.0	¥107,200
	450	MW-0618L	31.0	¥104,500
両面タイプ	600	MWR-0618	46.5	¥136,500
	450	MWR-0618L	42.5	¥131,100

W900 サイズ



	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-0918	38.0	¥117,800
	450	MW-0918L	36.0	¥115,100
両面タイプ	600	MWR-0918	54.0	¥152,500
	450	MWR-0918L	50.0	¥147,100

W1200 サイズ



	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-1218	42.5	¥128,900
	450	MW-1218L	40.5	¥125,000
両面タイプ	600	MWR-1218	61.0	¥169,500
	450	MWR-1218L	57.0	¥161,700

H1806タイプは横補強3本付。

高さ 1356mm

W600 サイズ




	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-0614	29.0	¥92,600
	450	MW-0614L	27.0	¥89,900
両面タイプ	600	MWR-0614	42.5	¥121,900
	450	MWR-0614L	38.5	¥116,500

W900 サイズ



	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-0914	33.5	¥101,500
	450	MW-0914L	31.5	¥98,800
両面タイプ	600	MWR-0914	49.5	¥136,200
	450	MWR-0914L	45.5	¥130,800

W1200 サイズ



	天板Dサイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
片面タイプ	600	MW-1214	37.5	¥110,900
	450	MW-1214L	35.5	¥107,000
両面タイプ	600	MWR-1214	56.0	¥151,500
	450	MWR-1214L	52.0	¥143,700

H1356タイプは横補強2本付。

マルチワークテーブル用オプション組合せ方法 NEW

オリジナルムービー公開中
マルチワークテーブル

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 シルキーホワイト色
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 組立目安 2人30分


オプション組合せのやり方

高さによる支柱穴数について

高さによって使用できる穴数は右記の通り。横補強は穴数に影響はありません。


使用穴について


支柱はダブルスリット付。オプションは内側穴を使用、スチール天板は外側穴を使用します。





H2106mm　H1806mm　H1356mm

組合せ事例


ハンガーバーセット
MW-L900-SET
穴4個



パンチングパネル
NK-P900
穴14個


ボックスハンガー横桟
NK-B900
＋
ボックス(中)・赤
HB-BR
穴5個


段ボール仕切枠セット
MW-D900
穴9個

棚板セット
MW-T900
穴7個

使用穴数合計
39個



H1806mm　MW-0918

組合せ完成図

取付可能な穴数以内であればオプションはご自由に組合せいただけます

マルチシステム

ヨコ連結とオプションパーツで自由自在！

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 シルキーホワイト色

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 10 と

組立目安 2人30分

使用例





- 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。
- ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台に合わせてセットできます。

品番の見方


NK - 09 13 R - HPY

マルチシステム	間口サイズ 06:W600 07:W750 09:W900	高さサイズ 05:H500 08:H800 10:H1000 13:H1300	単体/連結 なし:単体 R:連結	部材組合せコード

オプション 傾斜棚 小口運賃




オプション 棚 板 小口運賃




オプション LED照明 小口運賃



オプション マグネットシート 小口運賃



高さを変えての連結も可能



オプション ハンガーバー 小口運賃



バランサーと工具は含まれておりません。

オプション 小口運賃 パンチングパネル



フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。工具類は含まれておりません。


オプション 小口運賃 ボックスハンガー横桟



背面支柱形式

ご利用の作業台にセットする場合は以下の各寸法にご注意ください

- A寸法 10～43㎜より、天板厚a寸法は10～43㎜。
- B寸法32㎜より、天板つかみ代b寸法は32㎜以上。
- C寸法32㎜より、天板つかみ代c寸法は32㎜以上。



⚠ 当社ワークテーブルの [スチール天板] には取付けできません。

オプション については P207～P208 をご参照ください。

マルチシステム

オリジナルムービー公開中
モニター・タブレットアーム


各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 10 と 組立目安 2人30分

現場やオフィスの作業環境のOA化！
モニターアーム、タブレットアームが登場！
作業性の向上と作業スペースの確保に一役買います。

オプション モニターアーム 小口運賃

モニターを取り付けできます。任意の位置にセットすることでモニターやケーブルが作業の邪魔をしません。






組合せ例:
SUP-1575-WW+NK-0705-P+NK-0705R-T+AH600

AH600 定価(税抜) **¥31,100**

75×75㎜及び100×100㎜の取付穴を有するモニターを取付できます。(VESA 規格に準拠しています。)
対応モニター：上記取付穴を有する最大32インチまで (15kgまで)
付属品：専用スパナ・六角レンチ・モニター取付けネジ(M4×10)
質量：4.7kg　寸法：P207をご参照ください。

オプション タブレットアーム 小口運賃

タブレットを取り付けできます。見やすい・使いやすい位置にセットできます。






組合せ例:
SUP-1575-WW+NK-0705-Y+NK-0705R-T+ATH600

ATH600 定価(税抜) **¥38,500**


9～12インチのiPad・タブレットを取付できます。(上下で挟む構造)
ホルダー本体はABS樹脂製、機器との接触部はシリコンゴムを採用、傷などを防止します。
対応機種：9～12インチのiPadやタブレット　※7インチ機種は縦のみ装着可　※12.9インチ機種は横のみ装着可
付属品：専用スパナ・六角レンチ・モニター取付けネジ(M4×10)
質量：4.9kg　寸法：P207をご参照ください。

自由な位置でモニター又はタブレットを設置できます。



- 支柱の高さはH600。上下に広い可動範囲を実現します。
- クランプ固定式支柱はワークテーブルの背面・側面のどちらでも取付可能。
- アームは水平多関節タイプ。モニターの向きを容易に任意の方向へ向けられます。
- アームの下にはケーブルクリップ付。ケーブルをまとめることができるので作業の邪魔になりません。
- ディスプレイ取付部は360°回転するのでモニターは縦使いも可能です。

天板クランプ固定式支柱 取付可能な天板部の寸法



⚠当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。

オプション については P207～208 をご参照ください。

マルチシステム H500㎜

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 10 と

マルチシステム　H500mmセット例



高さ740㎜のワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0905-T + NK-0905R-Y



高さ950㎜のワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0905-T + NK-0905R-P

W600mm



単体	NK-0605-P	(10.2kg)	¥69,500
連結	NK-0605R-P	(5.6kg)	¥42,700

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0605-T	(12.4kg)	¥77,200
連結	NK-0605R-T	(7.8kg)	¥50,400

組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0605-Y	(14.1kg)	¥75,650
連結	NK-0605R-Y	(9.5kg)	¥48,850

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 10個

W750mm



単体	NK-0705-P	(10.8kg)	¥72,300
連結	NK-0705R-P	(6.2kg)	¥45,500

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0705-T	(13.5kg)	¥79,000
連結	NK-0705R-T	(8.9kg)	¥52,200

組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0705-Y	(15.7kg)	¥80,020
連結	NK-0705R-Y	(11.1kg)	¥53,220

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 5個・HB-SY 12個

W900mm



単体	NK-0905-P	(11.5kg)	¥75,600
連結	NK-0905R-P	(6.9kg)	¥48,800

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0905-T	(14.7kg)	¥80,700
連結	NK-0905R-T	(10.1kg)	¥53,900

組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0905-Y	(17.6kg)	¥85,410
連結	NK-0905R-Y	(13.0kg)	¥58,610

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 6個・HB-SY 16個

⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。 オプション については P207 ～ P208 をご参照ください。

マルチシステム H800㎜

オリジナルムービー公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立目安 2人30分
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式

マルチシステム　H800mmセット例



高さ740㎜のワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0908-TY + NK-0908R-PTY



高さ950㎜のワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0908-PTY + NK-0908R-PTY

W600mm



単体 NK-0608-PTY (18.3kg) ¥105,500
連結 NK-0608R-PTY (13.1kg) ¥77,300

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 5個



単体 NK-0608-TY (20.5kg) ¥107,850
連結 NK-0608R-TY (15.3kg) ¥79,650

組合せ内容
棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 8個・HB-SY 5個



単体 NK-0608-Y (20.4kg) ¥99,650
連結 NK-0608R-Y (15.2kg) ¥71,450

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 8個・HB-SY 10個

W750mm



単体 NK-0708-PTY (20.2kg) ¥111,460
連結 NK-0708R-PTY (15.0kg) ¥83,260

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 5個・HB-SY 6個



単体 NK-0708-TY (23.0kg) ¥113,560
連結 NK-0708R-TY (17.8kg) ¥85,360

組合せ内容
棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 10個・HB-SY 6個



単体 NK-0708-Y (23.3kg) ¥108,670
連結 NK-0708R-Y (18.1kg) ¥80,470

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 10個・HB-SY 12個

W900mm



単体 NK-0908-PTY (22.3kg) ¥118,480
連結 NK-0908R-PTY (17.1kg) ¥90,280

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 6個・HB-SY 8個



単体 NK-0908-TY (25.7kg) ¥119,730
連結 NK-0908R-TY (20.5kg) ¥91,530

組合せ内容
棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 12個・HB-SY 8個



単体 NK-0908-Y (26.0kg) ¥116,060
連結 NK-0908R-Y (20.8kg) ¥87,860

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 12個・HB-SY 16個

オプション については P207～P208 をご参照ください。

⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。

マルチシステム H1000㎜

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

マルチシステム　H1000mmセット例



高さ740㎜のワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0910-PTY + NK-0910R-SPY



高さ950㎜のワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0910-PTY + NK-0910R-SPY

W600mm



単体 NK-0610-PTY (21.8kg) ¥127,450
連結 NK-0610R-PTY (16.1kg) ¥94,700

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体 NK-0610-STY (23.6kg) ¥133,150
連結 NK-0610R-STY (17.9kg) ¥100,400

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体 NK-0610-SPY (23.7kg) ¥139,950
連結 NK-0610R-SPY (18.0kg) ¥107,200

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個

W750mm



単体 NK-0710-PTY (24.5kg) ¥136,710
連結 NK-0710R-PTY (18.8kg) ¥103,960

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体 NK-0710-STY (26.8kg) ¥141,710
連結 NK-0710R-STY (21.1kg) ¥108,960

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体 NK-0710-SPY (26.8kg) ¥150,110
連結 NK-0710R-SPY (21.1kg) ¥117,360

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個

W900mm



単体 NK-0910-PTY (26.9kg) ¥144,380
連結 NK-0910R-PTY (21.2kg) ¥111,630

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体 NK-0910-STY (29.7kg) ¥149,280
連結 NK-0910R-STY (24.0kg) ¥116,530

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体 NK-0910-SPY (29.6kg) ¥159,880
連結 NK-0910R-SPY (23.9kg) ¥127,130

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個

⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。 オプション については P207 ～ P208 をご参照ください。

マルチシステム H1300㎜

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立目安 2人30分
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と 10 と

マルチシステム　H1300mmセット例



高さ740㎜のワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0913-PTY + NK-0913R-PTY



高さ950㎜のワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0913-PTY + NK-0913R-HPY

W600mm



単体 NK-0613-PTY (23.3kg) ¥130,650
連結 NK-0613R-PTY (17.0kg) ¥96,500

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体 NK-0613-SY (29.6kg) ¥151,800
連結 NK-0613R-SY (23.3kg) ¥117,650

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚
ボックスハンガー横桟 6本、ボックスHB-3 4個・HB-BR 8個・HB-SY 10個



単体 NK-0613-HPY (25.7kg) ¥148,500
連結 NK-0613R-HPY (19.4kg) ¥114,350

組合せ内容
ハンガーバー(D700) 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 4本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 10個

W750mm



単体 NK-0713-PTY (26.0kg) ¥139,910
連結 NK-0713R-PTY (19.7kg) ¥105,760

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体 NK-0713-SY (34.1kg) ¥165,620
連結 NK-0713R-SY (27.8kg) ¥131,470

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚
ボックスハンガー横桟 6本、ボックスHB-3 6個・HB-BR 10個・HB-SY 12個



単体 NK-0713-HPY (28.6kg) ¥158,970
連結 NK-0713R-HPY (22.3kg) ¥124,820

組合せ内容
ハンガーバー(D700) 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 4本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 12個

W900mm



単体 NK-0913-PTY (28.4kg) ¥147,580
連結 NK-0913R-PTY (22.1kg) ¥113,430

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体 NK-0913-SY (37.9kg) ¥176,360
連結 NK-0913R-SY (31.6kg) ¥142,210

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚
ボックスハンガー横桟 6本、ボックスHB-3 6個・HB-BR 12個・HB-SY 16個



単体 NK-0913-HPY (31.3kg) ¥169,010
連結 NK-0913R-HPY (25.0kg) ¥134,860

組合せ内容
ハンガーバー(D700) 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 4本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 16個

オプション については P207～P208 をご参照ください。

⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。

マルチシステム 基本形

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

マルチシステム　基本形

※部材組合せのやり方についてはP209をご参照ください。

W600mm




H500mm
単体 NK-0605 (7.8kg) ¥48,200
連結 NK-0605R (3.2kg) ¥21,400




H800mm
単体 NK-0608 (9.3kg) ¥51,400
連結 NK-0608R (4.1kg) ¥23,200




H1000mm
単体 NK-0610 (10.3kg) ¥61,700
連結 NK-0610R (4.6kg) ¥28,950




H1300mm
単体 NK-0613 (11.8kg) ¥64,900
連結 NK-0613R (5.5kg) ¥30,750

W750mm




H500mm
単体 NK-0705 (8.1kg) ¥48,800
連結 NK-0705R (3.5kg) ¥22,000




H800mm
単体 NK-0708 (9.6kg) ¥52,000
連結 NK-0708R (4.4kg) ¥23,800




H1000mm
単体 NK-0710 (10.6kg) ¥62,300
連結 NK-0710R (4.9kg) ¥29,550




H1300mm
単体 NK-0713 (12.1kg) ¥65,500
連結 NK-0713R (5.8kg) ¥31,350

W900mm




H500mm
単体 NK-0905 (8.5kg) ¥49,300
連結 NK-0905R (3.9kg) ¥22,500




H800mm
単体 NK-0908 (10.0kg) ¥52,500
連結 NK-0908R (4.8kg) ¥24,300





H1000mm
単体 NK-0910 (11.0kg) ¥62,800
連結 NK-0910R (5.3kg) ¥30,050





H1300mm
単体 NK-0913 (12.5kg) ¥66,000
連結 NK-0913R (6.2kg) ¥31,850

■ 寸法図



■ 高さのイメージ



YamaTec

⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。 オプション については P207 ～ P208 をご参照ください。

マルチシステム用オプション

オリジナルムービー公開中
マルチシステム

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立式　小口運賃

ハンガーバー

オプション　小口運賃



バランサーを介して電動ドライバーやエアーツールを吊り下げるのに使用します。
耐荷重10kg、フック3個付
フック耐荷重は1個4kgです。

使用穴 3個

奥行	品　番	適合間口サイズ	支柱前面からパイプの距離	質量(kg)	定価(税抜)
D700用	NK-H600	W600用	390mm～670mm (35mm ピッチ)	2.7	¥23,200
	NK-H750	W750用		2.9	¥23,800
	NK-H900	W900用		3.1	¥25,000
D300用	NK-H600S	W600用	60mm～270mm (35mm ピッチ)	2.2	¥20,500
	NK-H750S	W750用		2.4	¥21,200
	NK-H900S	W900用		2.6	¥22,300

LED照明

オプション　小口運賃



手をかざすだけでON/OFFと無段階調光ができる非接触スイッチです。


昼光色
付属品：専用ACアダプター(コード長1.8m)
角度調節機構付きマグネット式固定用金具2個
固定金具用ネジ 小2本/大2本
両面テープ2枚、スリーブ2本

仕　様　ALT-2030IR(D)/ 定格消費電力7.5W・全光束550lm
外形寸法mm(長さ×巾×厚み)304×32×7、本体コード長0.5m
ALT-2060IR(D)/ 定格消費電力14.5W・全光束1100lm
外形寸法mm(長さ×巾×厚み)604×32×7、本体コード長0.5m

品　番	適合間口サイズ	質量(kg)	照明部質量(g)	定価(税抜)
ALT-2030IR(D)	W600用	0.3	約100	¥11,000
ALT-2060IR(D)	W750/900用	0.5	約192	¥14,200

マグネットシート

オプション　小口運賃




パンチングパネルに貼り付けてご使用ください。
(厚さ 0.6mm)
マーカー、イレーサーは付属しておりません。

品　番	シート寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-MGS	W450×H300	0.2	¥5,600

モニターアーム

オプション　小口運賃




75×75mm及び100×100mmの取付穴を有するモニターを取付できます。
(VESA規格に準拠しています。)
対応モニター：上記取付穴を有する最大32インチまで(15kgまで)
付　属　品：専用スパナ,六角レンチ,モニター取付けネジ(M4×10)

品　番	サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
AH600	支柱部：W180×D80×H670,φ42.7 (有効H600)	4.7	¥31,100

タブレットアーム

オプション　小口運賃



9～12インチのiPad・タブレットを取付できます。(上下で挟む構造)
ホルダー本体はABS樹脂製、機器との接触部はシリコンゴムを採用、傷などを防止します。
対 応 機 種：9～12インチのiPadやタブレット
※7インチ機種は縦のみ装着可
※12.9インチは横のみ装着可
付　属　品：専用スパナ,六角レンチ,モニター取付けネジ(M4×10)

品　番	サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
ATH600	支柱部：W180×D80×H670,φ42.7 (有効H600) タブレットホルダー：W150×D35×H170	4.9	¥38,500

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

マルチシステム用オプション

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム


粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃

棚 板

オプション 小口運賃



水平仕様の棚板です。
均等耐荷重10kg
棚板向きはフラット型、皿型どちらでもセット可能です。

フラット型　皿型

使用穴 2個

品　番	適合間口サイズ	棚板寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-T600	W600用	W533×D300	2.3	¥14,500
NK-T750	W750用	W683×D300	2.7	¥15,100
NK-T900	W900用	W833×D300	3.1	¥15,700

傾斜棚

オプション 小口運賃



0°～45°の範囲で15°単位での角度調整ができます。
均等耐荷重10kg
手前側にはコボレ止め付。
(立上がり 30mm)

使用穴 3個

品　番	適合間口サイズ	棚板寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-TS600	W600用	W534×D400	4.2	¥27,000
NK-TS750	W750用	W684×D400	5.0	¥28,500
NK-TS900	W900用	W834×D400	5.8	¥31,200
NK-TS600S	W600用	W534×D300	3.6	¥25,300
NK-TS750S	W750用	W684×D300	4.3	¥26,800
NK-TS900S	W900用	W834×D300	5.0	¥29,000

ボックスハンガー横桟/ボックス

オプション 小口運賃



樹脂製ボックスを引っかけてご使用ください。
均等耐荷重20kg。
ボックスは別売です。
ボックスの詳細はP232をご参照ください。

使用穴　HB-S□使用穴 5個,HB-B□使用穴 5個,HB-3使用穴 6個

品　番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
NK-B600	W600用	1.5	¥6,350
NK-B750	W750用	1.8	¥7,000
NK-B900	W900用	2.1	¥7,650

パンチングパネル

オプション 小口運賃



フックを引っかけて工具類を収納できます。
均等耐荷重10kg
フックは別売です。(下記参照)

使用穴 14個

品　番	適合間口サイズ	パネル寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-P600	W600用	W531.5×H348	2.1	¥11,900
NK-P750	W750用	W681.5×H348	2.4	¥14,100
NK-P900	W900用	W831.5×H348	2.7	¥16,900

フック

オプション 小口運賃



ドライバーフック
耐荷重 3.0kg
HFD-6 ¥4,550



耐荷重 0.5kg
HF-12 ¥1,200



耐荷重 0.5kg
HF-11 ¥1,200



耐荷重 1.0kg
HF-22 ¥1,600



耐荷重 0.5kg
HFR-12 ¥1,900



耐荷重 0.5kg
HFR-11 ¥1,750




耐荷重 1.0kg
HF-T2 ¥1,900



耐荷重 0.5kg
HF-T1 ¥1,600



ペンチフック
耐荷重 0.5kg
PF-1 ¥1,900



スパナフック
耐荷重 3.0kg
SF-10 ¥3,950

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

マルチシステム オプション組合せ方法

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


オプション組合せのやり方

オプションは取付可能な穴数以内であれば
ご自由に組合せいただけます。


高さによる支柱穴数について




H1300mm



H1000mm




H800mm




H500mm

㊟ H800mmとH500mmについては、支柱上端の樹脂キャップにより最上段穴をご使用いただけません。(図の ← 部)


組合せ事例(H1300の例)




ハンガーバーセット
NK-H900　1本
　使用穴3個
棚板セット
NK-T900　1枚
　使用穴2個
パンチングパネル
NK-P900
　使用穴14個
ボックスハンガー横桟
NK-B900　2本
　使用穴5個×2本
ボックスハンガー横桟
NK-B900　2本
　使用穴5個×2本




使用穴数合計
39個




組合せ事例(H800の例)



棚板セット
NK-T900　1枚
　使用穴2個
ボックスハンガー横桟
NK-B900　1本
　使用穴5個
パンチングパネル
NK-P900
　使用穴14個



使用穴数合計
21個



オプション部材ごとの
使用穴数は オプション をご参照ください。

オプション については P207～P208 をご参照ください。

ワークテーブル架台

NEW

オリジナルムービー 公開中

ワークテーブル架台

いろいろ使えて重宝します。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 グリーン購入法 準拠 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 10 組立目安 2人30分



WKP2-1200N-IV 使用例



- 作業に使う工具やパーツを手の届くところに保管。欲しいときにすぐに手に取れて作業効率を上げます。
- 棚板は傾斜を付けたセットも可能。収納物が見やすくなります。


品番の見方

WK P 2 - 1800 N - IV

- WK：ヤマテックワークテーブル架台
- P：パンチングパネル付
- 2：棚板2段タイプ
- 1800：適合天板Wサイズ
- N：モデルNo.
- IV：塗装色 G:グリーン IV:アイボリー

■取り付け可能なワークテーブルの条件

天板の間口寸法
W 900㎜ W1500㎜
W1200㎜ W1800㎜



⚠当社ワークテーブルのスチール天板には取付けできません。

ワークテーブルの奥行センターにも取付け可能。
手前・奥からの両面使いにおすすめ。

SWPW-1812TT-II
＋
WK2-1800N-IV
セット例






WKP2-1200N-IV セット例

棚板



- コボレ止めは前向き後ろ向きのどちらもOK。
- 1段当り均等耐荷重60kg。
- 支柱に対し、前揃えでも後ろ揃えでもできます。
- 棚板角度は3段階からお選びいただけます。



パンチングパネル



- フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。（耐荷重10kg）

オプション 小口運賃 フック



- 工具に合わせてお選びください。

ワークテーブル架台

NEW

いろいろ使えて重宝します。

オリジナルムービー公開中
ワークテーブル架台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 グリーン購入法 G準拠 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 10 組立目安 2人30分

棚板1段タイプ



WK-1200N-IV

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1811×300×600	WK-1800N-□	18.5	¥42,400
1511×300×600	WK-1500N-□	16.0	¥39,300
1211×300×600	WK-1200N-□	12.2	¥35,800
911×300×600	WK- 900N-□	11.3	¥31,650

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

棚板2段タイプ



WK2-1200N-G

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1811×300×600	WK2-1800N-□	28.5	¥62,400
1511×300×600	WK2-1500N-□	24.0	¥56,500
1211×300×600	WK2-1200N-□	17.4	¥50,100
911×300×600	WK2- 900N-□	16.1	¥42,950

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

棚板1段+パンチングパネルタイプ



WKP-1200N-IV
フックは別売です。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1811×300×600	WKP-1800N-□	23.0	¥60,100
1511×300×600	WKP-1500N-□	19.8	¥55,100
1211×300×600	WKP-1200N-□	15.2	¥48,300
911×300×600	WKP- 900N-□	13.8	¥40,800

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

棚板2段+パンチングパネルタイプ



WKP2-1200N-G
フックは別売です。


サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1811×300×600	WKP2-1800N-□	33.0	¥80,100
1511×300×600	WKP2-1500N-□	27.8	¥72,300
1211×300×600	WKP2-1200N-□	20.4	¥62,600
911×300×600	WKP2- 900N-□	18.6	¥52,100

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー


■パンチングパネル用フック各種

オプション 小口運賃


ドライバーフック
HFD-6
¥4,550
耐荷重 3.0kg




HF-11
¥1,200
耐荷重 0.5kg




HF-12
¥1,200
耐荷重 0.5kg




HF-22
¥1,600
耐荷重 1.0kg



HFR-11
¥1,750
耐荷重 0.5kg



スパナフック
SF-10
¥3,950
耐荷重 3.0kg




HFR-12
¥1,900
耐荷重 0.5kg



HF-T1
¥1,600
耐荷重 0.5kg



HF-T2
¥1,900
耐荷重 1.0kg



ペンチフック
PF-1
¥1,900
耐荷重 0.5kg



ワークテーブルスタンド

必要なものはいつも目の前に！

各マークの説明は P41 をご覧ください。

グリーン購入法 G準拠　組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調節　耐衝撃　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　組立式　専用レンチ付属　組立目安 2人50分



セット例　天板への取付はノブの締め込みにより行います。厚み38mmまでの天板に取付可能。天板にキズを付けない樹脂カバー付き




- 今お使いの作業台に取り付けできます。（天板厚み38mm以下であれば取り付けできます。）
- 棚板、スチールアートパネル、蛍光灯の組合せでお使いやすいパターンをチョイスできます。
- 掲載商品以外にもオーダーメイドにてご要望に合わせた製作もいたします。

品番の見方（蛍光灯除く）

SWK-1800 K

- SWK：ワークテーブルスタンド
- 1800：天板サイズ(W)　1800:1800　1500:1500　1200:1200　900:900
- K：部材名　K:基本型　T:棚板セット　P:スチールアートパネルセット

基本形



スタンドシステムの基本となるものです。
バランサー等の吊り下げに適しています。

適合天板サイズ	サイズ(W[W1]×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
天板間口1800用	1733(1760)×536×1100	SWK-1800K	9.5	¥56,500
天板間口1500用	1433(1460)×536×1100	SWK-1500K	9.0	¥55,300
天板間口1200用	1133(1160)×536×1100	SWK-1200K	8.5	¥54,000
天板間口　900用	833(860)×536×1100	SWK-　900K	8.2	¥53,000

オプション　棚板セット　小口運賃



奥行き250mmの棚板セットです。
部品の収納や計測器などの機器を設置していただけます。

適合天板サイズ	サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
天板間口1800用	1734×250	SWK-1800T	7.1	¥48,000
天板間口1500用	1434×250	SWK-1500T	6.3	¥40,400
天板間口1200用	1134×250	SWK-1200T	4.5	¥37,700
天板間口　900用	834×250	SWK-　900T	4.0	¥35,000


オプション　スチールアートパネルセット　小口運賃



スチール製のパネルセットです。マグネットを用いて書類の貼り付けや、マーカーでの書き込みにお使いいただけます。
（パネルの有効高さは315mmでA4用紙をタテに貼り付けできます）

適合天板サイズ	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
天板間口1800用	SWK-1800P	5.2	¥76,100
天板間口1500用	SWK-1500P	4.6	¥73,300
天板間口1200用	SWK-1200P	3.1	¥46,900
天板間口　900用	SWK-　900P	2.5	¥45,200

オプション　LED照明灯　小口運賃



ヒモスイッチ付きですので、単独でのON/OFFが可能です。
ランプ色：昼白色

適合天板サイズ	品　番	定格消費電力	定格電圧	寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
W1800/W1500用	LED40K2	15W×2灯	100V	1250×190×116	2.8	都度見積
	LED40K1	15W×1灯		1192×150×110	1.8	
W1200/W900用	LED20K2	6W×2灯		633×150×118	1.9	
	LED20K1	6W×1灯		608×123×　99	1.0	

Hはパイプ取付部中心まで

⚠ご注文後に製作致しますので、若干納期をいただく場合がございます。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ロール材スタンド 卓上タイプ

身近な便利を実感できます


ロール材積載耐荷重 10kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品　+#3

オリジナルムービー公開中
ロール材スタンド卓上


梱包材・小物は含まれておりません




- 必要なときに備え作業台の脇に控えています。
- 梱包品質の向上にお役に立ちます。

品番の見方

RS-300
- RS：ロール材スタンド
- 300：対応ロール材巾 300:300mm用


こんなお困り事はありませんか？

吊り下げると…



- 揺れる
- 空回りする
- まっすぐ切れない
- 交換が面倒

直置きだと…



- 場所を取る
- まっすぐ切れない
- 残り少なくなると倒れる

解決



自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。

カッターガイドで[安全に][きれいに]カットできます。

お使いの作業台にも取り付けしていただけます。天板厚16～40mmに対応します。つかみ代35mm以上必要です。

スイングアーム式によりロール材を差し込むだけでカンタンセット!


RS-300


RS-300

¥31,500

ロール材寸法:400φ×L300まで（42m巻に対応）
ロール材重量:10kgまで
標 準 装 備:カッターガイド
質　　量:4.2kg

⚠ロール材芯内径は40φ以上が必要です。

■ 寸法図



⚠当社ワークテーブル300シリーズ スチール天板への取付はできませんのでご注意ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ロール材スタンド


梱包作業が楽しくなります

オリジナルムービー 公開中
ロール材スタンド

ロール材積載耐荷重 10kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 組立目安 2人40分



使用例(ワークテーブル150シリーズSUP-1575-WWとのセット例)
ワークテーブル150シリーズはP52～P70をご参照ください。
※梱包材は含まれておりません。




- 扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決しました。
- ワークテーブル150シリーズとの相性がバツグンです。
- 支柱にはスリットが空いているため、カッターガイドなどの部材は使いやすい高さにセットできます。

品番の見方

RS－RHTS1200N


- RS：ロール材スタンド
- RHTS：らくらくカッタータイプ / ヘビータイプ / 吊り下げタイプ
- 1200：対応ロール材巾 1200N:1200㎜用 600N: 600㎜用
- N：モデルNo.

ロール材スタンドなら、梱包作業がこんなに違います。



カッターは備え付け！
安全にまっすぐカット！

安全にまっすぐカット!




使いやすい高さにセット。
疲れません!


■ 寸法図

各部材の高さは25㎜ピッチで調整可能です。

らくらくカッタータイプ



カッターガイドタイプ



150シリーズ
折りたたみタイプ
300シリーズ
500シリーズ
800シリーズ
バイス専用タイプ
ペダル移動タイプ
スーパータイプ
フラップタイプ
ワイドタイプ
昇降タイプ
フライトタイプ
LABシリーズ
ステンレス天板シリーズ
ステンレスワークテーブル
共通オプション
昇降傾斜タイプ
回転天板昇降タイプ
マルチワークテーブル
マルチシステム・架台
ロール材スタンド
疲労軽減マット

オプション については P218 をご参照ください。

ロール材スタンド らくらくカッタータイプ/カッターガイドタイプ

オリジナルムービー 公開中
らくらくカッタータイプ

ロール材積載耐荷重 10kg
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 2人40分

カッターは内蔵式です。

らくらくカッタータイプ

支柱

支柱には25㎜ピッチで穴が空いています。

芯棒セット

100m巻のロール材をご利用いただけます。
(耐荷重:10kg)


RS-R1200N


らくらくカッター


カッターは内蔵式です。安全に、ラクに、きれいにカットできます。




RS-R1200N
¥182,700
ロール材寸法:L1200まで
(L600mmを2本でもセット可能)
ロール材重量:10kgまで
キャスター:40φゴム車
(自在ストッパー付 4個)
標準装備:らくらくカッター、芯棒セット
質量:24.7kg

らくらくカッターの特徴


ボタンを押さないとカッター刃が出てこない安全設計。
カッター刃は市販のロータリーカッター替刃（直径 45㎜）をご使用いただけます。


カッターは左右どちらからでも操作できます。
カッター刃には触れない構造で安全に作業ができます。


カット後は自動的に開き、次のカット作業に備えます。



RS-R600N
¥169,900
ロール材寸法:L600まで
ロール材重量:10kgまで
キャスター:40φゴム車
(自在ストッパー付 4個)
標準装備:らくらくカッター、芯棒セット
質量:19.1kg

カッターはお手持ちのものをご使用ください。

カッターガイドタイプ

支柱

支柱には25㎜ピッチで穴が空いています。

芯棒セット

100m巻のロール材をご利用いただけます。
(耐荷重:10kg)


RS-1200N

カッターガイド

材料押さえバーとカッターガイドによりきれいにカットできます。



RS-1200N
¥74,900
ロール材寸法:L1200まで
(L600mmを2本でもセット可能)
ロール材重量:10kgまで
キャスター:40φゴム車
(自在ストッパー付 4個)
標準装備:カッターガイド、芯棒セット
質量:22.0kg



RS-600N
¥65,100
ロール材寸法:L600まで
ロール材重量:10kgまで
キャスター:40φゴム車
(自在ストッパー付 4個)
標準装備:カッターガイド、芯棒セット
質量:17.0kg

納入事例
納　入　先：機器製造業様
ご使用目的：梱包作業場で[静電防止マット]と[通常マット]をセットして梱包を行う



ロール材スタンドは各種オプションも豊富に取り揃えしております。
オプションの機能や詳細についてはP218をご参照ください。

オプション については P218 をご参照ください。

ロール材スタンド ヘビータイプ NEW


重いロールもスムーズに回転！

オリジナルムービー 公開中
ヘビータイプ

ロール材積載耐荷重 40kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 10
組立目安 2人40分




使用例（ワークテーブル150シリーズSUP-1575-WWとのセット例）
ワークテーブル150シリーズはP52～P70をご参照ください。
※ロール材は含まれておりません。




- 重量のあるロールをスムーズに・ラクにカット作業が出来ます。
- ワークテーブル150シリーズとの相性がバツグンです。
- 支柱にはスリットが空いているため、カッターガイドなどの部材は使いやすい高さにセットできます。

ヘビータイプの特徴



ベアリングにより重いロール材も軽い力でスムーズに回転、カット作業がラクになります。またロール材の長さに合わせてベアリングの位置を調整できます。



堅牢なアームと外れ防止金具により、重いロール材もしっかりと支え、安全にご使用いただけます。




カッターガイド



材料押さえバーとカッターガイドによりきれいにカットできます。

支柱



支柱には25㎜ピッチで穴が空いています。


芯棒セット



ロール材の長さに合わせてベアリングの位置を調整できます。（耐荷重：40kg）

■ 寸法図

ヘビータイプ



RS-H1200

各部材の高さは25㎜ピッチで調整可能です。



RS-H1200

¥88,800

ロール材寸法：L1200まで
ロール材重量：40kgまで
ロール材芯内径：φ45㎜以上
キャスター：40φゴム車
（自在ストッパー付 4個）
標準装備：カッターガイド、
ヘビータイプ芯棒セット
質　　量：22.6kg

オプション については P218 をご参照ください。

ロール材スタンド 吊り下げタイプ NEW

スタイリッシュなロール材スタンド！

オリジナルムービー公開中
吊り下げタイプ

ロール材積載耐荷重 10kg
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 10 組立目安 1人40分



使用例
（ワークテーブル150シリーズSUP-1575-WWとのセット例）
※梱包材は含まれておりません。



- ●ワークテーブルに直接設置が可能。スペース効率の良いロール材スタンドです。
- ●ワークテーブル 150 シリーズとの相性がバツグンです。（300 シリーズへの取付も可能です）
- ●カッター受けプレートにより天板が傷付かない安心設計。

カッターガイド



材料押さえバーとカッターガイドによりきれいにカットできます。裏側のカッター受けプレートにより、不意なカッター刃の飛び出しを防ぎ天板面をキズから守ります。



2通りの取付方法

吊り下げタイプはシーンに合わせて内付け、外付けどちらでも取付可能です。

≪内付け≫



壁面につけて使用する際に便利な取付方法です。
ロール材がワークテーブル内側にセットされるのでロール材の出っ張りをなくします。

≪外付け≫




ロール材を頻繁に使用する現場に便利な取付方法です。
ロール材のセット部分を外側にセットすることでロール材の取り換えがよりスムーズにできます。




RS-TS1200

サイズ	品　番	外寸法(W×D×H)	使用可能ロール材寸法	※取付可能ワークテーブル	質量(kg)	定価(税抜)
W1200用	RS-TS1200	1370×285×460	L1220㎜以下 外径550㎜以下 芯内径30㎜以上 重量10kg以下のロール材	150シリーズ・300シリーズ 間口W1500㎜以上 奥行D600㎜以上 高さH740㎜以上	6.5	¥40,100
W900用	RS-TS600	770×285×460	L620㎜以下 外径550㎜以下 芯内径30㎜以上 重量10kg以下のロール材	150シリーズ・300シリーズ 間口W900㎜以上 奥行D600㎜以上 高さH740㎜以上	4.7	¥34,400


■ 寸法図



RS-TS1200



RS-TS600



⚠当社ワークテーブル300シリーズ スチール天板への取付はできませんのでご注意ください。

ロール材スタンド用オプション

梱包作業が楽しくなります

オリジナル ムービー 公開中
ロール材スタンド

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 2人40分


オプション らくらくカッター 小口運賃



カッターは内蔵式なのでカッターの紛失や探す手間を無くし、ロール材を [手軽に] [安全に][きれいに] カットしていただけます。また、従来のロール材スタンドにもお使いいただけます。

品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-R12	W1200用	6.0	¥130,300
RS-R06	W600用	4.0	¥124,600


オプション カッターガイド 小口運賃



ロール材を [安全に] [きれいに] カットしていただけます。

品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-C12	W1200用	3.3	¥22,500
RS-C06	W600用	1.9	¥19,800

オプション 芯棒セット 小口運賃




100 m 巻までのロール材をセットできる芯棒です。

⚠ ロール材をセットする際ϕ50のプレートを通しますので、ロール材の芯内径が 50 ϕ以上であることをご確認ください。

耐荷重 10kg

品番	適合ロール材サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-100R12	1204㎜以下	2.4	¥20,900
RS-100R06	604㎜以下	1.6	¥19,300

オプション ヘビータイプ芯棒セット 小口運賃 NEW




最大 40kg までのロール材をセットできる芯棒です。

⚠ ロール材をセットする際ϕ45のベアリングを通しますので、ロール材の芯内径が 45 ϕ以上であることをご確認ください。

耐荷重 40kg

品番	適合ロール材サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-H100R12	1204㎜以下	3.0	¥34,800


オプション フックバー 小口運賃



フック3個付。


品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-F12	W1200用	1.6	¥6,700
RS-F06	W600用	1.0	¥5,650

オプション フック 小口運賃



品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-F	–	0.1	¥430

オプション 棚板セット 小口運賃




棚板は水平又は傾斜して設置できます。


耐荷重 2kg

品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-T12	W1200用	3.4	¥9,100
RS-T06	W600用	2.1	¥7,500

オプション アース 小口運賃



静電気の発生を抑制、作業者を守ります。



DE-2 価格(1本当り)
¥2,950

YamaTec


ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

疲労軽減マット

オリジナルムービー公開中
疲労軽減マット

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品




現場の声から生まれました！



その1 足・腰・背中の疲れを軽減します。
高いクッション性で床からの跳ね返りを軽減します。



その2 女性の悩み! 冷えを防ぎます。
断熱効果が高いため、敷くだけで効果バツグン!



その3 万一モノを落としても、物の破損を軽減し、床を保護します。
柔らかい材質により、衝撃を吸収します。



その4 雑菌の繁殖を抑えます。
水分・油分を吸い込まない構造です。
※水洗いで表面を清潔に保ってください。




その5 万一火種が付いても燃え広がりません。
防炎性能試験基準合格商品。
※疲労軽減マットJr.ブラックを除きます。



その6 万一破れても床を汚しません。
液体や樹脂等を内蔵しておりませんので、破損しても漏れ出す心配はありません。




その7 台車の使用もOK!
つまづき防止と、台車の通行を、容易にしてあります。



その8 設備投資が少なくて済みます。
人が立つスペースだけに限定でき、しかも施工は必要ありません。





マット厚さ:約17mm
材質:発泡合成ゴム

⚠ 本品は医療品及び医療器具ではありません。

耐汚染性

密閉容器内で含侵させ 70℃× 72 時間、試験を行いました。
対象の商品は未処理品（新品）を用いて実験し、目視にて確認、評価を行いました。

試験薬の種類	評価	備考・詳細
アセトン	×	浸漬後、マットの収縮・硬化有
アルコール	△	浸漬後、マットの硬化有
塩素系漂白剤	△	浸漬後、マットの硬化有
酸素系漂白剤	○	これらの薬品・溶剤の付着はマットに影響を与えにくい事を確認しておりますが長時間付着したままのご利用はお避けください。 安全にご使用頂く為にも飛散や付着した場合は速やかに拭き取るなどの処置をいただき定期的な清掃を実施していただくことで安心してご利用いただけます。
鉱物油	○	
植物油	○	

○… 変化なし △… 硬化有 ×… 侵される

※本表には疲労軽減マットJr.は含まれておりません。

■性能比較表

	仕様		性能比較																	
						耐油性				耐溶剤性		耐薬品・耐薬剤性						耐電防止性能	防炎認定	合計点
						植物油		エンジン油		無水エタノール		アセトン		塩素系漂白剤		酸素系漂白剤				
	素材	色	疲労軽減	耐摩耗性	床汚染	形状変化	硬直変化	形状変化	硬直変化	形状変化	硬直変化	形状変化	硬直変化	形状変化	硬直変化	形状変化	硬直変化			
疲労軽減マット	発泡合成ゴム	ブラック	5点	3点	4点	5点	5点	5点	5点	5点	1点	3点	1点	5点	1点	3点	3点	無	有	54点
疲労軽減マットJr.ブラック	発泡合成ゴム	ブラック	3点	2点	3点	5点	5点	5点	5点	1点	3点	1点	1点	5点	5点	3点	3点	無	有	50点
A社製品	合成ゴム/発泡スポンジ	ブラック	2点	1点	5点	5点	5点	5点	3点	1点	1点	1点	1点	5点	5点	3点	3点	有	無	46点
B社製品	ゼドラン(PVC)	グリーン	5点	3点	5点	3点	3点	3点	3点	3点	1点	1点	1点	5点	5点	5点	5点	有	無	51点
C社製品	発泡塩化ビニール(PVC)	ブラック	4点	3点	5点	3点	3点	3点	3点	3点	3点	1点	1点	5点	5点	5点	3点	有	無	50点

性能試験は、当社独自の方法と判断基準により他社製品との比較を行ったものです。

画像	用途	色	品番	サイズ(W×D)	定価(税抜)
	一般作業	黒	KWMN-65	610×510	¥20,400
			KWMN-85	840×510	¥29,400
			KWMN-96	900×600	¥36,700
			KWMN-97	910×760	¥38,600
			KWMN-159	1500×900	¥75,900

※W×Dについて、サイズ誤差が発生する場合があります。(±15mm)





ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

疲労軽減マットJr.

オリジナルムービー 公開中
疲労軽減マット

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



用途を限定してさらにお求めやすくしました！



マットの厚さは約15㎜。コンパクトサイズでお求めやすい疲労軽減マットです。
（溶剤や薬剤を使用する場所でのご使用はお控えください。）

色	防炎性能	素材	品　番	サイズ(W×D)	定価(税抜)
黒（スタンダードタイプ）		有	発泡合成ゴム	KKMN-85BK	850×500	¥22,400

※W×Dについて、サイズ誤差が発生する場合があります。(±15mm)

⚠ 本品は医療品及び医療器具ではありません。









ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズの基本的な組立方法


オリジナル
ムービー
公開中
150組立手順

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 シルキーホワイト色

切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13


基本形組立て方法



1.天板を裏返して置きます。
2.天枠をボルトで仮止めします。
3.鳥居脚をボルトで仮止めします。
4.鳥居脚を矢印のように内側に寄せながらツナギをはめ込み、ボルトナットで仮止めします。ツナギは前後方向のどの位置でも取付けできます。基本的には中央に取付けしてください。
5.最後に各ボルトを締め込んで完成です。


組立ての際はインパクトドライバーのご使用は控えてください。非常に強い力で締めこまれるため、ネジ部が破損する可能性があります。

キャビネット取付方法




1.本体を組立てた後にキャビネットを取付けします。
2.吊金具は左右があります。
吊金具の爪がお互い内側になるようにします。
図のように奥側を天枠に引っ掛けて手前を矢印のように回転させます。
3.キャビネットのスリット穴に吊金具の爪を引っ掛けて手前側2カ所をボルトで固定します。
4.キャビネットはワークテーブルの左右どの位置でも取付できますので、位置を決めてからボルトを締めこんでください。

半面棚板取付け方法




1.本体を起こした状態で半面棚板をはめ込むだけでセット完了です。
2.半面棚板を2枚使用することで全面棚板となります。

中間棚板取付け方



1.中間棚受を鳥居脚のスリット穴にはめ込みます。
2.中間棚板をはめ込むだけでセット完了です。

キャビネットワゴンセット方法



1.ツナギの前後方向位置を図のように設定します。
2.キャビネットワゴンをセットします。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。


300シリーズの基本的な組立方法

オリジナルムービー 公開中
300組立手順

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 +#3 と 13

基本形組立て方法



※鳥居脚は、段差のある方が外側になります。


図のように、裏返しの状態で組立てを行ってください。各ボルトは、必ず全てを仮止めした後に、プラスドライバー又はスパナにてしっかりと締めこんでください。

⚠ このボルトは左図のように①→②の順番に取り付けてください。
②を先に取り付けると①の固定がしづらくなります。

組立ての際はインパクトドライバーのご使用は控えてください。
非常に強い力で締めこまれるため、ネジ部が破損する可能性があります。




半面棚板取付方法




本体を起こした後、はめ込むだけでセット完了です。

中間棚板取付方法




中間棚受を鳥居脚のスリット穴にはめ込みます。




中間棚板をはめ込むだけでセット完了です。

キャビネット取付方法



キャビネット吊金具の後ろ側を天枠にはめ込みます。

⚠ W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。



吊金具の爪をキャビネットのスリット穴に引っ掛けて手前側２カ所をボルトで固定します。
（引出しは引き出すだけで取付けできます）

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

PARTS STORAGE WAGON

パーツ保管・ワゴン

作業者に寄り添う可動式ワゴンやパーツ保管アイテムは効率アップに不可欠な存在です。見やすさ、取り出しやすさが魅力のコンビニワゴンやジャストフィットワゴン、サイズバリエーション＆オプション豊富なスペシャルワゴンなど、さまざまなタイプを取り揃えております。それぞれの仕事にフィットする商品を選ぶことで作業効率が大幅に向上します。

224 マルチパーツハンガー 

234 コンビニワゴン 

240 色彩ワゴン 

242 ジャストフィットワゴン 

244 スペシャルワゴン 


260 昇降天板付きスペシャルワゴン 

261 天板付きスペシャルワゴン 

262 ツーリングワゴン 

264 ツールケースワゴン 

266 ステンレスワゴン 



マルチパーツハンガー


NEW

オリジナルムービー 公開中
マルチパーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg（片面タイプ）
全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ）
粉体塗装 シルキーホワイト色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立目安 2人30分
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
＋#3 と



MP-0614-PBD 使用例




- 床置き式の工具部品整理棚です。
- オプション部品を片面あるいは両面に取り付けることが可能。垂直収納で工具・パーツの「見える化」収納を実現。

品番の見方

MP R - 09 14 C - PB


- MP：ヤマテック マルチパーツハンガー
- R：片面タイプ R:両面タイプ
- 09：間口サイズ 06: 600 09: 900 12:1200
- 14：高さサイズ 14:固定式1356㎜/移動式1480㎜ 18:固定式1806㎜/移動式1930㎜
- C：移動式
- PB：部材組合せコード

オプション 小口運賃 パンチングパネル




フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。工具類は含まれておりません。（フックは別売。詳しくはP232をご参照ください。）

オプション 小口運賃 ボックスハンガー横桟



ボックスを掛ける為の部材です。

オプション ボックス 小口運賃



大きさは3種類。用途に合わせてお選びください。




片面タイプ MP-1214C-PB

100Φゴムキャスター（自在ストッパー付 4個）




両面タイプ MPR-1214C-PB

脚用棚板



脚部には棚板を標準装備。部品類のストック等を置くのに便利です。棚板奥行は 300㎜、片面タイプは 1 枚、両面タイプは 2 枚付。

■ 寸法図



オプション については P232 をご参照ください。

マルチパーツハンガー 基本形

NEW

オリジナルムービー公開中

マルチパーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg　全体均等耐荷重 200kg　粉体塗装 シルキーホワイト色　グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と

片面 移動式 W600サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
574×1930	MP-0618C	26.5	¥107,800
574×1480	MP-0614C	22.5	¥93,200

片面 移動式 W900サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
574×1930	MP-0918C	30.5	¥115,200
574×1480	MP-0914C	26.0	¥98,900

片面 移動式 W1200サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
574×1930	MP-1218C	34.0	¥122,600
574×1480	MP-1214C	29.0	¥104,600

パンチングパネル取付け可能枚数…H1930の場合片面4枚まで、H1480の場合片面3枚まで取付け可能です。

両面 移動式 W600サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
854×1930	MPR-0618C	30.5	¥124,100
854×1480	MPR-0614C	26.5	¥109,500

両面 移動式 W900サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
854×1930	MPR-0918C	36.0	¥133,700
854×1480	MPR-0914C	31.5	¥117,400

両面 移動式 W1200サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
854×1930	MPR-1218C	41.0	¥143,300
854×1480	MPR-1214C	36.0	¥125,300

パンチングパネル取付け可能枚数…H1930の場合片面4枚まで、H1480の場合片面3枚まで取付け可能です。

片面 固定式 W600サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
574×1806	MP-0618	22.0	¥87,600
574×1356	MP-0614	18.0	¥73,000

片面 固定式 W900サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
574×1806	MP-0918	26.0	¥95,000
574×1356	MP-0914	21.5	¥78,700

片面 固定式 W1200サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
574×1806	MP-1218	29.5	¥102,400
574×1356	MP-1214	24.5	¥84,400

パンチングパネル取付け可能枚数…H1806の場合片面4枚まで、H1356の場合片面3枚まで取付け可能です。

両面 固定式 W600サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
854×1806	MPR-0618	26.0	¥103,900
854×1356	MPR-0614	22.0	¥89,300

両面 固定式 W900サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
854×1806	MPR-0918	31.5	¥113,500
854×1356	MPR-0914	27.0	¥97,200

両面 固定式 W1200サイズ



サイズ (D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
854×1806	MPR-1218	36.5	¥123,100
854×1356	MPR-1214	31.5	¥105,100

パンチングパネル取付け可能枚数…H1806の場合片面4枚まで、H1356の場合片面3枚まで取付け可能です。

オプション については P232 をご参照ください。

マルチパーツハンガー間口600サイズ NEW

オリジナルムービー 公開中
マルチパーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色 グリーン購入法 G準拠


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 +#3 と

■寸法図



W	591㎜	
H	1806㎜【固定式】	1930㎜【移動式】
D	574㎜【片面】	854㎜【両面】



MP-0618-PB

	移動式	固定式
片面	MP-0618C-PB (39.5kg) ¥174,850	MP-0618-PB (35.0kg) ¥154,650
両面	MPR-0618C-PB (56.5kg) ¥258,200	MPR-0618-PB (52.0kg) ¥238,000

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-BR8個・HB-SY15個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0618C-B

	移動式	固定式
片面	MP-0618C-B (41.1kg) ¥171,850	MP-0618-B (36.6kg) ¥151,650
両面	MPR-0618C-B (59.7kg) ¥252,200	MPR-0618-B (55.2kg) ¥232,000

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-BR8個・HB-SY25個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0618-P4

	移動式	固定式
片面	MP-0618C-P4 (36.1kg) ¥193,000	MP-0618-P4 (31.6kg) ¥172,800
両面	MPR-0618C-P4 (49.7kg) ¥294,500	MPR-0618-P4 (45.2kg) ¥274,300

組合せ内容

片面：パンチングパネル4枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0618-BDM

	移動式	固定式
片面	MP-0618C-BDM (49.2kg) ¥206,800	MP-0618-BDM (44.7kg) ¥186,600
両面	MPR-0618C-BDM (75.9kg) ¥322,100	MPR-0618-BDM (71.4kg) ¥301,900

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟10本、ボックスHB-3 6個・HB-BR16個・HB-SY15個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0618C-PBD

	移動式	固定式
片面	MP-0618C-PBD (40.0kg) ¥177,350	MP-0618-PBD (35.5kg) ¥157,150
両面	MPR-0618C-PBD (57.5kg) ¥263,200	MPR-0618-PBD (53.0kg) ¥243,000

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-3 2個・HB-BR8個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0618-BD

	移動式	固定式
片面	MP-0618C-BD (42.4kg) ¥176,850	MP-0618-BD (37.9kg) ¥156,650
両面	MPR-0618C-BD (62.3kg) ¥262,200	MPR-0618-BD (57.8kg) ¥242,000

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0618C-PD

	移動式	固定式
片面	MP-0618C-PD (36.2kg) ¥183,350	MP-0618-PD (31.7kg) ¥163,150
両面	MPR-0618C-PD (49.9kg) ¥275,200	MPR-0618-PD (45.4kg) ¥255,000

組合せ内容

片面：パンチングパネル3枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各3個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-3 2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

※オプションを除く[基本形]はP225をご参照ください。 オプション については P232 をご参照ください。

マルチパーツハンガー間口600サイズ NEW

オリジナルムービー公開中
マルチパーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色 グリーン購入法 G準拠


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

■寸法図



W	591㎜	
H	1356㎜【固定式】	1480㎜【移動式】
D	574㎜【片面】	854㎜【両面】



MP-0614C-PB

	移動式	固定式
片面	MP-0614C-PB (31.2kg) ¥141,950	MP-0614-PB (26.7kg) ¥121,750
両面	MPR-0614C-PB (43.9kg) ¥207,000	MPR-0614-PB (39.4kg) ¥186,800

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-BR4個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0614-B

	移動式	固定式
片面	MP-0614C-B (33.1kg) ¥138,950	MP-0614-B (28.6kg) ¥118,750
両面	MPR-0614C-B (47.7kg) ¥201,000	MPR-0614-B (43.2kg) ¥180,800

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-BR8個・HB-SY15個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0614C-P

	移動式	固定式
片面	MP-0614C-P (27.3kg) ¥135,800	MP-0614-P (22.8kg) ¥115,600
両面	MPR-0614C-P (36.1kg) ¥194,700	MPR-0614-P (31.6kg) ¥174,500

組合せ内容

片面：パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0614C-BDM

	移動式	固定式
片面	MP-0614C-BDM (38.4kg) ¥162,250	MP-0614-BDM (33.9kg) ¥142,050
両面	MPR-0614C-BDM (58.3kg) ¥247,600	MPR-0614-BDM (53.8kg) ¥227,400

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0614-PBD

	移動式	固定式
片面	MP-0614C-PBD (31.7kg) ¥144,450	MP-0614-PBD (27.2kg) ¥124,250
両面	MPR-0614C-PBD (44.9kg) ¥212,000	MPR-0614-PBD (40.4kg) ¥191,800

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-3 2個・HB-BR4個・HB-SY5個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0614C-BD

	移動式	固定式
片面	MP-0614C-BD (33.6kg) ¥141,450	MP-0614-BD (29.1kg) ¥121,250
両面	MPR-0614C-BD (48.7kg) ¥206,000	MPR-0614-BD (44.2kg) ¥185,800

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-3 2個・HB-BR8個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0614-PD

	移動式	固定式
片面	MP-0614C-PD (29.8kg) ¥147,450	MP-0614-PD (25.3kg) ¥127,250
両面	MPR-0614C-PD (41.1kg) ¥218,000	MPR-0614-PD (36.6kg) ¥197,800

組合せ内容

片面：パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各2個、ボックスハンガー横桟1本、ボックスHB-3 2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

オプション については P232 をご参照ください。
※オプションを除く[基本形]はP225をご参照ください。

マルチパーツハンガー間口900サイズ NEW

オリジナルムービー 公開中
マルチパーツハンガー


全体均等耐荷重 100kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色 グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

■寸法図



W	891㎜	
H	1806㎜【固定式】	1930㎜【移動式】
D	574㎜【片面】	854㎜【両面】



MP-0918C-PB

	移動式	固定式
片面	MP-0918C-PB (48.8kg) ¥201,590	MP-0918-PB (44.3kg) ¥181,390
両面	MPR-0918C-PB (72.6kg) ¥306,480	MPR-0918-PB (68.1kg) ¥286,280

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-BR12個・HB-SY24個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0918-B

	移動式	固定式
片面	MP-0918C-B (51.6kg) ¥199,550	MP-0918-B (47.1kg) ¥179,350
両面	MPR-0918C-B (78.2kg) ¥302,400	MPR-0918-B (73.7kg) ¥282,200

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-BR12個・HB-SY40個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。




MP-0918C-P4

	移動式	固定式
片面	MP-0918C-P4 (42.5kg) ¥220,400	MP-0918-P4 (38.0kg) ¥200,200
両面	MPR-0918C-P4 (60.0kg) ¥344,100	MPR-0918-P4 (55.5kg) ¥323,900

組合せ内容

片面：パンチングパネル4枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0918C-BDM

	移動式	固定式
片面	MP-0918C-BDM (64.7kg) ¥253,740	MP-0918-BDM (60.2kg) ¥233,540
両面	MPR-0918C-BDM (104.4kg) ¥410,780	MPR-0918-BDM (99.9kg) ¥390,580

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟10本、ボックスHB-3 12個・HB-BR24個・HB-SY24個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。




MP-0918-PBD

	移動式	固定式
片面	MP-0918C-PBD (50.0kg) ¥207,710	MP-0918-PBD (45.5kg) ¥187,510
両面	MPR-0918C-PBD (75.0kg) ¥318,720	MPR-0918-PBD (70.5kg) ¥298,520

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0918C-BD

	移動式	固定式
片面	MP-0918C-BD (54.4kg) ¥211,510	MP-0918-BD (49.9kg) ¥191,310
両面	MPR-0918C-BD (83.8kg) ¥326,320	MPR-0918-BD (79.3kg) ¥306,120

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-3 8個・HB-BR18個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0918-PD

	移動式	固定式
片面	MP-0918C-PD (43.6kg) ¥212,350	MP-0918-PD (39.1kg) ¥192,150
両面	MPR-0918C-PD (62.2kg) ¥328,000	MPR-0918-PD (57.7kg) ¥307,800

組合せ内容

片面：パンチングパネル3枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各3個、ボックスハンガー横桟1本、ボックスHB-3 4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

※オプションを除く[基本形]はP225をご参照ください。 オプション については P232 をご参照ください。

マルチパーツハンガー間口900サイズ NEW

オリジナルムービー公開中
マルチパーツハンガー


全体均等耐荷重 100kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色 グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と

■寸法図



W	891㎜	
H	1356㎜【固定式】	1480㎜【移動式】
D	574㎜【片面】	854㎜【両面】



MP-0914-PB

	移動式	固定式
片面	MP-0914C-PB (38.1kg) ¥161,310	MP-0914-PB (33.6kg) ¥141,110
両面	MPR-0914C-PB (55.7kg) ¥242,220	MPR-0914-PB (51.2kg) ¥222,020

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0914C-B

	移動式	固定式
片面	MP-0914C-B (41.3kg) ¥158,990	MP-0914-B (36.8kg) ¥138,790
両面	MPR-0914C-B (62.1kg) ¥237,580	MPR-0914-B (57.6kg) ¥217,380

組合せ内容

片面 ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-BR12個・HB-SY24個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0914-P

	移動式	固定式
片面	MP-0914C-P (32.0kg) ¥151,500	MP-0914-P (27.5kg) ¥131,300
両面	MPR-0914C-P (43.5kg) ¥222,600	MPR-0914-P (39.0kg) ¥202,400

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0914-BDM

	移動式	固定式
片面	MP-0914C-BDM (49.9kg) ¥195,210	MP-0914-BDM (45.4kg) ¥175,010
両面	MPR-0914C-BDM (79.3kg) ¥310,020	MPR-0914-BDM (74.8kg) ¥289,820

組合せ内容

片面 ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-3 8個・HB-BR18個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。




MP-0914C-PBD

	移動式	固定式
片面	MP-0914C-PBD (39.3kg) ¥167,430	MP-0914-PBD (34.8kg) ¥147,230
両面	MPR-0914C-PBD (58.1kg) ¥254,460	MPR-0914-PBD (53.6kg) ¥234,260

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-3 4個・HB-BR6個・HB-SY8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0914-BD

	移動式	固定式
片面	MP-0914C-BD (42.5kg) ¥165,110	MP-0914-BD (38.0kg) ¥144,910
両面	MPR-0914C-BD (64.5kg) ¥249,820	MPR-0914-BD (60.0kg) ¥229,620

組合せ内容

片面 ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-0914C-PD

	移動式	固定式
片面	MP-0914C-PD (36.1kg) ¥169,750	MP-0914-PD (31.6kg) ¥149,550
両面	MPR-0914C-PD (51.7kg) ¥259,100	MPR-0914-PD (47.2kg) ¥238,900

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個、ボックスハンガー横桟1本、ボックスHB-3 4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

ワークテーブル
パーツ保管・ワゴン
保管庫・その他
オフィス用備品
ラック
マルチパーツハンガー
コンビニワゴン
ジャストフィットワゴン
スペシャルワゴン
昇降天板付スペシャルワゴン
天板付スペシャルワゴン
ツーリングワゴン
ツールケースワゴン
ステンレスワゴン

オプション については P232 をご参照ください。

※オプションを除く[基本形]はP225をご参照ください。

マルチパーツハンガー間口1200サイズ NEW

オリジナルムービー 公開中
マルチパーツハンガー


全体均等耐荷重 100kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色 グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

■寸法図



W	1191㎜	
H	1806㎜【固定式】	1930㎜【移動式】
D	574㎜【片面】	854㎜【両面】




MP-1218-PB

	移動式	固定式
片面	MP-1218C-PB (59.3kg) ¥224,680	MP-1218-PB (54.8kg) ¥204,480
両面	MPR-1218C-PB (91.6kg) ¥347,460	MPR-1218-PB (87.1kg) ¥327,260

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-BR16個・HB-SY33個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1218C-B

	移動式	固定式
片面	MP-1218C-B (63.7kg) ¥227,600	MP-1218-B (59.2kg) ¥207,400
両面	MPR-1218C-B (100.4kg) ¥353,300	MPR-1218-B (95.9kg) ¥333,100

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-BR16個・HB-SY55個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。




MP-1218-P4

	移動式	固定式
片面	MP-1218C-P4 (49.2kg) ¥232,200	MP-1218-P4 (44.7kg) ¥212,000
両面	MPR-1218C-P4 (71.4kg) ¥362,500	MPR-1218-P4 (66.9kg) ¥342,300

組合せ内容

片面：パンチングパネル4枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1218C-BDM

	移動式	固定式
片面	MP-1218C-BDM (81.2kg) ¥293,230	MP-1218-BDM (76.7kg) ¥273,030
両面	MPR-1218C-BDM (135.4kg) ¥484,560	MPR-1218-BDM (130.9kg) ¥464,360

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟10本、ボックスHB-3 15個・HB-BR32個・HB-SY33個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1218-PBD

	移動式	固定式
片面	MP-1218C-PBD (60.7kg) ¥231,770	MP-1218-PBD (56.2kg) ¥211,570
両面	MPR-1218C-PBD (94.4kg) ¥361,640	MPR-1218-PBD (89.9kg) ¥341,440

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-3 5個・HB-BR16個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1218C-BD

	移動式	固定式
片面	MP-1218C-BD (67.0kg) ¥241,220	MP-1218-BD (62.5kg) ¥221,020
両面	MPR-1218C-BD (107.0kg) ¥380,540	MPR-1218-BD (102.5kg) ¥360,340

組合せ内容

片面：ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-3 10個・HB-BR24個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1218-PD

	移動式	固定式
片面	MP-1218C-PD (50.9kg) ¥227,050	MP-1218-PD (46.4kg) ¥206,850
両面	MPR-1218C-PD (74.8kg) ¥352,200	MPR-1218-PD (70.3kg) ¥332,000

組合せ内容

片面：パンチングパネル3枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各3個、ボックスハンガー横桟1本、ボックスHB-3 5個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

※オプションを除く[基本形]はP225をご参照ください。 オプション については P232 をご参照ください。

マルチパーツハンガー間口1200サイズ NEW

オリジナルムービー公開中
マルチパーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色 グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

■寸法図



W	1191㎜	
H	1356㎜【固定式】	1480㎜【移動式】
D	574㎜【片面】	854㎜【両面】



MP-1214C-PB

	移動式	固定式
片面	MP-1214C-PB (45.6kg) ¥176,920	MP-1214-PB (41.1kg) ¥156,720
両面	MPR-1214C-PB (69.2kg) ¥269,940	MPR-1214-PB (64.7kg) ¥249,740

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1214-B

	移動式	固定式
片面	MP-1214C-B (50.5kg) ¥179,280	MP-1214-B (46.0kg) ¥159,080
両面	MPR-1214C-B (79.0kg) ¥274,660	MPR-1214-B (74.5kg) ¥254,460

組合せ内容

片面 ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-BR16個・HB-SY33個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1214C-P

	移動式	固定式
片面	MP-1214C-P (36.6kg) ¥159,400	MP-1214-P (32.1kg) ¥139,200
両面	MPR-1214C-P (51.2kg) ¥234,900	MPR-1214-P (46.7kg) ¥214,700

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1214-BDM

	移動式	固定式
片面	MP-1214C-BDM (62.0kg) ¥223,220	MP-1214-BDM (57.5kg) ¥203,020
両面	MPR-1214C-BDM (102.0kg) ¥362,540	MPR-1214-BDM (97.5kg) ¥342,340

組合せ内容

片面 ボックスハンガー横桟7本、ボックスHB-3 10個・HB-BR24個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1214C-PBD

	移動式	固定式
片面	MP-1214C-PBD (47.0kg) ¥184,010	MP-1214-PBD (42.5kg) ¥163,810
両面	MPR-1214C-PBD (72.0kg) ¥284,120	MPR-1214-PBD (67.5kg) ¥263,920

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、ボックスハンガー横桟3本、ボックスHB-3 5個・HB-BR8個・HB-SY11個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1214-BD

	移動式	固定式
片面	MP-1214C-BD (51.9kg) ¥186,370	MP-1214-BD (47.4kg) ¥166,170
両面	MPR-1214C-BD (81.8kg) ¥288,840	MPR-1214-BD (77.3kg) ¥268,640

組合せ内容

片面 ボックスハンガー横桟5本、ボックスHB-3 5個・HB-BR16個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



MP-1214C-PD

	移動式	固定式
片面	MP-1214C-PD (42.1kg) ¥181,650	MP-1214-PD (37.6kg) ¥161,450
両面	MPR-1214C-PD (62.2kg) ¥279,400	MPR-1214-PD (57.7kg) ¥259,200

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各2個、ボックスハンガー横桟1本、ボックスHB-3 5個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

ワークテーブル
パーツ保管・ワゴン
保管庫・その他
オフィス用備品
ラック
マルチパーツハンガー
コンビニワゴン
ジャストフィットワゴン
スペシャルワゴン
昇降天板付スペシャルワゴン
天板付スペシャルワゴン
ツーリングワゴン
ツールケースワゴン
ステンレスワゴン

オプション については P232 をご参照ください。

※オプションを除く[基本形]はP225をご参照ください。

マルチパーツハンガー用オプション NEW

オリジナルムービー 公開中
マルチパーツハンガー

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃


ボックス

オプション 小口運賃



ボックス(小)・黄
HB-SY ¥560
サイズ W97×D155×H75
材質 PP
耐荷重 2.0kg/1個

ボックス(小)・乳白色
HB-SN ¥560
サイズ W97×D155×H75
材質 PP
耐荷重 2.0kg/1個




ボックス(中)・赤
HB-BR ¥700
サイズ W127×D200×H100
材質 PP
耐荷重 3.0kg/1個



ボックス(中)・乳白色
HB-BN ¥700
サイズ W127×D200×H100
材質 PP
耐荷重 3.0kg/1個



ボックス(大)・青
HB-3 ¥2,650
サイズ W208×D247×H129
材質 PP
耐荷重 5.0kg/1個



ボックスハンガー横桟

オプション 小口運賃




品番	適合間口サイズ	引っ掛け可能ボックス数			質量(kg)	定価(税抜)
		ボックス(小)	ボックス(中)	ボックス(大)		
NK-B600	W600用	5個	4個	2個	1.5	¥6,350
NK-B900	W900用	8個	6個	4個	2.1	¥7,650
NK-B1200	W1200用	11個	8個	5個	3.0	¥9,000


樹脂製ボックスを引っかけてご使用ください。
均等耐荷重20kg。

使用穴…ボックスの使用穴数をご参照ください。

パンチングパネル

オプション 小口運賃





穴形状とサイズ

使用穴 14個


品番	適合間口サイズ	パネル寸法(W×H)	質量(kg)	定価(税抜)
NK-P600	W600用	531.5×348	2.1	¥11,900
NK-P900	W900用	831.5×348	2.7	¥16,900
NK-P1200	W1200用	1131.5×348	3.5	¥18,000

フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。
フックは下表をご参照ください。

フック

オプション 小口運賃

標




ドライバーフック HFD-6
¥4,550


標



HF-12
¥1,200



スパナフック SF-10
¥3,950




HF-11
¥1,200




HFR-12
¥1,900

標



HFR-11
¥1,750

標



HF-T2
¥1,900



HF-T1
¥1,600



ペンチフック PF-1
¥1,900



HF-22
¥1,600

標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

※オプションを除く[基本形]はP225をご参照ください。

マルチパーツハンガー　オプション組合せ方法 NEW

オリジナルムービー公開中
マルチパーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg（片面タイプ） 全体均等耐荷重 200kg（両面タイプ） 粉体塗装 シルキーホワイト色 グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立目安 2人30分


組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と

オプション組合せのやり方


高さによる支柱穴数を示します。





オプションごとの使用穴数合計が支柱穴数以内であればご自由に組合せいただけます。


組合せ事例




パンチングパネル
NH-P900
使用穴14個



ボックスハンガー横桟
NK-B900　3本
使用穴5個×3本




ボックスハンガー横桟
NH-B900　2本
使用穴5個×2本




ボックスハンガー横桟
NH-B900　2本
使用穴6個×2本

使用穴数合計
51個

オプション部材ごとの使用穴数は前ページをご参照ください。





マルチパーツハンガーは、マルチワークテーブル・マルチシステムと支柱のスリットが同じなので、
・マルチワークテーブル オプション（P195～197）
・マルチシステム オプション（P207～209）
のオプションを兼用することが可能です。
（※ W1200 サイズは品揃えのないオプションもございます。各オプションページをご参照ください。）

■ 参考例

マルチパーツハンガー
基本形両面タイプ



MPR-0914C

＋

マルチワークテーブル
オプション（棚板セット）

MW-T900

＝



移動式オープン収納棚

基本形に欲しい機能プラスしてオリジナルの組合せに。

ワークテーブル
パーツ保管・ワゴン
保管庫・その他
オフィス用備品
ラック
マルチパーツハンガー
コンビニワゴン
ジャストフィットワゴン
スペシャルワゴン
昇降天板付スペシャルワゴン
天板付スペシャルワゴン
ツーリングワゴン
ツールケースワゴン
ステンレスワゴン

オプション については P232 をご参照ください。

※オプションを除く［基本形］はP225をご参照ください。

コンビニワゴン(ゴムキャスター)

バリエーション追加でさらにお選びやすくなりました

オリジナルムービー 公開中
コンビニワゴン

全体均等耐荷重 50kg(自重を含む)　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分



■WCLPFC-3-Pの使用例



ゴムキャスター



●コンビニエンス(便利)なワゴンです。
●全体耐荷重は全機種50kgです。キャスターは50φゴムキャスター。弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。

- ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。


品番の見方

WC W L P F C - 4 - P

- WC: ヤマテック コンビニワゴン
- W: W750×D500サイズ
- L: W400×D400サイズ
- P: パンチングパネル付
- F: コボレ止め付
- C: キャビネット付
- 4: 棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- P: パールピンク色


W400mm×D400mm

オープンタイプ2段



WCL-2-P
¥20,900
質量:6.5kg

コボレ止め付き2段



WCLF-2-P
¥30,900
質量:7.3kg

キャビネット付き2段




WCLC-2-P
¥36,400
質量:9.5kg

コボレ止め・キャビネット付き2段




WCLFC-2-P
¥46,400
質量:10.3kg

オープンタイプ3段



WCL-3-P
¥25,100　質量:8.9kg

オープンタイプ4段



WCL-4-P
¥29,700　質量:10.9kg

キャビネット付き3段



WCLC-3-P
¥40,100　質量:11.9kg

コボレ止め付き3段



WCLF-3-P
¥40,100　質量:10.1kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段



WCLPF-3-P
¥59,350　質量:13.2kg

パンチングパネル付き3段



WCLP-3-P
¥44,350
質量:12.0kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



WCLPC-3-P
¥59,350
質量:15.0kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCLFC-3-P
¥55,100
質量:13.1kg


パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段




WCLPFC-3-P
¥74,350
質量:16.2kg

■ 寸法図


W400mm×D400mm



W600mm×D400mm



W750mm×D500mm



50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個):キャスターネジ径M12×P1.25

コンビニワゴン(ゴムキャスター)

豊富なオプションとバリエーション！

オリジナルムービー公開中
コンビニワゴン

全体均等耐荷重 50kg(自重を含む)　粉体塗装 パールピンク色


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 細包 バイオ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 と 10　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃




H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P (2.8kg)
¥9,850

コボレ止め

オプション　小口運賃




はめ込むだけのカンタンセット

W750×D500用 WCF-750(0.6kg) ¥6,400
W600×D400用 WCF-640(0.5kg) ¥5,900
W400×D400用 WCF-440(0.4kg) ¥5,000
高さ寸法:100mm(全製品共通)

フック


オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

W600mm × D400mm

オープンタイプ2段




WC-2-P
¥25,000
質量:7.5kg

キャビネット付き2段



WCC-2-P
¥40,600
質量:12.4kg

コボレ止め付き2段




WCF-2-P
¥36,800
質量:8.5kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



WCFC-2-P
¥52,400
質量:13.4kg

オープンタイプ3段



WC-3-P
¥33,200　質量:10.8kg

オープンタイプ4段



WC-4-P
¥37,900　質量:12.9kg

キャビネット付き3段



WCC-3-P
¥45,300　質量:15.1kg

パンチングパネル付き3段

フック4点は標準装備です。




WCP-3-P
¥52,450　質量:13.9kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



WCPC-3-P
¥64,550　質量:18.2kg

コボレ止め付き3段



WCF-3-P
¥50,900
質量:12.3kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPF-3-P
¥70,150
質量:15.4kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



フック4点は標準装備です。

WCPFC-3-P
¥82,250
質量:19.7kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCFC-3-P
¥63,000
質量:16.6kg


W750mm × D500mm

オープンタイプ2段



WCW-2-P
¥27,900　質量:10.3kg

コボレ止め付き2段



WCWF-2-P
¥40,700　質量:11.5kg

オープンタイプ3段




WCW-3-P
¥36,500　質量:14.4kg

コボレ止め付き3段



WCWF-3-P
¥55,700　質量:16.2kg

オープンタイプ4段



WCW-4-P
¥43,700　質量:18.5kg

コンビニワゴン(ナイロンキャスター)

バリエーション追加でさらにお選びやすくなりました

オリジナルムービー 公開中
コンビニワゴン

全体均等耐荷重 50kg (自重を含む)　粉体塗装 パールピンク色　各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分


WCPN-3-P


ナイロンキャスター



●コンビニエンス(便利)なワゴンです。
●全体耐荷重は全機種50kgです。キャスターは50φナイロンキャスター。床材を汚しにくく、耐薬品性に優れています。

・ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
・商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。


品番の見方

WC W L P F C N - 4 - P

- WC: ヤマテック コンビニワゴン
- W: W750×D500サイズ
- L: W400×D400サイズ
- P: パンチングパネル付
- F: コボレ止め付
- C: キャビネット付
- N: ナイロンキャスタータイプ
- 4: 棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- P: パール ピンク色


W400mm×D400mm

オープンタイプ2段



WCLN-2-P
¥21,500
質量:6.3kg

コボレ止め付き2段



WCLFN-2-P
¥31,500
質量:7.1kg

キャビネット付き2段




WCLCN-2-P
¥37,000
質量:9.3kg

コボレ止め・キャビネット付き2段




WCLFCN-2-P
¥47,000
質量:10.1kg

オープンタイプ3段




WCLN-3-P
¥25,900　質量:8.7kg

オープンタイプ4段



WCLN-4-P
¥30,500　質量:10.7kg

キャビネット付き3段




WCLCN-3-P
¥40,900　質量:11.7kg

コボレ止め付き3段



WCLFN-3-P
¥40,900　質量:9.9kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段



フック4点は標準装備です。

WCLPFN-3-P
¥60,150　質量:13.0kg

パンチングパネル付き3段



フック4点は標準装備です。

WCLPN-3-P
¥45,150
質量:11.8kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



フック4点は標準装備です。

WCLPCN-3-P
¥60,150
質量:14.8kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCLFCN-3-P
¥55,900
質量:12.9kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段




フック4点は標準装備です。

WCLPFCN-3-P
¥75,150
質量:16.0kg

■ 寸法図


W400mm×D400mm

引出し耐荷重 3kg/段　引出し開口率 約65%




W600mm×D400mm

引出し耐荷重 5kg/段　引出し開口率 約70%



W750mm×D500mm



50φナイロンキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個):キャスターネジ径M12×P1.25

コンビニワゴン（ナイロンキャスター）

豊富なオプションとバリエーション！

オリジナルムービー公開中

コンビニワゴン

全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃




H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P（2.8kg）
¥9,850

コボレ止め

オプション　小口運賃




はめ込むだけのカンタンセット

W750×D500用 WCF-750（0.6kg）¥6,400
W600×D400用 WCF-640（0.5kg）¥5,900
W400×D400用 WCF-440（0.4kg）¥5,000
高さ寸法:100mm（全製品共通）

フック


オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

W600mm × D400mm

オープンタイプ2段




WCN-2-P
¥25,600
質量:7.3kg

キャビネット付き2段



WCCN-2-P
¥41,200
質量:12.2kg

コボレ止め付き2段



WCFN-2-P
¥37,400
質量:8.3kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



WCFCN-2-P
¥53,000
質量:13.2kg

オープンタイプ3段




WCN-3-P
¥34,000　質量:10.6kg

オープンタイプ4段



WCN-4-P
¥38,700　質量:12.7kg

キャビネット付き3段



WCCN-3-P
¥46,100　質量:14.9kg

パンチングパネル付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPN-3-P
¥53,250　質量:13.7kg


パンチングパネル・キャビネット付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPCN-3-P
¥65,350　質量:18.0kg

コボレ止め付き3段



WCFN-3-P
¥51,700　質量:12.1kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段


フック4点は標準装備です。



WCPFN-3-P
¥70,950　質量:15.2kg


パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPFCN-3-P
¥83,050　質量:19.5kg


コボレ止め・キャビネット付き3段



WCFCN-3-P
¥63,800　質量:16.4kg


W750mm × D500mm

オープンタイプ2段




WCWN-2-P
¥28,500
質量:10.1kg

コボレ止め付き2段



WCWFN-2-P
¥41,300
質量:11.3kg

オープンタイプ3段




WCWN-3-P
¥37,300
質量:14.2kg

コボレ止め付き3段



WCWFN-3-P
¥56,500
質量:16.0kg

オープンタイプ4段



WCWN-4-P
¥44,500
質量:18.3kg

コンビニワゴン(双輪キャスター)

オシャレで、しかも動かしやすいワゴンです。

オリジナルムービー 公開中
コンビニワゴン

全体均等耐荷重 50kg(自重を含む)　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3と10　組立目安 1人40分


WCPS-3-P


双輪キャスター



- ●キャスターは大径75φのウレタン巻ナイロン双輪キャスターを採用しました。
- ●動かしやすく、オフィスや店舗などにもマッチするデザインです。

- ・ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- ・商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。


品番の見方

WC W L P F C S - 4 - P

- WC: ヤマテック コンビニワゴン
- W: W750×D500サイズ / W400×D400サイズ
- L: パンチングパネル付
- P:
- F: コボレ止め付
- C: キャビネット付
- S: 双輪キャスター
- 4: 棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- P: パール ピンク色


W400mm×D400mm

オープンタイプ2段




WCLS-2-P ¥29,900
質量:6.7kg

コボレ止め付き2段




WCLFS-2-P ¥39,900
質量:7.5kg

キャビネット付き2段




WCLCS-2-P ¥45,400
質量:9.7kg

コボレ止め・キャビネット付き2段




WCLFCS-2-P ¥55,400
質量:10.5kg

オープンタイプ3段




WCLS-3-P ¥34,400
質量:9.1kg

オープンタイプ4段




WCLS-4-P ¥39,000
質量:11.1kg

キャビネット付き3段




WCLCS-3-P ¥49,400
質量:12.1kg

コボレ止め付き3段




WCLFS-3-P ¥49,400
質量:10.3kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段



WCLPFS-3-P ¥68,650
質量:13.4kg フック4点は標準装備です。

パンチングパネル付き3段



フック4点は標準装備です。

WCLPS-3-P ¥53,650
質量:12.2kg


パンチングパネル・キャビネット付き3段



フック4点は標準装備です。


WCLPCS-3-P ¥68,650
質量:15.2kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCLFCS-3-P ¥64,400
質量:13.3kg


パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



フック4点は標準装備です。

WCLPFCS-3-P ¥83,650
質量:16.4kg

■ 寸法図



75φウレタン巻双輪キャスター(自在ストッパー付2個、自在2個):キャスターネジ径M10×P1.5

コンビニワゴン（双輪キャスター）

豊富なオプションとバリエーション！

オリジナルムービー 公開中
コンビニワゴン


全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃




H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P（2.8kg）
¥9,850

コボレ止め


オプション　小口運賃



はめ込むだけのカンタンセット
W750×D500用　WCF-750（0.6kg）¥6,400
W600×D400用　WCF-640（0.5kg）¥5,900
W400×D400用　WCF-440（0.4kg）¥5,000
高さ寸法:100mm（全製品共通）

フック

オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

W600mm × D400mm

オープンタイプ2段



WCS-2-P
¥34,000
質量:7.7kg

キャビネット付き2段




WCCS-2-P
¥49,600
質量:12.6kg

コボレ止め付き2段



WCFS-2-P
¥45,800
質量:8.7kg

コボレ止め・キャビネット付き2段




WCFCS-2-P
¥61,400
質量:13.6kg

オープンタイプ3段




WCS-3-P ¥42,500
質量:11.0kg

オープンタイプ4段



WCS-4-P ¥47,200
質量:13.1kg

キャビネット付き3段




WCCS-3-P ¥54,600
質量:15.3kg

パンチングパネル付き3段



WCPS-3-P ¥61,750
質量:14.1kg　フック4点は標準装備です。

パンチングパネル・キャビネット付き3段



WCPCS-3-P ¥73,850
質量:18.4kg　フック4点は標準装備です。

コボレ止め付き3段




WCFS-3-P ¥60,200
質量:12.5kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段




WCPFS-3-P ¥79,450
質量:15.6kg　フック4点は標準装備です。

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



WCPFCS-3-P ¥91,550
質量:19.9kg　フック4点は標準装備です。


コボレ止め・キャビネット付き3段



WCFCS-3-P ¥72,300
質量:16.8kg


W750mm × D500mm

オープンタイプ2段




WCWS-2-P ¥36,900
質量:10.5kg

コボレ止め付き2段




WCWFS-2-P ¥49,700
質量:11.7kg

オープンタイプ3段




WCWS-3-P ¥45,800
質量:14.6kg

コボレ止め付き3段



WCWFS-3-P ¥65,000
質量:16.4kg

オープンタイプ4段



WCWS-4-P ¥53,000
質量:18.7kg

Iro dori
色彩シリーズ 色彩ワゴン

色彩による職場環境の改善をご提案します。

オリジナルムービー 公開中
色彩ワゴン

全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分



カラー記号


-RE チェリーピンク


-BL スカイブルー


-YE レモンイエロー



- 色は我々人間にさまざまな影響を与えます。
- 職場環境を改善し、作業に合わせた効果を体感してください。
- 作業工程ごとに色を変えればワゴンの紛失防止に一役買います。

- ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。


品番の見方

CWC W L P F C - 3 - RE

- CWC：ヤマテック 色彩ワゴン
- W：W750×D500サイズ
- L：W400×D400サイズ
- P：パンチングパネル付
- F：コボレ止め付
- C：キャビネット付
- 3：棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- RE：カラー記号 RE:チェリーピンク BL:スカイブルー YE:レモンイエロー

W400mm×D400mm


オープンタイプ2段



CWCL-2-RE

CWCL-2-□□
¥29,900　質量:6.7kg


コボレ止め付き2段



CWCLF-2-BL

CWCLF-2-□□
¥39,900　質量:7.5kg


キャビネット付き2段



CWCLC-2-YE

CWCLC-2-□□
¥45,400　質量:9.7kg


コボレ止め・キャビネット付き2段



CWCLFC-2-RE

CWCLFC-2-□□
¥55,400　質量:10.5kg


オープンタイプ3段



CWCL-3-BL

CWCL-3-□□
¥34,400　質量:9.1kg


オープンタイプ4段



CWCL-4-YE

CWCL-4-□□
¥39,000　質量:11.1kg


キャビネット付き3段



CWCLC-3-RE

CWCLC-3-□□
¥49,400　質量:12.1kg

コボレ止め付き3段



CWCLF-3-BL

CWCLF-3-□□
¥49,400　質量:10.3kg


パンチングパネル・コボレ止め付き3段



CWCLPF-3-YE

CWCLPF-3-□□
¥68,650　質量:13.4kg


パンチングパネル付き3段



CWCLP-3-RE

CWCLP-3-□□
¥53,650　質量:12.2kg


パンチングパネル・キャビネット付き3段



CWCLPC-3-BL

CWCLPC-3-□□
¥68,650　質量:15.2kg


コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCLFC-3-YE

CWCLFC-3-□□
¥64,400　質量:13.3kg


パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCLPFC-3-RE

CWCLPFC-3-□□
¥83,650　質量:16.4kg

■ 寸法図



75φウレタン巻双輪キャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）:キャスターネジ径M10×P1.5

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。　-RE:チェリーピンク　-BL:スカイブルー　-YE:レモンイエロー

色彩ワゴン

色彩による職場環境の改善をご提案します。

オリジナルムービー 公開中
色彩ワゴン


全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃




H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P (2.8kg)
¥9,850

コボレ止め

オプション　小口運賃




はめ込むだけのカンタンセット

W750×D500用 WCF-750 (0.6kg) ¥6,400
W600×D400用 WCF-640 (0.5kg) ¥5,900
W400×D400用 WCF-440 (0.4kg) ¥5,000
高さ寸法:100mm（全製品共通）

フック


オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。


W600mm × D400mm

オープンタイプ2段




CWC-2-□□
¥34,000
質量:7.7kg

キャビネット付き2段




CWCC-2-□□
¥49,600
質量:12.6kg

コボレ止め付き2段




CWCF-2-□□
¥45,800
質量:8.7kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



CWCFC-2-□□
¥61,400
質量:13.6kg

オープンタイプ3段




CWC-3-□□
¥42,500　質量:11.0kg

オープンタイプ4段



CWC-4-□□
¥47,200　質量:13.1kg

キャビネット付き3段



CWCC-3-□□
¥54,600　質量:15.3kg


パンチングパネル付き3段

フック4点は標準装備です。




CWCP-3-□□
¥61,750　質量:14.1kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



CWCPC-3-□□
¥73,850　質量:18.4kg


コボレ止め付き3段



CWCF-3-□□
¥60,200
質量:12.5kg


パンチングパネル・コボレ止め付き3段

フック4点は標準装備です。




CWCPF-3-□□
¥79,450
質量:15.6kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCPFC-3-□□
¥91,550
質量:19.9kg


コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCFC-3-□□
¥72,300
質量:16.8kg


W750mm × D500mm

オープンタイプ2段




CWCW-2-□□
¥36,900　質量:10.5kg

コボレ止め付き2段




CWCWF-2-□□
¥49,700　質量:11.7kg

オープンタイプ3段




CWCW-3-□□
¥45,800　質量:14.6kg

コボレ止め付き3段



CWCWF-3-□□
¥65,000　質量:16.4kg

オープンタイプ4段



CWCW-4-□□
¥53,000　質量:18.7kg

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。 -RE:チェリーピンク -BL:スカイブルー -YE:レモンイエロー

ジャストフィットワゴン

オリジナルムービー 公開中
ジャストフィットワゴン

全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人50分



■WJ-3-P　立ち作業での使用例



●天板を傾ける事でピッキングしやすくなります。
●キャビネット付も増えました。


・ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
・商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

品番の見方

W J C - 3 - P

- W J：ジャストフィットワゴン
- C：キャビネット付
- 3：棚板段数 2:2段 3:3段
- P：パールピンク色


約32°まで5段階の調整ができます。







天板は耐磨耗性に優れた低圧メラミン天板。



表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hで一般的な作業としては充分です。

■傾斜天板セット

WJ-T(8.0kg) **¥42,500**

傾斜天板は現在お使いのコンビニワゴンにも取付けできます。
(W600×D400サイズのみ又、コボレ止メとの併用はできません)



天板を水平にした状態
WJC-3-P



■WJC-3-P+WCP-P


キャビネット



引出しはこの方向に開きます

オプション　小口運賃

パンチングパネル




WCP-P(2.8kg) **¥9,850**


WJ-3-P及びWJC-3-Pに取り付け可能です。

フック


オプション　小口運賃




HF-11 ¥1,200 耐荷重:0.5kg
HF-12 ¥1,200 耐荷重:0.5kg
HF-22 ¥1,600 耐荷重:1.0kg
HF-T1 ¥1,600 耐荷重:0.5kg
HFR-11 ¥1,750 耐荷重:0.5kg
HF-T2 ¥1,900 耐荷重:1.0kg
HFR-12 ¥1,900 耐荷重:0.5kg



ペンチフック
PF-1 ¥1,900 耐荷重:0.5kg




ドライバーフック **HFD-6** ¥4,550 耐荷重:3.0kg




スパナフック **SF-10** ¥3,950 耐荷重:3.0kg

■ 寸法図

3段タイプ



2段タイプ



キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)、ネジ径 M12×P1.25

ジャストフィットワゴン

オリジナルムービー公開中
ジャストフィットワゴン

全体均等耐荷重 50kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人50分

オープン型　3段タイプ



WJ-3-P　¥75,700

天板耐荷重：10kg
キャスター：50φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
ネジ径 M12×P1.25
質　　量：18.8kg

キャビネット付　3段タイプ

スライドレール



WJC-3-P　¥87,800

天板耐荷重：10kg　　引出し耐荷重：5kg
キャスター：50φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
ネジ径 M12×P1.25
質　　量：23.1kg

オープン型　2段タイプ



WJ-2-P　¥67,500

天板耐荷重：10kg
キャスター：50φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
ネジ径 M12×P1.25
質　　量：15.5kg

キャビネット付　2段タイプ


スライドレール



WJC-2-P　¥83,100


天板耐荷重：10kg　　引出し耐荷重：5kg
キャスター：50φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
ネジ径 M12×P1.25
質　　量：20.4kg

■ コンビニワゴン・色彩ワゴンの基本的な組立て方法




ストッパー付キャスターと
ストッパー無しキャスターが
付いた支柱を各１本お選びください。
図のように支柱を２本並べます。

支柱の間に棚板を立てて置き、
ビスナットで仮止めします。
棚板は、表・裏どちら向きでも
取付けできます。




パネル付きタイプの場合は、棚板
を仮止めする時、パネルを外側より
当てて共締めします。

各部の直角を確認しながら、
ドライバーとスパナを用いて
締め込み、完成です。




パネル付きの場合、付属のフック
を掛けてご使用ください。

■ ジャストフィットワゴンの基本的な組立て方法




ストッパー付キャスターと
ストッパー無しキャスターが
付いた支柱を各１本お選びください。
図のように支柱を２本並べます。

最上段棚板を皿状にセットし、
その上に傾斜天板セットをはめ込んで
ビスナットで仮止めします。



２段目、３段目の棚板を同じように
ビスナットで仮止めします。
残りの支柱２本をビスナットで
仮止めします。



各部の直角を確認しながら、
ドライバーとスパナを用いて
締め込み、完成です。

オプション については P242 をご参照ください。

スペシャルワゴン

さらなる使いやすさを追求してリニューアル！

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分



W7CS-S-IV



- フルオープンで取り出しがしやすい引出し。
- 3種類の深さの引出しが組み合わせ自由。
- 豊富なオプションによりカスタマイズ可能。

品番の見方

W 6 C S L H U - B M P2 - IV


- W：ヤマテックスペシャルワゴン
- 6：棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C：移動式
- S：最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L：高さ600mmサイズ
- H：高さ1200mmサイズ
- U：ウレタンキャスタータイプ
- B：キャビネット取付け位置 下部モデル
- M：部材組み合わせ（数字はキャビネット個数を示します） K又はN:オープン型 J又はT:オープン型（重量タイプ又は100φキャスター仕様） S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- P2：パンチングパネル付 P2:側パネル2枚付 P3:3方パネル付
- IV：塗装色 G:グリーン IV:アイボリー

カラーバリエーション

ご注文の際、品番後ろの -□に カラー記号を当てはめてください。


-IV アイボリー色　-G グリーン色

■フルオープンの引出し



ボールスライドレールの採用によりスムーズな開閉をお約束します。引出し率100%ですので奥の物も取り出しやすくなっています。

■超深型引出し



超深型の引出しが追加されました。市販のスプレー缶など背の高い物もラクラク収納できます。（有効内寸法 H200mm）



キャスターは規格のゴムキャスターだけでなく、油に強いウレタンキャスターへの交換も可能です。

■裏表自在棚板





棚板はフラット型・皿型どちらでもお使いいただけます。

パンチングパネル

フック



少しオシャレなレーザーカットのロゴマーク入

ワゴンの選定方法について

⚠ヤマテックスペシャルワゴンのカタログ表記耐荷重はワゴンの全体均等耐荷重を掲載しております。下記に示す棚板＋キャビネットの合計耐荷重ではありません。

ワゴンの選定方法


1. 棚板・キャビネットに載せる積載物の重量が、下記の耐荷重以下であることをご確認ください。
2. ワゴン全体に載せる積載物の重量が品番ごとに記載された全体均等耐荷重以下であることをご確認ください。


≪棚板・キャビネット　1段当りの耐荷重≫

- 棚板耐荷重 … 80kg／1段
- 棚板用補強付き棚板耐荷重 …160kg／1段
- キャビネット　天板耐荷重 … 50kg／1段
- 引出し耐荷重 … 20kg／1段

棚板用補強付き棚板は、カタログ内では[　　]のようにイラスト表示しています。赤いラインが棚板用補強を示します。

オプション 棚板用マット 小口運賃





棚板内に敷くことで工具や部品の傷を防ぎます。
色:グリーン　厚み:1.5mm　材質:塩ビ

適合棚板サイズ	品　番	定価(税抜)
W600×D400	GPM-64	¥2,350
W750×D500	GPM-75	¥3,200
W1000×D650	GPM-106	¥7,550

オプション ウレタンキャスター 小口運賃

⚠取付ピッチの違いにより75φから100φ、100φから75φへの変更はできません。

75φ



キャスターセット　WS-75U-4
ご注文時に交換依頼を頂いた場合　+¥5,350
キャスターのみでご注文を頂いた場合　¥12,900

100φ



キャスターセット　STKC-100GNU-SET
ご注文時に交換依頼を頂いた場合　+¥7,600
キャスターのみでご注文を頂いた場合　¥26,400


スペシャルワゴン用オプション

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立式 オプション 小口運賃

オプション パンチングパネル 小口運賃




フックを用いて工具類をすぐ使えるようにできます。
収納物の落下防止にもなります。

サイズ		品番	定価(税抜)
W600×D400 移動式用	背	WLP-600W-□	¥10,600
	側	WLP-400D-□	¥9,450
W750×D500 移動式用	背	WLP-750W-□	¥16,700
	側	WLP-500D-□	¥11,300

※ご注文の際、品番の-□に以下のカラー記号を当てはめてご注文ください。
カラー記号　-G:グリーン　-IV:アイボリー







オプション フック 小口運賃



ドライバーフックHFD-6 ¥4,550 耐荷重:3.0kg
HF-12 ¥1,200 耐荷重:0.5kg
スパナフックSF-10 ¥3,950 耐荷重:3.0kg
HFR-12 ¥1,900 耐荷重:0.5kg
ペンチフック PF-1 ¥1,900 耐荷重:0.5kg
HFR-11 ¥1,750 耐荷重:0.5kg
HF-T2 ¥1,900 耐荷重:1.0kg
HF-11 ¥1,200 耐荷重:0.5kg
HF-22 ¥1,600 耐荷重:1.0kg
HF-T1 ¥1,600 耐荷重:0.5kg


グリーン枠内の4種はP252のパンチングパネル付に標準装備のフックです。

オプション スペシャルワゴン用キャビネット 小口運賃

サイズ	外観	品番 / 仕様	定価(税抜)
W600×D400	 WLD-6S2-IV	浅型2段タイプ **WLD-6S2-□** スライドレール 引出し内寸法:W478×D350×H55(64) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:13.4kg	¥47,400
	 WLD-6M1-G	深型1段タイプ **WLD-6M1-□** スライドレール 引出し内寸法:W478×D350×H90(101) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:9.4kg	¥31,500
	 WLD-6D1-IV	超深型1段タイプ **WLD-6D1-□** スライドレール 引出し内寸法:W478×D350×H180(200) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:12.4kg	¥34,800
W750×D500	 WLD-7S2-G	浅型2段タイプ **WLD-7S2-□** スライドレール 引出し内寸法:W628×D400×H55(64) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:17.3kg	¥56,600
	 WLD-7M1-IV	深型1段タイプ **WLD-7M1-□** スライドレール 引出し内寸法:W628×D400×H90(101) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:12.5Kg	¥37,200
	 WLD-7D1-G	超深型1段タイプ **WLD-7D1-□** スライドレール 引出し内寸法:W628×D400×H180(200) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:16.1kg	¥40,400

※仕切板の取付けはできません。　※鍵は付いておりません。
※品番後ろの -□ にはカラー記号が入ります。
-G：グリーン　-IV：アイボリー

注 引出し内寸法の表記について
H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



オプション 棚板用補強セット 小口運賃




棚板にセットすることで耐荷重がアップします。
(間口用2本・奥行用2本　1セット)
⚠ 最上段を皿型で使用、または移動式最下段フラット型で使用する場合、該当の棚板にはセットできませんのでご注意ください。


サイズ	品番	定価(税抜)
W600×D400用	WLTF-W6-SET	¥23,720
W750×D500用	WLTF-W7-SET	¥27,620
W1000×D650用	WLTF-W1-SET	¥32,220

■ 引出し寸法図

W600 × D400



W750 × D500



スペシャルワゴンW600×D400 移動式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

75φゴムキャスターはダブルベアリング仕様。旋回がスムーズになりました。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

各マークの説明は P41 をご覧ください。

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション

ご注文の際、品番後の -□に
カラー記号を当てはめてください。

-IV アイボリー色　-G グリーン色

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　棚板用補強(赤印)が1段に入ります。



W6CS-N-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-N-□	質量:18.7kg	¥72,420
W6CU-N-□	質量:18.4kg	¥72,380


全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6M1-□ 1個



W6CS-M-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-M-□	質量:23.2kg	¥72,800
W6CU-M-□	質量:22.9kg	¥72,760

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 1個



W6CS-S-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-S-□	質量:27.2kg	¥88,700
W6CU-S-□	質量:26.9kg	¥88,660

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6D1-□ 1個



W6CS-D-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-D-□	質量:26.2kg	¥76,100
W6CU-D-□	質量:25.9kg	¥76,060

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6M1-□ 2個



W6CS-M2-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-M2-□	質量:29.4kg	¥94,900
W6CU-M2-□	質量:29.1kg	¥94,860


全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 2個



W6CS-S2-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-S2-□	質量:37.4kg	¥126,700
W6CU-S2-□	質量:37.1kg	¥126,660

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6D1-□ 2個



W6CS-D2-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-D2-□	質量:35.4kg	¥101,500
W6CU-D2-□	質量:35.1kg	¥101,460


全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 1個 WLD-6D1-□ 1個



W6CS-SD-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-SD-□	質量:36.4kg	¥114,100
W6CU-SD-□	質量:36.1kg	¥114,060


全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 1個 WLD-6M1-□ 1個



W6CS-SM-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-SM-□	質量:33.4kg	¥110,800
W6CU-SM-□	質量:33.1kg	¥110,760


全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 2個 WLD-6M1-□ 2個



W6CU-S2M2-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-S2M2-□	質量:55.9kg	¥189,660

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6M1-□ 3個 WLD-6D1-□ 1個



W6CU-M3D-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-M3D-□	質量:50.9kg	¥161,160

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格　WS6T-SET-□ (3.2kg)　¥9,400

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

スペシャルワゴンW600×D400 移動式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 と | 13 と | 6 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。カラー記号 ○-IVアイボリー色 ○-Gグリーン色

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 2個



W6CU-SD2-

W6CU-SD2-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-SD2-□ 質量:48.5kg **¥148,860**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個




W6CU-BM-

W6CU-BM-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BM-□ 質量:26.1kg **¥82,160**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個



W6CU-BS-

W6CU-BS-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BS-□ 質量:30.1kg **¥98,060**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 1個




W6CU-BD-

W6CU-BD-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BD-□ 質量:29.1kg **¥85,460**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 2個



W6CU-BM2-

W6CU-BM2-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BM2-□ 質量:35.5kg **¥113,660**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 2個



W6CU-BS2-

W6CU-BS2-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BS2-□ 質量:40.3kg **¥136,060**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 2個




W6CU-BD2-

W6CU-BD2-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BD2-□ 質量:38.3kg **¥110,860**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個




W6CU-BSD-

W6CU-BSD-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BSD-□ 質量:39.3kg **¥123,460**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個



W6CU-BSM-

W6CU-BSM-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BSM-□ 質量:36.3kg **¥120,160**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個




W6CU-MBD-

W6CU-MBD-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-MBD-□ 質量:32.1kg **¥98,160**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6CU-SBD-

W6CU-SBD-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-SBD-□ 質量:36.1kg **¥114,060**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個



W6CU-SBM-

W6CU-SBM-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-SBM-□ 質量:33.1kg **¥110,760**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS6T-SET-□ (3.2kg) **¥9,400**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 移動式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

75φゴムキャスターはダブルベアリング仕様。旋回がスムーズになりました。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 又は 17 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。 カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色


全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)
キャスター75φゴム車 (自在ストッパー付2個、自在2個)
棚板D500mm 棚板W750mm 棚板用補強(赤印)が1段に入ります。
300mm 300mm
W7CS-H857mm W7CU-H828mm



W7CS-N-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W7CS-N-□	質量:23.8kg	¥83,670
W7CU-N-□	質量:23.9kg	¥83,530


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
棚板D500mm 棚板W750mm 棚板用補強(赤印)が1段に入ります。
300mm 300mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-T-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-T-□	質量:28.1kg	¥98,220
W7CU-T-□	質量:28.2kg	¥98,080


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
250mm 250mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-M-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-M-□	質量:33.9kg	¥98,750
W7CU-M-□	質量:34.0kg	¥98,610

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
200mm 250mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-S-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-S-□	質量:38.7kg	¥118,150
W7CU-S-□	質量:38.8kg	¥118,010


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
200mm 200mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-D-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-D-□	質量:37.5kg	¥101,950
W7CU-D-□	質量:37.6kg	¥101,810


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm
400mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-M2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-M2-□	質量:41.7kg	¥124,900
W7CU-M2-□	質量:41.8kg	¥124,760


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm
300mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-S2-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-S2-□	質量:51.3kg	¥163,700
W7CU-S2-□	質量:51.4kg	¥163,560


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7D1-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm
200mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-D2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-D2-□	質量:48.9kg	¥131,300
W7CU-D2-□	質量:49.0kg	¥131,160


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個 WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
250mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-SD-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-SD-□	質量:50.1kg	¥147,500
W7CU-SD-□	質量:50.2kg	¥147,360


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個 WLD-7M1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
350mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm



W7CS-SM-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-SM-□	質量:46.5kg	¥144,300
W7CU-SM-□	質量:46.6kg	¥144,160


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 2個 WLD-7M1-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CU-H870mm



W7CU-S2M2-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-S2M2-□	質量:76.4kg	¥237,960

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 3個 WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CU-H870mm



W7CU-M3D-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-M3D-□	質量:70.4kg	¥202,360

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□ (4.7kg) ¥11,050

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 移動式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 と 17 と 6 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※補強なしの棚板は ⌐¯¯¬型、⌐___¬型どちらでも組み立てていただけます。カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 2個




W7CU-SD2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-SD2-□ 質量:66.3kg **¥187,760**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個




W7CU-BM-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BM-□ 質量:38.7kg **¥109,660**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個




W7CU-BS-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BS-□ 質量:43.5kg **¥129,060**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 1個




W7CU-BD-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BD-□ 質量:42.3kg **¥112,860**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 2個




W7CU-BM2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BM2-□ 質量:51.2kg **¥146,860**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 2個




W7CU-BS2-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BS2-□ 質量:56.1kg **¥174,610**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 2個



W7CU-BD2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BD2-□ 質量:53.7kg **¥142,210**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7CU-BSD-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BSD-□ 質量:54.9kg **¥158,410**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個



W7CU-BSM-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BSM-□ 質量:51.3kg **¥155,210**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7CU-MBD-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-MBD-□ 質量:45.4kg **¥127,960**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7CU-SBD-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-SBD-□ 質量:50.2kg **¥147,360**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個



W7CU-SBM-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-SBM-□ 質量:46.6kg **¥144,160**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□(4.7kg) **¥11,050**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

スペシャルワゴンW600×D400 移動式(H1200)


オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

75φゴムキャスターはダブルベアリング仕様。旋回がスムーズになりました。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション
ご注文の際、品番後の -□ にカラー記号を当てはめてください。
-IV アイボリー色　-G グリーン色

品番の見方


W 6 C S L H - B M - IV

- W: ヤマテック スペシャルワゴン
- 6: 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L: 高さ 600mm サイズ
- H: 高さ 1200mm サイズ
- B: キャビネット取付け位置 下部モデル
- M: 部材組み合わせ(数字はキャビネット個数を示します) K又はN:オープン型 J又はT:オープン型(重量タイプ又は100φキャスター仕様) S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- IV: 塗装色 G:グリーン IV:アイボリー


棚板用補強(赤印)が1段に入ります。




W6CSH-N-G
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CSH-N-□ 質量:23.5kg **¥87,120**
W6CUH-N-□ 質量:23.2kg **¥87,080**




W6CUH-M-IV
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CSH-M-□ 質量:24.8kg **¥78,100**
W6CUH-M-□ 質量:24.5kg **¥78,060**




W6CUH-S-G
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CSH-S-□ 質量:28.8kg **¥94,000**
W6CUH-S-□ 質量:28.5kg **¥93,960**



W6CUH-D-IV
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CSH-D-□ 質量:27.8kg **¥81,400**
W6CUH-D-□ 質量:27.5kg **¥81,360**




W6CUH-M2-G
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CSH-M2-□ 質量:34.2kg **¥109,600**
W6CUH-M2-□ 質量:33.9kg **¥109,560**



W6CUH-BM2-IV
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CUH-BM2-□ 質量:37.1kg **¥118,960**



W6CUH-BS2-G
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CUH-BS2-□ 質量:45.1kg **¥150,760**



W6CUH-BD2-IV
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CUH-BD2-□ 質量:43.1kg **¥125,560**



W6CUH-MBD2-G
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CUH-MBD2-□ 質量:46.1kg **¥138,260**



W6CUH-SBM2-IV
キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
W6CUH-SBM2-□ 質量:47.3kg **¥156,960**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS6T-SET-□ (3.2kg) **¥9,400**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。


スペシャルワゴンW750×D500 移動式(H1200)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 17 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション
ご注文の際、品番後の -□に
カラー記号を当てはめてください。
-IV アイボリー色　-G グリーン色

品番の見方

W 7 C S L H - B M - IV

- W 7: ヤマテック スペシャルワゴン / 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L: 高さ 600mm サイズ
- H: 高さ 1200mm サイズ
- B: キャビネット取付け位置 下部モデル
- M: 部材組み合わせ(数字はキャビネット個数を示します) K又はN:オープン型 J又はT:オープン型(重量タイプ又は100φキャスター仕様) S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- IV: 塗装色 G:グリーン IV:アイボリー


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　棚板用補強(赤印)が1段に入ります。



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-T-□ 質量:34.1kg **¥114,570**
W7CUH-T-□ 質量:34.2kg **¥114,430**


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7M1-□ 1個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-M-□ 質量:35.5kg **¥104,050**
W7CUH-M-□ 質量:35.6kg **¥103,910**


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-S-□ 質量:40.3kg **¥123,450**
W7CUH-S-□ 質量:40.4kg **¥123,310**


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7D1-□ 1個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-D-□ 質量:39.1kg **¥107,250**
W7CUH-D-□ 質量:39.2kg **¥107,110**


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7M1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-M2-□ 質量:48.0kg **¥141,250**
W7CUH-M2-□ 質量:48.1kg **¥141,110**


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7M1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-BM2-□ 質量:52.8kg **¥152,160**


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7S2-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-BS2-□ 質量:62.4kg **¥190,960**


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7D1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-BD2-□ 質量:60.0kg **¥158,560**


全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7M1-□ 1個 WLD-7D1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-MBD2-□ 質量:63.1kg **¥173,660**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個 WLD-7M1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-SBM2-□ 質量:65.4kg **¥197,710**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□ (4.7kg) **¥11,050**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

スペシャルワゴン 移動式(H600)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

75φゴムキャスターはダブルベアリング仕様。旋回がスムーズになりました。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※補強なしの棚板は┌─┐型、└─┘型どちらでも組み立てていただけます。 カラー記号 ◯-IVアイボリー色 ◯-Gグリーン色

W600×D400mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W6CSL-N-

W6CSL-N-□
質量:14.0kg
¥62,720

W6CSL-N-G

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

棚板1枚追加価格(補強なし) WS6T-SET-□(3.2kg) ¥9,400

W750×D500mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W7CSL-N-

W7CSL-N-□
質量:17.6kg
¥72,320

W7CSL-N-IV

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

棚板1枚追加価格(補強なし) WS7T-SET-□(4.7kg) ¥11,050

※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。(-G:グリーン -IV:アイボリー)

スペシャルワゴン パンチングパネル付(H900)

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※補強なしの棚板は┌─┐型、└─┘型どちらでも組み立てていただけます。 カラー記号 ◯-IVアイボリー色 ◯-Gグリーン色

W600×D400mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W6CS-NP2-

フック4種類が各1個附属しています。(下記フック欄参照)

W6CS-NP2-□
質量:23.0kg
¥100,720

■W6CS-NP2-IV

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W750×D500mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W7CS-NP2-

フック4種類が各1個附属しています。(下記フック欄参照)

W7CS-NP2-□
質量:29.1kg
¥115,670

■W7CS-NP2-G

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W600×D400mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W6CS-NP3-

フック4種類が各1個附属しています。(下記フック欄参照)

W6CS-NP3-□
質量:26.2kg
¥111,320

■W6CS-NP3-G

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W750×D500mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W7CS-NP3-

フック4種類が各1個附属しています。(下記フック欄参照)


W7CS-NP3-□
質量:33.1kg
¥132,370

■W7CS-NP3-IV

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

オプション フック


小口運賃

標 


ドライバーフック HFD-6
¥4,550

標 


HF-12
¥1,200



スパナフック SF-10
¥3,950




HF-11
¥1,200




HFR-12
¥1,900

標 

HFR-11
¥1,750

標 

HF-T2
¥1,900



HF-T1
¥1,600



ペンチフック PF-1
¥1,900



HF-22
¥1,600

標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

棚板1枚追加価格(補強なし) WS6T-SET-□(3.2kg) ¥9,400
棚板1枚追加価格(補強なし) WS7T-SET-□(4.7kg) ¥11,050

※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。(-G:グリーン -IV:アイボリー)

スペシャルワゴンW1000×D650 移動式(H900)

オリジナルムービー 公開中

スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス **移動** **小物** 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式 #3 と 17 と 6

組立目安 1人50分


※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくはP244品番の見方を参照)
※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。カラー記号 ○-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。



W1CS-K-



W1CU-K-




W1CS-K-G

キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)


W1CS-K-□ 質量:39.4kg ¥129,770
W1CU-K-□ 質量:40.0kg ¥129,530

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)

棚板用補強（赤印）が 2 段に入ります。



W1CS-J-



W1CU-J-



W1CS-J-IV

キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W1CS-J-□ 質量:42.1kg ¥159,990
W1CU-J-□ 質量:42.7kg ¥159,750

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS1T-SET-□ (6.9kg) ¥15,500

スペシャルワゴンW1000×D650 固定式(H900)

粉体塗装

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 **小物** 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3


組立目安 1人50分

カラー記号 ○-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。
※補強なしの棚板は「 」型、└ ┘型どちらでも組み立てていただけます。

全体耐荷重 400kg

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。



W1-K-




W1-K-G

W1-K-□ 質量:31.4kg ¥98,760

全体耐荷重 500kg

棚板用補強（赤印）が 2 段に入ります。



W1-J-



W1-J-IV

W1-J-□ 質量:35.7kg ¥133,680

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS1T-SET-□ (6.9kg) ¥15,500

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

スペシャルワゴンW600×D400 固定式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン


各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。

カラー記号 ○-IVアイボリー色 ○-Gグリーン色

全体耐荷重 200kg




W6-K-IV

W6-K-□ 質量:14.0kg **¥40,840**

全体耐荷重 400kg

棚板用補強(赤印)が 1 段に入ります。




W6-J-G

W6-J-□ 質量:18.5kg **¥71,260**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個




W6-M-IV

W6-M-□ 質量:20.2kg **¥62,940**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個




W6-S-G

W6-S-□ 質量:24.2kg **¥78,840**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 1個




W6-D-IV

W6-D-□ 質量:23.2kg **¥66,240**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 2個




W6-M2-G

W6-M2-□ 質量:29.6kg **¥94,440**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 2個




W6-S2-IV

W6-S2-□ 質量:34.4kg **¥116,840**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 2個




W6-D2-G

W6-D2-□ 質量:32.4kg **¥91,640**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個




W6-SD-IV

W6-SD-□ 質量:33.4kg **¥104,240**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個



W6-SM-G

W6-SM-□ 質量:30.4kg **¥100,940**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 2個
WLD-6M1-□ 3個



W6-S2M3-IV

W6-S2M3-□ 質量:59.4kg **¥201,940**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 4個
WLD-6D1-□ 1個



W6-M4D-G

W6-M4D-□ 質量:54.4kg **¥173,440**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS6T-SET-□(3.2kg) **¥9,400**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

スペシャルワゴンW600×D400 固定式(H900)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。

カラー記号 ○-IVアイボリー色 ○-Gグリーン色

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個
WLD-6D1-□ 2個




W6-SMD2-

W6-SMD2-G

W6-SMD2-□ 質量:52.0kg **¥161,140**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個




W6-BM-

W6-BM-IV

W6-BM-□ 質量:20.2kg **¥62,940**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個




W6-BS-

W6-BS-G

W6-BS-□ 質量:24.2kg **¥78,840**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 1個




W6-BD-

W6-BD-IV

W6-BD-□ 質量:23.2kg **¥66,240**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 2個




W6-BM2-

W6-BM2-G

W6-BM2-□ 質量:29.6kg **¥94,440**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 2個




W6-BS2-

W6-BS2-IV

W6-BS2-□ 質量:34.4kg **¥116,840**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 2個




W6-BD2-

W6-BD2-G

W6-BD2-□ 質量:32.4kg **¥91,640**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6-BSD-

W6-BSD-IV

W6-BSD-□ 質量:33.4kg **¥104,240**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個




W6-BSM-

W6-BSM-G

W6-BSM-□ 質量:33.6kg **¥110,340**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6-MBD-

W6-MBD-IV

W6-MBD-□ 質量:26.2kg **¥78,940**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個




W6-SBD-

W6-SBD-G

W6-SBD-□ 質量:30.2kg **¥94,840**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個



W6-SBM-

W6-SBM-IV

W6-SBM-□ 質量:30.4kg **¥100,940**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS6T-SET-□(3.2kg) **¥9,400**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 固定式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン


各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。

カラー記号 -IVアイボリー色 -Gグリーン色

全体耐荷重 240kg




W7-K-IV

W7-K-□ 質量:18.5kg **¥45,790**

全体耐荷重 600kg

棚板用補強(赤印)が 1 段に入ります。




W7-J-G

W7-J-□ 質量:23.0kg **¥84,160**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個



W7-M-IV

W7-M-□ 質量:26.3kg **¥71,940**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個




W7-S-G

W7-S-□ 質量:31.1kg **¥91,340**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 1個




W7-D-IV

W7-D-□ 質量:29.9kg **¥75,140**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 2個




W7-M2-G

W7-M2-□ 質量:38.8kg **¥109,140**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 2個




W7-S2-IV

W7-S2-□ 質量:43.7kg **¥136,890**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 2個




W7-D2-G

W7-D2-□ 質量:41.3kg **¥104,490**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個




W7-SD-IV

W7-SD-□ 質量:42.5kg **¥120,690**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個




W7-SM-G

W7-SM-□ 質量:38.9kg **¥117,490**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 2個
WLD-7M1-□ 3個



W7-S2M3-IV

W7-S2M3-□ 質量:76.5kg **¥237,440**

全体耐荷重 400kg

スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 4個
WLD-7D1-□ 1個



W7-M4D-G

W7-M4D-□ 質量:70.5kg **¥201,840**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□(4.7kg)**¥11,050**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 固定式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。

カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個
WLD-7D1-□ 2個




W7-SMD2-G

W7-SMD2-□ 質量:66.4kg **¥187,240**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個




W7-BM-IV

W7-BM-□ 質量:26.3kg **¥71,940**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個




W7-BS-G

W7-BS-□ 質量:31.1kg **¥91,340**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 1個




W7-BD-IV

W7-BD-□ 質量:29.9kg **¥75,140**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 2個




W7-BM2-G

W7-BM2-□ 質量:38.8kg **¥109,140**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 2個




W7-BS2-IV

W7-BS2-□ 質量:43.7kg **¥136,890**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 2個




W7-BD2-G

W7-BD2-□ 質量:41.3kg **¥104,490**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個




W7-BSD-IV

W7-BSD-□ 質量:42.5kg **¥120,690**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個




W7-BSM-G

W7-BSM-□ 質量:43.6kg **¥128,540**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7-MBD-IV

W7-MBD-□ 質量:33.0kg **¥90,240**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個




W7-SBD-G

W7-SBD-□ 質量:37.8kg **¥109,640**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個



W7-SBM-IV

W7-SBM-□ 質量:38.9kg **¥117,490**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□(4.7kg) **¥11,050**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。


スペシャルワゴンW600×D400 固定式(H1200)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。
※補強なしの棚板は「 」型、└ ┘型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション
ご注文の際、品番後の -□にカラー記号を当てはめてください。
-IV アイボリー色　-G グリーン色

品番の見方

W 6 C S L H - B M - IV


- W: ヤマテック スペシャルワゴン
- 6: 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L: 高さ600mmサイズ
- H: 高さ1200mmサイズ
- B: キャビネット取付け位置 下部モデル
- M: 部材組み合わせ(数字はキャビネット個数を示します) K又はN:オープン型 J又はT:オープン型(重量タイプ又は100φキャスター仕様) S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- IV: 塗装色 G:グリーン IV:アイボリー

全体耐荷重 240kg



W6H-K-□　質量:19.0kg　**¥50,940**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6M1-□ 1個



W6H-M-□　質量:22.0kg　**¥63,640**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6S2-□ 1個


W6H-S-□　質量:26.0kg　**¥79,540**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6D1-□ 1個



W6H-D-□　質量:25.0kg　**¥66,940**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6M1-□ 2個



W6H-M2-□　質量:31.4kg　**¥95,140**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6M1-□ 2個



W6H-BM2-□　質量:31.4kg　**¥95,140**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6S2-□ 2個


W6H-BS2-□　質量:39.4kg　**¥126,940**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6D1-□ 2個


W6H-BD2-□　質量:37.4kg　**¥101,740**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6M1-□ 1個 WLD-6D1-□ 2個


W6H-MBD2-□　質量:40.4kg　**¥114,440**

全体耐荷重 240kg　スライドレール
使用キャビネット WLD-6S2-□ 1個 WLD-6M1-□ 2個


W6H-SBM2-□　質量:41.6kg　**¥133,140**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格　WS6T-SET-□(3.2kg)　**¥9,400**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。


スペシャルワゴンW750×D500 固定式(H1200)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。
※補強なしの棚板は「 」型、└ ┘型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション
ご注文の際、品番後の -□に カラー記号を当てはめてください。
-IV アイボリー色　-G グリーン色


品番の見方

W 7 C S L H - B M - IV

- W: ヤマテック スペシャルワゴン
- 7: 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L: 高さ600mmサイズ
- H: 高さ1200mmサイズ
- B: キャビネット取付け位置 下部モデル
- M: 部材組み合わせ(数字はキャビネット個数を示します) K又はN:オープン型 J又はT:オープン型(重量タイプ又は100φキャスター仕様) S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- IV: 塗装色 G:グリーン IV:アイボリー



W7H-K-□ 質量:25.0kg **¥57,540**



W7H-M-□ 質量:28.1kg **¥72,640**




W7H-S-□ 質量:32.9kg **¥92,040**



W7H-D-□ 質量:31.7kg **¥75,840**



W7H-M2-□ 質量:40.6kg **¥109,840**



W7H-BM2-□ 質量:40.6kg **¥109,840**



W7H-BS2-□ 質量:50.2kg **¥148,640**



W7H-BD2-□ 質量:47.8kg **¥116,240**



W7H-MBD2-□ 質量:50.9kg **¥131,340**



W7H-SBM2-□ 質量:53.2kg **¥155,390**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。　棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□(4.7kg) **¥11,050**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

昇降天板付きスペシャルワゴン

オリジナルムービー 公開中
昇降天板付スペシャルワゴン

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 1人50分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#2 と ＋#3 と 13

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。　※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。（詳しくは品番の見方を参照）
※簡易的な昇降機能の為、天板上の作業により揺れが生じることがあります。



UD-S750F-GI



- ハンドルの回転で天板高さを無段階調整。
- ハンドルは取り外し式の為、作業のじゃまになりません。
- ワークテーブルと高さを合わせるとワークの水平移動もラクラク!

品番の見方


UD - S 750 F U - GI

- UD：ヤマテック 昇降天板付スペシャルワゴン
- S：高さ S:674～904 H:974～1204
- 750：天板サイズ W750×D500
- F：自在キャスター4個
- U：ウレタンキャスタータイプ
- GI：天板:グリーン 本体:アイボリー





■UD-S750F-GI使用例

■塩ビシート天板




パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。





UD-H750F-GI（3段タイプ）　**¥143,030**
天板耐荷重:60kg
キャスター:75φゴムキャスター
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量:36.8kg




UD-S750F-GI（2段タイプ）　**¥131,480**
天板耐荷重:60kg
キャスター:75φゴムキャスター
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量:32.1kg

オプション（専用キャビネット）


※最上部以外の位置に取付けしていただけます。　スライドレール

浅型2段タイプ　WLD-6S2-IV




引出し内寸法:W478×D350×H55(64)
引出し耐荷重:20kg/1段
質　　量:13.4kg
¥47,400

深型1段タイプ　WLD-6M1-IV



引出し内寸法:W478×D350×H90(101)
引出し耐荷重:20kg/1段
質　　量:9.4kg
¥31,500


超深型1段タイプ　WLD-6D1-IV




引出し内寸法:W478×D350×H180(200)
引出し耐荷重:20kg/1段
質　　量:12.4kg
¥34,800

■ 寸法図

UD-H750F-GI



UD-S750F-GI



棚板1枚追加価格（補強なし）　WS6T-SET-IV（3.0kg）**¥9,400**

天板付きスペシャルワゴン

オリジナルムービー公開中
天板付スペシャルワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 と 13 と 6 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。 ※ウレタンキャスタータイプは各品番にUをつけてください。(詳しくは品番の見方を参照)



W7CST-N-GI 使用例



- 移動式の簡易作業台としてお使いいただけます。
- 支柱カット加工により高さのオーダーメイドに対応します。(50mmピッチでカット可能)

品番の見方

W 6 C S U T - K - G G


- W: ワゴン
- 6: 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿状 U:かぶせ
- U: ウレタンキャスタータイプ
- T: 天板付
- K: K又はN:オープンタイプ
- G: 天板色 グリーン
- G: 本体色 G:グリーン I:アイボリー

■他の組み合わせ例




キャビネット付きなど、他の組み合わせもできます。お気軽にご相談ください。


カラー記号



■塩ビシート天板




パーチクルボードとペーパーコアを芯材として非常に軽量化されています。



移動式 W750×D500(天板サイズ)

棚板用補強(赤印)が1段に入ります。



全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)




W6CST-N-GG

W6CST-N-G□
質量:23.7kg **¥91,020**
棚板1枚追加価格(補強なし)
WS6T-SET-□(3.2kg) **¥9,400**
※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。
(G:グリーン I:アイボリー)

移動式 W900×D600(天板サイズ)

棚板用補強(赤印)が1段に入ります。




全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W7CST-N-GI

W7CST-N-G□
質量:30.6kg **¥98,170**
棚板1枚追加価格(補強なし)
WS7T-SET-□(4.7kg) **¥11,050**
※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。
(G:グリーン I:アイボリー)

固定式 W750×D500(天板サイズ)




全体耐荷重 200kg



W6T-K-GI

W6T-K-G□
質量:19.0kg **¥59,440**
棚板1枚追加価格(補強なし)
WS6T-SET-□(3.2kg) **¥9,400**
※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。
(G:グリーン I:アイボリー)

固定式 W900×D600(天板サイズ)



全体耐荷重 240kg




W7T-K-GG

W7T-K-G□
質量:25.3kg **¥60,290**
棚板1枚追加価格(補強なし)
WS7T-SET-□(4.7kg) **¥11,050**
※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。
(G:グリーン I:アイボリー)

■ 寸法図

アイボリー色天板は 受注生産 にて承ります。



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

ツーリングワゴン

オリジナルムービー 公開中

ツーリングワゴン

頻度の高い工具を手元に保管

粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。



W6TCS-N401-Ⅳ使用例



●高価な工具を安全に収納できます。

品番の見方

W 6 T C U-B M 50 1 -IV

- W：ワゴン
- 6：棚板サイズ 6：W600×D400 7：W750×D500
- T：ツーリングワゴン
- C：移動式
- U：最下段棚板形状 S：皿状 U：かぶせ
- B：キャビネット位置 N：オープン型 B：下部
- M：キャビネット M：深型1段キャビネット
- 50：ホルダー番号 50：BT-50/NT-50 40：BT-40/NT-40
- 1：ツーリング棚板段数 1：1段 2：2段
- IV：アイボリー色

BT-50 / NT-50



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W6TCS-N501-IV

質量:25.0kg ¥107,520



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W6TCS-N502-IV

質量:31.3kg ¥142,620



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W7TCS-N501-IV

質量:29.6kg ¥125,120



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W7TCS-N502-IV

質量:35.4kg ¥166,570



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
使用キャビネット WLD-6M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W6TCU-BM501-IV


質量:32.4kg ¥117,260



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
使用キャビネット WLD-6M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W6TCU-BM502-IV


質量:38.7kg ¥152,360



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
使用キャビネット WLD-7M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W7TCU-BM501-IV

質量:40.2kg ¥136,560



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
使用キャビネット WLD-7M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W7TCU-BM502-IV

質量:46.0kg ¥178,010

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

ツーリングワゴン

オリジナルムービー 公開中
ツーリングワゴン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 アイボリー色

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P244をご確認ください。



■強固なホルダー

形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。
ホルダー1個当り、ボルト4個でしっかりと固定されています。
ツーリング棚板耐荷重:1段当り50kg




■傾斜付きホルダー

ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。


■ 寸法図

BT-50/NT-50用
WLT-6H50-IV-SET
#50ホルダー12個
(9.3kg)




棚板1段追加価格
¥44,500

BT-40/NT-40用
WLT-6H40-IV-SET
#40ホルダー17個
(6.7kg)




棚板1段追加価格
¥44,500

BT-50/NT-50用
WLT-7H50-IV-SET
#50ホルダー18個
(10.3kg)




棚板1段追加価格
¥52,500

BT-40/NT-40用
WLT-7H40-IV-SET
#40ホルダー24個
(7.3kg)



棚板1段追加価格
¥52,500

BT-40 / NT-40



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W6TCS-N401-IV
質量:22.4kg **¥107,520**



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W6TCS-N402-IV
質量:26.1kg **¥142,620**



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W7TCS-N401-IV
質量:26.6kg **¥125,120**



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W7TCS-N402-IV
質量:29.4kg **¥166,570**



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
使用キャビネット WLD-6M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W6TCU-BM401-IV
質量:29.8kg **¥117,260**



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
使用キャビネット WLD-6M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W6TCU-BM402-IV
質量:33.5kg **¥152,360**



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
使用キャビネット WLD-7M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W7TCU-BM401-IV
質量:37.2kg **¥136,560**



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
使用キャビネット WLD-7M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W7TCU-BM402-IV
質量:40.0kg **¥178,010**

支柱のカット加工による総H変更が可能です。(移動式は50mmピッチ、固定式はフリーでカット対応可能)

オプション については P244 ～ P245 をご参照ください。

ツールケースワゴン DSK

安心・安全と使いやすさを両立！

全体均等耐荷重 320kg（自重を含む）　引出し耐荷重 30kg/段　粉体塗装 DSレッド/DSブラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品



TWZ-926R（仕切板セット例）



- 収納力に優れ、ピット作業や工場各所でのメンテナンス作業に最適。
- ラッチ機構により移動時の引出し飛出しを防ぎます。
- 斬新なカラーリングで作業現場が引き締まります。

品番の見方

TWZ -9 2 5 R

- TWZ：ツールケースワゴン
- -9：高さ 6:H706 9:H940
- 2：引出し種類 2種類 [H75 H150
- 5：段数 4:4段 5:5段 6:6段 7:7段 8:8段
- R：塗装色 R:DSレッド B:DSブラック

インジケーター付 オールロック錠

オールロック



解錠（青）　施錠（赤）

解錠/施錠が色により一目でわかります。
リバーシブルキーですので差し込みがスムーズにできます。



TWZ-926R

樹脂製ハンドル



取り回ししやすい大型の樹脂製ハンドル付き

カラーバリエーション

DSレッド　DSブラック

鮮やかなDSレッドとシックなDSブラックからお選びいただけます。

全段ラッチ機構付




引出しは全段ラッチ機構付。
移動時の不意の飛出しを防ぎます

キャスター



キャスターは100φウレタン車を採用。床面を汚しにくい材質です。
自在ストッパー付2個、固定2個

スライドレールにより フルオープンとスムーズさを両立



引出し内寸のほぼ一杯まで引き出せ、奥の物も取り出しやすい構造です。

⚠1つの引出しを開けると他の引出しがロックされる安全機構は付いておりません。
ご使用の際、複数の引出しを同時に開けないようご注意ください。転倒のおそれがあります。

ツールケースワゴン DSK

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 DSレッド/DSブラック

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品 オールロック スライドレール



TWZ-624R
¥137,200
外寸法:W600×D470×H706
引出し:H75×2, H150×2
質　量:39.9kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-925R
¥173,800
外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×1, H150×4
質　量:50.1kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-926R
¥191,200
外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×3, H150×3
質　量:53.3kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-927R
¥215,200
外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×5, H150×2
質　量:56.5kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-928R
¥237,900
外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×7, H150×1
質　量:59.7kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-624B
¥137,200
外寸法:W600×D470×H706
引出し:H75×2, H150×2
質　量:39.9kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-925B
¥173,800
外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×1, H150×4
質　量:50.1kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-926B
¥191,200
外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×3, H150×3
質　量:53.3kg
付属品:スペアキー2本




TWZ-927B
¥215,200
外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×5, H150×2
質　量:56.5kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-928B
¥237,900
外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×7, H150×1
質　量:59.7kg
付属品:スペアキー2本


オプション 仕切板 小口運賃



引出し高さ	仕　様	品　番	定価(税抜)
H75用	タテ仕切板	TWZ75-D	¥2,200
	ヨコ仕切板	TWZ75-W	¥2,200
	前板	TWZ75-F	¥2,200
H150用	タテ仕切板	TWZ150-D	¥2,850
	ヨコ仕切板	TWZ150-W	¥2,850
	前板	TWZ150-F	¥2,850


⚠タテ仕切板をご利用いただく場合は、前板が必要となります。

オプション マット 小口運賃




仕　様	品　番	定価(税抜)
天板用	TWZ-GM	¥5,250
引出し用	TWZ-ST	¥730

オプション サイドホルダー 小口運賃




品　番	定価(税抜)
TWZ-SH	¥4,850


■ 寸法図



TWZ-624□



TWZ-92□□



引出し

ステンレスワゴン

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 10と 専用レンチ付属 組立目安 1人50分



WS3-775-3C

・ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
・商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。



●錆びに強く、帯磁性のないSUS304を使用しています。
●食品業界、医療・医薬品業界、電機業界などの製造現場に最適です。

品番の見方

WS 3-9 7 5-4C

- WS: ヤマテックワゴン
- 3: ステンレスSUS304製
- 9: 高さ(H) 9:900 6:600
- 7: 間口(W) 7:750
- 5: 奥行(D) 5:500
- 4: 棚段数 4:4段 3:3段 2:2段
- C: 移動式

#400仕上げ



光沢のある#400仕上げ


床面を汚さないキャスター




車輪はクッション性に優れ、床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。

※ストッパー付2個、ストッパー無し2個。
※標準装備のキャスターは、スチール製金具仕様です。

支柱・棚板勘合方式






支柱・棚板勘合方式
支柱の溝と棚板を勘合させることにより、ぐらつきを防止します。

棚板ヘミング曲げ



危険防止と強度を兼ねたヘミング曲げ加工。


裏表自在棚板



棚板はフラット型・皿型どちらでもお使いいただけます。

オプション 棚板 小口運賃

棚板を追加したい場合にご利用ください。



WS3T-64-1 オープン価格 外寸法:W600×D400×H35

WS3T-75-1 オープン価格 外寸法:W750×D500×H35

オプション ステンレス金具ウレタンキャスター 小口運賃

キャスターをステンレス製金具に変更可能です。



ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶセット

●ワゴンご注文時に交換ご依頼を頂いた場合
75φセット オープン価格
100φセット オープン価格

●キャスターのみ追加ご注文の場合
75φセット オープン価格
100φセット オープン価格

オプション ステンレス取手セット 小口運賃

さらに快適な移動ができます。



WST-500 (D500用)

WST-400 (D400用)

ステンレスワゴン

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 と 専用レンチ付属 組立目安 1人50分



全体均等耐荷重 120kg (自重を含む)

100φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-975-3C 質量:15.6kg オープン価格



全体均等耐荷重 75kg (自重を含む)

75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-675-2C 質量:10.9kg オープン価格



全体均等耐荷重 120kg (自重を含む)

100φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-975-4C 質量:19.4kg オープン価格





全体均等耐荷重 75kg (自重を含む)

75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-675-3C 質量:14.1kg オープン価格

■ 寸法図





ステンレスワゴン

溶接仕様のため堅牢です。耐薬品性・防サビ性に優れたステンレス製。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

- ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

ベーシックな2段タイプ



SUSBH1

全体均等耐荷重 40kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ
キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×750	SUSBH2	8.0	¥60,300
600×250×750	SUSCH1	5.0	¥61,100
450×300×750	SUSBH1	6.0	¥51,800

棚板3段タイプ



SUSCH2

全体均等耐荷重 60kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ
キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×750	SUSCH2	10.0	¥83,000

棚板が皿状のため、円筒状の物も落下しません。



SUSBH3

全体均等耐荷重 40kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ
キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×775	SUSBH4	8.0	¥86,200
450×300×775	SUSBH3	6.0	¥73,600

上段棚板に3方コボレ止め付。



SUSBH5

全体均等耐荷重 40kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ
キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
450×300×750(H800)	SUSBH5	6.0	¥69,500
600×450×750(H800)	SUSBH6	9.0	¥76,100

サイズ欄の(　　)内はコボレ止めまでのH寸法を示します。

上下段ともに4方コボレ止め付。取手付。



SUSBH7

全体均等耐荷重 40kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ
キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×750 (H800)	SUSBH7	10.0	¥109,100

サイズ欄の(　　)内はコボレ止めまでのH寸法を示します。

バンパー付きのため、建物を傷めません。



SUSCH3

全体均等耐荷重 60kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板… BA仕上げ
キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×800 (H850)	SUSCH3	12.5	¥241,200

サイズ欄の(　　)内はコボレ止めまでのH寸法を示します。

折りたたみができるため、片付け場所をとりません。

SUS430
BA仕上げ

キャスター:100φエラストマーキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)

全体均等耐荷重 60kg (自重を含む) FEA-2

全体均等耐荷重 90kg (自重を含む) FEA-3



FEA-2



FEA-3



片折り状態



全折り状態

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
613×505×697(H838)	FEA-2	12.0	¥196,400
613×505×817(H958)	FEA-3	17.0	¥271,600

サイズ欄の(　　)内は取手までのH寸法を示します。


STORE HOUSE

OTHERS

保管庫・その他

作業現場、オフィス、パブリックスペースなど、多様なシーンで活躍する保管機能商品をバラエティ豊かに。一時保管、中期・長期保管、パーツや重要物品・書類など、それぞれにふさわしい保管機能を備えた保管庫、キャビネット、ツールユニットなどをご用意しております。作業の効率化、セキュリティ保持、時間短縮に大きな効果が期待できます。

270 セキュリティポスト 

271 シャッター式工具保管庫 

272 アレンジャープラスチック引出し 


273 コンテナボックスケース 

274 パーツキャビネット 

276 ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型) 

278 ステンレス収納庫 

280 溶接スクリーン 



セキュリティポスト

オリジナルムービー 公開中
セキュリティポスト

4つの効果

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 2人40分



SP208S ¥283,800



●【書類を渡す側】
ポストのように投げ込むだけ！
【書類を取り出す側】
個別キーの場合特定の
BOXから取り出せます。
マスターキーの場合
全てのBOXを開閉できます。
活用のしかたはあなた次第!

品番の見方

SP 2 08 S
- SP: セキュリティポスト
- 2: 列 2:2列
- 08: 段数 08:8段
- S: スタンド付

5つの特徴

1 
管理者は
マスターキー
1本で全てを
開閉できます。

2 
横連結自在
必要なマス数に
合わせて
横連結できます。

3 
下開きドアで出し入れ簡単!
カムロック

4 
投入口はW273×H16㎜
角2封筒を折らずに投入可能。
しかも、内容物は覗かれにくい
構造です。


5 
カバンなどを一時的における
天板スペースは何かと重宝。

仕　様

項　目	
鍵 No	9台(144マス)までのご注文の場合は全て鍵違いにて発送いたします。 10台以上 (145マス以上) の鍵違いをご希望の場合は受注生産にて対応いたしますのでご相談ください。
外寸法(㎜)	間口(W)666×奥行(D)700×高さ(H)1500 詳細は下記の寸法図をご参照ください。
質量(kg)	60.7kg
マス仕様	
マス数	16マス(2列8段)
1マス内寸法(㎜)	間口(W)273×奥行(D)367×高さ(H)101
投入口寸法(㎜)	角形2号封筒(240㎜×332㎜)が入ります。 間口(W)273×高さ(H)16

キー仕様	
マスターキー	1本付
個別キー	各マス毎に2本付(リバーシブルキー)
個別キー鍵違い数	144種類 ※個別キーはシリンダー毎の交換も可能です。お買い上げの販売店までご連絡ください。
その他仕様	
連結機能	横連結機能あり(連結ビス付属)
壁面固定機能	壁面固定金具(オプション設定)にて壁面固定機能あり
主な材質	本体:スチール　スタンド:スチール 及び木製天板(表面メラミン化粧板)
塗　装	粉体焼付塗装、シルキーホワイト色

■ 寸法図



1 セキュリティポストなら

投入口から投入するだけで、
あっという間に配布業務が終了!!



2 セキュリティポストなら

各自でポストに投入してもらうだけ!
業務に集中、効率アップ!!




3 セキュリティポストなら

個別キーにより受け取り側に渡るまで
しっかりと情報をガードします。




4 セキュリティポストなら

個別キーを渡せば、本人確認など、受け渡しの際の
わずらわしい作業を省くことができ、確実性もアップ!



オプション　壁面固定金具　小口運賃



WF-1
1個当たり
¥1,300

シャッター式工具保管庫

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高吉品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #2 と #3 組立目安 2人40分



■スタンドSTL-Sセット例



■天板STL-TE
スポンジSTL-M使用例



- ●ワンタッチ開閉ができ、開けたときでも扉がじゃまになりません。
- ●シャッターに鍵を掛けて収納物の紛失を未然に防ぎます。
- ●シャッターは、ホコリをシャットアウトしながら中身を探しやすい半透明。
- ●左右いっぱいの開口で、長尺物の収納をしやすくしました。

オプション 天板 小口運賃



サイズ:W900×D500×H21
表面材:塩ビシート貼り
質量:6.1kg

STL-TE オープン価格

オプション 棚板（水平使用） 小口運賃



標準装備の2枚に棚板を追加したい場合に使用します。
(耐荷重:80kg)

STL-T(7.3kg) オープン価格

オプション 傾斜用棚受 小口運賃



標準装備の2枚に傾斜棚を追加する場合STL-Tと共に使用します。

STL-K(左右1セット)(1.1kg) オープン価格

傾斜棚板


3通りの使い方ができます



コボレ止めを手前にして水平
不安定な物の収納に便利です。



コボレ止めを奥にして水平
安定した物の収納に通常の棚板として。



コボレ止めを手前にして傾斜
収納物が見やすく取り出しやすくなります。
傾斜18°

40mmピッチで上下位置を調整していただけます。

オプション スタンド 小口運賃



サイズ:W900×D450×H450(連結時)
質量:11.0kg

STL-S オープン価格




STL-103 完成品 カムロック

本体寸法:W898×D449×H880
有効寸法:W848×D322(棚板)×H700
付属品:傾斜棚板2枚(水平使用可能)
鍵2本
壁面固定金具(2個)
質量:48.5kg

オープン価格

オプション スポンジ 小口運賃



5mm厚ポリエチレンフォーム1～2枚を工具の形に切り抜くことで定位置が一目でわかり、紛失防止になります。

STL-M(3枚1セット／棚板1枚分)(0.6kg) オープン価格



オプション 上下連結金具 小口運賃



STL-103を上下連結する場合に使用します。

SF-R2(2個1セット) オープン価格

オプション アンカー固定金具 小口運賃



STL-103を床に固定する場合に使用します。
アンカーはお客様にてご準備ください。

STL-A(4個1セット)(0.4kg) オープン価格

オプション スタンド用アンカー固定金具 小口運賃



STL-Sを床に固定する場合に使用します。
アンカーはお客様にてご準備ください。

STL-SA(4個1セット)(0.3kg) オープン価格

納入事例のご紹介

納入先：機械・金型製造業様
ご使用目的：テーブル上の整理整頓のため



導入前のお困りごと
テーブル上が乱雑となり見た目もよくない。
オイルミストやホコリで汚れる。

▼

導入後の効果
すっきりと整理整頓ができた。
シャッターを閉めることで収納物が汚れなくなった。

アレンジャー プラスチック引出し

収納物はあなた次第！

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



A4PT-309N



●細かい部品の収納からファイルの保管まで、幅広く使える プラスチック引出しです。
●ここで紹介する商品はほんの一部です。 引出しサイズや使えるオプション等、詳しくはP289～P293 をご参照ください。

A4 判プラスチック引出し

H880㎜



A4PT-309N



A4PT-209N



A4PT-109N

詳しくは P289へ

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型9段	3列	A4PT-309N	877×401×880	254×335×80	35.0	¥107,000
		2列	A4PT-209N	590×401×880		25.0	¥76,900
		1列	A4PT-109N	303×401×880		16.0	¥46,100

A3 判プラスチック引出し

H880㎜



A3PY-209N



A3PY-218N



A3PY-212N

詳しくは P291へ

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型9段	2列	A3PY-209N	1008×401×880	深型 465×336×80 浅型 466×337×36	35.0	¥125,000
	浅型18段		A3PY-218N			44.0	¥154,800
	深型6段・浅型6段		A3PY-212N			38.0	¥135,000

B4 判プラスチック引出し

H1110㎜



B4PT-315NH



B4PT-215NH



B4PT-115NH

詳しくは P292へ

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型7段 浅型8段	3列	B4PT-315NH	967×401×1110	深型 284×381×80 浅型 286×383×36	51.0	¥163,800
		2列	B4PT-215NH	650×401×1110		36.0	¥120,400
		1列	B4PT-115NH	333×401×1110		21.0	¥75,400

良質空間

コンテナボックスケース

整理整頓が利益を生み出します

オリジナルムービー公開中

コンテナボックスケース

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 パールピンク色

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



CB900-BN



- 細かな部品の整理整頓で作業効率アップに貢献します。
- ボックスストッパーで前面がいつもスッキリ！

品番の見方

CB 900 - A Y

- CB：コンテナボックスケース
- 900：高さ900mm
- A：ボックス組合せ記号
- Y：ボックス色

脱着式ボックスストッパー付




段ごとに大きさの異なるボックスを収納しても前面が揃います。
収納物が探しやすく美観を保ちます。
均等耐荷重 50kg/1枚



CB900-CC
外寸法:W900×D320×H900

縦・横連結用ハーフパンチ加工




連結する事で耐震性をアップさせ、美観も優れます。(連結ビス付属)

アジャスター標準装備



本体内側からアジャスターの高さ調整ができます。

オプション 壁面固定金具 小口運賃



地震対策として、壁面に固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。適合サイズはM8です。

WF-1 ¥1,300 (1個)



CB900-AY

CB900-AN



CB900-BR

CB900-BN



CB900-CC

CB900-CN

品　番	ボックス数量	質量(kg)	定価(税抜)
CB900-AY	HB-SY が 40 個	32.5	¥90,900
CB900-AN	HB-SN が 40 個	32.5	¥90,900
CB900-BR	HB-BR が 30 個	34.5	¥89,500
CB900-BN	HB-BN が 30 個	34.5	¥89,500
CB900-CC	HB-SY が 16 個、HB-BR が 12 個、HB-3 が 4 個	34.5	¥96,460
CB900-CN	HB-SN が 16 個、HB-BN が 12 個、HB-3 が 4 個	34.5	¥96,460


ボックスの詳細についてはP232をご参照ください。

パーツキャビネット

コンパクトながら整理力抜群！

オリジナルムービー公開中
パーツキャビネット

1段当り耐荷重 12kg/段
粉体塗装 パールピンク色
各マークの説明は P41 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品


PK-306N　使用例



PK-306N（小18個）

¥54,300

本体寸法：W345×D250×H540
質　　量：12.7kg
仕 切 板：部品ケース1個当り2枚付

品番の見方

PK - 4　06　CN

- PK：ヤマテック パーツキャビネット
- 4：部品ケース列数 3:3列 4:4列 8:8列
- 06：部品ケース段数 03:3段 06:6段 10:10段
- CN：C:部品ケース大小コンビモデル L:部品ケース大モデル
- モデルナンバー

部品ケース1個当り2枚の仕切板を標準装備

受注生産


PK-403N


PK-403CN


PK-203L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ（W×D×H）	質量（kg）	定価（税抜）
小のみ	PK-403N	小12個	449×250×297	8.9	¥42,600
大小コンビ	PK-403CN	小8個、大2個		8.9	¥42,600
大のみ 受注生産	PK-203L	大6個		8.9	¥42,600

受注生産


PK-406N


PK-406CN


PK-206L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ（W×D×H）	質量（kg）	定価（税抜）
小のみ	PK-406N	小24個	449×250×540	15.5	¥58,800
大小コンビ	PK-406CN	小12個、大6個		15.5	¥58,800
大のみ 受注生産	PK-206L	大12個		15.5	¥58,800

受注生産


PK-410N


PK-410CN


PK-210L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ（W×D×H）	質量（kg）	定価（税抜）
小のみ	PK-410N	小40個	449×250×880	24.7	¥95,800
大小コンビ	PK-410CN	小20個、大10個		24.6	¥95,800
大のみ 受注生産	PK-210L	大20個		24.7	¥95,800

パーツキャビネット

オリジナルムービー公開中
パーツキャビネット

部品ケース組合せが大小コンビの商品は、小２個と大１個の配置替えが可能です。

粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

オプション 部品ケース/仕切板 小口運賃




部品ケース(小)
PK-K1
材　質:PS
仕切板:2枚付



部品ケース(大)
PK-K2
材　質:PS
仕切板:2枚付

■ 寸法図



仕切板(小)
PK-S1 ¥430
材　質:PP



仕切板(大)
PK-S2 ¥960
材　質:PP




本体の凸凹加工により積み重ねてもズレません。
付属の上下連結ビスによる固定もできます。



PK-806CN(上)
＋
PK-810CN(下)

オプション 壁面固定金具 小口運賃



地震対策として、壁面に固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

壁面固定金具 WF-1 ¥1,300 (1個)



PK-803N



PK-803CN


受注生産




PK-403L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
小のみ	PK-803N	小24個	898×250×297	16.7	¥63,000
大小コンビ	PK-803CN	小16個、大4個		16.7	¥63,000
大のみ 受注生産	PK-403L	大12個		16.7	¥63,000

受注生産



PK-806N



PK-806CN



PK-406L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
小のみ	PK-806N	小48個	898×250×540	29.3	¥116,800
大小コンビ	PK-806CN	小24個、大12個		29.2	¥116,800
大のみ 受注生産	PK-406L	大24個		29.3	¥116,800

受注生産



PK-810N



PK-810CN



PK-410L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
小のみ	PK-810N	小80個	898×250×880	46.6	¥190,800
大小コンビ	PK-810CN	小40個、大20個		46.4	¥190,800
大のみ 受注生産	PK-410L	大40個		46.4	¥190,800

ツールキャビネット 軽中量タイプ(PA型) DSK

引出し耐荷重 50kg/段　粉体塗装 DSグリーン/DSホワイト

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品



PA-1007



- ダブルサスペンションレールにより引出し率98%を実現。奥の物が取り出しやすくなっています。
- ラッチ機構付。
  地震などで引出しが飛び出すのを防止します。

品番の見方

PA - 10 07 W

- PA：ツールキャビネット 軽中量タイプ(PA型)
- 10：高さ 7:H700 10:H1000 13:H1300
- 07：引出し段数
- W：塗装色 無し:DSグリーン W :DSホワイト

⚠1つの引出しを開けると他の引出しがロックされる安全機構は付いておりません。
ご使用の際、複数の引出しを同時に開けないようご注意ください。転倒の恐れがあります。

オールロック錠



1回の操作で全ての引出しをロックできます。
使いやすいリバーシブルキーです。
スペアキー2本付属。

ベアリング付




PA-1007

全段ラッチ機構付




万一の地震でも引出しの飛出しを防ぎます

オプション 仕切板 小口運賃



引出し1段当りタテ仕切板2枚、
ヨコ仕切板2枚が標準で付属しています。



仕　様	品　番	定価(税抜)
H100用タテ仕切板	PA100タテ	¥2,200
H100用ヨコ仕切板	PA100ヨコ	¥2,200
H150用タテ仕切板	PA150タテ	¥2,450
H150用ヨコ仕切板	PA150ヨコ	¥2,450


オプション 見出し 小口運賃




引出しの整理に欠かせない見出し。仕切板やデバイダー、パーツトレーにも取付け可能です。

大 W60mm ¥210　小 W30mm ¥210

■ 寸法図





ツールキャビネット 軽中量タイプ(PA型) DSK

⚠ 1つの引出しを開けると他の引出しがロックされる安全機構は付いておりません。
ご使用の際、複数の引出しを同時に開けないようご注意ください。転倒のおそれがあります。

引出し耐荷重 50kg/段　粉体塗装 DSグリーン/DSホワイト

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品　オールロック　ベアリング付

PA-704



PA-704W

PA-704W(DSホワイト) **¥170,900**
PA-704(DSグリーン) **¥170,900**

外寸法:W580×D621×H700
引出し:H150×4
質　量:56.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-705



PA-705W

PA-705W(DSホワイト) **¥198,200**
PA-705(DSグリーン) **¥198,200**

外寸法:W580×D621×H700
引出し:H100×3, H150×2
質　量:61.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-706



PA-706W

PA-706W(DSホワイト) **¥217,300**
PA-706(DSグリーン) **¥217,300**

外寸法:W580×D621×H700
引出し:H100×6
質　量:65.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1006



PA-1006W

PA-1006W(DSホワイト) **¥252,400**
PA-1006(DSグリーン) **¥252,400**

外寸法:W580×D621×H1000
引出し:H150×6
質　量:82.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1007



PA-1007W

PA-1007W(DSホワイト) **¥279,600**
PA-1007(DSグリーン) **¥279,600**

外寸法:W580×D621×H1000
引出し:H100×3, H150×4
質　量:89.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1009



PA-1009W

PA-1009W(DSホワイト) **¥316,800**
PA-1009(DSグリーン) **¥316,800**

外寸法:W580×D621×H1000
引出し:H100×9
質　量:96.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1308



PA-1308W

PA-1308W(DSホワイト) **¥328,200**
PA-1308(DSグリーン) **¥328,200**

外寸法:W580×D621×H1300
引出し:H150×8
質　量:105.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1310



PA-1310W

PA-1310W(DSホワイト) **¥380,300**
PA-1310(DSグリーン) **¥380,300**

外寸法:W580×D621×H1300
引出し:H100×6, H150×4
質　量:115.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1312



PA-1312W

PA-1312W(DSホワイト) **¥410,900**
PA-1312(DSグリーン) **¥410,900**

外寸法:W580×D621×H1300
引出し:H100×12
質　量:124.0kg
付属品:スペアキー2本

ステンレス収納庫 DSK

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品





- 耐薬品性・耐腐食性に優れたステンレスSUS304製。
- 病院、クリーンルーム、実験室など幅広い分野でお使いいただけます。

品番の見方

S S - 0 9 H

- S S：ステンレス収納庫
- 0 9：高さ 09:H900 18:H1800
- H：ユニット区分 H:両開型 S:引戸型 K:オープン型 G:ガラス引戸型

ヘアライン仕上げ



指紋などが付きにくく、落ち着いた雰囲気のヘアライン仕上げです。

上下左右ジョイント



上下・左右連結で転倒を防ぎます。




ステンレスアジャスター



アジャスター部もステンレス製。サビ、腐食を防ぎます。

棚　板

1段当り耐荷重 50kg/段



棚板は26mmピッチで位置調節可

ラッチ機構付両開扉




両開型の扉は、ラッチ付きですので、万一の地震でも扉が開くのを防ぎます。

⚠ 薬品・試料保管時の注意事項

薬品・試料を保管する場合は下記の事項に注意してください。錆や故障、変色の原因になります。

- 試薬類は必ずふたを閉めて保管してください。
- 製品に付着した薬品は必ず拭き取ってください。
- 揮発性の高い薬品は、必ず気密性の高い容器で保管してください。

■ 寸法図



SS-09H(両開型)　SS-09S(引戸型)　SS-09K(オープン型)　SS-09G(ガラス引戸型)　SS-18H(両開型)　SS-B1(ベース)

ステンレス収納庫 DSK

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

両開型（H900 上下兼用）



カムロック

SS-09H

質量:47.5kg ¥351,400

外寸法:W900×D500×H900
内寸法:W865×D476×H842
付属品:棚板2枚、スペアキー2本、連結ビス
下置き時はベースをご利用ください。

引戸型（H900 上下兼用）



カムロック

SS-09S

質量:49.0kg ¥322,600

外寸法:W900×D500×H900
内寸法:W865×D467×H837
付属品:棚板2枚、スペアキー2本、連結ビス
下置き時はベースをご利用ください。

オープン型（H900 上下兼用）



SS-09K

質量:39.0kg ¥258,700

外寸法:W900×D500×H900
内寸法:W865×D499×H837
付属品:棚板2枚、連結ビス
下置き時はベースをご利用ください。

ガラス引戸型（H900 上下兼用）



SS-09G

質量:47.5kg ¥351,400

外寸法:W900×D500×H900
内寸法:W865×D467×H837
付属品:棚板2枚、連結ビス
下置き時はベースをご利用ください。

両開型（H1800 下置専用）



カムロック

SS-18H

質量:81.0kg ¥627,400

外寸法:W900×D500×H1800
内寸法:W865×D476×H1734
付属品:棚板4枚、スペアキー2本、連結ビス
ベースをご利用ください。

ベース



SS-B1

質量:5.1kg ¥61,500

外寸法:W900×D476×H60
アジャスター付

棚板

オプション　小口運賃



SS-DSB

1段当り耐荷重 50kg/段

質量:4.1kg ¥33,600


外寸法:W860×D432×H15
付属品:棚受4個

溶接スクリーン

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 専用レンチ付属 組立目安 2人40分

溶接遮光スクリーン




紫外線から目を守る



- 溶接作業時に発生する紫外線から目を保護します。
- 難燃性シートで安心。
- キャスター付きで移動がカンタン。

光線透過グラフ



イエロー色シートは可視光線を通しながら、アーク光に含まれる目に有害な紫外線を効果的に遮断します。

耐薬品性

塩素 10%	硫酸 10%	酢酸 5%	水酸化ナトリウム 10%	アンモニア水 10%	エチルアルコール 10%	アセトン 95%	ベンゼン 95%	ホルマリン	四塩化炭素 95%	灯油
◎	◎	◎	◎	◎	×	△	×	◎	×	△




YS-1015Y
¥52,700
外寸法:W1083×D549×H約1525
キャスター:50φゴムキャスター(ストッパー付4個)
質量:9.6kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 専用レンチ付属 組立目安 2人40分


溶接火花スクリーン



火花と粉じんから守る



- 溶接、溶断、切断作業で発生する火花を遮断します。
- 瞬間耐熱1000℃、連続使用250℃まで安心。
- 床近くまでシートがありますので粉じんの拡散を防ぎます。



裏面
表・裏どちらでもご使用いただけます。



YS-1015H
¥60,100
外寸法:W1083×D549×H約1525
キャスター:50φゴムキャスター(ストッパー付4個)
質量:9.6kg

OFFICE FURNITURE

良質空間

オフィス用備品

文書の情報管理をサポートするアレンジャー、デスク周辺をスッキリと整理整頓できるスペースボックスやマイ・ファイリング。個人情報保護に対応するもの、パソコンを収納できるものなど、事務処理を迅速かつ正確に行う備品を取り揃えました。スペースを有効に使い、オフィスワークを効率化する作業環境の整備に役立つ商品をお届けいたします。


282 ラボキャビネット 

288 アレンジャー 誘導扉・鍵付き 

289 アレンジャー A4判プラスチック引出し 


291 アレンジャー A3判プラスチック引出し 

292 アレンジャー B4判プラスチック引出し 

295 シャッター式 ファイル収納庫 

296 マイ・ファイリング 

298 スペースボックス 



ラボキャビネット

ハイエンドクォリティを目指した進化系キャビネットです。

オリジナルムービー 公開中
ラボキャビネット

スライドレール

引出し耐荷重 15kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色　RoHS2 指令適合

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品　オールロック



LAB64（LAB-75Cセット例）



- 「保管」という静的ワークを「活用」という動的ワークに変えます。
- さらに「心地よさ」という満足を追加しました。

品番の見方

L A B 4 3

- ラボキャビネット
- 引出し内寸サイズ
  - 43:W400×D300（実寸W404×D304）
  - 46:W400×D600（実寸W404×D604）
  - 64:W600×D400（実寸W604×D404）

●取っ手



使いやすさ
持ちやすさを追求した
ユニバーサルデザイン

●オールロック錠

ワンロックで全ての引出しを施錠します。
使いやすいリバーシブルキーを採用



●引出し



開口率100%で取り出しやすさ抜群

●スライドレール




滑らかに閉じてくれるソフトクローズ
機能付きスライドレールを採用

●オプション



レベル調整機能がついた
アジャスターセット



移動に便利な
キャスターセット
動き始めが軽く
溝に挟まりにくい
双輪キャスター
ダブルストッパー機能付き


●オプション




仕切板で
2~16分割まで
区分可能

■ 寸法図


LAB43



LAB46



LAB64



ラボキャビネット

ハイエンドクォリティを目指した進化系キャビネットです。

オリジナルムービー公開中
ラボキャビネット

スライドレール

引出し耐荷重 15kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色　RoHS2 指令適合

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品　オールロック



LAB43



LAB46



LAB64

段数	列数	品番	外寸法 (W×D×H)	引出し内寸法 (W×D)	引出し内寸法 (H)	質量 (kg)	定価(税抜)
浅型 1段 深型 3段 超深型1段	1列	LAB43	490×380×820	404×304	浅型 86 深型 120 超深型 248	39.0	¥235,000
	1列	LAB46	490×680×820	404×604		53.0	¥251,200
	1列	LAB64	690×480×820	604×404		53.0	¥245,900


※外寸法は取っ手を除く寸法です。

オプション　仕切板　小口運賃

※仕切板が交差する部分は、色が上になっている方が上から差し込む方です。


LAB43用

全ての仕切板を入れた状態




タテ:LA3又はLF3が最大3枚
ヨコ:LA4又はLF4が最大3枚

浅型用



LA4 ¥3,050
LA3 ¥3,000


深型・超深型用



LF4 ¥3,150
LF3 ¥3,100


LAB46用

全ての仕切板を入れた状態




タテ:LA6又はLF6が最大3枚
ヨコ:LA4又はLF4が最大5枚

浅型用



LA4 ¥3,050
LA6 ¥3,200


深型・超深型用



LF4 ¥3,150
LF6 ¥3,450


LAB64用

全ての仕切板を入れた状態




タテ:LA4又はLF4が最大5枚
ヨコ:LA6又はLF6が最大3枚

浅型用



LA4 ¥3,050
LA6 ¥3,200

深型・超深型用



LF4 ¥3,150
LF6 ¥3,450

オプション　キャスターセット　小口運賃

ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです





LAB-75C
¥33,900

75φウレタン巻きナイロン車
自在ストッパー付き　4個セット
ネジM12×P1.75
高さが97mmアップします。

オプション　アジャスターセット　小口運賃

樹脂アジャスターにより床面の凹凸を吸収します





LAB-AD(4個セット)
¥21,300


ネジM12×P1.75
高さが12～27mmアップします。

良質空間

金庫メーカーが本気で作った
丈夫なスチール保管庫

アレンジャーのココがすごい!!

詳しくはP288へ



本体強度がすごい!!

スチール製の頑丈な作りで、
衝撃にも強い!!

業界トップクラスの板厚を
採用!!強度を優先した鉄板
組み合わせ構造!!

多種多様な収納サイズに対応!!

A4、A3、B4、浅型、深型は
もとより仕切板で区分をして
ジャストサイズ!!

分類機能がすごい!!

仕切板や仕切ケースで
引出し内の探し物も
一発で発見!!


キャスターを後付けできる

キャスターを付ければ、
移動もお掃除もラクラク。



ゆったりサイズ

良質空間アレンジャーの
引出しはファイルのまま収納
できるゆったりサイズ。



アレンジャー丈夫さを証明

アレンジャー歴25年!!

25年前からずっと変わらずアレンジャーを使用続けていただいているお客様の声です。

精密部品収納のユーザー様

「今も変わらず使っています!」

教会で信者様用個別引出しでご使用のユーザー様

「何も変わらず丈夫です。」

他にもこんな口コミが…

「家庭用商品はプラスチック製のものが多く、
このアレンジャーは金属製で
とてもしっかりした良い商品でした。」

「B5～A3の用紙を分けて収納もできるので、
部屋がとてもスッキリしました。」

「必要な要素を過不足なく満たしている
この商品を見つけられて本当によかったです。」

実際にアレンジ使い名人に♪ 使用感をお聞きしました!!

撮影スタジオの場合

使用オプション品
- 仕切板
- 仕切ケース
- キャスターセット


使用中


移動中


裏面


引出し使用例



大容量の引出しが複数あるので、収納しやすく、見やすい。キャスター付で**場所移動がスムーズ**で、撮影時の場所に機材一式を素早く持っていけるので撮影時間の短縮にもつながった。

児童ホームの場合

使用オプション品
- 仕切板
- 仕切ケース
- キャスターセット













種類別に整理ができた。**子供が自発的に片付けるようになった。**仕切ケースは、ケースごと取り出して、おもちゃは遊びたいスペースへ持って行く。スポンジと洗剤のケースは洗い場へ。

コンビニエンスストアの場合

使用オプション品
- キャスターセット











棚からはみ出していた
店員用備品が全て保管できるようになった。

デザイン事務所の場合

使用オプション品
- キャスターセット













利便性が上がり、デスク周りがスッキリすることで**業務のスピードが以前よりもUPした。**
また、デザイン等思考する環境も整ったと思う。

そんなときには
コレ!!

アレンジャー

どこに何があるか
わからない・・・




仕切板 !!

中身が・・・
わかりやすい !!



仕切りができる

コレって
キャリアなワタシ
じゃない !!



そんなときには
コレ!!

もう・・・
ゴチャゴチャ！



仕切ケース!!

シンプルに・・・
整理整頓ができ
ケースごとの持ち出しも
できる !!



ワシだけの
「とっておき」の
分類 !!



そんなときには
コレ!!


小物が分けられる

オプション紹介





アレンジャーオプション




仕切板

A4サイズ　A3サイズ　B4サイズ　B4サイズ超深型

タテ・ヨコ仕切板の組み合わせを変えて、幅の調節が可能。マスの大きさに合わせて、事務用品や工具などをスッキリ整理できます。

詳しくは P288

仕切ケース



A4サイズ　B4サイズ

引出しのサイズに合わせたケースで、バラバラになりがちな小物類を簡単にお片付け♪

詳しくは P289

キャスターセット

50φサイズ　75φサイズ



力を使わず、押すだけでスムーズな移動が可能に。一人でも楽々です！

詳しくは P288

アレンジャー 誘導扉・鍵付き

オリジナルムービー 公開中
アレンジャー誘導扉・鍵付き


引出し耐荷重 3kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

完成品　カムロック　H880mm


ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しは
ファイルのまま収納ができるサイズ
になっています。







誘導扉
CLOSE時

ポイントはココ！




扉の施錠ができます。
付属品:鍵2本

不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。
⚠本商品は防盗機能を備えた商品ではございません。

誘導扉OPEN時

扉は本体内へ収まりますので、日常業務や通行の邪魔になりません。





A4PT-308UN



A4PT-208UN

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型8段	3列	A4PT-308UN	995×551×880	254×335×80	57.0	¥269,400
		2列	A4PT-208UN	708×423×880		41.0	¥182,100




A3PY-108UN



B4PT-208UN

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型8段	1列	A3PY-108UN	630×418×880	465×336×80	36.0	¥148,700
B4		2列	B4PT-208UN	768×469×880	284×381×80	45.0	¥196,000


■寸法図



オプション　小口運賃


■引出し・仕切板

A4サイズ




品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A4深型	SA10N	¥2,500
仕切板	A4深型タテ	A4LD	¥530
	A4深型ヨコ	A4LW	¥530

A3サイズ



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A3深型	CA10N	¥5,150
仕切板	A3深型タテ	A3LD	¥600
	A3深型ヨコ	A3LW	¥600

B4サイズ



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	B4深型	ST10N	¥3,050
仕切板	B4深型タテ	B4LD	¥540
	B4深型ヨコ	B4LW	¥540

■50φキャスターセット

組立式



AL-50C …… ¥16,500
●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)
移動

■75φキャスターセット

組立式



AL-75C …… ¥32,400
●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)
移動

アレンジャー A4判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

完成品

H1110mm



A4PT-311NH



A4PT-211NH



A4PT-111NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型11段	3列	A4PT-311NH	877×401×1110	254×335×80	42.0	¥135,500
		2列	A4PT-211NH	590×401×1110		30.0	¥101,800
		1列	A4PT-111NH	303×401×1110		19.0	¥66,400



A4PT-322NH



A4PT-222NH



A4PT-122NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	浅型22段	3列	A4PT-322NH	877×401×1110	256×337×36	49.0	¥166,100
		2列	A4PT-222NH	590×401×1110		35.0	¥122,100
		1列	A4PT-122NH	303×401×1110		21.0	¥76,500



A4PT-315NH




A4PT-215NH



A4PT-115NH


サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型7段 浅型8段	3列	A4PT-315NH	877×401×1110	深型 254×335×80 浅型 256×337×36	44.0	¥146,800
		2列	A4PT-215NH	590×401×1110		32.0	¥109,200
		1列	A4PT-115NH	303×401×1110		19.0	¥70,000

■ 寸法図



本体は深型 11 段、浅型 22 段、深型 7 段 / 浅型 8 段共通です。


ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。

オプション　小口運賃

■引出し・仕切板



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A4深型	SA10N	¥2,500
	A4浅型	SA20N	¥1,850
仕切板	A4深型タテ	A4LD	¥530
	A4深型ヨコ	A4LW	¥530
	A4浅型タテ	A4SD	¥470
	A4浅型ヨコ	A4SW	¥470

■仕切ケース



深型引出しには仕切ケースをセットすることができます。小物の整理に便利です。引出し1つに4個までセット可能です。

OA-A4C(4個セット)
定価(税抜) ¥2,300

■50φキャスターセット



組立式

AL-50C …… ¥16,500
●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)

移動

■75φキャスターセット



組立式

AL-75C …… ¥32,400
●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)

移動

良質空間


アレンジャー A4判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段
粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品


ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。

オプション 小口運賃

■引出し・仕切板



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A4深型	SA10N	¥2,500
	A4浅型	SA20N	¥1,850
仕切板	A4深型タテ	A4LD	¥530
	A4深型ヨコ	A4LW	¥530
	A4浅型タテ	A4SD	¥470
	A4浅型ヨコ	A4SW	¥470

■仕切ケース



深型引出しには仕切ケースをセットすることができます。小物の整理に便利です。引出し1つに4個までセット可能です。

OA-A4C(4個セット)
定価(税抜) ¥2,300

■50φキャスターセット

組立式



AL-50C …… ¥16,500
●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)
移動

■75φキャスターセット

組立式



AL-75C …… ¥32,400
●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)
移動

H880mm


A4PT-309N


A4PT-209N


A4PT-109N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型9段	3列	A4PT-309N	877×401×880	254×335×80	35.0	¥107,000
		2列	A4PT-209N	590×401×880		25.0	¥76,900
		1列	A4PT-109N	303×401×880		16.0	¥46,100

H880mm


A4PT-318N


A4PT-218N


A4PT-118N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	浅型18段	3列	A4PT-318N	877×401×880	256×337×36	41.0	¥129,600
		2列	A4PT-218N	590×401×880		29.0	¥96,200
		1列	A4PT-118N	303×401×880		17.0	¥54,200

H880mm


A4PT-312N


A4PT-212N


A4PT-112N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型6段 浅型6段	3列	A4PT-312N	877×401×880	深型 254×335×80 浅型 256×337×36	37.0	¥114,600
		2列	A4PT-212N	590×401×880		27.0	¥86,100
		1列	A4PT-112N	303×401×880		16.0	¥50,100

H550mm

移動 組立式 #2 組立目安 1人20分




A4PT-204NLC



A4PT-208NLC


A4PT-104NLC



A4PT-108NLC

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型4段	2列	A4PT-204NLC	590×401×550	254×335×80	17.6	¥80,000
	浅型8段		A4PT-208NLC	590×401×550	256×337×36	18.6	¥87,400
	深型4段	1列	A4PT-104NLC	303×401×550	254×335×80	11.6	¥61,800
	浅型8段		A4PT-108NLC	303×401×550	256×337×36	12.6	¥65,500

■ 寸法図



本体は深型9段、浅型18段、深型6段/浅型6段共通です。



本体は深型4段、浅型8段共通です。

アレンジャー A3判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

完成品

H1110mm


A3PY-211NH


A3PY-222NH


A3PY-111NH


A3PY-122NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型11段	2列	A3PY-211NH	1008×401×1110	465×336×80	42.0	¥144,000
	浅型22段		A3PY-222NH		466×337×36	53.0	¥180,400
	深型11段	1列	A3PY-111NH	512×401×1110	465×336×80	24.0	¥87,900
	浅型22段		A3PY-122NH		466×337×36	30.0	¥106,300

H880mm


A3PY-209N


A3PY-218N


A3PY-212N


A3PY-109N


A3PY-118N


A3PY-112N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型9段	2列	A3PY-209N	1008×401×880	深型 465×336×80 浅型 466×337×36	35.0	¥125,000
	浅型18段		A3PY-218N			44.0	¥154,800
	深型6段・浅型6段		A3PY-212N			38.0	¥135,000
	深型9段	1列	A3PY-109N	512×401×880		21.0	¥77,200
	浅型18段		A3PY-118N			25.0	¥92,100
	深型6段・浅型6段		A3PY-112N			22.0	¥82,000

H550mm





A3PY-104NLC


A3PY-108NLC

移動 組立式 #2 組立目安 1人20分

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型4段	1列	A3PY-104NLC	512×401×550	465×336×80	14.6	¥71,100
	浅型8段		A3PY-108NLC		466×337×36	16.6	¥77,800


ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。

オプション 小口運賃

■引出し・仕切板



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A3深型	CA10N	¥5,150
	A3浅型	CA20N	¥3,650
仕切板	A3深型タテ	A3LD	¥600
	A3深型ヨコ	A3LW	¥600
	A3浅型タテ	A3SD	¥530
	A3浅型ヨコ	A3SW	¥530

■50φキャスターセット



組立式



AL-50C …… ¥16,500

●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)

移動

■75φキャスターセット



組立式




AL-75C …… ¥32,400


●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)

移動


■ 寸法図



本体は深型11段、浅型22段共通です。



本体は深型9段、浅型18段、深型6段/浅型6段共通です。



本体は深型4段、浅型8段共通です。

良質空間

アレンジャー B4判プラスチック引出し


引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品

H1110mm

ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。



B4PT-311NH



B4PT-211NH



B4PT-111NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型11段	3列	B4PT-311NH	967×401×1110	284×381×80	47.0	¥149,000
		2列	B4PT-211NH	650×401×1110		34.0	¥110,600
		1列	B4PT-111NH	333×401×1110		20.0	¥70,400



B4PT-322NH



B4PT-222NH



B4PT-122NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	浅型22段	3列	B4PT-322NH	967×401×1110	286×383×36	57.0	¥189,600
		2列	B4PT-222NH	650×401×1110		41.0	¥137,500
		1列	B4PT-122NH	333×401×1110		24.0	¥83,900



B4PT-315NH



B4PT-215NH




B4PT-115NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型7段 浅型8段	3列	B4PT-315NH	967×401×1110	深型 284×381×80 浅型 286×383×36	51.0	¥163,800
		2列	B4PT-215NH	650×401×1110		36.0	¥120,400
		1列	B4PT-115NH	333×401×1110		21.0	¥75,400

オプション　小口運賃

■引出し・仕切板

B4サイズ



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	B4深型	ST10N	¥3,050
	B4浅型	ST20N	¥2,350
仕切板	B4深型タテ	B4LD	¥540
	B4深型ヨコ	B4LW	¥540
	B4浅型タテ	B4SD	¥470
	B4浅型ヨコ	B4SW	¥470

■仕切ケース

B4サイズ




深型引出しには仕切ケースをセットすることができます。小物の整理に便利です。引出し1つに4個までセット可能です。

OA-B4C(4個セット)
定価(税抜) ¥2,500

■50φキャスターセット

組立式



AL-50C …… ¥16,500
●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)
移動


■75φキャスターセット

組立式



AL-75C …… ¥32,400
●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)
移動

■ 寸法図



本体は深型11段、浅型22段、深型7段 / 浅型8段共通です。

良質空間

アレンジャー B4判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

完成品

H880mm



B4PT-309N



B4PT-209N



B4PT-109N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型9段	3列	B4PT-309N	967×401×880	284×381×80	40.0	¥131,300
		2列	B4PT-209N	650×401×880		28.0	¥92,800
		1列	B4PT-109N	333×401×880		17.0	¥54,300



B4PT-318N



B4PT-218N



B4PT-118N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	浅型18段	3列	B4PT-318N	967×401×880	286×383×36	48.0	¥163,900
		2列	B4PT-218N	650×401×880		34.0	¥119,400
		1列	B4PT-118N	333×401×880		20.0	¥66,700



B4PT-312N




B4PT-212N



B4PT-112N


サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型6段 浅型6段	3列	B4PT-312N	967×401×880	深型 284×381×80 浅型 286×383×36	42.0	¥141,800
		2列	B4PT-212N	650×401×880		30.0	¥106,400
		1列	B4PT-112N	333×401×880		18.0	¥59,600

■ 寸法図



本体は深型9段、浅型18段、深型6段 / 浅型6段共通です。


ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。


オプション　小口運賃

■引出し・仕切板



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	B4深型	ST10N	¥3,050
	B4浅型	ST20N	¥2,350
仕切板	B4深型タテ	B4LD	¥540
	B4深型ヨコ	B4LW	¥540
	B4浅型タテ	B4SD	¥470
	B4浅型ヨコ	B4SW	¥470

■仕切ケース




深型引出しには仕切ケースをセットすることができます。小物の整理に便利です。引出し1つに4個までセット可能です。

OA-B4C(4個セット)

定価(税抜) ¥2,500

■50φキャスターセット



組立式

AL-50C …… ¥16,500

●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)

移動

■75φキャスターセット



組立式

AL-75C …… ¥32,400

●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)

移動

良質空間

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

アレンジャー B4判プラスチック引出し


引出し耐荷重 3kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

オプション 小口運賃

■引出し・仕切板

B4サイズ超深型



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	B4超深型	ST05N	¥5,850
仕切板	B4超深型タテ	B71	¥1,100
	B4超深型ヨコ	A71	¥880



B4PT-305N



B4PT-205N



B4PT-105N

サイズ	段数	列数	品　番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	超深型5段	3列	B4PT-305N	947×401×880	270×373×144	39.4	¥133,700
		2列	B4PT-205N	638×401×880		27.5	¥93,700
		1列	B4PT-105N	329×401×880		15.9	¥52,100

アレンジャー 大判タテ型収納ケース

粉体塗装 オフィスホワイト色

オプション 小口運賃

■仕切板




PS-750N用仕切板

定価(税抜) ¥6,950



PS-750N




仕切板は最大15枚迄入れることができます。
その際は1マス当りのW内寸サイズは左記のようになります。

仕切板最大15枚
セットイメージ

1マス当り内寸法(W×D×H)	木製仕切板	品　番	外寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
100×530×679	7枚付	PS-750N	880×550×790	28.9	¥104,400

■ 寸法図



良質空間

シャッター式ファイル収納庫

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 ニューグレー色

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品 カムロック

壁面固定金具（標準装備）

地震対策としてお使いください。



半透明樹脂シャッターだから

・一発で開閉できます。
・外からでも収納物を確認できます。

横連結用ハーフパンチ穴

横連結する場合に便利なハーフパンチ穴を設けました。付属の連結ビスで横連結が出来ます。

鍵を掛けられます

使いやすいリバーシブルキー
付属品：鍵2本

カムロック



アジャスター付


床面の凹凸に対して水平に調整できるアジャスター付です。



オプション 小口運賃

積重ね用連結金具


SF-102上置用



2個/1セット
（連結用ビス付）

SF-R2 オープン価格

仕切板付自在棚



1段当り耐荷重 50kg/段

A4ファイルが収まる高さになっています。必要に応じ40㎜ピッチで上下に調整することが出来ます。

オプション 当社アレンジャー用 小口運賃

積重ね用連結金具



ファイルも書類もまとめて管理したい!
そんな場合は…

当社アレンジャーとの連結をおすすめします。




当社アレンジャー用
積重ね連結金具
SF-J

2個/1セット
（連結用ビス付）

オープン価格
100㎜×100㎜

●当社アレンジャーとの連結に使用します。



SF-102（上置き・下置き兼用）

段数	2段
本体寸法(W×D×H)	W898×D399×H880
内寸法(W×D×H)	W848×D280(棚板)×H700
付属品	仕切板 6枚、壁面固定金具 2個、連結ビス 2本
質量(kg)	37.5kg
定価(税抜)	オープン価格




SF-103（下置き専用）

段数	3段
本体寸法(W×D×H)	W898×D399×H1240
内寸法(W×D×H)	W848×D280(棚板)×H1060
付属品	仕切板 9枚、壁面固定金具 2個、連結ビス 2本
質量(kg)	50.0kg
定価(税抜)	オープン価格

積み重ねでご使用される場合の高さのイメージ

※上段にSF-102を積み重ねる場合は、必ずオプションの連結金具SF-R2をご使用ください。



マイ・ファイリング

オリジナルムービー 公開中
マイ・ファイリング

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 ウォームホワイト色 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | バイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 完成品





スピードが決め手のビジネスシーン。
書類を出すのに立ったり座ったり、引き出しを開けたり閉めたりと気付かないうちに多くの時間を費やしています。
マイ・ファイリングは、ムリせず早くをモットーにデスク上の利用を提案します。

オプション
小口運賃

プラスチックトレー
(3枚1セット)
OA-AT(JM-AT用) ¥2,400
OA-BT(JM-BT用) ¥2,200

仕切板(3枚1セット)




OA-F03M ¥1,650

仕切ケース(2個1セット)




OA-B4CM(JM-AT用) ¥1,250
OA-A4CM(JM-BT用) ¥1,200



今までは…

デスク内から書類を出す場合




の3つの動作が必要でした。


これからは

3効率倍UP!

1 取り出す



ワンアクション完了。




JM-AT



JM-W

サイズ	品番	本体寸法 (W×D×H)	内寸法 (W×D×H)	附属品	質量 (kg)	定価(税抜)
A4ファイル	JM-AT	670×245×365	左:326×235×339 右:300×243×339	自在式(プラスチック)仕切板 2枚 トレー 3枚	6.6	¥33,900
	JM-W	550×245×365	526×235×339	自在式(プラスチック)仕切板 3枚	4.6	¥27,400



JM-BT



JM-S

サイズ	品番	本体寸法 (W×D×H)	内寸法 (W×D×H)	附属品	質量 (kg)	定価(税抜)
A4ファイル	JM-BT	670×245×365	左:366×235×339 右:260×243×339	自在式(プラスチック)仕切板 2枚 トレー 3枚	6.5	¥32,900
	JM-S	324×245×365	300×235×339	自在式(プラスチック)仕切板 2枚	3.4	¥20,300

良質空間

マイ・ファイリング（パソコン収納タイプ）

オリジナルムービー公開中
マイ・ファイリング

ノートパソコンの強い味方 !!!

粉体塗装 ウォームホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



オプション　小口運賃

仕切板



仕切板（3枚1セット）
OA-F03M…… ¥1,650

プラスチックトレー（3枚1セット）
OA-AT（JM-AT-PC用）…… ¥2,400

仕切ケース（2個1セット）



OA-B4CM
（JM-AT-PC用）…… ¥1,250



パソコン使用時

ノートパソコンを引き出すだけで即お使い頂けます。



パソコン収納時

使わない時は、マイ・ファイリングの下に収納。
デスク上を広くお使い頂けます。



設置スペースが少なくてすむノートパソコン。
使わない時だけしまっておきたい。

マイ・ファイリング　パソコン収納タイプは、

つまり、
使いたい時は
すぐ出したい!

- ●目の前のスペースに収納する事で、クィックレスポンスを実現。
- ●配線もダクトもスッキリデザイン。
- ●もちろんマイ・ファイリング本来の機能であるファイルの取り出しワンアクションは継承しています。



JM-AT-PC



JM-W-PC

サイズ	品　番	本体寸法 (W×D×H)	内寸法 (W×D×H)	附　属　品	質量 (kg)	定価（税抜）
A4ファイル	JM-AT-PC	670×245×450	左：326×235×339 右：300×243×339	自在式（プラスチック）仕切板　2枚 トレー　3枚	7.3	¥40,100
	JM-W-PC	670×245×450	646×235×339	自在式（プラスチック）仕切板　3枚	6.1	¥32,500

良質空間

スペースボックス

NEW

デスク上を広く快適に！

オリジナルムービー公開中
スペースボックス

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）　粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 と　組立目安 2人20分






●対面式デスクにはさみ込む事でお互いの共有スペースとしてパソコン等を設置できます。
●ゴチャゴチャ配線もダクトによりスッキリとまとめられます。
●キャスターにより配線のメンテナンスもカンタンです。



天板は載せるだけ。
アジャスターにより
H698㎜～720㎜の範囲で
高さ調整できます。
アジャスターによる
すき間はコードを
通すのに便利です。





SB-12N




天板には配線孔付。
コードをすっきりまとめる
ことができます。



双輪ナイロンキャスターが標準装備。手軽に動かせるのでレイアウント変更や配線のメンテナンスがラクにできます。


スペースボックスでデスク回りの効率化を！



対面型のデスク配置の場合ディスプレーが相手側にはみ出してデスク上が狭くなってしまう。又 PC 本体を置く場所がない。

スペースボックスを設置するとお互いのデスク上が広く使え、快適作業をお約束します。PC 本体もスペースボックス内にスッキリと収納できます。

オプション　OAタップ　小口運賃



T-ECOH3430NM

質量(セット):0.6kg

定価(税抜)　**¥7,000**

- 抜け止め機能付き3Pコンセント4口仕様。
- 通電ランプ付き。使用可能をお知らせします。
- 裏面マグネット付き。

仕様15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個、抜け止めコンセント
通電標示LED付き、コード長3m、3P→2P変換アダプター付き

良質空間

スペースボックス

NEW

デスク上を広く快適に！

オリジナルムービー公開中

スペースボックス

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）


粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

組立目安 2人20分



SB-12N

品番	本体寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
SB-12N	1200×350×698～720	22.8	¥68,200



SB-11N

品番	本体寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
SB-11N	1100×350×698～720	21.9	¥64,800



SB-07N


品番	本体寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
SB-07N	700×350×698～720	15.7	¥54,600



SB-10N

品番	本体寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
SB-10N	1000×350×698～720	20.6	¥61,500

■ 寸法図



※キャスターは40φナイロン双輪キャスター自在ストッパー付×2個、自在ストッパー無し×2個です。

良質空間

スペースボックス

オリジナルムービー 公開中
スペースボックス

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。


各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装 ウォームホワイト色 / 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース / 組立式 / #2 と / 組立目安 2人20分






改善前



対面型のデスク配置の場合ディスプレーが相手側にはみ出してデスク上が狭くなってしまう。又PC本体を置く場所がない。

改善後



スペースボックスを設置するとお互いのデスク上が広く使え、快適作業をお約束します。PC本体もスペースボックス内にスッキリと収納できます。



スペースボックスは、


- 対面式デスクにはさみ込む事でお互いの共有スペースとしてパソコン等を設置できます。
- ゴチャゴチャ配線もダクトによりスッキリとまとめられます。
- キャスターにより配線のメンテナンスもカンタンです。



SB-12



SB-11



天板は載せるだけ。フリーロールアジャスターにより H695mm ～ 715mmの範囲で高さ調整ができます。

SB-07



天板には配線孔付。

SB-10

品番	本体寸法(W×D×H)		質量(kg)	定価(税抜)
SB-12	1200×350×700	有効内寸法(上)W1090×D290×H120 有効内寸法(下)W1090×D290×H388	20.0	オープン価格
SB-07	700×350×700	有効内寸法(上)W590×D290×H120 有効内寸法(下)W590×D290×H388	14.0	オープン価格


品番	本体寸法(W×D×H)		質量(kg)	定価(税抜)
SB-11	1100×350×700	有効内寸法(上)W990×D290×H120 有効内寸法(下)W990×D290×H388	19.0	オープン価格
SB-10	1000×350×700	有効内寸法(上)W890×D290×H120 有効内寸法(下)W890×D290×H388	18.0	オープン価格

RACK

ラック

物流の基本である材料、部品、製品などの保管、入荷・出荷を効率的に行うための各種ラックをラインナップ。取り扱いが容易でさまざまなロケーションにマッチするスルーラック、大型大容量の物流に対応するボルト式ラックなど、スペース、作業内容に合わせた設置が可能です。地震対策や落下防止のためのさまざまなオプションもご用意しております。

302 ボルト式軽量ラック(120kg/段)
305 3方パネル付(120kg/段)
306 色彩ラック
307 ボルトレス軽量ラック(150kg/段)
310 ボルトレス軽中量ラック(200kg/段)
314 ボルトレス中量ラック(300kg/段)
320 ボルト式中量ラック(300kg/段)
328 ボルトレス中量ラック(500kg/段)
332 中量ラック移動式(150kg/段)
334 ボルトレスフレキシブルラック(300kg/段)
336 ボルト式重量ラック(1000kg/段)
338 パレットラック
344 スルーラック
344 タイヤラック
345 中量高層ラック
345 バーラック
346 ピッキングラック
347 プッシュラック
349 電動パレットラック
350 移動ラック
353 ドラムラック
354 ステンレスラック




ボルト式軽量ラック（120kg／段）

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と　M8の場合は 10　12

塗装色



ホワイトグレー




■1.2S6345-5W




- 独自のコーナープレートにより各コーナーの直角が出しやすく、組立しやすくなりました。
- 棚板には強度をUPさせるリブが入りました。
- 棚板には品名差し用加工が施され、収納物が一目瞭然！（品名札は付属しておりません）
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。

品番の見方

1.2S	6	3	45	-	5	W
120kg タイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 30:300 45:450 60:600		棚段数（天地共）	色 W:ホワイトグレー



※印の部材は受注生産品です。




棚板実寸法（mm）

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	887
	1200	1187
	1500	1487
	1800	1787

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	300	287
	450	437
	600	587

オプション　スチールパネル　受注生産　小口運賃



部品名・適合サイズ		品番	定価（税抜）
背板 H1800 × W900用		1.2SPS63-W	¥9,900
W1200用	（2枚合わせ）	1.2SPS64-W	¥13,700
W1500用	（2枚合わせ）	1.2SPS65-W	¥17,700
W1800用	（2枚合わせ）	1.2SPS66-W	¥21,000
側板 H1800× D300用		1.2SPG630-W	¥3,550
D450用		1.2SPG645-W	¥4,900
D600用		1.2SPG660-W	¥6,400
背板 H2100× W900用	（2枚合わせ）	1.2SPS73-W	¥11,500
W1200用	（2枚合わせ）	1.2SPS74-W	¥15,600
W1500用	（2枚合わせ）	1.2SPS75-W	¥20,100
W1800用	（2枚合わせ）	1.2SPS76-W	¥23,400
側板 H2100× D300用	（2枚合わせ）	1.2SPG730-W	¥3,950
D450用	（2枚合わせ）	1.2SPG745-W	¥5,600
D600用	（2枚合わせ）	1.2SPG760-W	¥7,350
背板 H2400× W900用	（2枚合わせ）	1.2SPS83-W	¥12,700
W1200用	（2枚合わせ）	1.2SPS84-W	¥17,200
W1500用	（2枚合わせ）	1.2SPS85-W	¥22,600
W1800用	（2枚合わせ）	1.2SPS86-W	¥26,700
側板 H2400× D300用	（2枚合わせ）	1.2SPG830-W	¥4,250
D450用	（2枚合わせ）	1.2SPG845-W	¥6,150
D600用	（2枚合わせ）	1.2SPG860-W	¥7,950

※2枚合わせは、1面にパネルを2枚使用します。


ボルト式軽量ラック（120kg／段）

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10 M8の場合は 12


オプション　金　網（メッキ仕様）　受注生産　小口運賃



部品名・適合サイズ	品番	インシュロック必要本数	定価（税抜）
背金網 H1800 × W900用	1.2SKS63-W	8	¥12,900
W1200用	1.2SKS64-W	8	¥18,100
W1500用	1.2SKS65-W	8	¥22,300
W1800用	1.2SKS66-W	8	¥26,900
側金網 H1800 × D300用	1.2SKG630-W	8	¥4,350
D450用	1.2SKG645-W	8	¥6,500
D600用	1.2SKG660-W	8	¥8,850
背金網 H2100 × W900用	1.2SKS73-W	10	¥14,000
W1200用（2枚合わせ）	1.2SKS74-W	10	¥19,100
W1500用（2枚合わせ）	1.2SKS75-W	10	¥24,000
W1800用（2枚合わせ）	1.2SKS76-W	10	¥28,900
側金網 H2100 × D300用	1.2SKG730-W	10	¥4,800
D450用	1.2SKG745-W	10	¥7,300
D600用	1.2SKG760-W	10	¥9,750
背金網 H2400 × W900用（2枚合わせ）	1.2SKS83-W	12	¥16,200
W1200用（2枚合わせ）	1.2SKS84-W	12	¥22,400
W1500用（2枚合わせ）	1.2SKS85-W	12	¥28,100
W1800用（2枚合わせ）	1.2SKS86-W	12	¥32,700
側金網 H2400 × D300用	1.2SKG830-W	12	¥5,350
D450用	1.2SKG845-W	12	¥8,300
D600用	1.2SKG860-W	12	¥11,200
インシュロックタイ（金網用）	ILB		¥70


※2枚合わせは、1面に金網を2枚使用します。

オプション　支　柱　小口運賃



サイズ	定価（税抜）
L40×H1200	¥1,450
L40×H1500	¥1,750
L40×H1800	¥1,850
L40×H2100	¥2,200
L40×H2400	¥2,400
L40×H3000	¥3,050


オプション　平　板　小口運賃



サイズ	定価（税抜）
FB×1800	¥1,350

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃

地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。






適合間口（W）	品番	定価（税抜）
W900mm用	1M-900	¥7,850
W1200mm用	1M-1200	¥8,400
W1500mm用	1M-1500	¥9,200
W1800mm用	1M-1800	¥9,550

⚠ ボルト式軽量ラック（120kg/段）・ボルトレス軽量ラック（150kg/段）専用です。
他の耐荷重の棚にはご使用いただけません。

オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



側カバー



適合間口（W）	品番	定価（税抜）
W900mm用	1C-W900W	¥5,950
W1200mm用	1C-W1200W	¥7,600
W1500mm用	1C-W1500W	¥9,750
W1800mm用	1C-W1800W	¥11,400

※定価は1本当りの価格です。

適合奥行（D）	品番	定価（税抜）
D300mm用	1C-D30W	¥2,400
D450mm用	1C-D45W	¥3,250
D600mm用	1C-D60W	¥4,150

※定価は1本当りの価格です。

オプション　部　品　小口運賃

ダブル型コーナプレート




ダブル型コーナプレート
1.2SDCP　¥240
⚠ 右用（R）と左用（L）があります。
追加ご注文の際には、R/Lをご指定ください。

アングルキャスター



75φストッパー付ゴムキャスター
1.2SAC75S　¥3,600
75φストッパー無ゴムキャスター
1.2SAC75　¥3,150
耐荷重:60kg/1個
取付高さ:96㎜

ベースプレート



ベースプレート（L40用）
1.2SBPL40　¥150
ベースプレート（L60用）
1.2SBPL60　¥190

フック（ビス代用品）



フック
1.2SF　¥150
中間の棚板位置を簡単に変更できます。

ビスセット



L40用　6×15（100入）
1.2SBN6X15-100Q ¥2,250
L40連結用6×20（100入）
1.2SBN6X20-100Q ¥2,400
L60用　8×15（75入）
1.2SBN8X15-75Q ¥3,100
L60連結用8×20（75入）
1.2SBN8X20-75Q ¥4,250

ボルト式軽量ラック（120kg／段）


1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式　＋#3 と 10　組立目安 2人40分

高さ1200mm




	段数	間口900mm		間口1200mm		間口1500mm		間口1800mm	
奥行300mm	3段	1.2S4330-3W	¥16,200	1.2S4430-3W	¥22,000	1.2S4530-3W	¥26,500	1.2S4630-3W	¥29,200
	4段	1.2S4330-4W	¥19,750	1.2S4430-4W	¥27,350	1.2S4530-4W	¥33,400	1.2S4630-4W	¥37,200
	一段増減価格	1.2S330-W	¥3,550	1.2S430-W	¥5,350	1.2S530-W	¥6,900	1.2S630-W	¥8,000
奥行450mm	3段	1.2S4345-3W	¥18,900	1.2S4445-3W	¥26,100	1.2S4545-3W	¥31,400	1.2S4645-3W	¥34,800
	4段	1.2S4345-4W	¥23,200	1.2S4445-4W	¥32,600	1.2S4545-4W	¥40,400	1.2S4645-4W	¥45,100
	一段増減価格	1.2S345-W	¥4,300	1.2S445-W	¥6,500	1.2S545-W	¥9,000	1.2S645-W	¥10,300
奥行600mm	3段	1.2S4360-3W	¥22,000	1.2S4460-3W	¥30,400	1.2S4560-3W	¥36,100	1.2S4660-3W	¥44,200
	4段	1.2S4360-4W	¥27,350	1.2S4460-4W	¥38,400	1.2S4560-4W	¥46,700	1.2S4660-4W	¥58,600
	一段増減価格	1.2S360-W	¥5,350	1.2S460-W	¥8,000	1.2S560-W	¥10,600	1.2S660-W	¥14,400

高さ1500mm




	段数	間口900mm		間口1200mm		間口1500mm		間口1800mm	
奥行300mm	4段	1.2S5330-4W	¥21,000	1.2S5430-4W	¥28,600	1.2S5530-4W	¥34,600	1.2S5630-4W	¥38,500
	5段	1.2S5330-5W	¥24,550	1.2S5430-5W	¥33,950	1.2S5530-5W	¥41,500	1.2S5630-5W	¥46,500
	一段増減価格	1.2S330-W	¥3,550	1.2S430-W	¥5,350	1.2S530-W	¥6,900	1.2S630-W	¥8,000
奥行450mm	4段	1.2S5345-4W	¥24,500	1.2S5445-4W	¥33,600	1.2S5545-4W	¥41,600	1.2S5645-4W	¥46,300
	5段	1.2S5345-5W	¥28,800	1.2S5445-5W	¥40,100	1.2S5545-5W	¥50,600	1.2S5645-5W	¥56,600
	一段増減価格	1.2S345-W	¥4,300	1.2S445-W	¥6,500	1.2S545-W	¥9,000	1.2S645-W	¥10,300
奥行600mm	4段	1.2S5360-4W	¥28,600	1.2S5460-4W	¥39,700	1.2S5560-4W	¥47,900	1.2S5660-4W	¥59,600
	5段	1.2S5360-5W	¥33,950	1.2S5460-5W	¥47,700	1.2S5560-5W	¥58,500	1.2S5660-5W	¥74,000
	一段増減価格	1.2S360-W	¥5,350	1.2S460-W	¥8,000	1.2S560-W	¥10,600	1.2S660-W	¥14,400

高さ1800mm




	段数	間口900mm		間口1200mm		間口1500mm		間口1800mm	
奥行300mm	4段	1.2S6330-4W	¥21,500	1.2S6430-4W	¥28,900	1.2S6530-4W	¥35,100	1.2S6630-4W	¥39,700
	5段	1.2S6330-5W	¥25,050	1.2S6430-5W	¥34,250	1.2S6530-5W	¥42,000	1.2S6630-5W	¥47,700
	一段増減価格	1.2S330-W	¥3,550	1.2S430-W	¥5,350	1.2S530-W	¥6,900	1.2S630-W	¥8,000
奥行450mm	4段	1.2S6345-4W	¥25,100	1.2S6445-4W	¥34,600	1.2S6545-4W	¥42,200	1.2S6645-4W	¥46,600
	5段	1.2S6345-5W	¥29,400	1.2S6445-5W	¥41,100	1.2S6545-5W	¥51,200	1.2S6645-5W	¥56,900
	一段増減価格	1.2S345-W	¥4,300	1.2S445-W	¥6,500	1.2S545-W	¥9,000	1.2S645-W	¥10,300
奥行600mm	4段	1.2S6360-4W	¥29,200	1.2S6460-4W	¥40,300	1.2S6560-4W	¥48,500	1.2S6660-4W	¥60,600
	5段	1.2S6360-5W	¥34,550	1.2S6460-5W	¥48,300	1.2S6560-5W	¥59,100	1.2S6660-5W	¥75,000
	一段増減価格	1.2S360-W	¥5,350	1.2S460-W	¥8,000	1.2S560-W	¥10,600	1.2S660-W	¥14,400

高さ2100mm



	段数	間口900mm		間口1200mm		間口1500mm		間口1800mm	
奥行300mm	5段	1.2S7330-5W	¥25,100	1.2S7430-5W	¥34,600	1.2S7530-5W	¥42,500	1.2S7630-5W	¥47,900
	6段	1.2S7330-6W	¥28,650	1.2S7430-6W	¥39,950	1.2S7530-6W	¥49,400	1.2S7630-6W	¥55,900
	一段増減価格	1.2S330-W	¥3,550	1.2S430-W	¥5,350	1.2S530-W	¥6,900	1.2S630-W	¥8,000
奥行450mm	5段	1.2S7345-5W	¥30,200	1.2S7445-5W	¥41,800	1.2S7545-5W	¥51,800	1.2S7645-5W	¥56,700
	6段	1.2S7345-6W	¥34,500	1.2S7445-6W	¥48,300	1.2S7545-6W	¥60,800	1.2S7645-6W	¥67,000
	一段増減価格	1.2S345-W	¥4,300	1.2S445-W	¥6,500	1.2S545-W	¥9,000	1.2S645-W	¥10,300
奥行600mm	5段	1.2S7360-5W	¥34,800	1.2S7460-5W	¥48,900	1.2S7560-5W	¥59,600	1.2S7660-5W	¥73,900
	6段	1.2S7360-6W	¥40,150	1.2S7460-6W	¥56,900	1.2S7560-6W	¥70,200	1.2S7660-6W	¥88,300
	一段増減価格	1.2S360-W	¥5,350	1.2S460-W	¥8,000	1.2S560-W	¥10,600	1.2S660-W	¥14,400

高さ2400mm



	段数	間口900mm		間口1200mm		間口1500mm		間口1800mm	
奥行300mm	5段	1.2S8330-5W	¥26,200	1.2S8430-5W	¥35,800	1.2S8530-5W	¥43,600	1.2S8630-5W	¥49,100
	6段	1.2S8330-6W	¥29,750	1.2S8430-6W	¥41,150	1.2S8530-6W	¥50,500	1.2S8630-6W	¥57,100
	一段増減価格	1.2S330-W	¥3,550	1.2S430-W	¥5,350	1.2S530-W	¥6,900	1.2S630-W	¥8,000
奥行450mm	5段	1.2S8345-5W	¥31,300	1.2S8445-5W	¥42,900	1.2S8545-5W	¥52,900	1.2S8645-5W	¥57,800
	6段	1.2S8345-6W	¥35,600	1.2S8445-6W	¥49,400	1.2S8545-6W	¥61,900	1.2S8645-6W	¥68,100
	一段増減価格	1.2S345-W	¥4,300	1.2S445-W	¥6,500	1.2S545-W	¥9,000	1.2S645-W	¥10,300
奥行600mm	5段	1.2S8360-5W	¥36,000	1.2S8460-5W	¥50,100	1.2S8560-5W	¥60,700	1.2S8660-5W	¥75,000
	6段	1.2S8360-6W	¥41,350	1.2S8460-6W	¥58,100	1.2S8560-6W	¥71,300	1.2S8660-6W	¥89,400
	一段増減価格	1.2S360-W	¥5,350	1.2S460-W	¥8,000	1.2S560-W	¥10,600	1.2S660-W	¥14,400

オプション については P302 ～ P303 をご参照ください。

ボルト式軽量ラック 3方パネル付(120kg／段)


1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式


組立目安 2人40分　#3 と 10

高さ1200mm




	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	3段	1.2S4330P-3W ¥33,000	1.2S4430P-3W ¥42,200	1.2S4530P-3W ¥50,800	1.2S4630P-3W ¥56,700
	4段	1.2S4330P-4W ¥36,550	1.2S4430P-4W ¥47,550	1.2S4530P-4W ¥57,700	1.2S4630P-4W ¥64,700
	一段増減価格	1.2S330-W ¥3,550	1.2S430-W ¥5,350	1.2S530-W ¥6,900	1.2S630-W ¥8,000
奥行450mm	3段	1.2S4345P-3W ¥38,500	1.2S4445P-3W ¥48,900	1.2S4545P-3W ¥58,500	1.2S4645P-3W ¥65,200
	4段	1.2S4345P-4W ¥42,800	1.2S4445P-4W ¥55,400	1.2S4545P-4W ¥67,500	1.2S4645P-4W ¥75,500
	一段増減価格	1.2S345-W ¥4,300	1.2S445-W ¥6,500	1.2S545-W ¥9,000	1.2S645-W ¥10,300
奥行600mm	3段	1.2S4360P-3W ¥44,400	1.2S4460P-3W ¥56,200	1.2S4560P-3W ¥66,000	1.2S4660P-3W ¥77,300
	4段	1.2S4360P-4W ¥49,750	1.2S4460P-4W ¥64,200	1.2S4560P-4W ¥76,600	1.2S4660P-4W ¥91,700
	一段増減価格	1.2S360-W ¥5,350	1.2S460-W ¥8,000	1.2S560-W ¥10,600	1.2S660-W ¥14,400

高さ1500mm




	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	4段	1.2S5330P-4W ¥37,600	1.2S5430P-4W ¥48,600	1.2S5530P-4W ¥58,700	1.2S5630P-4W ¥65,800
	5段	1.2S5330P-5W ¥41,150	1.2S5430P-5W ¥53,950	1.2S5530P-5W ¥65,600	1.2S5630P-5W ¥73,800
	一段増減価格	1.2S330-W ¥3,550	1.2S430-W ¥5,350	1.2S530-W ¥6,900	1.2S630-W ¥8,000
奥行450mm	4段	1.2S5345P-4W ¥43,800	1.2S5445P-4W ¥56,600	1.2S5545P-4W ¥68,500	1.2S5645P-4W ¥76,600
	5段	1.2S5345P-5W ¥48,100	1.2S5445P-5W ¥63,100	1.2S5545P-5W ¥77,500	1.2S5645P-5W ¥86,900
	一段増減価格	1.2S345-W ¥4,300	1.2S445-W ¥6,500	1.2S545-W ¥9,000	1.2S645-W ¥10,300
奥行600mm	4段	1.2S5360P-4W ¥50,900	1.2S5460P-4W ¥65,600	1.2S5560P-4W ¥77,700	1.2S5660P-4W ¥92,900
	5段	1.2S5360P-5W ¥56,250	1.2S5460P-5W ¥73,600	1.2S5560P-5W ¥88,300	1.2S5660P-5W ¥107,300
	一段増減価格	1.2S360-W ¥5,350	1.2S460-W ¥8,000	1.2S560-W ¥10,600	1.2S660-W ¥14,400

高さ1800mm




	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	4段	1.2S6330P-4W ¥38,400	1.2S6430P-4W ¥49,100	1.2S6530P-4W ¥59,400	1.2S6630P-4W ¥67,100
	5段	1.2S6330P-5W ¥41,950	1.2S6430P-5W ¥54,450	1.2S6530P-5W ¥66,300	1.2S6630P-5W ¥75,100
	一段増減価格	1.2S330-W ¥3,550	1.2S430-W ¥5,350	1.2S530-W ¥6,900	1.2S630-W ¥8,000
奥行450mm	4段	1.2S6345P-4W ¥44,500	1.2S6445P-4W ¥57,600	1.2S6545P-4W ¥69,200	1.2S6645P-4W ¥76,800
	5段	1.2S6345P-5W ¥48,800	1.2S6445P-5W ¥64,100	1.2S6545P-5W ¥78,200	1.2S6645P-5W ¥87,100
	一段増減価格	1.2S345-W ¥4,300	1.2S445-W ¥6,500	1.2S545-W ¥9,000	1.2S645-W ¥10,300
奥行600mm	4段	1.2S6360P-4W ¥51,600	1.2S6460P-4W ¥66,100	1.2S6560P-4W ¥78,500	1.2S6660P-4W ¥93,800
	5段	1.2S6360P-5W ¥56,950	1.2S6460P-5W ¥74,100	1.2S6560P-5W ¥89,100	1.2S6660P-5W ¥108,200
	一段増減価格	1.2S360-W ¥5,350	1.2S460-W ¥8,000	1.2S560-W ¥10,600	1.2S660-W ¥14,400

高さ2100mm



	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	5段	1.2S7330P-5W ¥44,200	1.2S7430P-5W ¥57,600	1.2S7530P-5W ¥70,000	1.2S7630P-5W ¥78,700
	6段	1.2S7330P-6W ¥47,750	1.2S7430P-6W ¥62,950	1.2S7530P-6W ¥76,900	1.2S7630P-6W ¥86,700
	一段増減価格	1.2S330-W ¥3,550	1.2S430-W ¥5,350	1.2S530-W ¥6,900	1.2S630-W ¥8,000
奥行450mm	5段	1.2S7345P-5W ¥52,400	1.2S7445P-5W ¥68,200	1.2S7545P-5W ¥82,600	1.2S7645P-5W ¥90,900
	6段	1.2S7345P-6W ¥56,700	1.2S7445P-6W ¥74,700	1.2S7545P-6W ¥91,600	1.2S7645P-6W ¥101,200
	一段増減価格	1.2S345-W ¥4,300	1.2S445-W ¥6,500	1.2S545-W ¥9,000	1.2S645-W ¥10,300
奥行600mm	5段	1.2S7360P-5W ¥60,700	1.2S7460P-5W ¥78,600	1.2S7560P-5W ¥94,000	1.2S7660P-5W ¥111,400
	6段	1.2S7360P-6W ¥66,050	1.2S7460P-6W ¥86,600	1.2S7560P-6W ¥104,600	1.2S7660P-6W ¥125,800
	一段増減価格	1.2S360-W ¥5,350	1.2S460-W ¥8,000	1.2S560-W ¥10,600	1.2S660-W ¥14,400

高さ2400mm



	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	5段	1.2S8330P-5W ¥47,000	1.2S8430P-5W ¥61,000	1.2S8530P-5W ¥74,200	1.2S8630P-5W ¥83,900
	6段	1.2S8330P-6W ¥50,550	1.2S8430P-6W ¥66,350	1.2S8530P-6W ¥81,100	1.2S8630P-6W ¥91,900
	一段増減価格	1.2S330-W ¥3,550	1.2S430-W ¥5,350	1.2S530-W ¥6,900	1.2S630-W ¥8,000
奥行450mm	5段	1.2S8345P-5W ¥55,900	1.2S8445P-5W ¥72,100	1.2S8545P-5W ¥87,300	1.2S8645P-5W ¥96,600
	6段	1.2S8345P-6W ¥60,200	1.2S8445P-6W ¥78,600	1.2S8545P-6W ¥96,300	1.2S8645P-6W ¥106,900
	一段増減価格	1.2S345-W ¥4,300	1.2S445-W ¥6,500	1.2S545-W ¥9,000	1.2S645-W ¥10,300
奥行600mm	5段	1.2S8360P-5W ¥64,300	1.2S8460P-5W ¥82,700	1.2S8560P-5W ¥98,800	1.2S8660P-5W ¥117,200
	6段	1.2S8360P-6W ¥69,650	1.2S8460P-6W ¥90,700	1.2S8560P-6W ¥109,400	1.2S8660P-6W ¥131,600
	一段増減価格	1.2S360-W ¥5,350	1.2S460-W ¥8,000	1.2S560-W ¥10,600	1.2S660-W ¥14,400

オプション については P302 ～ P303 をご参照ください。

Iro dori
色彩シリーズ

色彩ラック ボルト式軽量ラック(120kg／段)

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 10　組立目安 2人40分


塗装色

ホワイトグレー





C1.2S6345-5-RE　使用例



●注意を喚起する赤、冷静さを与える青、集中力を引き出す黄など、効果が期待できます。
●収納場所と収納物の色を合わせておけばどこに入れればよいかが一目瞭然!



C1.2S6345-5-RE



C1.2S6345-5-BL



C1.2S6345-5-YE

サイズ:W900×D450×H1800　天地5段
塗装色:ホワイトグレー色
付属品:カラー品名札5枚(上下用2枚、中間用3枚)
※背面側には品名札は付いておりません。

定価(税抜)
¥39,400

色彩ラック ボルトレス軽量ラック(150kg／段)
(上下ガセットプレート部のみボルト使用)

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　12 と 専用レンチ付属 と　組立目安 2人40分

塗装色

ホワイトグレー





C1.5S6345-5-BL　使用例



●ボルトレス構造のため、中間棚の移動が簡単。
●作業工程ごとに色を変えたり、商品ごとに色で区別するなど便利な使い方は無限です。



C1.5S6345-5-RE



C1.5S6345-5-BL



C1.5S6345-5-YE

サイズ:W900×D450×H1800　天地5段
塗装色:ホワイトグレー色
付属品:カラー品名札5枚(上下用2枚、中間用3枚)
※背面側には品名札は付いておりません。

定価(税抜)
¥53,500

ボルトレス軽量ラック（150kg／段）
（上下ガセットプレート部のみボルト使用）

各マークの説明は P41 をご覧ください。

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台　組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調節　耐衝撃　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　組立式　と　専用レンチ付属　と

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー




■1.5S6445-5W



- 中間棚板は50mmピッチで高さの変更が可能です。
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に4mmをプラスしてください。

品番の見方

1.5S	6	6	45	-	5	W
150kgタイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 30:300 45:450 60:600		棚段数 （天地共）	色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー




棚板実寸法（mm）

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	887
	1200	1187
	1500	1487
	1800	1787

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	300	287
	450	437
	600	587

構成部材詳細



ボルトレス軽量ラック（150kg／段）用オプション
（上下ガセットプレート部のみボルト使用）

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　と 専用レンチ付属 と

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃

地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。

⚠ボルト式軽量ラック（120kg/段）、
ボルトレス軽量ラック（150kg/段）専用です。
（他の耐荷重の棚にはご使用いただけません）

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	1M-900	¥7,850
W1200mm用	1M-1200	¥8,400
W1500mm用	1M-1500	¥9,200
W1800mm用	1M-1800	¥9,550






オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	1C-W900□	¥5,950
W1200mm用	1C-W1200□	¥7,600
W1500mm用	1C-W1500□	¥9,750
W1800mm用	1C-W1800□	¥11,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーンの場合G、ホワイトグレーの場合W
※定価は1本当りの価格です。




マグネット2個により取付けします

側カバー

適合奥行(D)	品　番	定価(税抜)
D300mm用	1C-D30□	¥2,400
D450mm用	1C-D45□	¥3,250
D600mm用	1C-D60□	¥4,150

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーンの場合G、ホワイトグレーの場合W
※定価は1本当りの価格です。



マグネット2個により取付けします

オプション　連結金具　小口運賃

支柱同士をつなぎます。



1.5RK
1個当たり
¥220



ボルトレス軽量ラック（150kg／段）
（上下ガセットプレート部のみボルト使用）


1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　組立目安 2人40分　と 専用レンチ付属 と


高さ 1200mm



	段数	間口900㎜（単体外寸900㎜）		間口1200㎜（単体外寸1200㎜）		間口1500㎜（単体外寸1500㎜）		間口1800㎜（単体外寸1800㎜）	
奥行300㎜	3段	1.5S4330-3□	¥28,700	1.5S4430-3□	¥33,700	1.5S4530-3□	¥39,100	1.5S4630-3□	¥42,300
	4段	1.5S4330-4□	¥31,350	1.5S4430-4□	¥38,250	1.5S4530-4□	¥44,000	1.5S4630-4□	¥48,750
	−段増減価格	1.5S330-□	¥2,650	1.5S430-□	¥4,550	1.5S530-□	¥4,900	1.5S630-□	¥6,450
奥行450㎜	3段	1.5S4345-3□	¥30,500	1.5S4445-3□	¥37,800	1.5S4545-3□	¥42,700	1.5S4645-3□	¥51,600
	4段	1.5S4345-4□	¥35,050	1.5S4445-4□	¥43,550	1.5S4545-4□	¥50,050	1.5S4645-4□	¥60,900
	−段増減価格	1.5S345-□	¥4,550	1.5S445-□	¥5,750	1.5S545-□	¥7,350	1.5S645-□	¥9,300
奥行600㎜	3段	1.5S4360-3□	¥35,500	1.5S4460-3□	¥43,600	1.5S4560-3□	¥50,300	1.5S4660-3□	¥56,900
	4段	1.5S4360-4□	¥41,050	1.5S4460-4□	¥50,950	1.5S4560-4□	¥60,600	1.5S4660-4□	¥69,800
	−段増減価格	1.5S360-□	¥5,550	1.5S460-□	¥7,350	1.5S560-□	¥10,300	1.5S660-□	¥12,900

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W


高さ 1500mm



	段数	間口900㎜（単体外寸900㎜）		間口1200㎜（単体外寸1200㎜）		間口1500㎜（単体外寸1500㎜）		間口1800㎜（単体外寸1800㎜）	
奥行300㎜	4段	1.5S5330-4□	¥34,200	1.5S5430-4□	¥41,100	1.5S5530-4□	¥46,800	1.5S5630-4□	¥51,600
	5段	1.5S5330-5□	¥36,850	1.5S5430-5□	¥45,650	1.5S5530-5□	¥51,700	1.5S5630-5□	¥58,050
	−段増減価格	1.5S330-□	¥2,650	1.5S430-□	¥4,550	1.5S530-□	¥4,900	1.5S630-□	¥6,450
奥行450㎜	4段	1.5S5345-4□	¥38,000	1.5S5445-4□	¥46,400	1.5S5545-4□	¥52,900	1.5S5645-4□	¥63,700
	5段	1.5S5345-5□	¥42,550	1.5S5445-5□	¥52,150	1.5S5545-5□	¥60,250	1.5S5645-5□	¥73,000
	−段増減価格	1.5S345-□	¥4,550	1.5S445-□	¥5,750	1.5S545-□	¥7,350	1.5S645-□	¥9,300
奥行600㎜	4段	1.5S5360-4□	¥43,700	1.5S5460-4□	¥53,700	1.5S5560-4□	¥63,300	1.5S5660-4□	¥72,400
	5段	1.5S5360-5□	¥49,250	1.5S5460-5□	¥61,050	1.5S5560-5□	¥73,600	1.5S5660-5□	¥85,300
	−段増減価格	1.5S360-□	¥5,550	1.5S460-□	¥7,350	1.5S560-□	¥10,300	1.5S660-□	¥12,900

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W


高さ 1800mm



	段数	間口900㎜（単体外寸900㎜）		間口1200㎜（単体外寸1200㎜）		間口1500㎜（単体外寸1500㎜）		間口1800㎜（単体外寸1800㎜）	
奥行300㎜	4段	1.5S6330-4□	¥35,600	1.5S6430-4□	¥42,500	1.5S6530-4□	¥48,200	1.5S6630-4□	¥52,900
	5段	1.5S6330-5□	¥38,250	1.5S6430-5□	¥47,050	1.5S6530-5□	¥53,100	1.5S6630-5□	¥59,350
	−段増減価格	1.5S330-□	¥2,650	1.5S430-□	¥4,550	1.5S530-□	¥4,900	1.5S630-□	¥6,450
奥行450㎜	4段	1.5S6345-4□	¥39,400	1.5S6445-4□	¥47,900	1.5S6545-4□	¥54,300	1.5S6645-4□	¥65,100
	5段	1.5S6345-5□	¥43,950	1.5S6445-5□	¥53,650	1.5S6545-5□	¥61,650	1.5S6645-5□	¥74,400
	−段増減価格	1.5S345-□	¥4,550	1.5S445-□	¥5,750	1.5S545-□	¥7,350	1.5S645-□	¥9,300
奥行600㎜	4段	1.5S6360-4□	¥45,200	1.5S6460-4□	¥55,100	1.5S6560-4□	¥64,600	1.5S6660-4□	¥73,900
	5段	1.5S6360-5□	¥50,750	1.5S6460-5□	¥62,450	1.5S6560-5□	¥74,900	1.5S6660-5□	¥86,800
	−段増減価格	1.5S360-□	¥5,550	1.5S460-□	¥7,350	1.5S560-□	¥10,300	1.5S660-□	¥12,900

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W


高さ 2100mm



	段数	間口900㎜（単体外寸900㎜）		間口1200㎜（単体外寸1200㎜）		間口1500㎜（単体外寸1500㎜）		間口1800㎜（単体外寸1800㎜）	
奥行300㎜	5段	1.5S7330-5□	¥39,600	1.5S7430-5□	¥48,400	1.5S7530-5□	¥54,400	1.5S7630-5□	¥60,700
	6段	1.5S7330-6□	¥42,250	1.5S7430-6□	¥52,950	1.5S7530-6□	¥59,300	1.5S7630-6□	¥67,150
	−段増減価格	1.5S330-□	¥2,650	1.5S430-□	¥4,550	1.5S530-□	¥4,900	1.5S630-□	¥6,450
奥行450㎜	5段	1.5S7345-5□	¥45,300	1.5S7445-5□	¥55,000	1.5S7545-5□	¥62,900	1.5S7645-5□	¥75,800
	6段	1.5S7345-6□	¥49,850	1.5S7445-6□	¥60,750	1.5S7545-6□	¥70,250	1.5S7645-6□	¥85,100
	−段増減価格	1.5S345-□	¥4,550	1.5S445-□	¥5,750	1.5S545-□	¥7,350	1.5S645-□	¥9,300
奥行600㎜	5段	1.5S7360-5□	¥52,000	1.5S7460-5□	¥63,800	1.5S7560-5□	¥76,200	1.5S7660-5□	¥88,100
	6段	1.5S7360-6□	¥57,550	1.5S7460-6□	¥71,150	1.5S7560-6□	¥86,500	1.5S7660-6□	¥101,000
	−段増減価格	1.5S360-□	¥5,550	1.5S460-□	¥7,350	1.5S560-□	¥10,300	1.5S660-□	¥12,900

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

高さ 2400mm



	段数	間口900㎜（単体外寸900㎜）		間口1200㎜（単体外寸1200㎜）		間口1500㎜（単体外寸1500㎜）		間口1800㎜（単体外寸1800㎜）	
奥行300㎜	5段	1.5S8330-5□	¥41,000	1.5S8430-5□	¥49,900	1.5S8530-5□	¥55,900	1.5S8630-5□	¥62,100
	6段	1.5S8330-6□	¥43,650	1.5S8430-6□	¥54,450	1.5S8530-6□	¥60,800	1.5S8630-6□	¥68,550
	−段増減価格	1.5S330-□	¥2,650	1.5S430-□	¥4,550	1.5S530-□	¥4,900	1.5S630-□	¥6,450
奥行450㎜	5段	1.5S8345-5□	¥46,700	1.5S8445-5□	¥56,500	1.5S8545-5□	¥64,400	1.5S8645-5□	¥77,100
	6段	1.5S8345-6□	¥51,250	1.5S8445-6□	¥62,250	1.5S8545-6□	¥71,750	1.5S8645-6□	¥86,400
	−段増減価格	1.5S345-□	¥4,550	1.5S445-□	¥5,750	1.5S545-□	¥7,350	1.5S645-□	¥9,300
奥行600㎜	5段	1.5S8360-5□	¥53,400	1.5S8460-5□	¥65,300	1.5S8560-5□	¥77,700	1.5S8660-5□	¥89,400
	6段	1.5S8360-6□	¥58,950	1.5S8460-6□	¥72,650	1.5S8560-6□	¥88,000	1.5S8660-6□	¥102,300
	−段増減価格	1.5S360-□	¥5,550	1.5S460-□	¥7,350	1.5S560-□	¥10,300	1.5S660-□	¥12,900

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション については P308 をご参照ください。

ボルトレス軽中量ラック(200kg／段)

1段当り耐荷重 200kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式



■2S6645-5W

塗装色


ホワイトグレー　ライトグリーン（受注生産）



- ボルトレス構造。組み立て分解が簡単です。
- 中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に3mmをプラスしてください。

品番の見方

2S	6	6	45	- 5	W	R
200kgタイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 30:300 45:450 60:600	棚段数(天地共)	色 W:ホワイトグレー G:ライトグリーン（受注生産）	連結タイプ(単体の場合は無記号)




棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	816
	1200	1116
	1500	1416
	1800	1716

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	300	273
	450	423
	600	573

横連結の場合、高さ・奥行が同じであれば支柱が兼用できます。




ボルトレス軽中量ラック（200kg／段）

1段当り耐荷重 200kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃





地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。

⚠ 均等耐荷重200kg／段専用です。
（他の耐荷重の棚にはご使用いただけません）

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	2M-900	¥7,850
1200mm用	2M-1200	¥8,400
1500mm用	2M-1500	¥9,200
1800mm用	2M-1800	¥9,550

オプション　壁面固定金具　小口運賃




地震対策として、
壁面に固定するための金具です。

WF-1　1個当たり　¥1,300


オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



側カバー




適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	2C-W900W	¥3,250
W1200mm用	2C-W1200W	¥4,500
W1500mm用	2C-W1500W	¥5,350
W1800mm用	2C-W1800W	¥6,450

※定価は1本当りの価格です。
※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

適合奥行(D)	品　番	定価(税抜)
D300mm用	2C-D30W	¥2,000
D450mm用	2C-D45W	¥2,650
D600mm用	2C-D60W	¥3,600

※定価は1枚当りの価格です。〈ボルト付〉
※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。


オプション　アンカーベース　小口運賃




床面にアンカー固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。適合サイズはM8です。

2-AB
1個当たり　¥2,300

高さ 1200mm





	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	3段	単体	2S4330-3W	¥35,900	2S4430-3W	¥40,500	2S4530-3W	¥45,700	2S4630-3W	¥52,000
		連結	2S4330-3WR	¥28,900	2S4430-3WR	¥33,600	2S4530-3WR	¥38,700	2S4630-3WR	¥44,700
	4段	単体	2S4330-4W	¥40,800	2S4430-4W	¥46,650	2S4530-4W	¥52,550	2S4630-4W	¥60,000
		連結	2S4330-4WR	¥33,800	2S4430-4WR	¥39,750	2S4530-4WR	¥45,550	2S4630-4WR	¥52,700
	一段増減価格		2S330-W	¥4,900	2S430-W	¥6,150	2S530-W	¥6,850	2S630-W	¥8,000
奥行450mm	3段	単体	2S4345-3W	¥38,900	2S4445-3W	¥45,100	2S4545-3W	¥49,900	2S4645-3W	¥57,900
		連結	2S4345-3WR	¥31,800	2S4445-3WR	¥38,000	2S4545-3WR	¥43,200	2S4645-3WR	¥51,000
	4段	単体	2S4345-4W	¥45,050	2S4445-4W	¥52,150	2S4545-4W	¥58,500	2S4645-4W	¥68,500
		連結	2S4345-4WR	¥37,950	2S4445-4WR	¥45,050	2S4545-4WR	¥51,800	2S4645-4WR	¥61,600
	一段増減価格		2S345-W	¥6,150	2S445-W	¥7,050	2S545-W	¥8,600	2S645-W	¥10,600
奥行600mm	3段	単体	2S4360-3W	¥41,300	2S4460-3W	¥49,200	2S4560-3W	¥59,000	2S4660-3W	¥68,200
		連結	2S4360-3WR	¥35,900	2S4460-3WR	¥42,500	2S4560-3WR	¥51,800	2S4660-3WR	¥61,600
	4段	単体	2S4360-4W	¥48,350	2S4460-4W	¥57,800	2S4560-4W	¥69,300	2S4660-4W	¥82,600
		連結	2S4360-4WR	¥42,950	2S4460-4WR	¥51,100	2S4560-4WR	¥62,100	2S4660-4WR	¥76,000
	一段増減価格		2S360-W	¥7,050	2S460-W	¥8,600	2S560-W	¥10,300	2S660-W	¥14,400

※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

ボルトレス軽中量ラック（200kg／段）


1段当り耐荷重 200kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

高さ1500mm

天地4段



天地5段




	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	4段	単体	2S5330-4W	¥40,500	2S5430-4W	¥46,600	2S5530-4W	¥52,200	2S5630-4W	¥60,000
		連結	2S5330-4WR	¥33,600	2S5430-4WR	¥39,700	2S5530-4WR	¥45,300	2S5630-4WR	¥52,600
	5段	単体	2S5330-5W	¥45,400	2S5430-5W	¥52,750	2S5530-5W	¥59,050	2S5630-5W	¥68,000
		連結	2S5330-5WR	¥38,500	2S5430-5WR	¥45,850	2S5530-5WR	¥52,150	2S5630-5WR	¥60,600
	一段増減価格		2S330-W	¥4,900	2S430-W	¥6,150	2S530-W	¥6,850	2S630-W	¥8,000
奥行450mm	4段	単体	2S5345-4W	¥45,100	2S5445-4W	¥52,000	2S5545-4W	¥58,400	2S5645-4W	¥68,400
		連結	2S5345-4WR	¥37,700	2S5445-4WR	¥45,100	2S5545-4WR	¥51,800	2S5645-4WR	¥61,600
	5段	単体	2S5345-5W	¥51,250	2S5445-5W	¥59,050	2S5545-5W	¥67,000	2S5645-5W	¥79,000
		連結	2S5345-5WR	¥43,850	2S5445-5WR	¥52,150	2S5545-5WR	¥60,400	2S5645-5WR	¥72,200
	一段増減価格		2S345-W	¥6,150	2S445-W	¥7,050	2S545-W	¥8,600	2S645-W	¥10,600
奥行600mm	4段	単体	2S5360-4W	¥48,200	2S5460-4W	¥57,700	2S5560-4W	¥69,200	2S5660-4W	¥82,500
		連結	2S5360-4WR	¥42,800	2S5460-4WR	¥51,000	2S5560-4WR	¥61,800	2S5660-4WR	¥75,800
	5段	単体	2S5360-5W	¥55,250	2S5460-5W	¥66,300	2S5560-5W	¥79,500	2S5660-5W	¥96,900
		連結	2S5360-5WR	¥49,850	2S5460-5WR	¥59,600	2S5560-5WR	¥72,100	2S5660-5WR	¥90,200
	一段増減価格		2S360-W	¥7,050	2S460-W	¥8,600	2S560-W	¥10,300	2S660-W	¥14,400


※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

高さ1800mm

天地4段



天地5段



	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	4段	単体	2S6330-4W	¥40,500	2S6430-4W	¥46,600	2S6530-4W	¥52,200	2S6630-4W	¥60,000
		連結	2S6330-4WR	¥33,600	2S6430-4WR	¥39,700	2S6530-4WR	¥45,300	2S6630-4WR	¥52,600
	5段	単体	2S6330-5W	¥45,400	2S6430-5W	¥52,750	2S6530-5W	¥59,050	2S6630-5W	¥68,000
		連結	2S6330-5WR	¥38,500	2S6430-5WR	¥45,850	2S6530-5WR	¥52,150	2S6630-5WR	¥60,600
	一段増減価格		2S330-W	¥4,900	2S430-W	¥6,150	2S530-W	¥6,850	2S630-W	¥8,000
奥行450mm	4段	単体	2S6345-4W	¥45,100	2S6445-4W	¥52,000	2S6545-4W	¥58,400	2S6645-4W	¥68,400
		連結	2S6345-4WR	¥37,700	2S6445-4WR	¥45,100	2S6545-4WR	¥51,800	2S6645-4WR	¥61,600
	5段	単体	2S6345-5W	¥51,250	2S6445-5W	¥59,050	2S6545-5W	¥67,000	2S6645-5W	¥79,000
		連結	2S6345-5WR	¥43,850	2S6445-5WR	¥52,150	2S6545-5WR	¥60,400	2S6645-5WR	¥72,200
	一段増減価格		2S345-W	¥6,150	2S445-W	¥7,050	2S545-W	¥8,600	2S645-W	¥10,600
奥行600mm	4段	単体	2S6360-4W	¥48,200	2S6460-4W	¥57,700	2S6560-4W	¥69,200	2S6660-4W	¥82,500
		連結	2S6360-4WR	¥42,800	2S6460-4WR	¥51,000	2S6560-4WR	¥61,800	2S6660-4WR	¥75,800
	5段	単体	2S6360-5W	¥55,250	2S6460-5W	¥66,300	2S6560-5W	¥79,500	2S6660-5W	¥96,900
		連結	2S6360-5WR	¥49,850	2S6460-5WR	¥59,600	2S6560-5WR	¥72,100	2S6660-5WR	¥90,200
	一段増減価格		2S360-W	¥7,050	2S460-W	¥8,600	2S560-W	¥10,300	2S660-W	¥14,400

※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

オプション については P311 をご参照ください。

ボルトレス軽中量ラック（200kg／段）


1段当り耐荷重 200kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人40分

高さ2100mm

天地5段



天地6段




	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）	間口1200mm（単体外寸1200mm）	間口1500mm（単体外寸1500mm）	間口1800mm（単体外寸1800mm）
奥行300mm	5段	単体	2S7330-5W ¥47,900	2S7430-5W ¥54,900	2S7530-5W ¥61,600	2S7630-5W ¥70,400
		連結	2S7330-5WR ¥39,700	2S7430-5WR ¥46,600	2S7530-5WR ¥53,300	2S7630-5WR ¥62,100
	6段	単体	2S7330-6W ¥52,800	2S7430-6W ¥61,050	2S7530-6W ¥68,450	2S7630-6W ¥78,400
		連結	2S7330-6WR ¥44,600	2S7430-6WR ¥52,750	2S7530-6WR ¥60,150	2S7630-6WR ¥70,100
	一段増減価格		2S330-W ¥4,900	2S430-W ¥6,150	2S530-W ¥6,850	2S630-W ¥8,000
奥行450mm	5段	単体	2S7345-5W ¥53,000	2S7445-5W ¥61,200	2S7545-5W ¥69,400	2S7645-5W ¥80,800
		連結	2S7345-5WR ¥45,100	2S7445-5WR ¥53,300	2S7545-5WR ¥61,200	2S7645-5WR ¥73,300
	6段	単体	2S7345-6W ¥59,150	2S7445-6W ¥68,250	2S7545-6W ¥78,000	2S7645-6W ¥91,400
		連結	2S7345-6WR ¥51,250	2S7445-6WR ¥60,350	2S7545-6WR ¥69,800	2S7645-6WR ¥83,900
	一段増減価格		2S345-W ¥6,150	2S445-W ¥7,050	2S545-W ¥8,600	2S645-W ¥10,600
奥行600mm	5段	単体	2S7360-5W ¥59,600	2S7460-5W ¥69,000	2S7560-5W ¥82,500	2S7660-5W ¥99,800
		連結	2S7360-5WR ¥51,300	2S7460-5WR ¥60,600	2S7560-5WR ¥73,900	2S7660-5WR ¥91,800
	6段	単体	2S7360-6W ¥66,650	2S7460-6W ¥77,600	2S7560-6W ¥92,800	2S7660-6W ¥114,200
		連結	2S7360-6WR ¥58,350	2S7460-6WR ¥69,200	2S7560-6WR ¥84,200	2S7660-6WR ¥106,200
	一段増減価格		2S360-W ¥7,050	2S460-W ¥8,600	2S560-W ¥10,300	2S660-W ¥14,400


※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

高さ2400mm

天地5段



天地6段



	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）	間口1200mm（単体外寸1200mm）	間口1500mm（単体外寸1500mm）	間口1800mm（単体外寸1800mm）
奥行300mm	5段	単体	2S8330-5W ¥50,400	2S8430-5W ¥57,200	2S8530-5W ¥64,100	2S8630-5W ¥72,800
		連結	2S8330-5WR ¥40,900	2S8430-5WR ¥47,900	2S8530-5WR ¥54,400	2S8630-5WR ¥63,400
	6段	単体	2S8330-6W ¥55,300	2S8430-6W ¥63,350	2S8530-6W ¥70,950	2S8630-6W ¥80,800
		連結	2S8330-6WR ¥45,800	2S8430-6WR ¥54,050	2S8530-6WR ¥61,250	2S8630-6WR ¥71,400
	一段増減価格		2S330-W ¥4,900	2S430-W ¥6,150	2S530-W ¥6,850	2S630-W ¥8,000
奥行450mm	5段	単体	2S8345-5W ¥55,500	2S8445-5W ¥63,700	2S8545-5W ¥71,900	2S8645-5W ¥83,300
		連結	2S8345-5WR ¥46,300	2S8445-5WR ¥54,400	2S8545-5WR ¥62,500	2S8645-5WR ¥74,400
	6段	単体	2S8345-6W ¥61,650	2S8445-6W ¥70,750	2S8545-6W ¥80,500	2S8645-6W ¥93,900
		連結	2S8345-6WR ¥52,450	2S8445-6WR ¥61,450	2S8545-6WR ¥71,100	2S8645-6WR ¥85,000
	一段増減価格		2S345-W ¥6,150	2S445-W ¥7,050	2S545-W ¥8,600	2S645-W ¥10,600
奥行600mm	5段	単体	2S8360-5W ¥62,100	2S8460-5W ¥71,200	2S8560-5W ¥84,800	2S8660-5W ¥102,300
		連結	2S8360-5WR ¥52,600	2S8460-5WR ¥61,800	2S8560-5WR ¥75,100	2S8660-5WR ¥93,100
	6段	単体	2S8360-6W ¥69,150	2S8460-6W ¥79,800	2S8560-6W ¥95,100	2S8660-6W ¥116,700
		連結	2S8360-6WR ¥59,650	2S8460-6WR ¥70,400	2S8560-6WR ¥85,400	2S8660-6WR ¥107,500
	一段増減価格		2S360-W ¥7,050	2S460-W ¥8,600	2S560-W ¥10,300	2S660-W ¥14,400

※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

オプション については P311 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー




■3S6570-5G




- 分割棚板で高強度を実現!
- ボルトレス構造。組み立て分解が簡単です。
- 樹脂ハンマー1本で組み立てできます。
- 中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。

品番の見方

3S	6	6	48	- 5	G	R
300kg タイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 48:480 62:620 70:700 91:910	棚段数 (天地共)	色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー	連結タイプ (単体の場合は無記号)




棚板分割仕様




棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	840
	1200	1140
	1500	1440
	1800	1740

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	480	440
	620	580
	700	660
	910	870



横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば支柱が兼用できます。



オプション をご注文の際には、塗装色(ライトグリーン・ホワイトグレー)をご指定ください。

ボルトレス中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調節　耐衝撃　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　組立式　組立目安 2人30分


オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



側カバー



適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	3C-W900□	¥3,600
W1200mm用	3C-W1200□	¥4,900
W1500mm用	3C-W1500□	¥6,150
W1800mm用	3C-W1800□	¥7,350

※1本当りの価格です。


適合奥行(D)	品　番	定価(税抜)
D480mm用	3C-D48□	¥3,950
D620mm用	3C-D62□	¥5,000
D700mm用	3C-D70□	¥5,750
D910mm用	3C-D91□	¥7,600

※1本当りの価格です。(ボルト付)

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション　背パネル・側パネル　受注生産　小口運賃

受注生産にて承ります。
お気軽にご相談ください。



背パネル・側パネル取付例


オプション　サイドハンガーパネル　小口運賃

普段使わないラック側面を有効活用。
はめ込むだけで収納スペースに！

オリジナルムービー 公開中
サイドハンガーパネル




3S7691-5W＋RSP91-B＋フック各種　セット例
(フックは別売です。下記よりお選びください。)



RSP91-B

穴形状とサイズ



塗装色　黒

適応サイズ(棚の奥行)	品　番	パネルサイズ(W×H)	質量(kg)	定価(税抜)
D480用	RSP48-B	448×448	2.5	¥22,800
D620用	RSP62-B	588×448	3.0	¥23,200
D700用	RSP70-B	668×448	3.5	¥23,400
D910用	RSP91-B	878×448	4.5	¥24,000



使用例




3S7691-5W＋RSP91-B×３枚 セット例

数枚を重ねて使用することで
収納量を増やせます。


高さによる最大取付可能枚数	
高さ	最大取付可能枚数
H1200の場合	2枚
H1500の場合	3枚
H1800の場合	3枚
H2100の場合	4枚
H2400の場合	5枚

オプション　フック　小口運賃

ドライバーフック HFD-6 ¥4,550 耐荷重 3.0kg



スパナフック SF-10 ¥3,950 耐荷重 3.0kg



HF-11 ¥1,200 耐荷重 0.5kg



HF-12 ¥1,200 耐荷重 0.5kg



HF-22 ¥1,600 耐荷重 1.0kg



HFR-11 ¥1,750 耐荷重 0.5kg



HFR-12 ¥1,900 耐荷重 0.5kg



HF-T1 ¥1,600 耐荷重 0.5kg



HF-T2 ¥1,900 耐荷重 1.0kg



ベンチフック PF-1 ¥1,900 耐荷重 0.5kg



ボルトレス中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃


セット状態


解除状態

地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。

⚠均等耐荷重300kg／段と500kg／段専用です。
（他の耐荷重の棚にはご使用いただけません）


適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M-900	¥7,850
1200mm用	3M-1200	¥8,400
1500mm用	3M-1500	¥9,200
1800mm用	3M-1800	¥9,550

オプション　壁面固定金具　小口運賃

地震対策として、壁面に
固定するための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

WF-1　1個当たり　¥1,300




オプション　アンカーベース　小口運賃

床面にアンカー固定する
ための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。


3-AB
1個当たり　¥2,300






高さ 1200mm

天地3段



天地4段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm (単体外寸955mm)	1200mm (単体外寸1255mm)	1500mm (単体外寸1555mm)	1800mm (単体外寸1855mm)
480mm	3段	単体	3S4348-3□ ¥46,100	3S4448-3□ ¥54,900	3S4548-3□ ¥61,600	3S4648-3□ ¥67,500
		連結	3S4348-3□R ¥37,500	3S4448-3□R ¥49,400	3S4548-3□R ¥52,200	3S4648-3□R ¥59,600
	4段	単体	3S4348-4□ ¥52,250	3S4448-4□ ¥61,950	3S4548-4□ ¥70,200	3S4648-4□ ¥77,050
		連結	3S4348-4□R ¥43,650	3S4448-4□R ¥56,450	3S4548-4□R ¥60,800	3S4648-4□R ¥69,150
	一段増減価格		3S348-□ ¥6,150	3S448-□ ¥7,050	3S548-□ ¥8,600	3S648-□ ¥9,550
620mm	3段	単体	3S4362-3□ ¥53,000	3S4462-3□ ¥62,500	3S4562-3□ ¥72,400	3S4662-3□ ¥80,100
		連結	3S4362-3□R ¥45,300	3S4462-3□R ¥53,800	3S4562-3□R ¥63,300	3S4662-3□R ¥72,600
	4段	単体	3S4362-4□ ¥60,750	3S4462-4□ ¥72,050	3S4562-4□ ¥84,400	3S4662-4□ ¥94,500
		連結	3S4362-4□R ¥53,050	3S4462-4□R ¥63,350	3S4562-4□R ¥75,300	3S4662-4□R ¥87,000
	一段増減価格		3S362-□ ¥7,750	3S462-□ ¥9,550	3S562-□ ¥12,000	3S662-□ ¥14,400
700mm	3段	単体	3S4370-3□ ¥62,400	3S4470-3□ ¥72,800	3S4570-3□ ¥80,600	3S4670-3□ ¥92,900
		連結	3S4370-3□R ¥55,200	3S4470-3□R ¥65,300	3S4570-3□R ¥74,400	3S4670-3□R ¥85,300
	4段	単体	3S4370-4□ ¥74,400	3S4470-4□ ¥86,600	3S4570-4□ ¥97,800	3S4670-4□ ¥112,300
		連結	3S4370-4□R ¥67,200	3S4470-4□R ¥79,100	3S4570-4□R ¥91,600	3S4670-4□R ¥104,700
	一段増減価格		3S370-□ ¥12,000	3S470-□ ¥13,800	3S570-□ ¥17,200	3S670-□ ¥19,400
910mm	3段	単体	3S4391-3□ ¥65,800	3S4491-3□ ¥76,900	3S4591-3□ ¥87,600	3S4691-3□ ¥96,100
		連結	3S4391-3□R ¥59,100	3S4491-3□R ¥66,500	3S4591-3□R ¥77,800	3S4691-3□R ¥88,400
	4段	単体	3S4391-4□ ¥79,000	3S4491-4□ ¥92,900	3S4591-4□ ¥106,300	3S4691-4□ ¥118,500
		連結	3S4391-4□R ¥72,300	3S4491-4□R ¥82,500	3S4591-4□R ¥96,500	3S4691-4□R ¥110,800
	一段増減価格		3S391-□ ¥13,200	3S491-□ ¥16,000	3S591-□ ¥18,700	3S691-□ ¥22,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション については P315 ～ P316 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(300kg／段)


1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

高さ1500mm

天地4段



天地5段




奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480mm	4段	単体	3S5348-4□	¥53,800	3S5448-4□	¥63,700	3S5548-4□	¥72,000	3S5648-4□	¥79,000
		連結	3S5348-4□R	¥44,400	3S5448-4□R	¥54,200	3S5548-4□R	¥61,800	3S5648-4□R	¥70,000
	5段	単体	3S5348-5□	¥59,950	3S5448-5□	¥70,750	3S5548-5□	¥80,600	3S5648-5□	¥88,550
		連結	3S5348-5□R	¥50,550	3S5448-5□R	¥61,250	3S5548-5□R	¥70,400	3S5648-5□R	¥79,550
	一段増減価格		3S348-□	¥6,150	3S448-□	¥7,050	3S548-□	¥8,600	3S648-□	¥9,550
620mm	4段	単体	3S5362-4□	¥62,500	3S5462-4□	¥73,900	3S5562-4□	¥86,300	3S5662-4□	¥96,300
		連結	3S5362-4□R	¥53,800	3S5462-4□R	¥64,300	3S5562-4□R	¥76,100	3S5662-4□R	¥88,000
	5段	単体	3S5362-5□	¥70,250	3S5462-5□	¥83,450	3S5562-5□	¥98,300	3S5662-5□	¥110,700
		連結	3S5362-5□R	¥61,550	3S5462-5□R	¥73,850	3S5562-5□R	¥88,100	3S5662-5□R	¥102,400
	一段増減価格		3S362-□	¥7,750	3S462-□	¥9,550	3S562-□	¥12,000	3S662-□	¥14,400
700mm	4段	単体	3S5370-4□	¥76,100	3S5470-4□	¥88,400	3S5570-4□	¥99,600	3S5670-4□	¥113,800
		連結	3S5370-4□R	¥68,200	3S5470-4□R	¥79,900	3S5570-4□R	¥92,600	3S5670-4□R	¥105,300
	5段	単体	3S5370-5□	¥88,100	3S5470-5□	¥102,200	3S5570-5□	¥116,800	3S5670-5□	¥133,200
		連結	3S5370-5□R	¥80,200	3S5470-5□R	¥93,700	3S5570-5□R	¥109,800	3S5670-5□R	¥124,700
	一段増減価格		3S370-□	¥12,000	3S470-□	¥13,800	3S570-□	¥17,200	3S670-□	¥19,400
910mm	4段	単体	3S5391-4□	¥76,900	3S5491-4□	¥94,800	3S5591-4□	¥108,200	3S5691-4□	¥120,400
		連結	3S5391-4□R	¥73,300	3S5491-4□R	¥83,200	3S5591-4□R	¥97,200	3S5691-4□R	¥111,500
	5段	単体	3S5391-5□	¥90,100	3S5491-5□	¥110,800	3S5591-5□	¥126,900	3S5691-5□	¥142,800
		連結	3S5391-5□R	¥86,500	3S5491-5□R	¥99,200	3S5591-5□R	¥115,900	3S5691-5□R	¥133,900
	一段増減価格		3S391-□	¥13,200	3S491-□	¥16,000	3S591-□	¥18,700	3S691-□	¥22,400


※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

高さ1800mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480mm	4段	単体	3S6348-4□	¥55,900	3S6448-4□	¥65,600	3S6548-4□	¥73,900	3S6648-4□	¥80,800
		連結	3S6348-4□R	¥45,300	3S6448-4□R	¥55,100	3S6548-4□R	¥62,700	3S6648-4□R	¥71,000
	5段	単体	3S6348-5□	¥62,050	3S6448-5□	¥72,650	3S6548-5□	¥82,500	3S6648-5□	¥90,350
		連結	3S6348-5□R	¥51,450	3S6448-5□R	¥62,150	3S6548-5□R	¥71,300	3S6648-5□R	¥80,550
	一段増減価格		3S348-□	¥6,150	3S448-□	¥7,050	3S548-□	¥8,600	3S648-□	¥9,550
620mm	4段	単体	3S6362-4□	¥64,300	3S6462-4□	¥75,800	3S6562-4□	¥88,200	3S6662-4□	¥98,300
		連結	3S6362-4□R	¥54,900	3S6462-4□R	¥65,300	3S6562-4□R	¥76,900	3S6662-4□R	¥88,600
	5段	単体	3S6362-5□	¥72,050	3S6462-5□	¥85,350	3S6562-5□	¥100,200	3S6662-5□	¥112,700
		連結	3S6362-5□R	¥62,650	3S6462-5□R	¥74,850	3S6562-5□R	¥88,900	3S6662-5□R	¥103,000
	一段増減価格		3S362-□	¥7,750	3S462-□	¥9,550	3S562-□	¥12,000	3S662-□	¥14,400
700mm	4段	単体	3S6370-4□	¥78,000	3S6470-4□	¥90,200	3S6570-4□	¥101,500	3S6670-4□	¥115,700
		連結	3S6370-4□R	¥69,200	3S6470-4□R	¥80,800	3S6570-4□R	¥93,400	3S6670-4□R	¥106,200
	5段	単体	3S6370-5□	¥90,000	3S6470-5□	¥104,000	3S6570-5□	¥118,700	3S6670-5□	¥135,100
		連結	3S6370-5□R	¥81,200	3S6470-5□R	¥94,600	3S6570-5□R	¥110,600	3S6670-5□R	¥125,600
	一段増減価格		3S370-□	¥12,000	3S470-□	¥13,800	3S570-□	¥17,200	3S670-□	¥19,400
910mm	4段	単体	3S6391-4□	¥79,000	3S6491-4□	¥96,700	3S6591-4□	¥110,000	3S6691-4□	¥122,200
		連結	3S6391-4□R	¥74,100	3S6491-4□R	¥84,200	3S6591-4□R	¥98,300	3S6691-4□R	¥112,600
	5段	単体	3S6391-5□	¥92,200	3S6491-5□	¥112,700	3S6591-5□	¥128,700	3S6691-5□	¥144,600
		連結	3S6391-5□R	¥87,300	3S6491-5□R	¥100,200	3S6591-5□R	¥117,000	3S6691-5□R	¥135,000
	一段増減価格		3S391-□	¥13,200	3S491-□	¥16,000	3S591-□	¥18,700	3S691-□	¥22,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P315 ～ P316 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック（300kg／段）


1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人40分

高さ2100mm

天地5段



天地6段




奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）		1200mm（単体外寸1255mm）		1500mm（単体外寸1555mm）		1800mm（単体外寸1855mm）	
480 mm	5段	単体	3S7348-5□	¥65,300	3S7448-5□	¥76,900	3S7548-5□	¥87,200	3S7648-5□	¥96,700
		連結	3S7348-5□R	¥53,000	3S7448-5□R	¥65,100	3S7548-5□R	¥74,400	3S7648-5□R	¥84,100
	6段	単体	3S7348-6□	¥71,450	3S7448-6□	¥83,950	3S7548-6□	¥95,800	3S7648-6□	¥106,250
		連結	3S7348-6□R	¥59,150	3S7448-6□R	¥72,150	3S7548-6□R	¥83,000	3S7648-6□R	¥93,650
	一段増減価格		3S348-□	¥6,150	3S448-□	¥7,050	3S548-□	¥8,600	3S648-□	¥9,550
620 mm	5段	単体	3S7362-5□	¥76,900	3S7462-5□	¥90,200	3S7562-5□	¥104,600	3S7662-5□	¥117,200
		連結	3S7362-5□R	¥64,600	3S7462-5□R	¥77,300	3S7562-5□R	¥99,800	3S7662-5□R	¥104,600
	6段	単体	3S7362-6□	¥84,650	3S7462-6□	¥99,750	3S7562-6□	¥116,600	3S7662-6□	¥131,600
		連結	3S7362-6□R	¥72,350	3S7462-6□R	¥86,850	3S7562-6□R	¥111,800	3S7662-6□R	¥119,000
	一段増減価格		3S362-□	¥7,750	3S462-□	¥9,550	3S562-□	¥12,000	3S662-□	¥14,400
700 mm	5段	単体	3S7370-5□	¥93,400	3S7470-5□	¥107,600	3S7570-5□	¥123,600	3S7670-5□	¥139,500
		連結	3S7370-5□R	¥84,100	3S7470-5□R	¥98,300	3S7570-5□R	¥112,600	3S7670-5□R	¥128,400
	6段	単体	3S7370-6□	¥105,400	3S7470-6□	¥121,400	3S7570-6□	¥140,800	3S7670-6□	¥158,900
		連結	3S7370-6□R	¥96,100	3S7470-6□R	¥112,100	3S7570-6□R	¥129,800	3S7670-6□R	¥147,800
	一段増減価格		3S370-□	¥12,000	3S470-□	¥13,800	3S570-□	¥17,200	3S670-□	¥19,400
910 mm	5段	単体	3S7391-5□	¥99,800	3S7491-5□	¥114,200	3S7591-5□	¥130,500	3S7691-5□	¥147,400
		連結	3S7391-5□R	¥90,200	3S7491-5□R	¥101,500	3S7591-5□R	¥120,500	3S7691-5□R	¥136,200
	6段	単体	3S7391-6□	¥113,000	3S7491-6□	¥130,200	3S7591-6□	¥149,200	3S7691-6□	¥169,800
		連結	3S7391-6□R	¥103,400	3S7491-6□R	¥117,500	3S7591-6□R	¥139,200	3S7691-6□R	¥158,600
	一段増減価格		3S391-□	¥13,200	3S491-□	¥16,000	3S591-□	¥18,700	3S691-□	¥22,400


※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

高さ2400mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）		1200mm（単体外寸1255mm）		1500mm（単体外寸1555mm）		1800mm（単体外寸1855mm）	
480 mm	5段	単体	3S8348-5□	¥68,200	3S8448-5□	¥79,900	3S8548-5□	¥90,000	3S8648-5□	¥99,600
		連結	3S8348-5□R	¥54,400	3S8448-5□R	¥66,500	3S8548-5□R	¥75,900	3S8648-5□R	¥85,500
	6段	単体	3S8348-6□	¥74,350	3S8448-6□	¥86,950	3S8548-6□	¥98,600	3S8648-6□	¥109,150
		連結	3S8348-6□R	¥60,550	3S8448-6□R	¥73,550	3S8548-6□R	¥84,500	3S8648-6□R	¥95,050
	一段増減価格		3S348-□	¥6,150	3S448-□	¥7,050	3S548-□	¥8,600	3S648-□	¥9,550
620 mm	5段	単体	3S8362-5□	¥79,900	3S8462-5□	¥93,100	3S8562-5□	¥107,400	3S8662-5□	¥120,000
		連結	3S8362-5□R	¥66,100	3S8462-5□R	¥78,700	3S8562-5□R	¥101,400	3S8662-5□R	¥106,000
	6段	単体	3S8362-6□	¥87,650	3S8462-6□	¥102,650	3S8562-6□	¥119,400	3S8662-6□	¥134,400
		連結	3S8362-6□R	¥73,850	3S8462-6□R	¥88,250	3S8562-6□R	¥113,400	3S8662-6□R	¥120,400
	一段増減価格		3S362-□	¥7,750	3S462-□	¥9,550	3S562-□	¥12,000	3S662-□	¥14,400
700 mm	5段	単体	3S8370-5□	¥96,300	3S8470-5□	¥110,500	3S8570-5□	¥126,400	3S8670-5□	¥142,300
		連結	3S8370-5□R	¥85,500	3S8470-5□R	¥99,700	3S8570-5□R	¥114,000	3S8670-5□R	¥129,800
	6段	単体	3S8370-6□	¥108,300	3S8470-6□	¥124,300	3S8570-6□	¥143,600	3S8670-6□	¥161,700
		連結	3S8370-6□R	¥97,500	3S8470-6□R	¥113,500	3S8570-6□R	¥131,200	3S8670-6□R	¥149,200
	一段増減価格		3S370-□	¥12,000	3S470-□	¥13,800	3S570-□	¥17,200	3S670-□	¥19,400
910 mm	5段	単体	3S8391-5□	¥102,600	3S8491-5□	¥117,100	3S8591-5□	¥133,300	3S8691-5□	¥150,200
		連結	3S8391-5□R	¥91,700	3S8491-5□R	¥102,900	3S8591-5□R	¥121,800	3S8691-5□R	¥137,700
	6段	単体	3S8391-6□	¥115,800	3S8491-6□	¥133,100	3S8591-6□	¥152,000	3S8691-6□	¥172,600
		連結	3S8391-6□R	¥104,900	3S8491-6□R	¥118,900	3S8591-6□R	¥140,500	3S8691-6□R	¥160,100
	一段増減価格		3S391-□	¥13,200	3S491-□	¥16,000	3S591-□	¥18,700	3S691-□	¥22,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P315 ～ P316 をご参照ください。

中量ラックの納入事例



部品保管用中量ラック

BCP の観点から在庫を積み増す必要があった為、
収納物のサイズに合わせ区分けし、
また落下防止バーを取付けることで安全に
かつ大量に保管できるようになりました。
用意した場所が傾斜地であった為、
アジャスターを付けて平行になるようにしました。

機器製造メーカー様

液体保管ラック

保管スペースを効率的に使うことを目的に
設置しました。
積載物は危険物ではありませんが、
危険物保管庫用ラックに準じた耐震性と
落下防止の観点から、背面・側面ブレス、
落下防止バーをつけ、安心感を増しています。

化学メーカー様





在庫部品保管ラック

製造品の在庫スペース増を目的とし設置しました。
最下段に台車に載せた物品を収納するため、
下段のビーム位置を変更しています。
また各段落下防止の為、棚板間口にこぼれ止め
をつけています。

鋳造品メーカー様

ボルト式中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー



■3B6648-5W



- 間口桟をボルトにより固定し、奥行方向に筋かいをボルト固定することで、より堅牢な構造となります。
- 奥行寸法を8種類のバリエーションから選べ、収納物に合わせる事ができます。
- 中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。

品番の見方

3B	6	6	48	- 5	G	R
ボルト式中量ラック 3B:300kgタイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 33: 330 48: 480 62: 620 70: 700 77: 770 91: 910 12:1200 15:1490	棚段数(天地共)	色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー	連結タイプ(単体の場合は無記号)

ボルト式中量ラックの特徴

・ボルト式中量ラックはボルトで固定している為、ボルトレスタイプよりも横揺れ強度が高くなります。
・奥行バリエーションが豊富。
一体構造で奥行外寸 1490㎜（棚板実寸法 1450㎜）まで対応可能です。

棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	840
	1200	1140
	1500	1440
	1800	1740


	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	330	290
	480	440
	620	580
	700	660
	770	730
	910	870
	1200	1160
	1490	1450




使用例

(仕切板は別注製作が可能です。付属ではありません。)


棚板分割仕様



構成部材



横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば支柱が兼用できます。



オプション については P326 ～ P327 をご参照ください。

ボルト式中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人50分


高さ 1200mm

奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm	1200mm	1500mm	1800mm
330mm	3段	単体	3B4333-3□ ¥67,500	3B4433-3□ ¥75,000	3B4533-3□ ¥83,600	3B4633-3□ ¥88,100
		連結	3B4333-3□R ¥53,400	3B4433-3□R ¥60,900	3B4533-3□R ¥69,500	3B4633-3□R ¥73,900
	4段	単体	3B4333-4□ ¥72,500	3B4433-4□ ¥81,350	3B4533-4□ ¥91,250	3B4633-4□ ¥97,150
		連結	3B4333-4□R ¥58,400	3B4433-4□R ¥67,250	3B4533-4□R ¥77,150	3B4633-4□R ¥82,950
	一段増減価格		3B333-□ ¥5,000	3B433-□ ¥6,350	3B533-□ ¥7,650	3B633-□ ¥9,050
480mm	3段	単体	3B4348-3□ ¥79,000	3B4448-3□ ¥88,900	3B4548-3□ ¥99,000	3B4648-3□ ¥109,600
		連結	3B4348-3□R ¥64,600	3B4448-3□R ¥74,800	3B4548-3□R ¥84,700	3B4648-3□R ¥95,200
	4段	単体	3B4348-4□ ¥87,100	3B4448-4□ ¥99,300	3B4548-4□ ¥111,800	3B4648-4□ ¥124,600
		連結	3B4348-4□R ¥72,700	3B4448-4□R ¥85,200	3B4548-4□R ¥97,500	3B4648-4□R ¥110,200
	一段増減価格		3B348-□ ¥8,100	3B448-□ ¥10,400	3B548-□ ¥12,800	3B648-□ ¥15,000
620mm	3段	単体	3B4362-3□ ¥87,500	3B4462-3□ ¥98,900	3B4562-3□ ¥114,000	3B4662-3□ ¥122,300
		連結	3B4362-3□R ¥72,400	3B4462-3□R ¥83,600	3B4562-3□R ¥98,900	3B4662-3□R ¥107,200
	4段	単体	3B4362-4□ ¥98,000	3B4462-4□ ¥112,100	3B4562-4□ ¥130,000	3B4662-4□ ¥141,000
		連結	3B4362-4□R ¥82,900	3B4462-4□R ¥96,800	3B4562-4□R ¥114,900	3B4662-4□R ¥125,900
	一段増減価格		3B362-□ ¥10,500	3B462-□ ¥13,200	3B562-□ ¥16,000	3B662-□ ¥18,700
700mm	3段	単体	3B4370-3□ ¥96,100	3B4470-3□ ¥113,100	3B4570-3□ ¥126,400	3B4670-3□ ¥139,600
		連結	3B4370-3□R ¥80,800	3B4470-3□R ¥97,900	3B4570-3□R ¥111,200	3B4670-3□R ¥124,200
	4段	単体	3B4370-4□ ¥109,800	3B4470-4□ ¥130,100	3B4570-4□ ¥146,800	3B4670-4□ ¥163,300
		連結	3B4370-4□R ¥94,500	3B4470-4□R ¥114,900	3B4570-4□R ¥131,600	3B4670-4□R ¥147,900
	一段増減価格		3B370-□ ¥13,700	3B470-□ ¥17,000	3B570-□ ¥20,400	3B670-□ ¥23,700
770mm	3段	単体	3B4377-3□ ¥99,600	3B4477-3□ ¥117,200	3B4577-3□ ¥131,300	3B4677-3□ ¥145,200
		連結	3B4377-3□R ¥84,200	3B4477-3□R ¥101,800	3B4577-3□R ¥115,800	3B4677-3□R ¥129,800
	4段	単体	3B4377-4□ ¥114,300	3B4477-4□ ¥135,600	3B4577-4□ ¥153,200	3B4677-4□ ¥170,600
		連結	3B4377-4□R ¥98,900	3B4477-4□R ¥120,200	3B4577-4□R ¥137,700	3B4677-4□R ¥155,200
	一段増減価格		3B377-□ ¥14,700	3B477-□ ¥18,400	3B577-□ ¥21,900	3B677-□ ¥25,400
910mm	3段	単体	3B4391-3□ ¥105,100	3B4491-3□ ¥124,200	3B4591-3□ ¥142,600	3B4691-3□ ¥154,800
		連結	3B4391-3□R ¥89,400	3B4491-3□R ¥108,400	3B4591-3□R ¥126,600	3B4691-3□R ¥138,900
	4段	単体	3B4391-4□ ¥121,200	3B4491-4□ ¥144,300	3B4591-4□ ¥166,800	3B4691-4□ ¥183,100
		連結	3B4391-4□R ¥105,500	3B4491-4□R ¥128,500	3B4591-4□R ¥150,800	3B4691-4□R ¥167,200
	一段増減価格		3B391-□ ¥16,100	3B491-□ ¥20,100	3B591-□ ¥24,200	3B691-□ ¥28,300
1200mm	3段	単体	3B4312-3□ ¥132,800	3B4412-3□ ¥154,800	3B4512-3□ ¥177,100	3B4612-3□ ¥197,000
		連結	3B4312-3□R ¥114,600	3B4412-3□R ¥136,900	3B4512-3□R ¥158,900	3B4612-3□R ¥178,900
	4段	単体	3B4312-4□ ¥156,000	3B4412-4□ ¥183,300	3B4512-4□ ¥211,000	3B4612-4□ ¥236,100
		連結	3B4312-4□R ¥137,800	3B4412-4□R ¥165,400	3B4512-4□R ¥192,800	3B4612-4□R ¥218,000
	一段増減価格		3B312-□ ¥23,200	3B412-□ ¥28,500	3B512-□ ¥33,900	3B612-□ ¥39,100
1490mm	3段	単体	3B4315-3□ ¥154,700	3B4415-3□ ¥180,800	3B4515-3□ ¥207,800	3B4615-3□ ¥231,100
		連結	3B4315-3□R ¥135,500	3B4415-3□R ¥161,500	3B4515-3□R ¥188,500	3B4615-3□R ¥211,700
	4段	単体	3B4315-4□ ¥183,400	3B4415-4□ ¥216,300	3B4515-4□ ¥250,000	3B4615-4□ ¥280,200
		連結	3B4315-4□R ¥164,200	3B4415-4□R ¥197,000	3B4515-4□R ¥230,700	3B4615-4□R ¥260,800
	一段増減価格		3B315-□ ¥28,700	3B415-□ ¥35,500	3B515-□ ¥42,200	3B615-□ ¥49,100

天地3段



天地4段



※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション については P326 ～ P327 をご参照ください。

ボルト式中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調品　耐衝撃　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　組立式　組立目安 2人50分


高さ1500mm

奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm		1200mm		1500mm		1800mm	
330mm	4段	単体	3B5333-4□	¥76,000	3B5433-4□	¥86,100	3B5533-4□	¥94,900	3B5633-4□	¥100,500
		連結	3B5333-4□R	¥60,000	3B5433-4□R	¥70,100	3B5533-4□R	¥78,900	3B5633-4□R	¥84,400
	5段	単体	3B5333-5□	¥81,000	3B5433-5□	¥92,450	3B5533-5□	¥102,550	3B5633-5□	¥109,550
		連結	3B5333-5□R	¥65,000	3B5433-5□R	¥76,450	3B5533-5□R	¥86,550	3B5633-5□R	¥93,450
	一段増減価格		3B333-□	¥5,000	3B433-□	¥6,350	3B533-□	¥7,650	3B633-□	¥9,050
480mm	4段	単体	3B5348-4□	¥90,600	3B5448-4□	¥102,600	3B5548-4□	¥118,800	3B5648-4□	¥127,900
		連結	3B5348-4□R	¥74,400	3B5448-4□R	¥86,600	3B5548-4□R	¥102,500	3B5648-4□R	¥111,500
	5段	単体	3B5348-5□	¥98,700	3B5448-5□	¥113,000	3B5548-5□	¥131,600	3B5648-5□	¥142,900
		連結	3B5348-5□R	¥82,500	3B5448-5□R	¥97,000	3B5548-5□R	¥115,300	3B5648-5□R	¥126,500
	一段増減価格		3B348-□	¥8,100	3B448-□	¥10,400	3B548-□	¥12,800	3B648-□	¥15,000
620mm	4段	単体	3B5362-4□	¥101,600	3B5462-4□	¥119,300	3B5562-4□	¥133,200	3B5662-4□	¥147,100
		連結	3B5362-4□R	¥84,400	3B5462-4□R	¥102,200	3B5562-4□R	¥116,100	3B5662-4□R	¥130,000
	5段	単体	3B5362-5□	¥112,100	3B5462-5□	¥132,500	3B5562-5□	¥149,200	3B5662-5□	¥165,800
		連結	3B5362-5□R	¥94,900	3B5462-5□R	¥115,400	3B5562-5□R	¥132,100	3B5662-5□R	¥148,700
	一段増減価格		3B362-□	¥10,500	3B462-□	¥13,200	3B562-□	¥16,000	3B662-□	¥18,700
700mm	4段	単体	3B5370-4□	¥116,800	3B5470-4□	¥133,300	3B5570-4□	¥153,000	3B5670-4□	¥169,400
		連結	3B5370-4□R	¥99,600	3B5470-4□R	¥116,100	3B5570-4□R	¥135,700	3B5670-4□R	¥152,100
	5段	単体	3B5370-5□	¥130,500	3B5470-5□	¥150,300	3B5570-5□	¥173,400	3B5670-5□	¥193,100
		連結	3B5370-5□R	¥113,300	3B5470-5□R	¥133,100	3B5570-5□R	¥156,100	3B5670-5□R	¥175,800
	一段増減価格		3B370-□	¥13,700	3B470-□	¥17,000	3B570-□	¥20,400	3B670-□	¥23,700
770mm	4段	単体	3B5377-4□	¥121,400	3B5477-4□	¥141,600	3B5577-4□	¥159,300	3B5677-4□	¥176,600
		連結	3B5377-4□R	¥104,100	3B5477-4□R	¥124,200	3B5577-4□R	¥141,900	3B5677-4□R	¥159,000
	5段	単体	3B5377-5□	¥136,100	3B5477-5□	¥160,000	3B5577-5□	¥181,200	3B5677-5□	¥202,000
		連結	3B5377-5□R	¥118,800	3B5477-5□R	¥142,600	3B5577-5□R	¥163,800	3B5677-5□R	¥184,400
	一段増減価格		3B377-□	¥14,700	3B477-□	¥18,400	3B577-□	¥21,900	3B677-□	¥25,400
910mm	4段	単体	3B5391-4□	¥128,200	3B5491-4□	¥150,400	3B5591-4□	¥172,700	3B5691-4□	¥192,700
		連結	3B5391-4□R	¥110,500	3B5491-4□R	¥132,800	3B5591-4□R	¥155,000	3B5691-4□R	¥175,000
	5段	単体	3B5391-5□	¥144,300	3B5491-5□	¥170,500	3B5591-5□	¥196,900	3B5691-5□	¥221,000
		連結	3B5391-5□R	¥126,600	3B5491-5□R	¥152,900	3B5591-5□R	¥179,200	3B5691-5□R	¥203,300
	一段増減価格		3B391-□	¥16,100	3B491-□	¥20,100	3B591-□	¥24,200	3B691-□	¥28,300
1200mm	4段	単体	3B5312-4□	¥161,700	3B5412-4□	¥189,300	3B5512-4□	¥217,600	3B5612-4□	¥242,200
		連結	3B5312-4□R	¥141,600	3B5412-4□R	¥169,300	3B5512-4□R	¥197,600	3B5612-4□R	¥222,200
	5段	単体	3B5312-5□	¥184,900	3B5412-5□	¥217,800	3B5512-5□	¥251,500	3B5612-5□	¥281,300
		連結	3B5312-5□R	¥164,800	3B5412-5□R	¥197,800	3B5512-5□R	¥231,500	3B5612-5□R	¥261,300
	一段増減価格		3B312-□	¥23,200	3B412-□	¥28,500	3B512-□	¥33,900	3B612-□	¥39,100
1490mm	4段	単体	3B5315-4□	¥189,400	3B5415-4□	¥222,700	3B5515-4□	¥255,700	3B5615-4□	¥287,100
		連結	3B5315-4□R	¥166,400	3B5415-4□R	¥199,800	3B5515-4□R	¥232,700	3B5615-4□R	¥264,100
	5段	単体	3B5315-5□	¥218,100	3B5415-5□	¥258,200	3B5515-5□	¥297,900	3B5615-5□	¥336,200
		連結	3B5315-5□R	¥195,100	3B5415-5□R	¥235,300	3B5515-5□R	¥274,900	3B5615-5□R	¥313,200
	一段増減価格		3B315-□	¥28,700	3B415-□	¥35,500	3B515-□	¥42,200	3B615-□	¥49,100

天地4段



天地5段



※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

ワークテーブル
パーツ保管・ワゴン
保管庫・その他
オフィス用備品
ラック
ボルト式 軽量120kg
色彩 ラック
ボルトレス 軽量150kg
ボルトレス 軽中量200kg
ボルトレス 中量300kg
ボルト式 中量300kg
ボルトレス 中量500kg
中量ラック 移動式
ボルトレス フレキシブル
重量 1000kg
パレット ラック
スルー ラック
タイヤ ラック
バー ラック
ピッキング ラック
プッシュ ラック
中量ラック 奥行連結仕様
電動パレット ラック
移動 ラック
ドラム ラック
ステンレス ラック

オプション については P326 ～ P327 をご参照ください。

ボルト式中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人50分


高さ1800mm

奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm		1200mm		1500mm		1800mm	
330mm	4段	単体	3B6333-4□	¥80,300	3B6433-4□	¥88,900	3B6533-4□	¥97,500	3B6633-4□	¥106,500
		連結	3B6333-4□R	¥62,500	3B6433-4□R	¥71,000	3B6533-4□R	¥79,500	3B6633-4□R	¥88,600
	5段	単体	3B6333-5□	¥85,300	3B6433-5□	¥95,250	3B6533-5□	¥105,150	3B6633-5□	¥115,550
		連結	3B6333-5□R	¥67,500	3B6433-5□R	¥77,350	3B6533-5□R	¥87,150	3B6633-5□R	¥97,650
	一段増減価格		3B333-□	¥5,000	3B433-□	¥6,350	3B533-□	¥7,650	3B633-□	¥9,050
480mm	4段	単体	3B6348-4□	¥93,100	3B6448-4□	¥108,900	3B6548-4□	¥120,900	3B6648-4□	¥132,700
		連結	3B6348-4□R	¥75,200	3B6448-4□R	¥91,000	3B6548-4□R	¥103,200	3B6648-4□R	¥114,700
	5段	単体	3B6348-5□	¥101,200	3B6448-5□	¥119,300	3B6548-5□	¥133,700	3B6648-5□	¥147,700
		連結	3B6348-5□R	¥83,300	3B6448-5□R	¥101,400	3B6548-5□R	¥116,000	3B6648-5□R	¥129,700
	一段増減価格		3B348-□	¥8,100	3B448-□	¥10,400	3B548-□	¥12,800	3B648-□	¥15,000
620mm	4段	単体	3B6362-4□	¥103,800	3B6462-4□	¥121,400	3B6562-4□	¥138,000	3B6662-4□	¥148,500
		連結	3B6362-4□R	¥85,200	3B6462-4□R	¥102,500	3B6562-4□R	¥119,100	3B6662-4□R	¥129,800
	5段	単体	3B6362-5□	¥114,300	3B6462-5□	¥134,600	3B6562-5□	¥154,000	3B6662-5□	¥167,200
		連結	3B6362-5□R	¥95,700	3B6462-5□R	¥115,700	3B6562-5□R	¥135,100	3B6662-5□R	¥148,500
	一段増減価格		3B362-□	¥10,500	3B462-□	¥13,200	3B562-□	¥16,000	3B662-□	¥18,700
700mm	4段	単体	3B6370-4□	¥119,100	3B6470-4□	¥138,100	3B6570-4□	¥154,600	3B6670-4□	¥170,500
		連結	3B6370-4□R	¥100,100	3B6470-4□R	¥119,300	3B6570-4□R	¥135,600	3B6670-4□R	¥151,800
	5段	単体	3B6370-5□	¥132,800	3B6470-5□	¥155,100	3B6570-5□	¥175,000	3B6670-5□	¥194,200
		連結	3B6370-5□R	¥113,800	3B6470-5□R	¥136,300	3B6570-5□R	¥156,000	3B6670-5□R	¥175,500
	一段増減価格		3B370-□	¥13,700	3B470-□	¥17,000	3B570-□	¥20,400	3B670-□	¥23,700
770mm	4段	単体	3B6377-4□	¥123,600	3B6477-4□	¥143,600	3B6577-4□	¥160,900	3B6677-4□	¥177,700
		連結	3B6377-4□R	¥104,600	3B6477-4□R	¥124,500	3B6577-4□R	¥141,600	3B6677-4□R	¥158,700
	5段	単体	3B6377-5□	¥138,300	3B6477-5□	¥162,000	3B6577-5□	¥182,800	3B6677-5□	¥203,100
		連結	3B6377-5□R	¥119,300	3B6477-5□R	¥142,900	3B6577-5□R	¥163,500	3B6677-5□R	¥184,100
	一段増減価格		3B377-□	¥14,700	3B477-□	¥18,400	3B577-□	¥21,900	3B677-□	¥25,400
910mm	4段	単体	3B6391-4□	¥130,400	3B6491-4□	¥152,100	3B6591-4□	¥173,900	3B6691-4□	¥193,600
		連結	3B6391-4□R	¥111,000	3B6491-4□R	¥132,800	3B6591-4□R	¥154,600	3B6691-4□R	¥174,100
	5段	単体	3B6391-5□	¥146,500	3B6491-5□	¥172,200	3B6591-5□	¥198,100	3B6691-5□	¥221,900
		連結	3B6391-5□R	¥127,100	3B6491-5□R	¥152,900	3B6591-5□R	¥178,800	3B6691-5□R	¥202,400
	一段増減価格		3B391-□	¥16,100	3B491-□	¥20,100	3B591-□	¥24,200	3B691-□	¥28,300
1200mm	4段	単体	3B6312-4□	¥163,300	3B6412-4□	¥190,300	3B6512-4□	¥218,100	3B6612-4□	¥242,200
		連結	3B6312-4□R	¥141,500	3B6412-4□R	¥168,600	3B6512-4□R	¥196,600	3B6612-4□R	¥220,500
	5段	単体	3B6312-5□	¥186,500	3B6412-5□	¥218,800	3B6512-5□	¥252,000	3B6612-5□	¥281,300
		連結	3B6312-5□R	¥164,700	3B6412-5□R	¥197,100	3B6512-5□R	¥230,500	3B6612-5□R	¥259,600
	一段増減価格		3B312-□	¥23,200	3B412-□	¥28,500	3B512-□	¥33,900	3B612-□	¥39,100
1490mm	4段	単体	3B6315-4□	¥190,500	3B6415-4□	¥223,500	3B6515-4□	¥258,600	3B6615-4□	¥286,400
		連結	3B6315-4□R	¥167,000	3B6415-4□R	¥200,000	3B6515-4□R	¥235,100	3B6615-4□R	¥262,900
	5段	単体	3B6315-5□	¥219,200	3B6415-5□	¥259,000	3B6515-5□	¥300,800	3B6615-5□	¥335,500
		連結	3B6315-5□R	¥195,700	3B6415-5□R	¥235,500	3B6515-5□R	¥277,300	3B6615-5□R	¥312,000
	一段増減価格		3B315-□	¥28,700	3B415-□	¥35,500	3B515-□	¥42,200	3B615-□	¥49,100

天地4段



天地5段



※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P326 ～ P327 をご参照ください。

ボルト式中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人50分


高さ2100mm

奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm	1200mm	1500mm	1800mm
330mm	5段	単体	3B7333-5□ ¥88,500	3B7433-5□ ¥98,400	3B7533-5□ ¥112,000	3B7633-5□ ¥118,700
		連結	3B7333-5□R ¥69,100	3B7433-5□R ¥78,900	3B7533-5□R ¥92,400	3B7633-5□R ¥99,100
	6段	単体	3B7333-6□ ¥93,500	3B7433-6□ ¥104,750	3B7533-6□ ¥119,650	3B7633-6□ ¥127,750
		連結	3B7333-6□R ¥74,100	3B7433-6□R ¥85,250	3B7533-6□R ¥100,050	3B7633-6□R ¥108,150
	一段増減価格		3B333-□ ¥5,000	3B433-□ ¥6,350	3B533-□ ¥7,650	3B633-□ ¥9,050
480mm	5段	単体	3B7348-5□ ¥108,400	3B7448-5□ ¥122,400	3B7548-5□ ¥139,600	3B7648-5□ ¥150,400
		連結	3B7348-5□R ¥88,500	3B7448-5□R ¥102,500	3B7548-5□R ¥119,700	3B7648-5□R ¥130,500
	6段	単体	3B7348-6□ ¥116,500	3B7448-6□ ¥132,800	3B7548-6□ ¥152,400	3B7648-6□ ¥165,400
		連結	3B7348-6□R ¥96,600	3B7448-6□R ¥112,900	3B7548-6□R ¥132,500	3B7648-6□R ¥145,500
	一段増減価格		3B348-□ ¥8,100	3B448-□ ¥10,400	3B548-□ ¥12,800	3B648-□ ¥15,000
620mm	5段	単体	3B7362-5□ ¥121,300	3B7462-5□ ¥140,400	3B7562-5□ ¥156,800	3B7662-5□ ¥173,000
		連結	3B7362-5□R ¥100,600	3B7462-5□R ¥119,800	3B7562-5□R ¥136,100	3B7662-5□R ¥152,200
	6段	単体	3B7362-6□ ¥131,800	3B7462-6□ ¥153,600	3B7562-6□ ¥172,800	3B7662-6□ ¥191,700
		連結	3B7362-6□R ¥111,100	3B7462-6□R ¥133,000	3B7562-6□R ¥152,100	3B7662-6□R ¥170,900
	一段増減価格		3B362-□ ¥10,500	3B462-□ ¥13,200	3B562-□ ¥16,000	3B662-□ ¥18,700
700mm	5段	単体	3B7370-5□ ¥135,700	3B7470-5□ ¥157,900	3B7570-5□ ¥180,500	3B7670-5□ ¥200,700
		連結	3B7370-5□R ¥115,000	3B7470-5□R ¥137,200	3B7570-5□R ¥159,800	3B7670-5□R ¥180,000
	6段	単体	3B7370-6□ ¥149,400	3B7470-6□ ¥174,900	3B7570-6□ ¥200,900	3B7670-6□ ¥224,400
		連結	3B7370-6□R ¥128,700	3B7470-6□R ¥154,200	3B7570-6□R ¥180,200	3B7670-6□R ¥203,700
	一段増減価格		3B370-□ ¥13,700	3B470-□ ¥17,000	3B570-□ ¥20,400	3B670-□ ¥23,700
770mm	5段	単体	3B7377-5□ ¥144,100	3B7477-5□ ¥164,500	3B7577-5□ ¥188,300	3B7677-5□ ¥209,400
		連結	3B7377-5□R ¥123,200	3B7477-5□R ¥143,700	3B7577-5□R ¥167,200	3B7677-5□R ¥188,500
	6段	単体	3B7377-6□ ¥158,800	3B7477-6□ ¥182,900	3B7577-6□ ¥210,200	3B7677-6□ ¥234,800
		連結	3B7377-6□R ¥137,900	3B7477-6□R ¥162,100	3B7577-6□R ¥189,100	3B7677-6□R ¥213,900
	一段増減価格		3B377-□ ¥14,700	3B477-□ ¥18,400	3B577-□ ¥21,900	3B677-□ ¥25,400
910mm	5段	単体	3B7391-5□ ¥152,100	3B7491-5□ ¥177,800	3B7591-5□ ¥204,400	3B7691-5□ ¥227,100
		連結	3B7391-5□R ¥130,800	3B7491-5□R ¥156,500	3B7591-5□R ¥183,200	3B7691-5□R ¥205,700
	6段	単体	3B7391-6□ ¥168,200	3B7491-6□ ¥197,900	3B7591-6□ ¥228,600	3B7691-6□ ¥255,400
		連結	3B7391-6□R ¥146,900	3B7491-6□R ¥176,600	3B7591-6□R ¥207,400	3B7691-6□R ¥234,000
	一段増減価格		3B391-□ ¥16,100	3B491-□ ¥20,100	3B591-□ ¥24,200	3B691-□ ¥28,300
1200mm	5段	単体	3B7312-5□ ¥192,000	3B7412-5□ ¥225,000	3B7512-5□ ¥259,900	3B7612-5□ ¥287,900
		連結	3B7312-5□R ¥168,300	3B7412-5□R ¥201,300	3B7512-5□R ¥236,500	3B7612-5□R ¥264,300
	6段	単体	3B7312-6□ ¥215,200	3B7412-6□ ¥253,500	3B7512-6□ ¥293,800	3B7612-6□ ¥327,000
		連結	3B7312-6□R ¥191,500	3B7412-6□R ¥229,800	3B7512-6□R ¥270,400	3B7612-6□R ¥303,400
	一段増減価格		3B312-□ ¥23,200	3B412-□ ¥28,500	3B512-□ ¥33,900	3B612-□ ¥39,100
1490mm	5段	単体	3B7315-5□ ¥225,400	3B7415-5□ ¥267,000	3B7515-5□ ¥304,300	3B7615-5□ ¥344,400
		連結	3B7315-5□R ¥198,800	3B7415-5□R ¥240,500	3B7515-5□R ¥277,700	3B7615-5□R ¥317,800
	6段	単体	3B7315-6□ ¥254,100	3B7415-6□ ¥302,500	3B7515-6□ ¥346,500	3B7615-6□ ¥393,500
		連結	3B7315-6□R ¥227,500	3B7415-6□R ¥276,000	3B7515-6□R ¥319,900	3B7615-6□R ¥366,900
	一段増減価格		3B315-□ ¥28,700	3B415-□ ¥35,500	3B515-□ ¥42,200	3B615-□ ¥49,100

天地5段



天地6段



※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P326 ～ P327 をご参照ください。

ボルト式中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調節品　耐衝撃　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　組立式　組立目安 2人50分


高さ2400mm

奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm		1200mm		1500mm		1800mm	
330mm	5段	単体	3B8333-5□	¥92,200	3B8433-5□	¥101,900	3B8533-5□	¥115,700	3B8633-5□	¥122,300
		連結	3B8333-5□R	¥70,900	3B8433-5□R	¥80,700	3B8533-5□R	¥94,200	3B8633-5□R	¥100,900
	6段	単体	3B8333-6□	¥97,200	3B8433-6□	¥108,250	3B8533-6□	¥123,350	3B8633-6□	¥131,350
		連結	3B8333-6□R	¥75,900	3B8433-6□R	¥87,050	3B8533-6□R	¥101,850	3B8633-6□R	¥109,950
	一段増減価格		3B333-□	¥5,000	3B433-□	¥6,350	3B533-□	¥7,650	3B633-□	¥9,050
480mm	5段	単体	3B8348-5□	¥112,000	3B8448-5□	¥126,100	3B8548-5□	¥143,100	3B8648-5□	¥154,100
		連結	3B8348-5□R	¥90,400	3B8448-5□R	¥104,400	3B8548-5□R	¥121,500	3B8648-5□R	¥132,300
	6段	単体	3B8348-6□	¥120,100	3B8448-6□	¥136,500	3B8548-6□	¥155,900	3B8648-6□	¥169,100
		連結	3B8348-6□R	¥98,500	3B8448-6□R	¥114,800	3B8548-6□R	¥134,300	3B8648-6□R	¥147,300
	一段増減価格		3B348-□	¥8,100	3B448-□	¥10,400	3B548-□	¥12,800	3B648-□	¥15,000
620mm	5段	単体	3B8362-5□	¥124,800	3B8462-5□	¥144,100	3B8562-5□	¥160,400	3B8662-5□	¥176,600
		連結	3B8362-5□R	¥102,300	3B8462-5□R	¥121,500	3B8562-5□R	¥137,900	3B8662-5□R	¥153,900
	6段	単体	3B8362-6□	¥135,300	3B8462-6□	¥157,300	3B8562-6□	¥176,400	3B8662-6□	¥195,300
		連結	3B8362-6□R	¥112,800	3B8462-6□R	¥134,700	3B8562-6□R	¥153,900	3B8662-6□R	¥172,600
	一段増減価格		3B362-□	¥10,500	3B462-□	¥13,200	3B562-□	¥16,000	3B662-□	¥18,700
700mm	5段	単体	3B8370-5□	¥142,300	3B8470-5□	¥161,500	3B8570-5□	¥184,300	3B8670-5□	¥204,300
		連結	3B8370-5□R	¥119,600	3B8470-5□R	¥138,800	3B8570-5□R	¥161,500	3B8670-5□R	¥181,600
	6段	単体	3B8370-6□	¥156,000	3B8470-6□	¥178,500	3B8570-6□	¥204,700	3B8670-6□	¥228,000
		連結	3B8370-6□R	¥133,300	3B8470-6□R	¥155,800	3B8570-6□R	¥181,900	3B8670-6□R	¥205,300
	一段増減価格		3B370-□	¥13,700	3B470-□	¥17,000	3B570-□	¥20,400	3B670-□	¥23,700
770mm	5段	単体	3B8377-5□	¥147,700	3B8477-5□	¥171,100	3B8577-5□	¥192,000	3B8677-5□	¥213,100
		連結	3B8377-5□R	¥124,800	3B8477-5□R	¥148,400	3B8577-5□R	¥169,200	3B8677-5□R	¥190,200
	6段	単体	3B8377-6□	¥162,400	3B8477-6□	¥189,500	3B8577-6□	¥213,900	3B8677-6□	¥238,500
		連結	3B8377-6□R	¥139,500	3B8477-6□R	¥166,800	3B8577-6□R	¥191,100	3B8677-6□R	¥215,600
	一段増減価格		3B377-□	¥14,700	3B477-□	¥18,400	3B577-□	¥21,900	3B677-□	¥25,400
910mm	5段	単体	3B8391-5□	¥155,900	3B8491-5□	¥181,600	3B8591-5□	¥208,200	3B8691-5□	¥230,700
		連結	3B8391-5□R	¥132,700	3B8491-5□R	¥158,400	3B8591-5□R	¥184,800	3B8691-5□R	¥207,400
	6段	単体	3B8391-6□	¥172,000	3B8491-6□	¥201,700	3B8591-6□	¥232,400	3B8691-6□	¥259,000
		連結	3B8391-6□R	¥148,800	3B8491-6□R	¥178,500	3B8591-6□R	¥209,000	3B8691-6□R	¥235,700
	一段増減価格		3B391-□	¥16,100	3B491-□	¥20,100	3B591-□	¥24,200	3B691-□	¥28,300
1200mm	5段	単体	3B8312-5□	¥195,600	3B8412-5□	¥231,400	3B8512-5□	¥263,700	3B8612-5□	¥291,300
		連結	3B8312-5□R	¥170,100	3B8412-5□R	¥206,000	3B8512-5□R	¥238,300	3B8612-5□R	¥266,100
	6段	単体	3B8312-6□	¥218,800	3B8412-6□	¥259,900	3B8512-6□	¥297,600	3B8612-6□	¥330,400
		連結	3B8312-6□R	¥193,300	3B8412-6□R	¥234,500	3B8512-6□R	¥272,200	3B8612-6□R	¥305,200
	一段増減価格		3B312-□	¥23,200	3B412-□	¥28,500	3B512-□	¥33,900	3B612-□	¥39,100
1490mm	5段	単体	3B8315-5□	¥229,000	3B8415-5□	¥270,500	3B8515-5□	¥307,800	3B8615-5□	¥348,000
		連結	3B8315-5□R	¥200,600	3B8415-5□R	¥242,200	3B8515-5□R	¥279,400	3B8615-5□R	¥319,500
	6段	単体	3B8315-6□	¥257,700	3B8415-6□	¥306,000	3B8515-6□	¥350,000	3B8615-6□	¥397,100
		連結	3B8315-6□R	¥229,300	3B8415-6□R	¥277,700	3B8515-6□R	¥321,600	3B8615-6□R	¥368,600
	一段増減価格		3B315-□	¥28,700	3B415-□	¥35,500	3B515-□	¥42,200	3B615-□	¥49,100

天地5段



天地6段



※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P326 ～ P327 をご参照ください。

ボルト式中量ラック(300kg／段)用オプション

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション　サイドハンガーパネル　小口運賃


普段使わないラック側面を有効活用。はめ込むだけで収納スペースに!




セット例

ラック写真はボルトレス中量ラック(300kg/段)を使用しています。(フックは別売です。下記よりお選びください。)

穴形状とサイズ



塗装色　黒



RSP91-B

オリジナルムービー 公開中

サイドハンガーパネル

適応サイズ(棚の奥行)	品　番	パネルサイズ(W×H)	質量(kg)	定価(税抜)
D480 用	RSP48-B	448×448	2.5	¥22,800
D620 用	RSP62-B	588×448	3.0	¥23,200
D700 用	RSP70-B	668×448	3.5	¥23,400
D910 用	RSP91-B	878×448	4.5	¥24,000



使用例




RSP91-B× 3 枚 セット例
ラック写真はボルトレス中量ラック(300kg/段)を使用しています。

数枚を重ねて使用することで収納量を増やせます。

高さによる最大取付可能枚数	
高さ	最大取付可能枚数
H1200の場合	2枚
H1500の場合	3枚
H1800の場合	3枚
H2100の場合	4枚
H2400の場合	5枚

オプション　フック　小口運賃





ドライバーフック
耐荷重 3.0kg　HFD-6　¥4,550





耐荷重 0.5kg　HF-12　¥1,200






耐荷重 0.5kg　HF-11　¥1,200






耐荷重 1.0kg　HF-22　¥1,600





耐荷重 0.5kg　HFR-12　¥1,900





耐荷重 0.5kg　HFR-11　¥1,750






耐荷重 1.0kg　HF-T2　¥1,900







耐荷重 0.5kg　HF-T1　¥1,600





耐荷重 0.5kg　ペンチフック　PF-1　¥1,900





耐荷重 3.0kg　スパナフック　SF-10　¥3,950

オプション をご注文の際には、塗装色(ライトグリーン・ホワイトグレー)をご指定ください。

ボルト式中量ラック(300kg／段)用オプション

各マークの説明は P41 をご覧ください。

落下防止バー

オプション　小口運賃


セット状態


解除状態

地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M- 900	¥7,850
1200mm用	3M-1200	¥8,400
1500mm用	3M-1500	¥9,200
1800mm用	3M-1800	¥9,550


⚠均等耐荷重300kg／段と500kg／段専用です。
(他の耐荷重の棚にはご使用いただけません)

スキマカバー

オプション　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー




⚠ボルト式中量ラック(300kg/段)には側カバーはございません。

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W 900mm用	3C-W 900□	¥3,600
W1200mm用	3C-W1200□	¥4,900
W1500mm用	3C-W1500□	¥6,150
W1800mm用	3C-W1800□	¥7,350

※1本当りの価格です。
※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

壁面固定金具

オプション　小口運賃



地震対策として、壁面に固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。適合サイズはM8です。

WF-1　1個当たり　**¥1,300**

パネル

オプション　受注生産　小口運賃

⚠背パネルのみ取付可。お問い合わせください。

オプション をご注文の際には、塗装色(ライトグリーン・ホワイトグレー)をご指定ください。

ボルトレス中量ラック(500kg／段)

1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー



■5S6448-5W




- ボルトレス構造。組み立て分解が簡単です。
- 樹脂ハンマー1本で組み立てできます。
- 中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。


品番の見方

5S - 6 - 6 - 48 - 5 - W - R

- 5S: 500kgタイプ
- 6: 高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400
- 6: 間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800
- 48: 奥行 48:480 62:620 70:700 91:910
- 5: 棚段数(天地共)
- W: 色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー
- R: 連結タイプ(単体の場合は無記号)



棚板分割仕様




棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	840
	1200	1140
	1500	1440
	1800	1740

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	480	440
	620	580
	700	660
	910	870


横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば支柱が兼用できます。



オプション スキマカバー 受注生産 小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



側カバー



適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	3C-W900□	¥3,600
W1200mm用	3C-W1200□	¥4,900
W1500mm用	3C-W1500□	¥6,150
W1800mm用	3C-W1800□	¥7,350

※1本当りの価格です。

適合奥行(D)	品　番	定価(税抜)
D480mm用	3C-D48□	¥3,950
D620mm用	3C-D62□	¥5,000
D700mm用	3C-D70□	¥5,750
D910mm用	3C-D91□	¥7,600


※1本当りの価格です。(ボルト付)

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション サイドハンガーパネル 小口運賃

はめ込むだけで
収納スペースに！

詳細はP315をご確認ください。



RSP91-B

適応サイズ(棚の奥行)	品　番	パネルサイズ(W×H)	質量(kg)	定価
D480用	RSP48-B	448×448	2.5	¥22,800
D620用	RSP62-B	588×448	3.0	¥23,200
D700用	RSP70-B	668×448	3.5	¥23,400
D910用	RSP91-B	878×448	4.5	¥24,000

ボルトレス中量ラック(500kg／段)

1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃





地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。

⚠ 均等耐荷重300kg／段と500kg／段専用です。
(他の耐荷重の棚にはご使用いただけません)


適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M-900	¥7,850
1200mm用	3M-1200	¥8,400
1500mm用	3M-1500	¥9,200
1800mm用	3M-1800	¥9,550

オプション　壁面固定金具　小口運賃

地震対策として、壁面に
固定するための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

WF-1　1個当たり　¥1,300




オプション　アンカーベース　小口運賃

床面にアンカー固定する
ための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。


3-AB
1個当たり　¥2,300






高さ 1200mm

天地3段



天地4段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm (単体外寸955mm)		1200mm (単体外寸1255mm)		1500mm (単体外寸1555mm)		1800mm (単体外寸1855mm)	
480mm	3段	単体	5S4348-3□	¥53,000	5S4448-3□	¥61,700	5S4548-3□	¥71,000	5S4648-3□	¥81,700
		連結	5S4348-3□R	¥45,200	5S4448-3□R	¥54,200	5S4548-3□R	¥64,500	5S4648-3□R	¥74,200
	4段	単体	5S4348-4□	¥62,000	5S4448-4□	¥72,200	5S4548-4□	¥83,300	5S4648-4□	¥95,800
		連結	5S4348-4□R	¥54,200	5S4448-4□R	¥64,700	5S4548-4□R	¥76,800	5S4648-4□R	¥88,300
	一段増減価格		5S348-□	¥9,000	5S448-□	¥10,500	5S548-□	¥12,300	5S648-□	¥14,100
620mm	3段	単体	5S4362-3□	¥58,600	5S4462-3□	¥66,900	5S4562-3□	¥82,800	5S4662-3□	¥88,500
		連結	5S4362-3□R	¥51,300	5S4462-3□R	¥59,400	5S4562-3□R	¥73,900	5S4662-3□R	¥82,700
	4段	単体	5S4362-4□	¥69,100	5S4462-4□	¥80,000	5S4562-4□	¥97,400	5S4662-4□	¥105,400
		連結	5S4362-4□R	¥61,800	5S4462-4□R	¥72,500	5S4562-4□R	¥88,500	5S4662-4□R	¥99,600
	一段増減価格		5S362-□	¥10,500	5S462-□	¥13,100	5S562-□	¥14,600	5S662-□	¥16,900
700mm	3段	単体	5S4370-3□	¥64,200	5S4470-3□	¥73,700	5S4570-3□	¥91,000	5S4670-3□	¥106,900
		連結	5S4370-3□R	¥58,200	5S4470-3□R	¥66,900	5S4570-3□R	¥83,500	5S4670-3□R	¥97,700
	4段	単体	5S4370-4□	¥77,100	5S4470-4□	¥89,000	5S4570-4□	¥110,400	5S4670-4□	¥127,800
		連結	5S4370-4□R	¥71,100	5S4470-4□R	¥82,200	5S4570-4□R	¥102,900	5S4670-4□R	¥118,600
	一段増減価格		5S370-□	¥12,900	5S470-□	¥15,300	5S570-□	¥19,400	5S670-□	¥20,900
910mm	3段	単体	5S4391-3□	¥67,000	5S4491-3□	¥78,500	5S4591-3□	¥92,600	5S4691-3□	¥110,000
		連結	5S4391-3□R	¥60,900	5S4491-3□R	¥70,900	5S4591-3□R	¥85,200	5S4691-3□R	¥104,200
	4段	単体	5S4391-4□	¥81,600	5S4491-4□	¥96,200	5S4591-4□	¥113,500	5S4691-4□	¥135,500
		連結	5S4391-4□R	¥75,500	5S4491-4□R	¥88,600	5S4591-4□R	¥106,100	5S4691-4□R	¥129,700
	一段増減価格		5S391-□	¥14,600	5S491-□	¥17,700	5S591-□	¥20,900	5S691-□	¥25,500

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション については P328 ～ P329 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(500kg／段)


1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

高さ1500mm

天地4段



天地5段




奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480 mm	4段	単体	5S5348-4□	¥63,700	5S5448-4□	¥73,900	5S5548-4□	¥85,000	5S5648-4□	¥97,600
		連結	5S5348-4□R	¥55,000	5S5448-4□R	¥65,400	5S5548-4□R	¥77,600	5S5648-4□R	¥89,300
	5段	単体	5S5348-5□	¥72,700	5S5448-5□	¥84,400	5S5548-5□	¥97,300	5S5648-5□	¥111,700
		連結	5S5348-5□R	¥64,000	5S5448-5□R	¥75,900	5S5548-5□R	¥89,900	5S5648-5□R	¥103,400
	一段増減価格		5S348-□	¥9,000	5S448-□	¥10,500	5S548-□	¥12,300	5S648-□	¥14,100
620 mm	4段	単体	5S5362-4□	¥70,800	5S5462-4□	¥81,700	5S5562-4□	¥97,600	5S5662-4□	¥107,200
		連結	5S5362-4□R	¥62,600	5S5462-4□R	¥73,400	5S5562-4□R	¥87,600	5S5662-4□R	¥100,400
	5段	単体	5S5362-5□	¥81,300	5S5462-5□	¥94,800	5S5562-5□	¥112,200	5S5662-5□	¥124,100
		連結	5S5362-5□R	¥73,100	5S5462-5□R	¥86,500	5S5562-5□R	¥102,200	5S5662-5□R	¥117,300
	一段増減価格		5S362-□	¥10,500	5S462-□	¥13,100	5S562-□	¥14,600	5S662-□	¥16,900
700 mm	4段	単体	5S5370-4□	¥78,700	5S5470-4□	¥90,800	5S5570-4□	¥111,800	5S5670-4□	¥129,200
		連結	5S5370-4□R	¥71,900	5S5470-4□R	¥82,800	5S5570-4□R	¥103,400	5S5670-4□R	¥119,300
	5段	単体	5S5370-5□	¥91,600	5S5470-5□	¥106,100	5S5570-5□	¥131,200	5S5670-5□	¥150,100
		連結	5S5370-5□R	¥84,800	5S5470-5□R	¥98,100	5S5570-5□R	¥122,800	5S5670-5□R	¥140,200
	一段増減価格		5S370-□	¥12,900	5S470-□	¥15,300	5S570-□	¥19,400	5S670-□	¥20,900
910 mm	4段	単体	5S5391-4□	¥83,400	5S5491-4□	¥97,700	5S5591-4□	¥115,000	5S5691-4□	¥137,200
		連結	5S5391-4□R	¥76,200	5S5491-4□R	¥89,300	5S5591-4□R	¥106,600	5S5691-4□R	¥130,400
	5段	単体	5S5391-5□	¥98,000	5S5491-5□	¥115,400	5S5591-5□	¥135,900	5S5691-5□	¥162,700
		連結	5S5391-5□R	¥90,800	5S5491-5□R	¥107,000	5S5591-5□R	¥127,500	5S5691-5□R	¥155,900
	一段増減価格		5S391-□	¥14,600	5S491-□	¥17,700	5S591-□	¥20,900	5S691-□	¥25,500


※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

高さ1800mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480 mm	4段	単体	5S6348-4□	¥66,000	5S6448-4□	¥76,100	5S6548-4□	¥87,200	5S6648-4□	¥99,800
		連結	5S6348-4□R	¥56,100	5S6448-4□R	¥66,600	5S6548-4□R	¥78,600	5S6648-4□R	¥90,200
	5段	単体	5S6348-5□	¥75,000	5S6448-5□	¥86,600	5S6548-5□	¥99,500	5S6648-5□	¥113,900
		連結	5S6348-5□R	¥65,100	5S6448-5□R	¥77,100	5S6548-5□R	¥90,900	5S6648-5□R	¥104,300
	一段増減価格		5S348-□	¥9,000	5S448-□	¥10,500	5S548-□	¥12,300	5S648-□	¥14,100
620 mm	4段	単体	5S6362-4□	¥72,800	5S6462-4□	¥84,100	5S6562-4□	¥99,800	5S6662-4□	¥109,200
		連結	5S6362-4□R	¥63,700	5S6462-4□R	¥74,400	5S6562-4□R	¥88,600	5S6662-4□R	¥101,500
	5段	単体	5S6362-5□	¥83,300	5S6462-5□	¥97,200	5S6562-5□	¥114,400	5S6662-5□	¥126,100
		連結	5S6362-5□R	¥74,200	5S6462-5□R	¥87,500	5S6562-5□R	¥103,200	5S6662-5□R	¥118,400
	一段増減価格		5S362-□	¥10,500	5S462-□	¥13,100	5S562-□	¥14,600	5S662-□	¥16,900
700 mm	4段	単体	5S6370-4□	¥80,900	5S6470-4□	¥92,900	5S6570-4□	¥114,100	5S6670-4□	¥131,500
		連結	5S6370-4□R	¥72,800	5S6470-4□R	¥84,100	5S6570-4□R	¥104,600	5S6670-4□R	¥120,500
	5段	単体	5S6370-5□	¥93,800	5S6470-5□	¥108,200	5S6570-5□	¥133,500	5S6670-5□	¥152,400
		連結	5S6370-5□R	¥85,700	5S6470-5□R	¥99,400	5S6570-5□R	¥124,000	5S6670-5□R	¥141,400
	一段増減価格		5S370-□	¥12,900	5S470-□	¥15,300	5S570-□	¥19,400	5S670-□	¥20,900
910 mm	4段	単体	5S6391-4□	¥85,600	5S6491-4□	¥99,900	5S6591-4□	¥117,200	5S6691-4□	¥139,500
		連結	5S6391-4□R	¥77,300	5S6491-4□R	¥90,200	5S6591-4□R	¥107,600	5S6691-4□R	¥131,500
	5段	単体	5S6391-5□	¥100,200	5S6491-5□	¥117,600	5S6591-5□	¥138,100	5S6691-5□	¥165,000
		連結	5S6391-5□R	¥91,900	5S6491-5□R	¥107,900	5S6591-5□R	¥128,500	5S6691-5□R	¥157,000
	一段増減価格		5S391-□	¥14,600	5S491-□	¥17,700	5S591-□	¥20,900	5S691-□	¥25,500

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P328 ～ P329 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(500kg／段)


1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人40分

高さ2100mm

天地5段



天地6段




奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480 mm	5段	単体	5S7348-5□	¥77,700	5S7448-5□	¥90,200	5S7548-5□	¥104,600	5S7648-5□	¥117,200
		連結	5S7348-5□R	¥66,900	5S7448-5□R	¥79,000	5S7548-5□R	¥93,400	5S7648-5□R	¥106,200
	6段	単体	5S7348-6□	¥86,700	5S7448-6□	¥100,700	5S7548-6□	¥116,900	5S7648-6□	¥131,300
		連結	5S7348-6□R	¥75,900	5S7448-6□R	¥89,500	5S7548-6□R	¥105,700	5S7648-6□R	¥120,300
	一段増減価格		5S348-□	¥9,000	5S448-□	¥10,500	5S548-□	¥12,300	5S648-□	¥14,100
620 mm	5段	単体	5S7362-5□	¥87,200	5S7462-5□	¥101,400	5S7562-5□	¥117,200	5S7662-5□	¥131,500
		連結	5S7362-5□R	¥76,100	5S7462-5□R	¥90,200	5S7562-5□R	¥106,200	5S7662-5□R	¥118,800
	6段	単体	5S7362-6□	¥97,700	5S7462-6□	¥114,500	5S7562-6□	¥131,800	5S7662-6□	¥148,400
		連結	5S7362-6□R	¥86,600	5S7462-6□R	¥103,300	5S7562-6□R	¥120,800	5S7662-6□R	¥135,700
	一段増減価格		5S362-□	¥10,500	5S462-□	¥13,100	5S562-□	¥14,600	5S662-□	¥16,900
700 mm	5段	単体	5S7370-5□	¥99,800	5S7470-5□	¥112,600	5S7570-5□	¥134,800	5S7670-5□	¥156,900
		連結	5S7370-5□R	¥87,200	5S7470-5□R	¥101,500	5S7570-5□R	¥123,600	5S7670-5□R	¥145,600
	6段	単体	5S7370-6□	¥112,700	5S7470-6□	¥127,900	5S7570-6□	¥154,200	5S7670-6□	¥177,800
		連結	5S7370-6□R	¥100,100	5S7470-6□R	¥116,800	5S7570-6□R	¥143,000	5S7670-6□R	¥166,500
	一段増減価格		5S370-□	¥12,900	5S470-□	¥15,300	5S570-□	¥19,400	5S670-□	¥20,900
910 mm	5段	単体	5S7391-5□	¥103,000	5S7491-5□	¥118,800	5S7591-5□	¥142,600	5S7691-5□	¥167,900
		連結	5S7391-5□R	¥93,400	5S7491-5□R	¥109,200	5S7591-5□R	¥131,500	5S7691-5□R	¥156,900
	6段	単体	5S7391-6□	¥117,600	5S7491-6□	¥136,500	5S7591-6□	¥163,500	5S7691-6□	¥193,400
		連結	5S7391-6□R	¥108,000	5S7491-6□R	¥126,900	5S7591-6□R	¥152,400	5S7691-6□R	¥182,400
	一段増減価格		5S391-□	¥14,600	5S491-□	¥17,700	5S591-□	¥20,900	5S691-□	¥25,500


※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

高さ2400mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480 mm	5段	単体	5S8348-5□	¥81,200	5S8448-5□	¥93,900	5S8548-5□	¥108,200	5S8648-5□	¥120,700
		連結	5S8348-5□R	¥68,500	5S8448-5□R	¥80,700	5S8548-5□R	¥95,200	5S8648-5□R	¥107,900
	6段	単体	5S8348-6□	¥90,200	5S8448-6□	¥104,400	5S8548-6□	¥120,500	5S8648-6□	¥134,800
		連結	5S8348-6□R	¥77,500	5S8448-6□R	¥91,200	5S8548-6□R	¥107,500	5S8648-6□R	¥122,000
	一段増減価格		5S348-□	¥9,000	5S448-□	¥10,500	5S548-□	¥12,300	5S648-□	¥14,100
620 mm	5段	単体	5S8362-5□	¥90,800	5S8462-5□	¥104,700	5S8562-5□	¥120,700	5S8662-5□	¥134,900
		連結	5S8362-5□R	¥77,800	5S8462-5□R	¥92,200	5S8562-5□R	¥107,900	5S8662-5□R	¥120,600
	6段	単体	5S8362-6□	¥101,300	5S8462-6□	¥117,800	5S8562-6□	¥135,300	5S8662-6□	¥151,800
		連結	5S8362-6□R	¥88,300	5S8462-6□R	¥105,300	5S8562-6□R	¥122,500	5S8662-6□R	¥137,500
	一段増減価格		5S362-□	¥10,500	5S462-□	¥13,100	5S562-□	¥14,600	5S662-□	¥16,900
700 mm	5段	単体	5S8370-5□	¥103,300	5S8470-5□	¥115,900	5S8570-5□	¥138,300	5S8670-5□	¥160,300
		連結	5S8370-5□R	¥88,900	5S8470-5□R	¥103,200	5S8570-5□R	¥125,300	5S8670-5□R	¥147,600
	6段	単体	5S8370-6□	¥116,200	5S8470-6□	¥131,200	5S8570-6□	¥157,700	5S8670-6□	¥181,200
		連結	5S8370-6□R	¥101,800	5S8470-6□R	¥118,500	5S8570-6□R	¥144,700	5S8670-6□R	¥168,500
	一段増減価格		5S370-□	¥12,900	5S470-□	¥15,300	5S570-□	¥19,400	5S670-□	¥20,900
910 mm	5段	単体	5S8391-5□	¥106,400	5S8491-5□	¥122,300	5S8591-5□	¥146,200	5S8691-5□	¥171,200
		連結	5S8391-5□R	¥95,200	5S8491-5□R	¥111,200	5S8591-5□R	¥133,200	5S8691-5□R	¥158,600
	6段	単体	5S8391-6□	¥121,000	5S8491-6□	¥140,000	5S8591-6□	¥167,100	5S8691-6□	¥196,700
		連結	5S8391-6□R	¥109,800	5S8491-6□R	¥128,900	5S8591-6□R	¥154,100	5S8691-6□R	¥184,100
	一段増減価格		5S391-□	¥14,600	5S491-□	¥17,700	5S591-□	¥20,900	5S691-□	¥25,500

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P328 ～ P329 をご参照ください。

中量ラック移動式（150kg／段）

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 500kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス **移動** 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 **重量** クリーン **省スペース**

受注生産　組立式

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー



■3SC5562-4WRF



●保管と移動を両立させます。
●キャスター材質をお選びいただけます。

品番の見方

3S	C	4	3	48	- 4	G	R	F
中量ラック	移動式	支柱高さ 4:1200 5:1500 6:1800	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 48:480 62:620 70:700 91:910	棚段数（天地共）	色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー	キャスター車輪材質 R:ゴム U:ウレタン	キャスター組合せ F:自在ストッパー付2個 自在ストッパー無2個


棚板分割仕様

D=480　220 / 220
D=620　290 / 290
D=700　220 / 220 / 220
D=910　290 / 290 / 290

棚板実寸法（mm）

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	840
	1200	1140
	1500	1440
	1800	1740

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	480	440
	620	580
	700	660
	910	870



オプション　取手セット　小口運賃

取手を取り付けることで
移動がしやすくなります。



3SG-H（2本1セット）
外寸法:162×55×φ12
付属品:ナット4個　**¥12,100**

■ キャスター組合せについて

◉ 自在ストッパー付　○ 自在ストッパー無　▭ 固定

4輪自在



4輪とも自在車のため、どの
方向でも自由に動かせます。
その場での転回も容易です。

ご希望により以下のキャスター組合せも可能です。
ご相談ください。

2輪自在、2輪固定



4輪のうち2輪が固定車の組合せです。
一定の方向に動かすことができ、直進性に優れています。

■ キャスター車輪の材質について



ゴム
最も一般的な車輪でクッション性、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐油性は劣ります。




ウレタン
耐摩耗性、耐油性に優れており、強度が高い車輪です。床面を汚しにくい材質です。

オプション　落下防止バー　小口運賃

地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。


セット状態


解除状態

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M-900	¥7,850
1200mm用	3M-1200	¥8,400
1500mm用	3M-1500	¥9,200
1800mm用	3M-1800	¥9,550

中量ラック移動式（150kg／段）

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 500kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス **移動** 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 **重量** クリーン **省スペース**　受注生産　組立式

組立目安 2人40分

支柱高さ1200mm（総高さ1377mm）

天地3段



天地4段



奥行外寸	段数	キャスター車輪材質	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）	1200mm（単体外寸1255mm）	1500mm（単体外寸1555mm）	1800mm（単体外寸1855mm）
480mm	3段	ゴム	3SC4348-3□RF ¥101,700	3SC4448-3□RF ¥110,700	3SC4548-3□RF ¥117,200	3SC4648-3□RF ¥123,300
		ウレタン	3SC4348-3□UF ¥126,400	3SC4448-3□UF ¥135,300	3SC4548-3□UF ¥141,900	3SC4648-3□UF ¥148,000
	4段	ゴム	3SC4348-4□RF ¥107,850	3SC4448-4□RF ¥117,750	3SC4548-4□RF ¥125,800	3SC4648-4□RF ¥132,850
		ウレタン	3SC4348-4□UF ¥132,550	3SC4448-4□UF ¥142,350	3SC4548-4□UF ¥150,500	3SC4648-4□UF ¥157,550
	一段増減価格		3SC348-□ ¥6,150	3SC448-□ ¥7,050	3SC548-□ ¥8,600	3SC648-□ ¥9,550
620mm	3段	ゴム	3SC4362-3□RF ¥108,700	3SC4462-3□RF ¥118,300	3SC4562-3□RF ¥128,200	3SC4662-3□RF ¥136,000
		ウレタン	3SC4362-3□UF ¥133,200	3SC4462-3□UF ¥142,800	3SC4562-3□UF ¥152,900	3SC4662-3□UF ¥160,500
	4段	ゴム	3SC4362-4□RF ¥116,450	3SC4462-4□RF ¥127,850	3SC4562-4□RF ¥140,200	3SC4662-4□RF ¥150,400
		ウレタン	3SC4362-4□UF ¥140,950	3SC4462-4□UF ¥152,350	3SC4562-4□UF ¥164,900	3SC4662-4□UF ¥174,900
	一段増減価格		3SC362-□ ¥7,750	3SC462-□ ¥9,550	3SC562-□ ¥12,000	3SC662-□ ¥14,400
700mm	3段	ゴム	3SC4370-3□RF ¥118,100	3SC4470-3□RF ¥128,700	3SC4570-3□RF ¥136,200	3SC4670-3□RF ¥148,700
		ウレタン	3SC4370-3□UF ¥142,700	3SC4470-3□UF ¥153,200	3SC4570-3□UF ¥160,900	3SC4670-3□UF ¥173,300
	4段	ゴム	3SC4370-4□RF ¥130,100	3SC4470-4□RF ¥142,500	3SC4570-4□RF ¥153,400	3SC4670-4□RF ¥168,100
		ウレタン	3SC4370-4□UF ¥154,700	3SC4470-4□UF ¥167,000	3SC4570-4□UF ¥178,100	3SC4670-4□UF ¥192,700
	一段増減価格		3SC370-□ ¥12,000	3SC470-□ ¥13,800	3SC570-□ ¥17,200	3SC670-□ ¥19,400
910mm	3段	ゴム	3SC4391-3□RF ¥121,700	3SC4491-3□RF ¥132,900	3SC4591-3□RF ¥143,500	3SC4691-3□RF ¥152,000
		ウレタン	3SC4391-3□UF ¥146,300	3SC4491-3□UF ¥157,500	3SC4591-3□UF ¥168,000	3SC4691-3□UF ¥176,600
	4段	ゴム	3SC4391-4□RF ¥134,900	3SC4491-4□RF ¥148,900	3SC4591-4□RF ¥162,200	3SC4691-4□RF ¥174,400
		ウレタン	3SC4391-4□UF ¥159,500	3SC4491-4□UF ¥173,500	3SC4591-4□UF ¥186,700	3SC4691-4□UF ¥199,000
	一段増減価格		3SC391-□ ¥13,200	3SC491-□ ¥16,000	3SC591-□ ¥18,700	3SC691-□ ¥22,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

支柱高さ1500mm（総高さ1677mm）

天地4段



天地5段




奥行外寸	段数	キャスター車輪材質	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）	1200mm（単体外寸1255mm）	1500mm（単体外寸1555mm）	1800mm（単体外寸1855mm）
480mm	4段	ゴム	3SC5348-4□RF ¥109,800	3SC5448-4□RF ¥119,600	3SC5548-4□RF ¥127,700	3SC5648-4□RF ¥134,700
		ウレタン	3SC5348-4□UF ¥134,200	3SC5448-4□UF ¥144,100	3SC5548-4□UF ¥152,300	3SC5648-4□UF ¥159,300
	5段	ゴム	3SC5348-5□RF ¥115,950	3SC5448-5□RF ¥126,650	3SC5548-5□RF ¥136,300	3SC5648-5□RF ¥144,250
		ウレタン	3SC5348-5□UF ¥140,350	3SC5448-5□UF ¥151,150	3SC5548-5□UF ¥160,900	3SC5648-5□UF ¥168,850
	一段増減価格		3SC348-□ ¥6,150	3SC448-□ ¥7,050	3SC548-□ ¥8,600	3SC648-□ ¥9,550
620mm	4段	ゴム	3SC5362-4□RF ¥118,300	3SC5462-4□RF ¥129,800	3SC5562-4□RF ¥142,000	3SC5662-4□RF ¥152,100
		ウレタン	3SC5362-4□UF ¥142,800	3SC5462-4□UF ¥154,300	3SC5562-4□UF ¥166,500	3SC5662-4□UF ¥176,700
	5段	ゴム	3SC5362-5□RF ¥126,050	3SC5462-5□RF ¥139,350	3SC5562-5□RF ¥154,000	3SC5662-5□RF ¥166,500
		ウレタン	3SC5362-5□UF ¥150,550	3SC5462-5□UF ¥163,850	3SC5562-5□UF ¥178,500	3SC5662-5□UF ¥191,100
	一段増減価格		3SC362-□ ¥7,750	3SC462-□ ¥9,550	3SC562-□ ¥12,000	3SC662-□ ¥14,400
700mm	4段	ゴム	3SC5370-4□RF ¥131,900	3SC5470-4□RF ¥144,300	3SC5570-4□RF ¥155,200	3SC5670-4□RF ¥169,500
		ウレタン	3SC5370-4□UF ¥156,400	3SC5470-4□UF ¥168,900	3SC5570-4□UF ¥180,000	3SC5670-4□UF ¥194,100
	5段	ゴム	3SC5370-5□RF ¥143,900	3SC5470-5□RF ¥158,100	3SC5570-5□RF ¥172,400	3SC5670-5□RF ¥188,900
		ウレタン	3SC5370-5□UF ¥168,400	3SC5470-5□UF ¥182,700	3SC5570-5□UF ¥197,200	3SC5670-5□UF ¥213,500
	一段増減価格		3SC370-□ ¥12,000	3SC470-□ ¥13,800	3SC570-□ ¥17,200	3SC670-□ ¥19,400
910mm	4段	ゴム	3SC5391-4□RF ¥132,900	3SC5491-4□RF ¥150,500	3SC5591-4□RF ¥163,800	3SC5691-4□RF ¥176,100
		ウレタン	3SC5391-4□UF ¥157,500	3SC5491-4□UF ¥175,100	3SC5591-4□UF ¥188,400	3SC5691-4□UF ¥200,700
	5段	ゴム	3SC5391-5□RF ¥146,100	3SC5491-5□RF ¥166,500	3SC5591-5□RF ¥182,500	3SC5691-5□RF ¥198,500
		ウレタン	3SC5391-5□UF ¥170,700	3SC5491-5□UF ¥191,100	3SC5591-5□UF ¥207,100	3SC5691-5□UF ¥223,100
	一段増減価格		3SC391-□ ¥13,200	3SC491-□ ¥16,000	3SC591-□ ¥18,700	3SC691-□ ¥22,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

支柱高さ1800mm（総高さ1977mm）

天地4段



天地5段



奥行外寸	段数	キャスター車輪材質	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）	1200mm（単体外寸1255mm）	1500mm（単体外寸1555mm）	1800mm（単体外寸1855mm）
480mm	4段	ゴム	3SC6348-4□RF ¥121,200	3SC6448-4□RF ¥132,900	3SC6548-4□RF ¥142,900	3SC6648-4□RF ¥152,300
		ウレタン	3SC6348-4□UF ¥145,600	3SC6448-4□UF ¥157,500	3SC6548-4□UF ¥167,600	3SC6648-4□UF ¥177,100
	5段	ゴム	3SC6348-5□RF ¥127,350	3SC6448-5□RF ¥139,950	3SC6548-5□RF ¥151,500	3SC6648-5□RF ¥161,850
		ウレタン	3SC6348-5□UF ¥151,750	3SC6448-5□UF ¥164,550	3SC6548-5□UF ¥176,200	3SC6648-5□UF ¥186,650
	一段増減価格		3SC348-□ ¥6,150	3SC448-□ ¥7,050	3SC548-□ ¥8,600	3SC648-□ ¥9,550
620mm	4段	ゴム	3SC6362-4□RF ¥132,900	3SC6462-4□RF ¥146,200	3SC6562-4□RF ¥160,400	3SC6662-4□RF ¥173,000
		ウレタン	3SC6362-4□UF ¥157,500	3SC6462-4□UF ¥170,800	3SC6562-4□UF ¥185,100	3SC6662-4□UF ¥197,700
	5段	ゴム	3SC6362-5□RF ¥140,650	3SC6462-5□RF ¥155,750	3SC6562-5□RF ¥172,400	3SC6662-5□RF ¥187,400
		ウレタン	3SC6362-5□UF ¥165,250	3SC6462-5□UF ¥180,350	3SC6562-5□UF ¥197,100	3SC6662-5□UF ¥212,100
	一段増減価格		3SC362-□ ¥7,750	3SC462-□ ¥9,550	3SC562-□ ¥12,000	3SC662-□ ¥14,400
700mm	4段	ゴム	3SC6370-4□RF ¥149,300	3SC6470-4□RF ¥163,600	3SC6570-4□RF ¥179,400	3SC6670-4□RF ¥195,200
		ウレタン	3SC6370-4□UF ¥173,800	3SC6470-4□UF ¥188,200	3SC6570-4□UF ¥204,100	3SC6670-4□UF ¥219,800
	5段	ゴム	3SC6370-5□RF ¥161,300	3SC6470-5□RF ¥177,400	3SC6570-5□RF ¥196,600	3SC6670-5□RF ¥214,600
		ウレタン	3SC6370-5□UF ¥185,800	3SC6470-5□UF ¥202,000	3SC6570-5□UF ¥221,300	3SC6670-5□UF ¥239,200
	一段増減価格		3SC370-□ ¥12,000	3SC470-□ ¥13,800	3SC570-□ ¥17,200	3SC670-□ ¥19,400
910mm	4段	ゴム	3SC6391-4□RF ¥155,700	3SC6491-4□RF ¥170,000	3SC6591-4□RF ¥186,300	3SC6691-4□RF ¥203,200
		ウレタン	3SC6391-4□UF ¥180,300	3SC6491-4□UF ¥194,800	3SC6591-4□UF ¥211,000	3SC6691-4□UF ¥227,600
	5段	ゴム	3SC6391-5□RF ¥168,900	3SC6491-5□RF ¥186,000	3SC6591-5□RF ¥205,000	3SC6691-5□RF ¥225,600
		ウレタン	3SC6391-5□UF ¥193,500	3SC6491-5□UF ¥210,800	3SC6591-5□UF ¥229,700	3SC6691-5□UF ¥250,000
	一段増減価格		3SC391-□ ¥13,200	3SC491-□ ¥16,000	3SC591-□ ¥18,700	3SC691-□ ¥22,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

ボルトレス フレキシブルラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分



■3SD6348-3W+中受セットD480用+3SD4348-3WR 連結状態



- ボルトレス構造。組立て・解体が簡単です。
- 中間位置にビームを取り付けられますのでワゴンや台車をそのまま収納できます。
- 奥行寸法が同じであれば高さの違う横連結ができます。
- 中間棚板は25mmピッチで細かく高さを調節できます。

品番の見方

3SD 6 3 48 - 5 G R

- 3SD：300kg ボルトレス フレキシブル タイプ
- 6：高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400
- 3：間口 3：900 4:1200 5:1500 6:1800
- 48：奥行 48:480 63:630 78:780 93:930
- 5：棚段数（天地共）
- G：色 G:グリーン W:テクノホワイト
- R：連結タイプ（単体は無記号）




中受セット（左右1セット）


サイズ	品番	定価（税抜）
D480用	3SDNU48-□	¥3,750
D630用	3SDNU63-□	¥4,350
D780用	3SDNU78-□	¥5,250
D930用	3SDNU93-□	¥6,050

高さ1500mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸950mm）		1200mm（単体外寸1250mm）		1500mm（単体外寸1550mm）		1800mm（単体外寸1850mm）	
480mm	4段	単体	3SD5348-4□	¥59,400	3SD5448-4□	¥67,900	3SD5548-4□	¥90,900	3SD5648-4□	¥100,500
		連結	3SD5348-4□R	¥51,100	3SD5448-4□R	¥59,700	3SD5548-4□R	¥82,700	3SD5648-4□R	¥92,300
	5段	単体	3SD5348-5□	¥67,850	3SD5448-5□	¥78,000	3SD5548-5□	¥106,200	3SD5648-5□	¥117,600
		連結	3SD5348-5□R	¥59,550	3SD5448-5□R	¥69,800	3SD5548-5□R	¥98,000	3SD5648-5□R	¥109,400
	一段増減価格		3SD348-□	¥8,450	3SD448-□	¥10,100	3SD548-□	¥15,300	3SD648-□	¥17,100
630mm	4段	単体	3SD5363-4□	¥65,800	3SD5463-4□	¥75,100	3SD5563-4□	¥96,300	3SD5663-4□	¥111,200
		連結	3SD5363-4□R	¥57,700	3SD5463-4□R	¥67,000	3SD5563-4□R	¥88,100	3SD5663-4□R	¥103,000
	5段	単体	3SD5363-5□	¥75,900	3SD5463-5□	¥87,000	3SD5563-5□	¥112,900	3SD5663-5□	¥131,000
		連結	3SD5363-5□R	¥67,800	3SD5463-5□R	¥78,900	3SD5563-5□R	¥104,700	3SD5663-5□R	¥122,800
	一段増減価格		3SD363-□	¥10,100	3SD463-□	¥11,900	3SD563-□	¥16,600	3SD663-□	¥19,800
780mm	4段	単体	3SD5378-4□	¥84,300	3SD5478-4□	¥97,700	3SD5578-4□	¥124,600	3SD5678-4□	¥139,600
		連結	3SD5378-4□R	¥76,100	3SD5478-4□R	¥89,500	3SD5578-4□R	¥116,500	3SD5678-4□R	¥131,400
	5段	単体	3SD5378-5□	¥99,100	3SD5478-5□	¥115,500	3SD5578-5□	¥148,300	3SD5678-5□	¥166,600
		連結	3SD5378-5□R	¥90,900	3SD5478-5□R	¥107,300	3SD5578-5□R	¥140,200	3SD5678-5□R	¥158,400
	一段増減価格		3SD378-□	¥14,800	3SD478-□	¥17,800	3SD578-□	¥23,700	3SD678-□	¥27,000
930mm	4段	単体	3SD5393-4□	¥90,100	3SD5493-4□	¥104,700	3SD5593-4□	¥129,500	3SD5693-4□	¥146,200
		連結	3SD5393-4□R	¥81,900	3SD5493-4□R	¥96,600	3SD5593-4□R	¥121,400	3SD5693-4□R	¥138,000
	5段	単体	3SD5393-5□	¥106,300	3SD5493-5□	¥124,200	3SD5593-5□	¥154,600	3SD5693-5□	¥174,800
		連結	3SD5393-5□R	¥98,100	3SD5493-5□R	¥116,100	3SD5593-5□R	¥146,500	3SD5693-5□R	¥166,600
	一段増減価格		3SD393-□	¥16,200	3SD493-□	¥19,500	3SD593-□	¥25,100	3SD693-□	¥28,600

※間口有効内寸は間口芯々寸法から−55mmとなります。　奥行有効内寸は奥行外寸法から−30mmとなります。
※高さが変わる場合、上表の定価に下記増減定価を減算してください。
H1200…〔単体 ¥−5,500〕〔連結 ¥−2,800〕
※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。グリーン色の場合 G、テクノホワイト色の場合 W

ボルトレス フレキシブルラック(300kg／段)


1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

高さ1800mm

天地4段



天地5段




奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸950mm)	1200mm(単体外寸1250mm)	1500mm(単体外寸1550mm)	1800mm(単体外寸1850mm)
480mm	4段	単体	3SD6348-4□ ¥61,700	3SD6448-4□ ¥70,100	3SD6548-4□ ¥93,100	3SD6648-4□ ¥102,600
		連結	3SD6348-4□R ¥52,200	3SD6448-4□R ¥60,900	3SD6548-4□R ¥83,900	3SD6648-4□R ¥93,400
	5段	単体	3SD6348-5□ ¥70,150	3SD6448-5□ ¥80,200	3SD6548-5□ ¥108,400	3SD6648-5□ ¥119,700
		連結	3SD6348-5□R ¥60,650	3SD6448-5□R ¥71,000	3SD6548-5□R ¥99,200	3SD6648-5□R ¥110,500
	一段増減価格		3SD348-□ ¥8,450	3SD448-□ ¥10,100	3SD548-□ ¥15,300	3SD648-□ ¥17,100
630mm	4段	単体	3SD6363-4□ ¥68,200	3SD6463-4□ ¥77,500	3SD6563-4□ ¥98,500	3SD6663-4□ ¥113,300
		連結	3SD6363-4□R ¥58,800	3SD6463-4□R ¥68,200	3SD6563-4□R ¥89,100	3SD6663-4□R ¥104,200
	5段	単体	3SD6363-5□ ¥78,300	3SD6463-5□ ¥89,400	3SD6563-5□ ¥115,100	3SD6663-5□ ¥133,100
		連結	3SD6363-5□R ¥68,900	3SD6463-5□R ¥80,100	3SD6563-5□R ¥105,700	3SD6663-5□R ¥124,000
	一段増減価格		3SD363-□ ¥10,100	3SD463-□ ¥11,900	3SD563-□ ¥16,600	3SD663-□ ¥19,800
780mm	4段	単体	3SD6378-4□ ¥86,600	3SD6478-4□ ¥99,900	3SD6578-4□ ¥127,100	3SD6678-4□ ¥141,900
		連結	3SD6378-4□R ¥77,300	3SD6478-4□R ¥90,800	3SD6578-4□R ¥117,600	3SD6678-4□R ¥132,700
	5段	単体	3SD6378-5□ ¥101,400	3SD6478-5□ ¥117,700	3SD6578-5□ ¥150,800	3SD6678-5□ ¥168,900
		連結	3SD6378-5□R ¥92,100	3SD6478-5□R ¥108,600	3SD6578-5□R ¥141,300	3SD6678-5□R ¥159,700
	一段増減価格		3SD378-□ ¥14,800	3SD478-□ ¥17,800	3SD578-□ ¥23,700	3SD678-□ ¥27,000
930mm	4段	単体	3SD6393-4□ ¥92,400	3SD6493-4□ ¥107,100	3SD6593-4□ ¥132,000	3SD6693-4□ ¥148,400
		連結	3SD6393-4□R ¥83,200	3SD6493-4□R ¥97,700	3SD6593-4□R ¥122,500	3SD6693-4□R ¥139,000
	5段	単体	3SD6393-5□ ¥108,600	3SD6493-5□ ¥126,600	3SD6593-5□ ¥157,100	3SD6693-5□ ¥177,000
		連結	3SD6393-5□R ¥99,400	3SD6493-5□R ¥117,200	3SD6593-5□R ¥147,600	3SD6693-5□R ¥167,600
	一段増減価格		3SD393-□ ¥16,200	3SD493-□ ¥19,500	3SD593-□ ¥25,100	3SD693-□ ¥28,600


※間口有効内寸は間口芯々寸法から−55㎜となります。　奥行有効内寸は奥行外寸法から−30㎜となります。
※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。グリーン色の場合 G、テクノホワイト色の場合 W

高さ2100mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸950mm)	1200mm(単体外寸1250mm)	1500mm(単体外寸1550mm)	1800mm(単体外寸1850mm)
480mm	5段	単体	3SD7348-5□ ¥72,700	3SD7448-5□ ¥82,800	3SD7548-5□ ¥110,900	3SD7648-5□ ¥122,400
		連結	3SD7348-5□R ¥61,900	3SD7448-5□R ¥72,100	3SD7548-5□R ¥100,400	3SD7648-5□R ¥111,700
	6段	単体	3SD7348-6□ ¥81,150	3SD7448-6□ ¥92,900	3SD7548-6□ ¥126,200	3SD7648-6□ ¥139,500
		連結	3SD7348-6□R ¥70,350	3SD7448-6□R ¥82,200	3SD7548-6□R ¥115,700	3SD7648-6□R ¥128,800
	一段増減価格		3SD348-□ ¥8,450	3SD448-□ ¥10,100	3SD548-□ ¥15,300	3SD648-□ ¥17,100
630mm	5段	単体	3SD7363-5□ ¥80,800	3SD7463-5□ ¥91,800	3SD7563-5□ ¥117,600	3SD7663-5□ ¥135,800
		連結	3SD7363-5□R ¥70,200	3SD7463-5□R ¥81,400	3SD7563-5□R ¥107,100	3SD7663-5□R ¥125,200
	6段	単体	3SD7363-6□ ¥90,900	3SD7463-6□ ¥103,700	3SD7563-6□ ¥134,200	3SD7663-6□ ¥155,600
		連結	3SD7363-6□R ¥80,300	3SD7463-6□R ¥93,300	3SD7563-6□R ¥123,700	3SD7663-6□R ¥145,000
	一段増減価格		3SD363-□ ¥10,100	3SD463-□ ¥11,900	3SD563-□ ¥16,600	3SD663-□ ¥19,800
780mm	5段	単体	3SD7378-5□ ¥103,800	3SD7478-5□ ¥120,000	3SD7578-5□ ¥153,100	3SD7678-5□ ¥171,300
		連結	3SD7378-5□R ¥93,300	3SD7478-5□R ¥109,600	3SD7578-5□R ¥142,400	3SD7678-5□R ¥160,600
	6段	単体	3SD7378-6□ ¥118,600	3SD7478-6□ ¥137,800	3SD7578-6□ ¥176,800	3SD7678-6□ ¥198,300
		連結	3SD7378-6□R ¥108,100	3SD7478-6□R ¥127,400	3SD7578-6□R ¥166,100	3SD7678-6□R ¥187,600
	一段増減価格		3SD378-□ ¥14,800	3SD478-□ ¥17,800	3SD578-□ ¥23,700	3SD678-□ ¥27,000
930mm	5段	単体	3SD7393-5□ ¥111,200	3SD7493-5□ ¥128,900	3SD7593-5□ ¥159,500	3SD7693-5□ ¥179,500
		連結	3SD7393-5□R ¥100,500	3SD7493-5□R ¥118,100	3SD7593-5□R ¥148,700	3SD7693-5□R ¥168,900
	6段	単体	3SD7393-6□ ¥127,400	3SD7493-6□ ¥148,400	3SD7593-6□ ¥184,600	3SD7693-6□ ¥208,100
		連結	3SD7393-6□R ¥116,700	3SD7493-6□R ¥137,600	3SD7593-6□R ¥173,800	3SD7693-6□R ¥197,500
	一段増減価格		3SD393-□ ¥16,200	3SD493-□ ¥19,500	3SD593-□ ¥25,100	3SD693-□ ¥28,600

※間口有効内寸は間口芯々寸法から−55㎜となります。　奥行有効内寸は奥行外寸法から−30㎜となります。
※高さ2400㎜場合、上表の定価に右の増減定価を加算してください。〔単体 ¥+5,500〔 連結 ¥+2,800〕
※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。グリーン色の場合 G、テクノホワイト色の場合 W

ボルト式重量ラック（1000kg／段）

1段当り耐荷重 1000kg/段　1台当り耐荷重 5000kg/台

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　運賃別途　組立式

と

塗装色

スパックグレー



■10K6678-4SPG

品番の見方

10K 6 3 63 - 5 SPG R


- 10K：1000kgタイプ
- 6：支柱高さ 6:1800 7:2100 8:2400
- 3：間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800
- 63：奥行 63:630 78:780 90:900
- 5：棚段数（天地共）
- SPG：色 SPG:スパックグレー色
- R：連結タイプ（単体の場合は無記号）




- ●完全ノックダウン方式で、解体や移設が容易です。
- ●連結タイプにより、何台でも横連結が可能です。
- ●中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。
- ●組立後のH寸法は、高さ寸法に4.5mmをプラスしてください。

棚板仕様


D=630




D=780




D=900





横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば支柱・横桟・筋交が兼用できます。



単体　連結

ボルト式 軽量120kg
色彩 ラック
ボルトレス 軽量150kg
ボルトレス 軽中量200kg
ボルトレス 中量300kg
ボルト式 中量300kg
ボルトレス 中量500kg
中量ラック 移動式
ボルトレス フレキシブル
重量 1000kg
パレット ラック
スルー ラック
タイヤ ラック
バー ラック
ピッキング ラック
プッシュ ラック
中量ラック 奥行連結仕様
電動パレット ラック
移動 ラック
ドラム ラック
ステンレス ラック

ボルト式重量ラック（1000kg／段）

1段当り耐荷重 1000kg/段　1台当り耐荷重 5000kg/台


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　運賃別途　組立式

組立目安 2人50分

高さ1800mm

天地4段




天地5段




奥行外寸	段数	単/連	間口900mm（単体外寸990mm）	間口1200mm（単体外寸1290mm）	間口1500mm（単体外寸1590mm）	間口1800mm（単体外寸1890mm）
奥行630mm	4段	単体	10K6363-4SPG ¥186,900	10K6463-4SPG ¥215,200	10K6563-4SPG ¥250,100	10K6663-4SPG ¥270,700
		連結	10K6363-4SPGR ¥155,200	10K6463-4SPGR ¥183,500	10K6563-4SPGR ¥218,400	10K6663-4SPGR ¥240,700
	5段	単体	10K6363-5SPG ¥211,400	10K6463-5SPG ¥245,300	10K6563-5SPG ¥286,200	10K6663-5SPG ¥312,500
		連結	10K6363-5SPGR ¥179,700	10K6463-5SPGR ¥213,600	10K6563-5SPGR ¥254,500	10K6663-5SPGR ¥282,500
	一段増減価格		10K363-SPG ¥24,500	10K463-SPG ¥30,100	10K563-SPG ¥36,100	10K663-SPG ¥41,800
奥行780mm	4段	単体	10K6378-4SPG ¥215,200	10K6478-4SPG ¥250,100	10K6578-4SPG ¥289,700	10K6678-4SPG ¥319,600
		連結	10K6378-4SPGR ¥183,500	10K6478-4SPGR ¥216,800	10K6578-4SPGR ¥258,100	10K6678-4SPGR ¥286,500
	5段	単体	10K6378-5SPG ¥247,000	10K6478-5SPG ¥288,800	10K6578-5SPG ¥336,000	10K6678-5SPG ¥372,900
		連結	10K6378-5SPGR ¥215,300	10K6478-5SPGR ¥255,500	10K6578-5SPGR ¥304,400	10K6678-5SPGR ¥339,800
	一段増減価格		10K378-SPG ¥31,800	10K478-SPG ¥38,700	10K578-SPG ¥46,300	10K678-SPG ¥53,300
奥行900mm	4段	単体	10K6390-4SPG ¥243,800	10K6490-4SPG ¥281,800	10K6590-4SPG ¥329,100	10K6690-4SPG ¥364,000
		連結	10K6390-4SPGR ¥210,500	10K6490-4SPGR ¥250,100	10K6590-4SPGR ¥296,100	10K6690-4SPGR ¥330,700
	5段	単体	10K6390-5SPG ¥281,000	10K6490-5SPG ¥327,600	10K6590-5SPG ¥384,000	10K6690-5SPG ¥427,400
		連結	10K6390-5SPGR ¥247,700	10K6490-5SPGR ¥295,900	10K6590-5SPGR ¥351,000	10K6690-5SPGR ¥394,100
	一段増減価格		10K390-SPG ¥37,200	10K490-SPG ¥45,800	10K590-SPG ¥54,900	10K690-SPG ¥63,400

高さ2100mm

天地4段




天地5段




奥行外寸	段数	単/連	間口900mm（単体外寸990mm）	間口1200mm（単体外寸1290mm）	間口1500mm（単体外寸1590mm）	間口1800mm（単体外寸1890mm）
奥行630mm	4段	単体	10K7363-4SPG ¥193,200	10K7463-4SPG ¥221,700	10K7563-4SPG ¥256,500	10K7663-4SPG ¥278,700
		連結	10K7363-4SPGR ¥158,500	10K7463-4SPGR ¥188,400	10K7563-4SPGR ¥219,900	10K7663-4SPGR ¥243,800
	5段	単体	10K7363-5SPG ¥217,700	10K7463-5SPG ¥251,800	10K7563-5SPG ¥292,600	10K7663-5SPG ¥320,500
		連結	10K7363-5SPGR ¥183,000	10K7463-5SPGR ¥218,500	10K7563-5SPGR ¥256,000	10K7663-5SPGR ¥285,600
	一段増減価格		10K363-SPG ¥24,500	10K463-SPG ¥30,100	10K563-SPG ¥36,100	10K663-SPG ¥41,800
奥行780mm	4段	単体	10K7378-4SPG ¥221,700	10K7478-4SPG ¥256,500	10K7578-4SPG ¥296,100	10K7678-4SPG ¥324,400
		連結	10K7378-4SPGR ¥186,900	10K7478-4SPGR ¥219,900	10K7578-4SPGR ¥259,700	10K7678-4SPGR ¥289,700
	5段	単体	10K7378-5SPG ¥253,500	10K7478-5SPG ¥295,200	10K7578-5SPG ¥342,400	10K7678-5SPG ¥377,700
		連結	10K7378-5SPGR ¥218,700	10K7478-5SPGR ¥258,600	10K7578-5SPGR ¥306,000	10K7678-5SPGR ¥343,000
	一段増減価格		10K378-SPG ¥31,800	10K478-SPG ¥38,700	10K578-SPG ¥46,300	10K678-SPG ¥53,300
奥行900mm	4段	単体	10K7390-4SPG ¥250,100	10K7490-4SPG ¥286,500	10K7590-4SPG ¥338,600	10K7690-4SPG ¥370,400
		連結	10K7390-4SPGR ¥213,700	10K7490-4SPGR ¥251,700	10K7590-4SPGR ¥299,300	10K7690-4SPGR ¥335,600
	5段	単体	10K7390-5SPG ¥287,300	10K7490-5SPG ¥332,300	10K7590-5SPG ¥393,500	10K7690-5SPG ¥433,800
		連結	10K7390-5SPGR ¥250,900	10K7490-5SPGR ¥297,500	10K7590-5SPGR ¥354,200	10K7690-5SPGR ¥399,000
	一段増減価格		10K390-SPG ¥37,200	10K490-SPG ¥45,800	10K590-SPG ¥54,900	10K690-SPG ¥63,400

高さ2400mm

天地5段



天地6段




奥行外寸	段数	単/連	間口900mm（単体外寸990mm）	間口1200mm（単体外寸1290mm）	間口1500mm（単体外寸1590mm）	間口1800mm（単体外寸1890mm）
奥行630mm	5段	単体	10K8363-5SPG ¥224,800	10K8463-5SPG ¥259,700	10K8563-5SPG ¥300,800	10K8663-5SPG ¥327,500
		連結	10K8363-5SPGR ¥188,400	10K8463-5SPGR ¥221,700	10K8563-5SPGR ¥259,700	10K8663-5SPGR ¥292,800
	6段	単体	10K8363-6SPG ¥249,300	10K8463-6SPG ¥289,800	10K8563-6SPG ¥336,900	10K8663-6SPG ¥369,300
		連結	10K8363-6SPGR ¥212,900	10K8463-6SPGR ¥251,800	10K8563-6SPGR ¥295,800	10K8663-6SPGR ¥334,600
	一段増減価格		10K363-SPG ¥24,500	10K463-SPG ¥30,100	10K563-SPG ¥36,100	10K663-SPG ¥41,800
奥行780mm	5段	単体	10K8378-5SPG ¥262,800	10K8478-5SPG ¥304,100	10K8578-5SPG ¥351,400	10K8678-5SPG ¥387,900
		連結	10K8378-5SPGR ¥223,300	10K8478-5SPGR ¥264,400	10K8578-5SPGR ¥312,000	10K8678-5SPGR ¥348,100
	6段	単体	10K8378-6SPG ¥294,600	10K8478-6SPG ¥342,800	10K8578-6SPG ¥397,700	10K8678-6SPG ¥441,200
		連結	10K8378-6SPGR ¥255,100	10K8478-6SPGR ¥303,100	10K8578-6SPGR ¥358,300	10K8678-6SPGR ¥401,400
	一段増減価格		10K378-SPG ¥31,800	10K478-SPG ¥38,700	10K578-SPG ¥46,300	10K678-SPG ¥53,300
奥行900mm	5段	単体	10K8390-5SPG ¥297,700	10K8490-5SPG ¥345,000	10K8590-5SPG ¥398,800	10K8690-5SPG ¥444,700
		連結	10K8390-5SPGR ¥256,500	10K8490-5SPGR ¥304,100	10K8590-5SPGR ¥360,800	10K8690-5SPGR ¥405,300
	6段	単体	10K8390-6SPG ¥334,900	10K8490-6SPG ¥390,800	10K8590-6SPG ¥453,700	10K8690-6SPG ¥508,100
		連結	10K8390-6SPGR ¥293,700	10K8490-6SPGR ¥349,900	10K8590-6SPGR ¥415,700	10K8690-6SPGR ¥468,700
	一段増減価格		10K390-SPG ¥37,200	10K490-SPG ¥45,800	10K590-SPG ¥54,900	10K690-SPG ¥63,400

パレットラック

1段当り耐荷重 1000kg～2000kg/段


各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途




写真はホワイトグレー色


塗装色



ライトグリーン　ホワイトグレー




単体



連結

パレットラック構造



① 支柱　パイプ状の支柱がネジレを防ぎます

角パイプ形状を採用しました。一般的なC形形状と比べ、曲げ・ネジレ・圧縮に対して非常に強靱です。

一般的な支柱断面　YamaTec の支柱断面

② 水平トラス・傾斜トラス

水平力に対し抜群の強度を発揮します。

③ ビーム　パイプ状のビームが高い強度を実現します

梁材として理想的なワンピースロ形ボックス断面です。積載荷重に合わせてサイズを選定いたします

一般的なビーム断面　YamaTecのビーム断面

④ デッキチャンネル

曲げに強いロ形断面、はめ込み式なので積載物に合わせた設置が可能です。(メッキ鋼板製)

⑤ コネクター

荷重が加わるほど締まるクサビ形状です。

⑥ ビームピン

お客様の安全のために

パレットラックは重量物を積載するため、通常でも垂直方向に大きな力がラックに加わっています。それにも増して地震などが起こった場合には想定外の方向に急激な力がかかり、ラックの変形、最悪の場合ラックの転倒により人身事故にもなりえます。ヤマテックのパレットラックは、お客様の安全のために、部材ごとはもちろん組み立てた状態での試験を行っています。



耐震試験風景



支柱強度試験1



支柱強度試験2

パレットラック


1段当り耐荷重 1000kg～2000kg/段

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

パレットラック寸法の設定

荷高さⒶとパレット寸法Ⓑ×Ⓒを基準に、又フォークリフト、天井高さ、床面状態も含め現場の確認を行ってください。



塗装色

標準塗装色は右記の２色がございます。
別色対応については担当者までお問い合わせください。


ライトグリーン
（マンセル値 10GY6/2）

ホワイトグレー
（マンセル値 2.5PB8.5/1 三分艶消）

ビームの種類

様々な荷物の荷重に対応するため、ビームの種類を３種準備しております

積載荷重	間口寸法(内寸)	選定ビーム
1000kg/段	W2300㎜～W2700㎜	B-100
	W3000㎜	B-125
1500kg/段	W2300㎜～W2700㎜	
	W3000㎜	B-125
2000kg/段	W2300㎜～W2700㎜	



※積載荷重2000kg/段以上の場合や、上記以外の間口寸法をご希望される場合は担当者までご相談ください。

仕様についてのお打合せポイント

1. 積載物の確認

1) 荷物がパレットに載せられている場合は「パレット＋荷物」の高さ×間口×奥行サイズを確認します。
2) 荷物がパレットに載せられていない場合は荷姿の概要をできる限り具体的に確認します。
3) 積載物の重量（パレット１枚あたり、もしくはラック１段あたり）を確認します。
4) 積載物は何かを確認します（危険物の場合はラックの仕様が異なります）

2. 収納量とラックサイズの決定

1) １段あたりの間口ビーム有効サイズを決めます。（パレット間・支柱との隙間を50～100㎜確保してください）
2) ラックの奥行サイズを決めます。（積載物が必ずビームに載るようにパレット奥行サイズ以内に設定してください）
3) ラック段数を決めます。
4) 最上段に突き出す支柱のサイズを決めて支柱の総高さを決めます。
5) 連数と単式か複式（背中合わせ）かを確認します。

3. パレットラックの積載面の決定

パレットに載せて収納するデッキチャンネル仕様か、荷物をパレットに載せず直接収納するスチール製フロアー材仕様かを確認します。
その他仕様の場合はご相談ください。

4. その他、コンクリート床かどうか、フォークリフトの揚程、ラック間の通路寸法が適正かを確認します。

パレットラック

1段当り耐荷重 1000kg～2000kg/段

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

デッキチャンネル仕様　価格表

高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	1000kg／段 単体 品番	1000kg／段 単体 定価(税抜)	1000kg／段 連結 品番	1000kg／段 連結 定価(税抜)	2000kg／段 単体 品番	2000kg／段 単体 定価(税抜)	2000kg／段 連結 品番	2000kg／段 連結 定価(税抜)
2400mm ビーム2段デッキチャンネル4本／段	2300mm	900mm	10S242309-2□	¥156,200	10S242309-2□R	¥120,000	20S242309-2□	¥177,600	20S242309-2□R	¥135,200
		1100mm	10S242311-2□	¥158,400	10S242311-2□R	¥121,800	20S242311-2□	¥183,300	20S242311-2□R	¥139,800
		1200mm	10S242312-2□	¥161,300	10S242312-2□R	¥124,200	20S242312-2□	¥186,700	20S242312-2□R	¥142,200
	2500mm	900mm	10S242509-2□	¥164,200	10S242509-2□R	¥127,500	20S242509-2□	¥187,100	20S242509-2□R	¥144,000
		1100mm	10S242511-2□	¥167,900	10S242511-2□R	¥130,800	20S242511-2□	¥194,800	20S242511-2□R	¥150,400
		1200mm	10S242512-2□	¥169,300	10S242512-2□R	¥131,700	20S242512-2□	¥197,600	20S242512-2□R	¥152,800
	2700mm	900mm	10S242709-2□	¥167,600	10S242709-2□R	¥131,200	20S242709-2□	¥197,700	20S242709-2□R	¥154,700
		1100mm	10S242711-2□	¥171,200	10S242711-2□R	¥134,400	20S242711-2□	¥205,400	20S242711-2□R	¥161,000
		1200mm	10S242712-2□	¥172,600	10S242712-2□R	¥135,300	20S242712-2□	¥208,300	20S242712-2□R	¥163,600
	3000mm	900mm	10S243009-2□	¥176,100	10S243009-2□R	¥140,100	20S243009-2□	¥200,600	20S243009-2□R	¥158,100
		1100mm	10S243011-2□	¥178,500	10S243011-2□R	¥141,900	20S243011-2□	¥206,200	20S243011-2□R	¥162,800
		1200mm	10S243012-2□	¥181,300	10S243012-2□R	¥144,100	20S243012-2□	¥209,500	20S243012-2□R	¥165,400
3000mm ビーム3段デッキチャンネル4本／段	2300mm	900mm	10S302309-3□	¥212,400	10S302309-3□R	¥169,300	20S302309-3□	¥240,000	20S302309-3□R	¥189,800
		1100mm	10S302311-3□	¥215,000	10S302311-3□R	¥171,200	20S302311-3□	¥247,900	20S302311-3□R	¥196,200
		1200mm	10S302312-3□	¥218,400	10S302312-3□R	¥174,600	20S302312-3□	¥252,000	20S302312-3□R	¥199,800
	2500mm	900mm	10S302509-3□	¥224,300	10S302509-3□R	¥180,400	20S302509-3□	¥254,600	20S302509-3□R	¥202,900
		1100mm	10S302511-3□	¥229,200	10S302511-3□R	¥184,800	20S302511-3□	¥264,600	20S302511-3□R	¥211,700
		1200mm	10S302512-3□	¥230,700	10S302512-3□R	¥186,000	20S302512-3□	¥268,300	20S302512-3□R	¥215,100
	2700mm	900mm	10S302709-3□	¥229,800	10S302709-3□R	¥185,800	20S302709-3□	¥270,400	20S302709-3□R	¥218,900
		1100mm	10S302711-3□	¥234,600	10S302711-3□R	¥190,100	20S302711-3□	¥280,600	20S302711-3□R	¥227,600
		1200mm	10S302712-3□	¥235,900	10S302712-3□R	¥191,300	20S302712-3□	¥284,400	20S302712-3□R	¥231,000
	3000mm	900mm	10S303009-3□	¥242,400	10S303009-3□R	¥199,100	20S303009-3□	¥274,600	20S303009-3□R	¥223,800
		1100mm	10S303011-3□	¥245,000	10S303011-3□R	¥201,600	20S303011-3□	¥282,100	20S303011-3□R	¥230,500
		1200mm	10S303012-3□	¥248,300	10S303012-3□R	¥204,500	20S303012-3□	¥286,200	20S303012-3□R	¥234,100
3600mm ビーム3段デッキチャンネル4本／段	2300mm	900mm	10S362309-3□	¥228,100	10S362309-3□R	¥177,100	20S362309-3□	¥255,600	20S362309-3□R	¥197,500
		1100mm	10S362311-3□	¥235,700	10S362311-3□R	¥181,700	20S362311-3□	¥267,300	20S362311-3□R	¥206,100
		1200mm	10S362312-3□	¥245,500	10S362312-3□R	¥188,300	20S362312-3□	¥278,000	20S362312-3□R	¥213,000
	2500mm	900mm	10S362509-3□	¥241,200	10S362509-3□R	¥188,600	20S362509-3□	¥270,800	20S362509-3□R	¥211,000
		1100mm	10S362511-3□	¥254,400	10S362511-3□R	¥197,600	20S362511-3□	¥287,700	20S362511-3□R	¥223,400
		1200mm	10S362512-3□	¥259,000	10S362512-3□R	¥200,400	20S362512-3□	¥296,100	20S362512-3□R	¥229,000
	2700mm	900mm	10S362709-3□	¥246,400	10S362709-3□R	¥194,100	20S362709-3□	¥286,700	20S362709-3□R	¥226,800
		1100mm	10S362711-3□	¥259,800	10S362711-3□R	¥202,800	20S362711-3□	¥303,600	20S362711-3□R	¥239,100
		1200mm	10S362712-3□	¥264,500	10S362712-3□R	¥205,700	20S362712-3□	¥312,100	20S362712-3□R	¥245,000
	3000mm	900mm	10S363009-3□	¥258,100	10S363009-3□R	¥207,200	20S363009-3□	¥290,100	20S363009-3□R	¥231,500
		1100mm	10S363011-3□	¥265,600	10S363011-3□R	¥211,700	20S363011-3□	¥301,600	20S363011-3□R	¥240,300
		1200mm	10S363012-3□	¥275,600	10S363012-3□R	¥218,100	20S363012-3□	¥312,600	20S363012-3□R	¥247,200


※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

※上記以外のサイズや2000kg／段以上の耐荷重も製作を承ります。お気軽にご相談ください。

オプション　**オプション**　現場でのご使用状況に合わせて多彩なオプションをご用意しております　受注生産


落下防止金具

ビームにはめ込むだけで
パレットの落下防止になります。
地震対策としてどうぞ。



スキッドデッキ PAT


BOXパレットはもちろん
平パレットも使用できます。



(2本1対)

フォークバー


長尺物や板材などのフォークの
スキを作ります。



(2本1対)

背つなぎ

支柱同士をつなぎ、
棚の背面間隔を保つと共に
転倒防止の役割も担います。



パレットラック用オプション

各マークの説明は P41 をご覧ください。


1段当り耐荷重 1000kg～2000kg/段
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

オプション フロアー棚板貼り仕様 受注生産

様々な荷物のサイズに対応するため、ビーム間にフロアー材を敷き詰めます。

※荷姿や荷重条件により対応できない場合もあります。
担当者までご相談ください。





板厚　2.3t

オプション アスファルトベース 受注生産

設置場所がアスファルトの場合、集中荷重による支柱の沈み込みを軽減させるアスファルトベースをご用意しております。

※アスファルトの場合、アンカーによる転倒防止の効力はありませんので、予めご了承ください。



板厚　6.0t

オプション 落下防止枠 受注生産

荷物の落下防止対策としてご使用いただけます。　左右にスライドするだけで簡単に荷物の出し入れができます。



受注生産にてご希望の仕様に対応いたします。



上部にはローラーを設けスムーズなスライドができます。



落下防止枠の下部にはブレ止めローラーとハンドルが設置されています。

■ご使用方法



保管時は、パレットの前面に落下防止枠をセットするだけで確実にパレットの落下を防止します。



荷物を出し入れする時は、落下防止枠を片側にスライドするだけですぐにご使用いただけます。

パレットラックの納入事例



フォークリフト走行補正 ガイドレール付パレットラック

既存の収納ラックが手狭であり、また今後収納物が多くなることを考えると現在の収納では不可能でした。高さ方向も有効に活用できるパレットラックを提案、また爪が自由に動くラックフォークリフトを使用される上で、最小の通路幅で最大限のパレットラック配置を提案、それに伴い通路左右の走行を補正するガイドレールを取付しました。

化粧品製造メーカー様



ローラーコンベア付 塗料保管用ピッキングラック

塗料缶を平積み保管していたが、地面の湿気で缶が腐食し収納効率も悪かったので、保管庫新設にあわせ、先入先出を徹底するためにもローラーコンベア付きのラックを導入、収納数のアップ、先入先出による無駄削減を可能にしました。

運搬機器製造メーカー様





式場用備品保管用 パレットラック

バックヤードスペースにおいて、高さ方向へ有効活用する為、天井ギリギリまでサイズ調整できるパレットラックを選定しました。
綿密な打ち合わせにより、最適サイズのパレットラックを納品、空間スペースを最大限生かすことができました。

商業施設様



実験用機器・備品保管用
パレットラック

大型の機器を保管したいが、支柱やダクト、配線用ラダーがあり通常の棚ではスペースを十分に取れませんでした。幅・奥行・高さを調整して製作できるパレットラックなら、設置場所に合わせたサイズに出来るので、スペースを最大限に活用できるようになりました。

研究施設様

落下抑制金具付在庫保管用
パレットラック

多品種で多サイズの在庫を効率的に収納するため、屋根の高さも生かしパレットラックを設置しました。また収納するパレットの形状に合わせ地震等による収納物のズレや落下を抑制する金具を各段ごとに取付しました。

工場用備品メーカー様





在庫保管用
パレットラック

さまざまなサイズ・荷姿の在庫を保管するため、パレットのままでもバラ積みでも台車に載せたままでも収納ができる棚付きのパレットラックを設置しました。都度適切な収納をすることができ、時短につながりました。

自動車部品製造メーカー様

スルーラック

均等耐荷重 2000kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス **移動** 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 **重量** クリーン 省スペース 受注生産 組立式 運賃別途 組立目安 2人50分

スルーラック

欲しいとき、欲しいところにパレットラック!






●可動型パレットラックです。
●いつでも必要な場所に移動する事で、そこにパレットラックを設置できます。
●積荷を載せていなければ2段積みしていてもキャスターによる移動ができます。

無積載時はキャスター部のバネにより
本体が浮き上がりますので、
軽い力でもスイスイ移動できます。







使わないときは
積み重ねる事により
場所をとらずに
保管ができます。



スルーラック
THR-L
¥280,300
内寸法:W2400×D1100×H1700
自重:約110kg
キャスター:50φゴムキャスター

タイヤラック(150kg／段)

等分布耐荷重 150kg/段

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 **連結** 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途






●タイヤ受け用パイプ棚を棚受に載せるだけで、タイヤラックとして使用できます。
●50mmピッチで段変更でき、様々なタイヤサイズに応じて利用できます。







【正面図】



【側面図】

ボルト式 軽量120kg
色彩 ラック
ボルトレス 軽量150kg
ボルトレス 軽中量200kg
ボルトレス 中量300kg
ボルト式 中量300kg
ボルトレス 中量500kg
中量ラック 移動式
ボルトレス フレキシブル
重量 1000kg
パレット ラック
スルー ラック
タイヤ ラック
バー ラック
ピッキング ラック
プッシュ ラック
中量ラック 奥行連結仕様
電動パレット ラック
移動 ラック
ドラム ラック
ステンレス ラック

中量高層ラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

支柱高さH5000mm以上も製作可能!

中量高層ラック





背面にはブレス、水平材、補強材も施しており
安全面も考慮しています。





ラックは中量棚を流用している為、
固定棚のオプションもそのまま使う事が出来ます。



- 無駄になりやすい上部の空間を最大限に活用する事が可能です。
- オプションとしてガイドレール付にも対応可能です。
- ガイドレールを付けることにより、フォークリフト等の走行を補正します。

バーラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途






- 長尺物の保管に最適なラックです。
- 前面に支柱がないので収納物の長さを問いません。
- 収納物の大きさ、質量により設計、製作可能です。
- アームの段ピッチは100mmピッチで調整できます。
- 片面型と両面型を組合せる事でより有効的に収納できます。





片面型 両面型



ピッキングラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途



先入れ先出しにより作業効率アップ！

- ラックに傾斜をつけた構造により、常時荷物が最前部にきます。
- 倉庫又は配送センター内を移動する歩行時間を短縮し、作業効率が改善されます。
- 300kg/段～500kg/段に対応可能
〈等分布荷重〉





エプロン付き（傾斜を付ける）にする事によりラック最前部商品の中身が見やすく、作業がしやすくなります。

基本サイズ構成
高さ：H1800、2100、2400
間口：W900、1200、1500、1800
奥行：D1200 ～ 1800

各寸法はオーダー可能です

〈標準仕様〉





ローラー（コロコン30 φ）50mmピッチ

30mmピッチにて左右への調整可能です。
はめ込むだけで簡単に取付け出来ます。



仕切ガイド


仕切ガイドで各レーンを区切ります。30mmピッチにて左右への調整可能です。



ピッキング受金具


支柱に掛け有効段ピッチを調整する金具です。25mmピッチにて段変更可能です。

単体型	増連型
【正面図】	
【側面図】	




施工事例











プッシュラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

受注生産　運賃別途　施工費別途





- パレットラックと比較して、通路面積を1/2～1/4に削減できます。
- パレットの収納と取り出しが常に一定の場所になります。
- 直積みでは使えなかった上部スペースを有効活用できます。
- 背面は壁いっぱいまで使うことができ、スペースのムダを省けます。
- 奥行方向の収納数は、最大6パレットまで対応可能です。
- 上方向の収納数は、最大3段まで対応可能です。






収納の手順








出庫の手順


収納の手順と逆に行います。 手前のパレットを取り出すと、レールの傾斜により奥のパレットが順番に手前に移動します。

パレットラックでのレイアウト例

(占有数102パレットでの比較を示します)




プッシュラックでのレイアウト例



他の保管方法との比較

直積み

一般的にはパレットの積み上げはNG!




テナー積み

同一品の積み上げならOK。
但し下図ではCの出荷は困難。



プッシュラック

常に最前面で全ての物が出入れ可能となります。



納入事例











中量ラックボルト式 奥行連結仕様

1段当り耐荷重 300kg～500kg/段

各マークの説明は P41 をご覧ください。


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途






- 長尺物の保管に便利です。
- 収納物に合わせた奥行き連結ができます。
- 中間棚の高さ変更は、棚受の差し替えを工具無しでできます。





中間支柱

棚受用の穴を２列設けることで支柱を共有できスペースを有効活用できます。




スキ間スペーサー


奥行連結した場合の棚板間スキ間をふさぎフラットな棚としてご使用いただけます。



長尺ものの収納に便利です



自動車部品など長さのあるもの



各種パイプ類をはじめとした長尺もの

サイズ・品番表


下表では300kg／段・天地5段の場合の品番及び定価を示します。500kg／段・天地5段の場合は「3SD」が「5SD」となります。定価についてはお問い合わせください。

高さ(H)	間口(W) 呼寸は支柱芯々	奥行(D)	単体 品番	単体 定価(税抜)	W連結 品番	W連結 定価(税抜)	D連結(D寸法) 品番	D連結(D寸法) 定価(税抜)	DW連結(D寸法) 品番	DW連結(D寸法) 定価(税抜)
1800mm	1200mm 単体外寸(1255mm)	1220mm(620×2)	3SD6412-5W	¥277,600	3SD6412-5WR	¥244,000	3SD6412-5WRD	¥166,000	3SD6412-5WRWD	¥151,500
		1800mm(910×2)	3SD6418-5W	¥368,200	3SD6418-5WR	¥332,000	3SD6418-5WRD	¥223,500	3SD6418-5WRWD	¥207,500
	1500mm 単体外寸(1555mm)	1220mm(620×2)	3SD6512-5W	¥317,000	3SD6512-5WR	¥284,000	3SD6512-5WRD	¥187,100	3SD6512-5WRWD	¥172,700
		1800mm(910×2)	3SD6518-5W	¥422,500	3SD6518-5WR	¥387,100	3SD6518-5WRD	¥252,000	3SD6518-5WRWD	¥235,900
	1800mm 単体外寸(1855mm)	1220mm(620×2)	3SD6612-5W	¥356,800	3SD6612-5WR	¥324,200	3SD6612-5WRD	¥208,300	3SD6612-5WRWD	¥193,700
		1800mm(910×2)	3SD6618-5W	¥477,000	3SD6618-5WR	¥442,400	3SD6618-5WRD	¥280,500	3SD6618-5WRWD	¥264,500
2100mm	1200mm 単体外寸(1255mm)	1220mm(620×2)	3SD7412-5W	¥283,700	3SD7412-5WR	¥247,000	3SD7412-5WRD	¥168,000	3SD7412-5WRWD	¥152,700
		1800mm(910×2)	3SD7418-5W	¥374,300	3SD7418-5WR	¥335,200	3SD7418-5WRD	¥225,700	3SD7418-5WRWD	¥208,500
	1500mm 単体外寸(1555mm)	1220mm(620×2)	3SD7512-5W	¥316,900	3SD7512-5WR	¥287,100	3SD7512-5WRD	¥189,200	3SD7512-5WRWD	¥173,700
		1800mm(910×2)	3SD7518-5W	¥428,800	3SD7518-5WR	¥390,400	3SD7518-5WRD	¥254,100	3SD7518-5WRWD	¥237,000
	1800mm 単体外寸(1855mm)	1220mm(620×2)	3SD7612-5W	¥362,900	3SD7612-5WR	¥327,100	3SD7612-5WRD	¥210,300	3SD7612-5WRWD	¥194,800
		1800mm(910×2)	3SD7618-5W	¥483,300	3SD7618-5WR	¥448,400	3SD7618-5WRD	¥282,700	3SD7618-5WRWD	¥265,500

電動パレットラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途






●無駄なスペースを無くして、格納効率を大幅にアップできます。
●万全の安全対策で事故を未然に防ぎます。


スペース効率が約2倍にアップします。

パレットラックの場合



パレットラック間の通路スペースが必要となり、収納効率に限界があります。

電動パレットラックの場合



通路スペースは必要なところだけで済み、パレットラックと比較して約2倍の収納効率を得られます。

レールレスタイプ

1段当り耐荷重 最大3000kg/段
1間口当り耐荷重 最大6ton/間口
1連当り耐荷重 最大12ton/連



●レール埋設工事が不要なため工期を短くすることが可能。
(条件により異なります。ご相談ください。)
●インバーター制御によるスムーズな走行を実現。





床に優しいウレタン車輪



後部ガイドが棚の蛇行を防止します

レールタイプ

1段当り耐荷重 最大3000kg/段
1間口当り耐荷重 最大12ton/間口
1連当り耐荷重 最大24ton/連



●レールレスタイプよりさらに大きな積載量を収納される場合にどうぞ。
●一連当り最大24ton、最大16台までの設置が可能です。



■ 仕様書

項目			レールレスタイプ 標準環境	レールタイプ 標準環境	設定寸法・備考
ラック本体	W	間口幅(標準内寸)	2100～3100mm 半間口(1100～1600mm)	2100～3100mm 半間口(1100～1600mm)	100mm ピッチ パレット間口900～1400
	D	奥行	800～1100mm	800～1100mm	100mmピッチ パレット間口900～1200
	H	支柱高さ	2000～6000mm	2000～6000mm	100mm ピッチ
	荷重	/段	最大3トン	最大3トン	
		/連(1間口)	最大12トン(6トン/間口)	最大24トン(12トン/間口)	
台車	全長		最大 23 m	最大 31 m	
	全幅		1910mm～2510mm	1910mm～2510mm	ラック奥行×2+310
	高さ		283mm	250mm	
	連数		2～8連	2～11 連	0.5連(半間口)ピッチ
	走行速度		10m/分	10m/分	インバータ制御
	1ブロックあたり台車総数		最大16台	最大16台	
	最大輪圧		常温:3.7トン/冷凍:3.2トン	6.5トン	
	通路幅		3～5m	3～5m	「(通路幅+台車)×0.6≧支柱高さ-1m」の場合通り抜け用渡りケーブル(オプション)が必要
安全装置及び他仕様	障害物検知センサ		標準装備	標準装備	光電センサ式
	進入検知センサ		標準装備	標準装備	光電センサ式
	非常停止機能		標準装備	標準装備	走行中、操作パネルの各スイッチを押すと非常停止
	過負荷防止		標準装備	標準装備	インバータまたはサーマルリレーによるモーター保護
	走行制限タイマー		標準装備	標準装備	
	シグナルタワー		標準装備	標準装備	ブザー付(1ブロックに対し1基)
	蛇行防止後部ガイドレール		標準装備	―――	オプションにてガイドレス化も可能
	自動走行監視		標準装備	―――	
	手動移動		標準装備	標準装備	手動モード切替時移動ボタンを押している間のみ台車は移動
	強制移動		標準装備	標準装備	台車異常時の単一台車の強制手動動作
	分散通路設定		オプション	オプション	
	2通路開放		オプション	オプション	
	リモコン		オプション	オプション	冷凍仕様不可
	連動通路照明		オプション	オプション	建物照明との連動も可能
	標準使用温度範囲		-5℃～40℃	-5℃～40℃	冷凍仕様(-30℃迄)はオプション対応
	電源		3相200/220V±10% 50/60Hz		

■ 共通仕様



操作パネル(走行中)
点滅により一目でわかります。走行中に各スイッチを押すと緊急停止します。



操作パネル(停止中)
シンプルで使いやすさを追求。



上部シグナルタワー(ブザー付)
走行中点滅し、注意を促します。



進入検知センサ
走行中、通路に人や物が進入すると緊急停止します。



前面安全カバー
駆動装置を守る安全カバー付。



障害物検知センサ
光電センサにより通路に物が置いてあると緊急停止します。



後部測離センサ
棚同士が近づくと自動的に速度をゆるめ、荷物への衝撃を防ぎます。



リモコン オプション
離れたところからでも操作でき、作業効率が格段に上がります。

移動ラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

手動式 軽量 / 軽中量 / 中量　移動ラック



ポイントはココ！

●移動ラックを利用する事で通路巾を削減し、より多くのラックを設置できます。
●固定棚と比較すると格段に収納効率を上げられます。

収納のイノベーション

移動ラックを導入してできること

とにかく収納効率を上げてたくさん収納したい

移動ラックなら… 固定式ラックの約1.5倍～1.7倍の収納量を実現

同じ広さで収納量を増やしたい


移動ラックなら… 現在の収納スペースのままで収納量を増やせます

ラック付近に作業スペースが欲しい


移動ラックなら… 現在の収納量を減らさずに新しいスペースを作り出します



参考姿図




収納効率 UP 例 1



固定式ラック14台設置スペースに移動ラックを導入する場合

通路、導線は変わらず22台に収納量が大幅アップ!

収納効率 UP 例 2



固定式ラック14台の収納量を維持して移動ラックを導入する場合

収納量は変わらず新しいスペースが生まれます!

ボルト式 軽量120kg
色彩 ラック
ボルトレス 軽量150kg
ボルトレス 軽中量200kg
ボルトレス 中量300kg
ボルト式 中量300kg
ボルトレス 中量500kg
中量ラック 移動式
ボルトレス フレキシブル
重量 1000kg
パレット ラック
スルー ラック
タイヤ ラック
バー ラック
ピッキング ラック
プッシュ ラック
中量ラック 奥行連結仕様
電動パレット ラック
移動 ラック
ドラム ラック
ステンレス ラック

移動ラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

移動ラックとして使用できるラックは収納物の重量から選定できます。



軽量ラック（120kg/段）



軽量ラック（150kg/段）




軽中量ラック（200kg/段）



中量ラック（300・500kg/段）

移動ラック豆知識





●レールは床にしっかりアンカー固定。ズレを防止します。
（※アンカー止めは必須です。）




●スロープを設置することで台車やワゴンでも
楽にレールを乗り越えられます。



●可動パターンは以下の通りです

	単式移動	複式移動
1連		
2連〜 （ハンドル式）		

●レールとレールの間を合板で埋めて
段差のない通路にすることができます。
レール本数の増える2連以上はおすすめです。



移動ラックの納入事例


ボルト式中量（300kg／段）手動式移動ラック



ボルトレス軽量（150kg／段）手動式移動ラック



ボルトレス軽量（150kg／段）手動式移動ラック



ボルトレス軽中量（200kg／段）手動式移動ラック



ボルトレス中量（300kg／段）ハンドル式移動ラック



ボルトレス軽中量（200kg／段）手動式移動ラック



ドラムラック・その他ラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

ドラムラック



●ドラム缶を立体保管する事により収納率を高めます。
●メッキ塗装をする事により屋外設置も対応可能です。



重量ラック・危険物仕様



●化学薬品や可燃物などの保管にも適したラック構造に仕上げます。





各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

天繋ぎ　Lアングルタイプ



天繋ぎ　C形鋼タイプ



ステンレスエコ軽量棚(50～100kg／段)

1段当り耐荷重 50kg～100kg/段

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 組立目安 2人40分

ヘアライン仕上げ







棚位置の変更が容易なステンレスエコフックを標準装備

SUS304
H1800×W875×D450×5段

SUS430

支柱はL40アングルです

H×W×D×段	1段当たり耐荷重	品番	定価(税抜)	一段増減 品番	一段増減 定価(税抜)
1800× 600×300×5段	100kg/段	SUS430-ECO6230-5	¥112,300	SUS430-ECO230	¥14,400
1800× 600×450×5段	100kg/段	SUS430-ECO6245-5	¥126,500	SUS430-ECO245	¥17,200
1800× 875×300×5段	100kg/段	SUS430-ECO6330-5	¥120,400	SUS430-ECO330	¥16,000
1800× 875×450×5段	100kg/段	SUS430-ECO6345-5	¥137,400	SUS430-ECO345	¥19,600
1800×1200×300×5段	100kg/段	SUS430-ECO6430-5	¥134,000	SUS430-ECO430	¥18,700
1800×1200×450×5段	60kg/段	SUS430-ECO6445-5	¥171,200	SUS430-ECO445	¥26,300
1800×1500×300×5段	50kg/段	SUS430-ECO6530-5	¥164,500	SUS430-ECO530	¥25,100
1800×1500×450×5段	50kg/段	SUS430-ECO6545-5	¥196,200	SUS430-ECO545	¥31,300

SUS304

支柱はL30アングルです

H×W×D×段	1段当たり耐荷重	品番	定価(税抜)	一段増減 品番	一段増減 定価(税抜)
1800× 600×300×5段	100kg/段	SUS304-ECO6230-5	¥135,300	SUS304-ECO230	¥15,700
1800× 600×450×5段	100kg/段	SUS304-ECO6245-5	¥151,900	SUS304-ECO245	¥18,800
1800× 875×300×5段	100kg/段	SUS304-ECO6330-5	¥144,300	SUS304-ECO330	¥17,400
1800× 875×450×5段	100kg/段	SUS304-ECO6345-5	¥165,400	SUS304-ECO345	¥21,500
1800×1200×300×5段	100kg/段	SUS304-ECO6430-5	¥160,500	SUS304-ECO430	¥20,600
1800×1200×450×5段	60kg/段	SUS304-ECO6445-5	¥206,200	SUS304-ECO445	¥29,900
1800×1500×300×5段	50kg/段	SUS304-ECO6530-5	¥197,800	SUS304-ECO530	¥28,100
1800×1500×450×5段	50kg/段	SUS304-ECO6545-5	¥235,100	SUS304-ECO545	¥35,600

ステンレス軽量棚(150kg／段)

1段当り耐荷重 150kg/段

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 運賃別途 組立目安 2人40分

ヘアライン仕上げ



SUS304
H1800×W1200×D450×5段

SUS430

支柱はL40アングルです

H×W×D×段	品番	定価(税抜)	一段増減 品番	一段増減 定価(税抜)
1800× 875×300×5段	1.5SUS430-6330-5	¥122,200	1.5SUS430-330	¥16,100
1800× 875×450×5段	1.5SUS430-6345-5	¥139,600	1.5SUS430-345	¥19,600
1800× 875×600×5段	1.5SUS430-6360-5	¥193,400	1.5SUS430-360	¥30,800
1800×1200×300×5段	1.5SUS430-6430-5	¥134,800	1.5SUS430-430	¥18,800
1800×1200×450×5段	1.5SUS430-6445-5	¥201,500	1.5SUS430-445	¥32,100
1800×1200×600×5段	1.5SUS430-6460-5	¥229,900	1.5SUS430-460	¥37,800
1800×1500×300×5段	1.5SUS430-6530-5	¥198,100	1.5SUS430-530	¥31,300
1800×1500×450×5段	1.5SUS430-6545-5	¥231,400	1.5SUS430-545	¥38,100
1800×1500×600×5段	1.5SUS430-6560-5	¥271,000	1.5SUS430-560	¥45,700
1800×1800×300×5段	1.5SUS430-6630-5	¥223,500	1.5SUS430-630	¥36,700
1800×1800×450×5段	1.5SUS430-6645-5	¥264,600	1.5SUS430-645	¥44,800
1800×1800×600×5段	1.5SUS430-6660-5	¥361,300	1.5SUS430-660	¥64,300
高さ H2100の場合	1.5SUS430-H1800>H2100	+¥4,500		
高さ H2400の場合	1.5SUS430-H1800>H2400	+¥8,950		

SUS304

支柱はL40アングルです

H×W×D×段	品番	定価(税抜)	一段増減 品番	一段増減 定価(税抜)
1800× 875×300×5段	1.5SUS304-6330-5	¥160,100	1.5SUS304-330	¥18,700
1800× 875×450×5段	1.5SUS304-6345-5	¥185,500	1.5SUS304-345	¥23,200
1800× 875×600×5段	1.5SUS304-6360-5	¥255,300	1.5SUS304-360	¥36,400
1800×1200×300×5段	1.5SUS304-6430-5	¥179,100	1.5SUS304-430	¥22,000
1800×1200×450×5段	1.5SUS304-6445-5	¥263,100	1.5SUS304-445	¥38,000
1800×1200×600×5段	1.5SUS304-6460-5	¥301,200	1.5SUS304-460	¥45,200
1800×1500×300×5段	1.5SUS304-6530-5	¥255,300	1.5SUS304-530	¥36,800
1800×1500×450×5段	1.5SUS304-6545-5	¥301,200	1.5SUS304-545	¥45,300
1800×1500×600×5段	1.5SUS304-6560-5	¥351,800	1.5SUS304-560	¥54,600
1800×1800×300×5段	1.5SUS304-6630-5	¥286,900	1.5SUS304-630	¥42,900
1800×1800×450×5段	1.5SUS304-6645-5	¥342,300	1.5SUS304-645	¥53,300
1800×1800×600×5段	1.5SUS304-6660-5	¥451,700	1.5SUS304-660	¥75,500
高さ H2100の場合	1.5SUS304-H1800>H2100	+¥8,100		
高さ H2400の場合	1.5SUS304-H1800>H2400	+¥15,900		

■部品価格表

部品名		品番(SUS430)	定価(税抜)	品番(SUS304)	定価(税抜)
支柱	L40×H1800	1.5SUS430-H1800	¥6,550	1.5SUS304-H1800	¥13,000
支柱	L40×H2100	1.5SUS430-H2100	¥7,650	1.5SUS304-H2100	¥15,000
支柱	L40×H2400	1.5SUS430-H2400	¥8,850	1.5SUS304-H2400	¥17,000
BNW8×12六角(1セット)		SUS304-BNW8X12	¥250	SUS304-BNW8X12	¥250
コーナープレート(1枚)		SUS304-CP	¥500	SUS304-CP	¥500
足先キャップ(1ケ)		SUS304-BP	¥250	SUS304-BP	¥250

ボルトレスステンレス軽中量棚(200kg／段)

1段当り耐荷重 200kg/段

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式


組立目安 2人40分

運賃別途

ヘアライン仕上げ



SUS304
H1800×W1800×D600×5段　単体



図は中間棚板を均等にセットした場合の寸法を示します。
中間棚板は50㎜ピッチで上下移動が可能です。

SUS430

H×W×D×段	品番(単体)	定価(税抜)	品番(連結)	定価(税抜)	品番(一段増減)	定価(税抜)
1800× 875×300×5段	2SUS430-6330-5	¥258,900	2SUS430-6330-5R	¥229,200	2SUS430-330	¥33,000
1800× 875×450×5段	2SUS430-6345-5	¥288,400	2SUS430-6345-5R	¥257,200	2SUS430-345	¥38,400
1800× 875×600×5段	2SUS430-6360-5	¥326,100	2SUS430-6360-5R	¥296,100	2SUS430-360	¥45,800
1800×1200×300×5段	2SUS430-6430-5	¥289,200	2SUS430-6430-5R	¥259,600	2SUS430-430	¥37,500
1800×1200×450×5段	2SUS430-6445-5	¥330,200	2SUS430-6445-5R	¥298,600	2SUS430-445	¥45,100
1800×1200×600×5段	2SUS430-6460-5	¥373,700	2SUS430-6460-5R	¥342,300	2SUS430-460	¥53,600
1800×1500×300×5段	2SUS430-6530-5	¥328,200	2SUS430-6530-5R	¥297,000	2SUS430-530	¥43,200
1800×1500×450×5段	2SUS430-6545-5	¥375,600	2SUS430-6545-5R	¥344,700	2SUS430-545	¥52,400
1800×1500×600×5段	2SUS430-6560-5	¥428,500	2SUS430-6560-5R	¥396,100	2SUS430-560	¥62,600
1800×1800×300×5段	2SUS430-6630-5	¥365,400	2SUS430-6630-5R	¥335,900	2SUS430-630	¥48,900
1800×1800×450×5段	2SUS430-6645-5	¥422,100	2SUS430-6645-5R	¥390,700	2SUS430-645	¥59,600
1800×1800×600×5段	2SUS430-6660-5	¥530,800	2SUS430-6660-5R	¥501,700	2SUS430-660	¥81,600

■高さ変更の場合

高　さ	品番(単体)	定価(税抜)	品番(連結)	定価(税抜)
H2100の場合	2SUS430-H1800>H2100	+¥9,550	2SUS430-H1800>H2100R	+¥4,900
H2400の場合	2SUS430-H1800>H2400	+¥21,400	2SUS430-H1800>H2400R	+¥10,700

SUS304

H×W×D×段	品番(単体)	定価(税抜)	品番(連結)	定価(税抜)	品番(一段増減)	定価(税抜)
1800× 875×300×5段	2SUS304-6330-5	¥296,700	2SUS304-6330-5R	¥261,900	2SUS304-330	¥37,500
1800× 875×450×5段	2SUS304-6345-5	¥334,300	2SUS304-6345-5R	¥296,800	2SUS304-345	¥44,200
1800× 875×600×5段	2SUS304-6360-5	¥383,200	2SUS304-6360-5R	¥343,400	2SUS304-360	¥53,200
1800×1200×300×5段	2SUS304-6430-5	¥335,900	2SUS304-6430-5R	¥298,600	2SUS304-430	¥42,800
1800×1200×450×5段	2SUS304-6445-5	¥387,000	2SUS304-6445-5R	¥346,500	2SUS304-445	¥52,200
1800×1200×600×5段	2SUS304-6460-5	¥444,000	2SUS304-6460-5R	¥399,900	2SUS304-460	¥62,600
1800×1500×300×5段	2SUS304-6530-5	¥380,600	2SUS304-6530-5R	¥343,300	2SUS304-530	¥49,700
1800×1500×450×5段	2SUS304-6545-5	¥456,700	2SUS304-6545-5R	¥401,200	2SUS304-545	¥61,000
1800×1500×600×5段	2SUS304-6560-5	¥508,600	2SUS304-6560-5R	¥464,300	2SUS304-560	¥73,300
1800×1800×300×5段	2SUS304-6630-5	¥427,000	2SUS304-6630-5R	¥388,200	2SUS304-630	¥56,200
1800×1800×450×5段	2SUS304-6645-5	¥498,000	2SUS304-6645-5R	¥455,200	2SUS304-645	¥69,400
1800×1800×600×5段	2SUS304-6660-5	¥622,600	2SUS304-6660-5R	¥582,700	2SUS304-660	¥94,700

■高さ変更の場合

高　さ	品番(単体)	定価(税抜)	品番(連結)	定価(税抜)
H2100の場合	2SUS304-H1800>H2100	+¥11,300	2SUS304-H1800>H2100R	+¥5,650
H2400の場合	2SUS304-H1800>H2400	+¥23,700	2SUS304-H1800>H2400R	+¥11,900

ボルトレスステンレス中量棚(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式


組立目安 2人40分

運賃別途

ヘアライン仕上げ



SUS304
H1800×W1500×D450×5段　単体
H1800×W 900×D450×5段　連結



図は中間棚板を均等にセットした場合の寸法を示します。
中間棚板は50㎜ピッチで上下移動が可能です。

SUS430

H×W×D×段	品番(単体)	定価(税抜)	品番(連結)	定価(税抜)	品番(一段増減)	定価(税抜)
1800× 900×450×5段	3SUS430-6345-5	¥370,800	3SUS430-6345-5R	¥330,700	3SUS430-345	¥48,000
1800× 900×600×5段	3SUS430-6360-5	¥435,800	3SUS430-6360-5R	¥394,700	3SUS430-360	¥60,900
1800× 900×900×5段	3SUS430-6390-5	¥579,900	3SUS430-6390-5R	¥534,900	3SUS430-390	¥89,100
1800×1200×450×5段	3SUS430-6445-5	¥418,400	3SUS430-6445-5R	¥376,500	3SUS430-445	¥55,100
1800×1200×600×5段	3SUS430-6460-5	¥494,300	3SUS430-6460-5R	¥453,200	3SUS430-460	¥70,600
1800×1200×900×5段	3SUS430-6490-5	¥665,300	3SUS430-6490-5R	¥617,900	3SUS430-490	¥103,500
1800×1500×450×5段	3SUS430-6545-5	¥473,800	3SUS430-6545-5R	¥429,700	3SUS430-545	¥63,600
1800×1500×600×5段	3SUS430-6560-5	¥564,100	3SUS430-6560-5R	¥520,400	3SUS430-560	¥81,800
1800×1500×900×5段	3SUS430-6590-5	¥765,100	3SUS430-6590-5R	¥714,800	3SUS430-590	¥120,800
1800×1800×450×5段	3SUS430-6645-5	¥567,200	3SUS430-6645-5R	¥524,500	3SUS430-645	¥80,500
1800×1800×600×5段	3SUS430-6660-5	¥641,600	3SUS430-6660-5R	¥599,700	3SUS430-660	¥95,500
1800×1800×900×5段	3SUS430-6690-5	¥942,600	3SUS430-6690-5R	¥895,400	3SUS430-690	¥154,700

■高さ変更の場合

高　さ	品番(単体)	定価(税抜)	品番(連結)	定価(税抜)
H2100の場合	3SUS430-H1800>H2100	+¥14,400	3SUS430-H1800>H2100R	+¥7,200
H2400の場合	3SUS430-H1800>H2400	+¥23,800	3SUS430-H1800>H2400R	+¥11,900

SUS304

H×W×D×段	品番(単体)	定価(税抜)	品番(連結)	定価(税抜)	品番(一段増減)	定価(税抜)
1800× 900×450×5段	3SUS304-6345-5	¥456,500	3SUS304-6345-5R	¥406,600	3SUS304-345	¥59,100
1800× 900×600×5段	3SUS304-6360-5	¥556,000	3SUS304-6360-5R	¥505,300	3SUS304-360	¥79,000
1800× 900×900×5段	3SUS304-6390-5	¥714,500	3SUS304-6390-5R	¥657,800	3SUS304-390	¥109,300
1800×1200×450×5段	3SUS304-6445-5	¥521,300	3SUS304-6445-5R	¥466,000	3SUS304-445	¥68,300
1800×1200×600×5段	3SUS304-6460-5	¥613,200	3SUS304-6460-5R	¥561,300	3SUS304-460	¥87,400
1800×1200×900×5段	3SUS304-6490-5	¥826,900	3SUS304-6490-5R	¥769,000	3SUS304-490	¥129,000
1800×1500×450×5段	3SUS304-6545-5	¥592,500	3SUS304-6545-5R	¥535,400	3SUS304-545	¥79,500
1800×1500×600×5段	3SUS304-6560-5	¥700,200	3SUS304-6560-5R	¥646,300	3SUS304-560	¥101,700
1800×1500×900×5段	3SUS304-6590-5	¥956,800	3SUS304-6590-5R	¥894,600	3SUS304-590	¥151,400
1800×1800×450×5段	3SUS304-6645-5	¥701,700	3SUS304-6645-5R	¥649,700	3SUS304-645	¥99,600
1800×1800×600×5段	3SUS304-6660-5	¥798,500	3SUS304-6660-5R	¥744,600	3SUS304-660	¥118,600
1800×1800×900×5段	3SUS304-6690-5	¥1,161,200	3SUS304-6690-5R	¥1,110,000	3SUS304-690	¥191,500

■高さ変更の場合

高　さ	品番(単体)	定価(税抜)	品番(連結)	定価(税抜)
H2100の場合	3SUS304-H1800>H2100	+¥17,700	3SUS304-H1800>H2100R	+¥8,850
H2400の場合	3SUS304-H1800>H2400	+¥30,900	3SUS304-H1800>H2400R	+¥15,600

グリーン購入法への対応について

グリーン購入法とは

2000年5月24日に成立し、2001年4月1日から施行された法律で、「国家による環境物品等の調達の推進に関する法律」が正式名称です。
国の機関や都道府県・市区町村などの地方公共団体、事業者、国民、製造メーカーのそれぞれが、グリーン購入を推進・義務づけることで、持続的発展が可能な社会の構築をめざすものです。

当カタログでの表示について

グリーン購入法と関連ある商品について、以下のマークで表示しております。

JOIFAグリーンマークです。
このマークは、一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）が制定したマークで、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示しています。
「グリーン購入法の手引き第12版(2023年4月)」

グリーン購入法 G準拠

グリーン購入法の特定調達品目には含まれませんが、法律の適合条件を満たしている商品を示しています。

グリーン購入法の内容抜粋

【オフィス家具等に関する特定調達品目及びその判断基準について】

■品目の考え方

「特定調達品目」とは「国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類」であり、原則としては、国等の機関で一般的に購入される種類のものが対象となる。

■品目

オフィス家具等では以下の10品目が定められています。

・いす・机・棚・収納用什器(棚以外)・ローパーティション
・コートハンガー・傘立て・掲示板・黒板・ホワイトボード
・個室ブース・ディスプレイスタンド

■判断の基準(抜粋)

次の①から④のいずれかの要件及び⑤の要件を満たすこと、又は⑥の要件を満たすこと。ただし、①から④について主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、イ及びウを、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。

①大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器であって、且つ収納庫及び棚にあっては、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合及び大部分の材料が金属類であるディスプレイスタンドにあっては、イ及びウの要件を満たすこと。
　ア．区分ごとの基準を上回らないこと。
　イ．単一素材分解可能率が90%以上であること。
　ウ．評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
　　(例：部品・部材の軽量化・減量化をしていること…リデュース配慮設計)
②金属を除く主要材料がプラスチックの場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。
　ア．再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
　イ．バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
③金属を除く主要材料が木質の場合は、次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
　ア．間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。
　イ．間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。
　ウ．上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。
　エ．材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02㎎/㎡h以下又はこれと同等のものであること。
④金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たすこと。
　ア．紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
　イ．紙の原料にバージンパルプが使用されるにあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。
　ウ．上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。
⑥エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

当社の取り組み

オフィス家具市場における変化への対応と情報収集、及び商品開発を目的として
[一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)]の会員として積極的な活動を行っています。

JOIFA443

一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)　www.joifa.or.jp

■一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)からのお知らせとお願い

―― オフィス家具製品の安全性と保証期間 ――

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具一製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。
この製品の保証期間は、特別な定めがある場合以外、通常の状態で使用された場合3つの種別ごとに（お客様ご購入日から）1年・2年・3年としております。
今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。
当社製品をこれからもご愛用ください。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

注）上記保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会会員番号
JOIFA443

山金工業株式会社

商品の安全性向上への取り組み



お客様に安心してお使いいただけるよう、また商品の安全性向上のために、社内はもとより社外の公的機関での［耐荷重試験］を実施しています。JIS で定められた試験方法に加え、お客様が実際にお使いになる場面を想定した試験や、商品の破壊に至るまでの試験データを蓄積しております。山金工業㈱ではこれらの試験データを「開発段階での閉ざされたデータ」とせずに、「お客様からのお問合せやお客様が不安に思われる事にお応えし活用できる生きたデータ」とするための追及を行っております。

※1「甲板」とは当社で言う「天板」を意味します。
※2 N（ニュートン）は国際単位系（SI）における力（ちから）の単位を示します。
1kgf ≒ 9.8N　　1N ≒ 0.102kgf


耐荷重試験［ワークテーブルの例］


静的垂直力強度試験　持続垂直力　→　一般的に言う「均等耐荷重試験」の事です。

JIS S 1031:2004 10.2 a) 3）準用
甲板※1上に指定の質量のおもり（カタログ表示の120%）を等分布載荷し、7日間放置後、甲板中央部において負荷中のたわみ量を測定し支持間距離に対するたわみ率を算出する。
その後、おもりを取り除いて残留たわみ量を測定したわみ率を算出する。

判定基準
たわみ率＝たわみ量÷支持間距離

荷重時のたわみ率	1.0%以下
残留たわみ率	0.3%以下






試験風景

静的垂直力強度試験　主作業面　→　一般的に言う「集中荷重試験」の事です。

JIS S 1031:2004 10.2 a) 1）準用
甲板上に指定の当て板を介し、設定した力を垂直に10秒間×10回加える。甲板中央部において負荷中のたわみ量を測定し支持間距離に対するたわみ率を算出する。当て板はJIS準拠の直径100㎜の他、数種類のサイズを用いて測定する。力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形を確認する。

判定基準
力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形がないこと。各最大たわみ量はデータとして確認する。





試験風景

静的水平力強度試験　→　一般的に言う「横揺れ試験」の事です。

JIS S 1031:2004 10.2 b)準用
甲板上に転倒防止用のおもりを均等に載荷する（最大100kg）。甲板各辺の中心線方向に指定の力（折り畳みテーブルは300N、それ以外は450N※2）を10秒間×10回加え変位量を測定する。
力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形を確認する。

判定基準
変位量が以下の通りで、使用上支障のある破損及び変形がないこと。

折り畳みテーブル	変位量 30㎜以下
折り畳みテーブル以外	変位量 20㎜以下






試験風景

破壊強度試験　→　一般的には破壊までの試験は行われません。

当社独自の試験方法による
甲板中央部に直径100㎜の当て板を介して荷重を加えて行き、各部に亀裂、破損、及び使用上支障のある変形等の異常が認められるときの荷重を測定する。荷重の上限は試験機の性能に準ずる。

判定基準
各部の異常がみとめられるまで荷重をかけるため、判定基準はなし。





試験風景

ワークテーブル 作業台のえらび方は 耐荷重 & サイズ & 機能 がポイント!


耐荷重 000kg の作業台ってどういうこと？

メーカーが推奨する適正な荷重のかけ方は…



均等荷重は天板面に均一な荷重をかけることを言います。上図は30kg×10個=300kgの均等荷重をかけた状態です。

でも、実際にはこんな使い方をしていませんか？




集中荷重は天板面の一部に集中的に荷重がかかることを言います。上図は天板中央部に300kgの集中荷重がかかった状態です。


当社では、実際にご使用いただく場面を想定し試験データの蓄積と解析を行っています。




ご質問にお答えする為に
3つのことだけ教えてください！

1. 載せる物の重量
2. 載せる物のサイズ
3. 必要な天板サイズ







●積載物の重量に適した商品選定のアドバイスをいたします！


お客様の作業内容から、天板の材質や多種多様な機能についてのご相談も承ります

ワークテーブルについて、お客様のご使用状況(集中荷重)に対する質問を承っております。
弊社「受注センター」までお問い合わせください。 TEL.06-6974-8511

山金工業㈱は人にも環境にもやさしい商品作りを目指し、静電粉体焼付塗装を採用しています。

粉体塗装とは

細かい粉末状の塗料を、静電気の力で金属に付着させ、高温(180℃以上)で焼付する事で塗料を融かし均一な表面を得る塗装方法です。(写真①・写真②)



粉体塗装の優れている点

(溶剤焼付塗装との比較)

1 環境性能 粉体塗料にはシックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドや、トルエン・キシレン等VOC(揮発性有機化合物)を一切含有していません。
従って、製造工程での火災や中毒の危険性が少なく臭気もありません。又、ご使用の際も有害物質の放散はありません。

2 高品質 静電粉体塗装のため1回塗りでエッジ部まで厚く・均一な塗膜を得ることができます。
又、塗膜そのものの強度が高いため、衝突やこすれに対し非常に強度があります。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。

3 省資源 オーバースプレーされた塗料を回収・再利用しており、資源の有効活用に努めております。(写真③)

性能比較

	試験項目 / 塗装の種類		粉体焼付塗装(エポキシポリエステル粉体塗料)	溶剤焼付塗装(メラミン溶剤塗料)	試験概要
環境性能	ホルムアルデヒド		含有せず	微量含有	
	トルエン		含有せず	含有する	
	キシレン		含有せず	含有する	
物性	焼付け条件		180℃×15分	150℃×20分	
	膜厚(μm)		40μm以上	30～35μm	標準膜厚
	平滑性		○	◎	目視
	光沢		85以上	85以上	数値が大きい程、反射率が大きい事を示します(鏡面光沢度　JIS K5400-7.6)
	硬度		H～2H	H	塗膜の硬さを鉛筆の濃度記号で表し9H(硬)～6B(柔)で示します。(鉛筆引っかき値 JIS K5400-8.4)
	エリクセン値		7mm	5mm	数値が大きい程、割れ及び剥がれに強い事を示します。(破断距離法 JIS K5400-8.2.2)
	耐衝撃性		50cm	50cm	数値が大きい程、衝撃に強い事を示します。(デュポン式 JIS K5400-8.3.2)
	密着性		100/100	100/100	100の升目(分母)の内剥がれの数を差し引いた数値(分子)で表します。(付着性-碁盤目法 JIS K5400-8.5.1)
	耐塩水噴霧性(クロスカット片側ハクリ巾)		1～2mm	5～8mm	数値が小さい程、塩水による錆び・塗膜の膨れ・剥がれに強い事を示します。(耐塩水噴霧性 JIS K5400-9.1)
	耐候性		△	△	サンシャインウェザーメーター 300時間
	耐酸性		◎	×	5% H_2SO_4 20℃ 240時間　塗膜外観5% NaOH 20℃ 240時間
	耐アルカリ性		○	×	塗膜外観
	耐湿性		◎	○	98% RH 50℃ 500時間　塗膜外観
	耐汚染性	口紅	○	△	20℃ 24時間後にアルコール拭き
		マジックインキ	△	×	20℃ 24時間後にアルコール拭き

(注)試験片：0.8×150×70mm　リン酸亜鉛処理板使用

塗装設備



写真①




写真②

塗料回収装置



写真③

当カタログでは、粉体塗装を施した商品に、右の粉体塗装マークを付けています。



平成20年度
環境大臣賞受賞

地球温暖化防止活動
環境大臣表彰事業所



平成20年度
VOC対策功労者受賞

環境省　水・大気環境局
揮発性有機化合物(VOC)対策功労者
表彰事業所




車輪材質による特性について


キャスターを選ぶ際には、車輪材質と床面との相性をしっかりと理解しておくことが大切です。
実際に使ってみると、滑りすぎ、動きが悪いなど操作性が悪かったり、思いのほか劣化が早いなど、
うまく使えないことがあります。下の表を参考に、使用する環境にあったキャスターをお選びください。


◎:優　○:良　△:可　×:不可


	ゴム	ナイロン	ウレタン	エラストマー	フェノール	耐熱フェノール	モノマーキャストナイロン	ポリカーボネート
弾性	◎	×	○	○	×	×	×	×
圧縮永久歪み	○	◎	○	△	◎	◎	◎	◎
耐摩耗性	○	◎	◎	△	○	○	◎	◎
対候性	△	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
耐油性(機械油)	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎
耐ガソリン性	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎
耐水性	◎	○	△	◎	○	○	○	○
耐薬品性(弱酸、アルカリ)	○	◎	×	◎	△	△	◎	(◎、×)
耐熱性(℃)	70	70	70	70	120	180	120	120
耐寒性(℃)	-30	-20	-30	-30	-40	-40	-40	-40


※材質のみの一般特性です。キャスター製品の使用条件、環境など諸々の影響を受ける為、材質の選定あるいは判断の目安にしてください。
※ウレタンは、熱可逆性ウレタンの物性を表しています。




















ISO9001 (品質マネジメント)

●登録証番号　：09394
●登録事業者名：山金工業株式会社　森田工場・春江倉庫
●審査登録機構：インターテック・サーティフィケーション株式会社
●品質マネジメントシステム規格番号：ISO9001：2015
●認証取得日　：2013年6月11日

ISO14001 (環境マネジメント)

●登録証番号　：07451
●登録事業者名：山金工業株式会社　森田工場・春江倉庫
●審査登録機構：インターテック・サーティフィケーション株式会社
●環境マネジメントシステム規格番号：ISO14001：2015
●認証取得日　：2002年7月26日


山金工業株式会社 森田工場全景

ヤマキン総合カタログ Vol.19 代表的な色見本

YamaTec

■ ヤマテックグリーン

●ワークテーブル
●スペシャルワゴン



■ パールピンク

●コンテナボックスケース
●ジャストフィットワゴン
●コンビニワゴン
●色彩ワゴン
●パーツキャビネット
●シャッター式工具保管庫



■ ヤマテックアイボリー

●ワークテーブル
●スペシャルワゴン
●ツーリングワゴン



■ シルキーホワイト

●ワークテーブル
150シリーズ
●ロジスタンド
●色彩テーブル
●ワークテーブル
昇降タイプ
●ワークテーブル
LABシリーズ
●ワークテーブル
昇降傾斜タイプ
●マルチシステム
●天板付150ワゴン
●ロール材スタンド
●セキュリティポスト
●マルチワークテーブル
●マルチパーツハンガー



■ DSグリーン

●ツールキャビネット軽中量タイプ(PA)



■ DSホワイト

●ツールキャビネット軽中量タイプ(PA)



■ DSレッド

●ツールケースワゴン



■ DSブラック

●ツールケースワゴン



ラック

■ ホワイトグレー

●軽量ラック　120kg/段
●軽量ラック　150kg/段
●軽中量ラック 200kg/段
●中量ラック　300kg/段
●中量ラック　500kg/段
●パレットラック
●色彩ラック



■ ライトグリーン

●軽量ラック 150kg/段
●軽中量ラック 200kg/段
●中量ラック 300kg/段
●中量ラック 500kg/段
●パレットラック



■ グリーン

●フレキシブルラック



■ テクノホワイト

●フレキシブルラック



良質空間

■ オフィスホワイト

●アレンジャー
●ラボキャビネット
●スペースボックス



■ ウォームホワイト

●スペースボックス
●マイ・ファイリング
●プリンター用紙収納台



■ ニューグレー


●シャッター式ファイル収納庫



※印刷については慎重な配慮と技術をもってあたっていますが、印刷インキの特性上、現品と多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。

山金工業株式会社

本 社・工場：福井　　支店：東京 ・大阪・金沢



お客様ご相談窓口

ルート販売課

大阪支店　大阪府大阪市東成区中道1丁目12-4
TEL.06-6974-8511　FAX.06-6972-7104

東京支店　東京都新宿区大久保2丁目4-12
新宿ラムダックスビル 7F
TEL.03-3205-4071　FAX.03-3205-4074

ホームページ

https://www.yamakin-s.com

当カタログは読みやすく目に優しいユニバーサルフォントを使用しています。

28RE12SA1