ヤマキン 総合カタログ 2022 Vol. 17

工場・物流倉庫用備品ブランド　オフィス用備品ブランド

YamaTec　良質空間

ワークテーブル

作業台はヤマキン



© Samille / FUN-PRO.

グリーン購入法適合商品掲載カタログ

あらゆるお客様に

ご満足だけでなく感動を お届けしたいと考えています

営業
使用者の立場に
立った提案営業

展示会
新製品などを
幅広くご紹介

WEBショールーム/セミナー
オフィスや自宅で
商品が見られる

オーダーメイド
お客様の求める
仕様で製作します

映像
実際の製品の特長や
動きをご覧ください

安全性
常に品質と安全性を
追求しています

表紙のイラストについて



Samille（さみぃゆ）
ファッションイラスト作家（FUN-PRO. 所属）
［ホームページ］ https://www.samille.site/

北海道出身　大阪在住
大学卒業後、OLとして働きながらモードイラストの専門学校に通い、2017年より活動を開始。ダイナミックな筆致と余白を活かした構図で人物、風景、ファッションアイテムなどを大胆に描写する作品を得意とする。トレンドと共に“時代の空気感”を切り取る作品を描き、数多くの企業の広告、商品、HP等のイラストを手掛ける。

2017/10　老舗メンズアパレル『ダーバン（D'URBAN）』の公式サイトで「Style Art」の連載を開始
2017/12　東京・銀座にて初の個展を開催
2018/4　「ダーバン」が東京・丸の内KITTEビルにオープンする旗艦店の広告メインビジュアルを担当
2018/9　アートイベント「アートストリーム2018」（大阪）に初出展
来場者投票によるオーディエンス賞を含めた3賞を受賞
2019/7　ドイツの老舗画材メーカーLYRA社の商品広告に作品が採用される
2020/3　トンボ鉛筆の #DearestArtist キャンペーン作家に選出される
2021/2　パイロットコーポレーションの万年筆の広告ポスター制作を担当
2021/8　「世界絵画大賞展」で協賛社賞受賞（上野・東京都美術館）

YAMAKIN ADVANTAGE

ヤマキンだからできること

私たちは「自己の研鑽」と「独自開発」に挑戦し続け、満足度の高い商品と提案を行い、
感動をカタチにするサービスを通して社会に貢献して参ります。
そして、100年紡いだ伝統と信頼の礎に感謝し、更なる成長を続けるべく
「快適な空間、その先の幸せ」を目指して歩み続けて参ります。



ここがすごい!!
知識豊富な
専門スタッフが
完全サポート
します

1 YAMAKIN ADVANTAGE

［営業］SalesPromotion

使用者の立場に立った提案営業

営業活動の方針・姿勢として基本としているのは三現主義（現場・現物・現実）です。可能な限り、お客様の足もとで起こっている事象に三現主義で対応致します。開発型メーカー営業である私たちは使用者の立場に立った商品の開発に努めます。「作業台（ワークテーブル）はヤマキン」のキャッチコピーを堂々と発せられることを目標にしてワークテーブルに関しては誰にも負けない知識と対応力を得られるよう日々スキルを磨き続けています。

2 YAMAKIN ADVANTAGE

［展示会］Exhibition

新製品などを幅広くご紹介

営業マンがお客様のもとに商品をお持ちしてお客様の自由な時間にご覧いただくフリータイム展示会をはじめ、大型展示会にも出品して新製品などを広くご紹介いたします。
本社・工場がある福井県では地元の皆さまとご一緒に私たちの成長を見ていただくヤマキンフェアを毎年開催しています。

HP の「体験!ヤマキン」をご覧ください。
https://www.yamakin-s.com/experience

ここがすごい!!
実際の製品を
手で触れて
体験できます



YAMAKIN ADVANTAGE

ヤマキンだからできること

3

YAMAKIN ADVANTAGE

［WEBショールーム/セミナー］WEBSeminar

オフィスや自宅で商品が見られる

「この商品が見たい」「もっと詳しく知りたい」がオフィスに居ながら叶うWEBショールームとWEBセミナー。パソコンやタブレット、スマホがあれば簡単にアクセスして、商品を見ることができます。知識豊富な営業や専門分野に特化した現地スタッフが知りたい事、見たいところをしっかりご説明させていただきます。



ショールーム もっと詳しく商品の事を知りたい

&

セミナー 広く深く商品の事を知りたい





［オーダーメイド］Custom-made

4

YAMAKIN ADVANTAGE

お客様の求める仕様で製作します

お客様のニーズを突き詰めるとオーダーメイドに行き着きます。私たちはお客様の求める1台からでもその想いに取り組みます。

詳しくは　総合カタログ vol.17 P9〜11 の掲載内容をご覧ください。



ここがすごい!!
徹底した
安全性が
ヤマキン規格

［安全性］Safety

6
YAMAKIN ADVANTAGE

常に品質と安全性を追求しています

お客様の不安要素のひとつである「載せたい重量に対してどのワークテーブルを選定すればよいのか」についてお客様が載せようとするものの接地面積×質量から天板のたわみ量を算出し、JIS基準に照らし合わせて安全性を数値でご説明します。また、社内基準に達していない商品は徹底して改善をはかり安全性を追求します。

詳しくは　総合カタログ vol.17 P322～324 の掲載内容をご覧ください。

5
YAMAKIN ADVANTAGE

［映像］Videopromotion

実際の製品の特長や動きをご覧ください

ヤマキンの製品の特長や機能をより知って頂くために、製品動画を作成しています。カタログでは分からなかった使い方や動きなどを実演・説明しています。
ご購入頂く前の製品チェックやご購入後の使用方法の説明としても使用していただけます。

詳しくは　総合カタログ vol.17 P14～15 の掲載内容をご覧ください。

ここがすごい!!
製品のポイントを
わかりやすく
動画で紹介!!



金庫メーカーが本気で作った
丈夫なスチール保管庫

アレンジャーのココがすごい!!

詳しくはP260へ



本体強度がすごい!!

スチール製の頑丈な作りで、
衝撃にも強い!!

業界トップクラスの板厚を
採用!!強度を優先した鉄板
組み合わせ構造!!

多種多様な収納サイズに対応!!

A4、A3、B4、浅型、深型は
もとより仕切板で区分をして
ジャストサイズ!!

分類機能がすごい!!

仕切板や仕切ケースで
引出し内の探し物も
一発で発見!!

キャスターを後付けできる

キャスターを付ければ、
移動もお掃除もラクラク。



ゆったりサイズ

良質空間アレンジャーの
引出しはファイルのまま収納
できるゆったりサイズ。



アレンジャー丈夫さを証明

アレンジャー歴25年!!

25年前からずっと変わらずアレンジャーを使用続けていただいているお客様の声です。

精密部品収納のユーザー様

「今も変わらず使っています!」

教会で信者様用個別引出しでご使用のユーザー様

「何も変わらず丈夫です。」

他にもこんな口コミが…

「家庭用商品はプラスチック製のものが多く、
このアレンジャーは金属製で
とてもしっかりした良い商品でした。」

「B5～A3の用紙を分けて収納もできるので、
部屋がとてもスッキリしました。」

「必要な要素を過不足なく満たしている
この商品を見つけられて本当によかったです。」

実際にアレンジ使い名人に♪ 使用感をお聞きしました!!

撮影スタジオの場合

使用オプション品
- 仕切板
- 仕切ケース
- キャスターセット


使用中


移動中


裏面


引出し使用例



大容量の引出しが複数あるので、収納しやすく、見やすい。キャスター付で**場所移動がスムーズ**で、撮影時の場所に機材一式を素早く持っていけるので撮影時間の短縮にもつながった。

児童ホームの場合

使用オプション品
- 仕切板
- 仕切ケース
- キャスターセット













種類別に整理ができた。**子供が自発的に片付けるようになった。**仕切ケースは、ケースごと取り出して、おもちゃは遊びたいスペースへ持って行く。スポンジと洗剤のケースは洗い場へ。

コンビニエンスストアの場合

使用オプション品
- キャスターセット











棚からはみ出していた
店員用備品が全て保管できるようになった。

デザイン事務所の場合

使用オプション品
- キャスターセット













利便性が上がり、デスク周りがスッキリすることで
業務のスピードが以前よりもUPした。
また、デザイン等思考する環境も整ったと思う。

NEW

新商品のご案内

Vol.17より新たに掲載する新商品のご案内です。

150シリーズ バリエーション追加

掲載ページ P44～

人気の150シリーズに
W1200×D900、
W900×W900
サイズが登場！



SUP-1290TTF-WW

LABシリーズ

掲載ページ P136～

研究・実験室用作業台の新登場！
リーズナブルで機能も充実！



SLKH-1575UT-BKW

SLMA-1575-BRW

ワークテーブル用モニターアーム

掲載ページ
P171～

作業環境の**OA化！**
天板上の**作業性UP**に！





ロール材スタンド らくらくカッターガイド

掲載ページ
P188～

梱包作業の革命！
ロール材を**らくらくカット！**

掲載ページ
P285～

ラック用サイドハンガーパネル

ラック側面の**有効活用**！



Iro Dori

色彩シリーズ

色彩による職場環境の改善をご提案します

色は我々人間にさまざまな影響を与えます。
職場環境を改善し、作業に合わせた効果を体感してください。

色彩テーブル 》P61
色彩ワゴン 》P215
色彩ラック 》P276



RED

[赤色の特色]

注意力・警戒心を喚起し、感情的興奮や刺激をもたらします。色の中で最も長い波長を持ち交感神経に刺激を与え、体温・血圧・脈拍を上げます。





[青色の特色]

爽快感、冷静を与えます。鎮静作用があり精神的に落ち着かせる作用があります。体温の低下・痛みの緩和などの作用もあります。






BLUE



YELLOW

[黄色の特色]

明るさや希望を与えます。運動神経を活性化させます。脳の活性化がよくなり頭の回転が早くなります。集中力がアップします。





オーダーメイド

オーダーメイド対応への取り組み

山金工業は、お客様のお困り事に耳を傾け、問題を解決するためのお手伝いを致します。
当社規格品や市販品でご使用目的に合わない場合は是非お問い合わせください。

お問い合わせから商品お届けまでの流れ

お客様
具体的なお困りごとを教えてください。
お打ち合わせ



お問い合わせ



ご発注

山金工業
お客様に最適な解決方法をご紹介します。
ご提案／お見積

山金工業
速やかに製作いたしますが、若干の納期を頂戴いたします。
製 作



お届け

お客様

解決!



お困りごとが解決し、効率のよい作業をしていただけます。

オーダーメイド納入事例のご紹介

ワンタッチ ダブルストッパー付き ワゴン



遺失物保管庫



連結式 オープントレーワゴン



フロアストッパー付き ワゴン



詳細は次ページへ

オーダーメイド納入事例のご紹介

山金工業はお客様のお困りごとに耳を傾け、問題解決に向けてのお手伝いをいたします。
当社の規格品や市販品ではご使用目的に合わない場合はご一報ください。
当社ホームページからのお問合せ、お電話、FAXでのご連絡をお願いします。
これまで培ってきた知識と経験を以てご提案させていただきます。



シートスタンド

新型コロナ対策として、透明ビニールにより作業台をセンターで仕切る為のスタンドです。
スチール製で塩ビパイプに比べたわみも少なく堅牢、作業台と同色で見た目も良いです。

［納入先様］ たばこ卸売業者様



耐薬天板作業台

天板表面、小口に耐薬品性の高いアイカケミテクトを採用。メラミン化粧板でも侵される強い酸への耐性に優れています。

［納入先様］ 医療品製造業者様



検査装置積載作業台車

検査装置を固定運搬するための作業台車。
床面に設置されたガイドレールに沿って移動が出来るようカムフォロアを取付、キャスターは直進性、旋回性の両方を兼ね備えた自在固定切替式。

［納入先様］ 電気機器メーカー様



検査装置ストッカー

大型検査装置を補完するためのストッカー。
重量物補完の為、本体は全溶接構造で堅牢。
検査装置の設置部には柔軟性、耐衝撃性の高い MC ナイロンを取付。

［納入先様］ 電気機器メーカー様



フリップチャートイーゼル

グループミーティング用フリップチャート。ペーパークリップ付収納型アームにより、必要に応じ A1 用紙を左右に 1 枚ずつ並べて表示することが可能。
キャスター付きの足はハの字でスタック可能。収納スペースも最小限です。

［納入先様］ 飲食店経営業者様



ワンタッチダブルストッパー付きワゴン

足元のレバーひとつでキャスター 4 輪の旋回と車輪の回転を止めることができます。
全てのキャスターのストッパーを操作する必要がないため、体への負担を大幅に軽減できます。

［納入先様］ 金属加工業者様



金型専用ストッカー

レンズ用金型保管ストッカー。
重量のある金型を収納・保管します。各段スライドレール付きで取り出しやすさと収納スペースの効率化を実現。
開閉時に棚板を固定させるストッパー機構を設置。

［納入先様］ 光学機器メーカー様



フック付きワークテーブル

学生の研修用デスクとしてご利用いただいております。
カバン等を掛けることができるようにしました。

［納入先様］ 美容専門学校様



多種重量パーツハンガー

船舶の製造やメンテナンス時に使用する部品保管用ハンガーラック。
重荷重に耐えられる構造です。
フックは任意の位置に設置可能なので収納物のサイズに合わせて調整ができます。

［納入先様］ 船舶製造業者様



遺失物保管庫

交番内に設置します。
日々届けられる落とし物や忘れ物を一時保管し、交代の際に引き継ぎします。
鍵を同番号にして開閉しやすくしてあります。

［納入先様］ 警察署管轄各交番

当社へのアクセス方法について



ホームページから

山金工業 検索

お電話

大阪 TEL 06-6974-8511

東京 TEL 03-3205-4071

FAX

大阪 FAX 06-6972-7104

東京 FAX 03-3205-4074



移動式セキュリティポスト

学生のレポート提出用にご利用頂いております。
設置と片付けを簡単にするためにキャスター付きとしました。

［納入先様］ 国立大学様



6本脚ワークテーブル

ワークに合わせた特注サイズ(W2400×D1200)。
天板表面材は、指紋が残りにくいエンボス加工を施したメラミン化粧板を採用しました。

［納入先様］ 工業高等学校様



工具ステーション

工具類を引っ掛けるステーションとしてご利用頂いています。
支柱にはスリットの穴加工を施し、フックの高さを調整できます。

［納入先様］ 電気電子部品メーカー様



コボレ止め付きワークテーブル

船舶に設置するために溶接可能な脚とし、天板には四方にコボレ止めを設けました。

［納入先様］ 造船メーカー様



移動式メールマネジメントアレンジャー

引出しを１段おきにセットすることで内容物の取り出しをスムーズにできるようにしました。
天板上にはコボレ止めを付けてあります。

［納入先様］ 不動産会社様



盗難防止機能付きゴルフバッグスタンド

お客様からお預かりしたゴルフバッグを個別の鍵により盗難や間違いを未然に防止します。

［納入先様］ ゴルフ場様



連結式オープントレーワゴン

設備メンテナンスの際、取り外した部品を一時収納するためのワゴンです。
作業の安全性・作業スペースの確保ができ、効率アップができました。

［納入先様］ 半導体メーカー様



フロアストッパー付きワゴン

フロアストッパーを付けることで、固定時の揺れを抑え、よりスムーズなストップ＆ゴーを実現しました。

［納入先様］ 光学機械製造販売会社様



セキュリティ強化型パソコン収納デスク

設計データなど機密事項を記録しているパソコンからの情報漏えいを防ぐためパソコン本体に鍵付きの扉を付けながら冷却効果も考慮してあります。

［納入先様］ 自動車部品メーカー様



商品検査用台車

半導体の検査ラインでの専用台車です。
取り出しやすい形状と放熱を考慮した材料を使用しています。

［納入先様］ 電子部品メーカー様



セミオーダーのご紹介

その 1

YamaTecワークテーブルは天板取り付けの穴位置が同じなので、幅・奥行のサイズが同じであればシリーズを超えての組合せ変更セミオーダー対応が可能です。
(ただし、耐荷重については組み合わせによって変化します。詳しくはお客様相談窓口までお問合せください。)

規格品	セミオーダー	
 SUP-1875W-WW		規格品の150 シリーズ脚部に300 シリーズの塩ビシート天板(グリーン)を取り付け。150 シリーズのカラーリングへのこだわり、柔らかい質感の天板をご所望の方へ。
 SJM-1875-II		規格品の500 シリーズ脚部にスーパータイプのメラミン天板(アイボリー)を取り付け。とにかく強度のある天板に。
 STP-1575-II		規格品の折りタタミ脚部にＬＡＢシリーズのケミテクト天板(ブラック)を取り付け。折りタタミできる実験用作業台としてシックな仕上がりに。

上記以外にも様々な組み合わせが可能です。
色・機能・特徴などご希望に合わせた天板と脚部の組合せをお選びいただくことが出来ます。
(天板種類と特徴はP42 ～ P43 をご確認ください)

その2

スペシャルワゴンは支柱カットの対応を承っており、必要に応じ高さの変更が可能です。

規格品	セミオーダー	
W6CS-N-IV 	例えば 	スペシャルワゴン移動式は50㎜ピッチで高さを低くすることが出来ます。
W6-K-IV 	例えば 	スペシャルワゴン固定式はフリーで高さを低くすることが出来ます。

その3

コンビニワゴン・150 天板付きワゴンは移動式（キャスター）のみの掲載ですが、
用途に応じ固定式（樹脂アジャスター）に変更することも可能です。

規格品	セミオーダー	
WC-3-P 		規格品のコンビニワゴンH810 タイプに樹脂アジャスターを取り付け。総H762 ㎜の固定式になります。※総Hの変更はできません。
HTC-7545-W 		規格品の天板付き150 ワゴンに樹脂アジャスターを取り付け。総H690 ㎜の固定式になります。※総Hの変更はできません。

動画でもっとわかりやすく!

詳しくはYouTubeを見てね!
YouTube


色彩ワゴン


色彩テーブル


色彩ラック


150シリーズ
固定式


150シリーズ
中間棚付


150シリーズ
キャビネット付


150シリーズ
ワイド引出付


150シリーズ
キャビネット
ワゴン


150シリーズ
高さ調整


150シリーズ
移動式


150シリーズ
ワンタッチ移動


150シリーズ
組立手順


150シリーズ
架台


天板付150
ワゴン


折りタタミ
固定式


折りタタミ
移動式


折りタタミ
高さ調整


300シリーズ
固定式


300シリーズ
中間棚付


300シリーズ
高さ調整


300シリーズ
移動式


300シリーズ
高さ調整移動式


300シリーズ
ワンタッチ移動


300シリーズ
組立手順


500シリーズ
固定式


800シリーズ
固定式


800シリーズ
中間棚付


800シリーズ
高さ調整


800シリーズ
移動式


バイス専用タイプ

このマークがある商品は、【動画】にて特長やご使用方法をご紹介しています。

商品の情報・動画はWebサイトで!
YAMATECPR 検索

●スマートフォンやタブレット端末から各ページのQRコードをスキャンしてください。この下のQRコードからもご覧にいただけます。
●パソコンからは「YAMATECPR」で検索してください。又は、弊社ホームページからもご覧いただけます。


ペダル移動 800kg


ペダル移動 3000kg


スーパータイプ


フラップタイプ


昇降タイプ


フライトタイプ


LABシリーズ


ラインテーブル


マルチシステム


ワークテーブル 架台


パーツハンガー卓上


ロール材スタンド卓上


ロール材スタンド


パーツハンガー


壁面ハンガーパネル


コンビニワゴン


ジャストフィットワゴン


スペシャルワゴン


昇降天板付スペシャルワゴン


天板付スペシャルワゴン


ツーリングワゴン


セキュリティポスト


コンテナボックスケース


パーツキャビネット


ラボキャビネット


アレンジャー


誘導扉・鍵付アレンジャー


スペースボックス


マイ・ファイリング


サイドハンガーパネル

CONTENTS [写真検索]

YamaTec

ワーク テーブル

ヤマテックでは、安全性、効率性、経済性を追求した生産現場に必要とされる多彩な商品をラインナップ。シンプルな固定式、省スペース収納が可能な折りたたみタイプ、仕事内容、設置場所など、さまざまな用途に対応しながら快適な作業空間を実現するワークテーブル。操作性や機能性をアップするオプションアイテムも充実させております。

150 シリーズ
均等耐荷重：128～150kg

P46 NEW

固定式

P48 NEW

中間棚付

P50 NEW

キャビネット付

P52 NEW

ワイド引出し付

P54 NEW

高さ調整タイプ

P56 NEW

移動式

P58 NEW

ワンタッチ移動タイプ

P61

色彩テーブル

P62

キャビネットワゴン

P65

天板付き150ワゴン

折りタタミ タイプ
均等耐荷重：112～200kg

P70

折りタタミタイプ

P71

折りタタミタイプ（移動式）

P72

高さ調整タイプ

300 シリーズ
均等耐荷重：160～300kg

P74

固定式

P76

中間棚付

P80

高さ調整タイプ

P82

移動式

P84

高さ調整タイプ移動式

P86

ワンタッチ移動タイプ

500シリーズ
均等耐荷重：500kg

P94

固定式

800シリーズ
均等耐荷重：320～800kg

P96

固定式

P98

中間棚付

P102

高さ調整タイプ

P104

移動式

バイス専用タイプ
均等耐荷重：1200kg

P106

バイス専用タイプ

P108

中間棚付

ペダル移動タイプ
均等耐荷重：800～3000kg

P112

固定時800kg

P113

固定時3000kg

スーパータイプ
均等耐荷重：3000kg

P116

スーパータイプ

フラップタイプ
均等耐荷重：300kg

P126

フラップタイプ

ワイドタイプ
均等耐荷重：160～300kg

P127

固定式

P130

移動式

昇降タイプ
均等耐荷重：300kg

P132

昇降タイプ

CONTENTS [写真検索]

フライトタイプ
均等耐荷重：200kg
P134

フライトタイプ

LABシリーズ
均等耐荷重：128～150kg
P136 NEW

LABシリーズ

ステンレスシリーズ
均等耐荷重：160～300kg
P158

ステンレス天板シリーズ
P160

ステンレスワークテーブル

回転天板昇降タイプ
均等耐荷重：150kg
P163

回転天板昇降タイプ

ラインテーブル
P164

ラインテーブル

マルチシステム
P170 NEW

マルチシステム

ワークテーブル架台
P180

ワークテーブル架台

ワークテーブルスタンド
P181

ワークテーブルスタンド

パーツハンガー卓上タイプ
P182

パーツハンガー卓上タイプ

ロール材スタンド
P187 NEW

ロール材スタンド

疲労軽減マット
P191

疲労軽減マット

YamaTec

パーツ保管・ワゴン

作業者に寄り添う可動式ワゴンやパーツ保管アイテムは効率アップに不可欠な存在です。見やすさ、取り出しやすさが魅力のコンビニワゴンやジャストフィットワゴン、サイズバリエーション&オプション豊富なスペシャルワゴンなど、さまざまなタイプを取り揃えております。それぞれの仕事にフィットする商品を選ぶことで作業効率が大幅に向上します。

パーツハンガー

P196



パーツハンガー

壁面ハンガーパネルシステム

P205



壁面ハンガーパネルシステム

コンビニワゴン

P208



コンビニワゴン

色彩ワゴン

P214



色彩ワゴン

ジャストフィットワゴン

P216



ジャストフィットワゴン

スペシャルワゴン

P218



スペシャルワゴン

P234



昇降天板付きスペシャルワゴン

P235



天板付きスペシャルワゴン

ツーリングワゴン

P236



ツーリングワゴン

ツールケースワゴン

P238



ツールケースワゴン

ステンレスワゴン

P240



ステンレスワゴン

CONTENTS [写真検索]

YamaTec

保管庫・その他

作業現場、オフィス、パブリックスペースなど、多様なシーンで活躍する保管機能商品をバラエティ豊かに。一時保管、中期・長期保管、パーツや重要物品・書類など、それぞれにふさわしい保管機能を備えた保管庫、キャビネット、ツールユニットなどをご用意しております。作業の効率化、セキュリティ保持、時間短縮に大きな効果が期待できます。

243

セキュリティポスト P244

セキュリティポスト

シャッター式工具保管庫 P245

シャッター式工具保管庫

アレンジャー P246

プラスチック引出し

コンテナボックスケース P247

コンテナボックスケース

パーツキャビネット P248

パーツキャビネット

ツールキャビネット P250

軽中量タイプ(PA型)

ステンレス収納庫 P252

ステンレス収納庫

溶接スクリーン P254

溶接スクリーン

良質空間

オフィス用備品

文書の情報管理をサポートするアレンジャー、デスク周辺をスッキリと整理整頓できるスペースボックスやマイ・ファイリング。個人情報保護に対応するもの、パソコンを収納できるものなど、事務処理を迅速かつ正確に行う備品を取り揃えました。スペースを有効に使い、オフィスワークを効率化する作業環境の整備に役立つ商品をお届けいたします。

ラボキャビネット

P256



ラボキャビネット

アレンジャー

P260



誘導扉・鍵付き

P261



A4判プラスチック引出し

P263



A3判プラスチック引出し

P264



B4判プラスチック引出し

シャッター式ファイル収納庫

P267



シャッター式ファイル収納庫

マイ・ファイリング

P268



マイ・ファイリング

スペースボックス

P270



スペースボックス

CONTENTS [写真検索]

YamaTec

ラック

物流の基本である材料、部品、製品などの保管、入荷・出荷を効率的に行うための各種ラックをラインナップ。取り扱いが容易でさまざまなロケーションにマッチするスルーラック、大型大容量の物流に対応するボルト式ラックなど、スペース、作業内容に合わせた設置が可能です。地震対策や落下防止のためのさまざまなオプションもご用意しております。

271

ボルト式軽量ラック
P272 

ボルト式軽量ラック

P275 

3方パネル付

P276 
色彩ラック

ボルトレス軽量ラック
P277 

ボルトレス軽量ラック

ボルトレス軽中量ラック
P280 

ボルトレス軽中量ラック

中量ラック
P284 NEW 

ボルトレス中量ラック

P289 NEW 

ボルト式中量ラック

P295 NEW 

ボルトレス中量ラック

中量ラック移動式
P300 

中量ラック移動式

ボルトレスフレキシブルラック
P302 

ボルトレスフレキシブルラック

ボルト式重量ラック
P304 

ボルト式重量ラック

パレットラック
P306 

パレットラック

スルーラック

P312



スルーラック

タイヤラック

P312



タイヤラック

中量高層ラック

P313



中量高層ラック

バーラック

P313



バーラック

ピッキングラック

P314



ピッキングラック

プッシュラック

P315



プッシュラック

電動パレットラック

P317



電動パレットラック

移動ラック

P318



移動ラック

ドラムラック

P318



ドラムラック

ステンレスラック

P319



ステンレスラック

検査・検品・出荷

Inspection・shipment

スピード・正確さ・タイムリーさを求めて

作業現場にいろどりを!



色彩テーブル
》P61

使う時だけ設置! これ当たり前!



ワークテーブル
フライトタイプ
》P134



細かなモノまでよく見える!

ワークテーブル
LABシリーズ
》P136



作業面が広がる優れもの!

ワークテーブル
フラップタイプ 》P126

梱包作業が
こんなに楽に!

ロール材
スタンド
》P188





広がる作業内容!

ワークテーブル
ワイドタイプ 》P128



あなたのおそばに
置いてください

ワークテーブル　150シリーズ
キャビネットワゴン付き 》P62



ピッキング
ラック
先入れ先出し確実に! 》P314



収納上手! 仕事上手!

コンテナ
ボックスケース
》P247

組立・加工
Assembly・processing

効率をアップ・スムーズに・正確に



この高さが効率UP!
疲労はDOWN!

ワークテーブル150シリーズ
高さ調整タイプ
》P54



補助テーブルとして
近くに置けばこんなに便利!

天板付き150ワゴン
》P65



ハンドル式ですぐ上下調整!

ワークテーブル
昇降タイプ
》P132



小回りバツグン!
一人一台でお役立ち!

コンビニワゴン
》P139

一人で
1か所で
複数工程!



ラインテーブル
》P164

カスタマイズ自由自在!
仕事をしやすく!

マルチシステム
》P170





多種多様な小物・
部品を集中管理!

パーツハンガー 》P196



用途は色々
使い方次第で仕事上手!

昇降天板付き
スペシャルワゴン
》P234

工業専門学校・工作室

Technical College・Workshop

安心・安全・5S を基本に

シャッターで一発開閉!
鍵付き安全!



シャッター式
工具保管庫

》P245

安全! 目に優しい!
難燃!がキーワード



溶接スクリーン

》P254

踏んで移動→解除で固定の
ラクラクタイプ!



ワークテーブル
ペダル移動タイプ

》P113

重量物でも安心の堅牢タイプ!



ワークテーブルスーパータイプ

》P116

ハンドル式で
すぐ上下調整!



ワークテーブル
昇降タイプ

》P132

多種多様な小物部品や
個人別の管理に最適!



パーツハンガー

》P196



使われていない壁面の有効活用!

壁面ハンガーパネルシステム

》P205



作業シーンに合わせ
使い分け

スペシャルワゴン

》P218



使いたい・片付けたい場所へ
サッと動かす!

ツールケースワゴン

》P238

資材・オフィス

Material・Office

情報漏えい対策と 5S 対策が要です



見つけた!
A1サイズを2つ折り
タテ収納

**アレンジャー
大判タテ型収納ケース**

》P266



フラットファイルも
入るんです!

**アレンジャー
プラスチック引出し**

》P261



鍵付き扉!
しかもスグレ機能あり!

**アレンジャー
誘導扉・鍵付き**

》P260

書類の受渡しで
時間と手間の
かかっている方
必見!



セキュリティポスト

》P244

パソコン配線の収納と
デスク周りを広げたい方
必見!



スペースボックス

》P270

オフィスの
バックヤードで大活躍!



コンビニワゴン

》P208

シャッターで1発開閉!
鍵付き安全!



**シャッター式
ファイル収納庫**

》P267

机の上の片付け上手は
お仕事上手!



マイ・ファイリング

》P268

物流倉庫
Distribution warehouse

効率をアップ・スムーズに・正確に

他にはない!
女性でも簡単移動!

ワークテーブル
ワンタッチ移動タイプ
》P86





さまざまな作業シーンに対応!

ワークテーブル
150シリーズ
》P44



必要な時にササッ! と出して
パタン! と設置

ワークテーブル
フライトタイプ
》P134



梱包作業や出荷作業の
小物副資材を集中管理!

パーツハンガー
》P196



仮置きラックの王様!

スルーラック 》P312



ピッキングラック
》P314



耐震テストに
合格の安心構造!

パレットラック
》P306

研　究
Investigation

新たな発見は環境の整備から



用途に応じて4タイプ!

ワークテーブル 150シリーズ キャビネットワゴン付

》P62



ボルトやアジャスターまでステンレス!

ステンレスワークテーブル

》P138



薬品を扱う作業にもってこい!

ワークテーブル LABシリーズ

》P136



作業面は広い方がよい!

ワークテーブル150シリーズ用架台

》P64



帰る時にはしっかり施錠!

アレンジャー誘導扉・鍵付き

》P260



フラットファイルも収まる!

アレンジャー プラスチック引出し

》P261



1発開閉!
鍵付き半透明シャッター!

シャッター式ファイル収納庫

》P267



衛生管理の定番収納!

ステンレス収納庫 》P252

CONTENTS ［用途・特徴検索］

YamaTec

工場用備品	組立	切削	耐熱	梱包	バイス	移動	小物	耐薬	高さ調節	耐衝撃	耐水	連結	重量	クリーン	省スペース	ページ
ワークテーブル扉																41
ワークテーブル天板概要																42～43
ワークテーブル 150シリーズ説明																44～45
ワークテーブル 150シリーズ(固定式)	○			○	○		○					○				46～47
ワークテーブル 150シリーズ(固定式中間棚付)	○			○	○		○					○				48～49
ワークテーブル 150シリーズ(固定式キャビネット付)	○			○	○		○					○				50～51
ワークテーブル 150シリーズ(固定式ワイド引出し付)	○			○	○		○					○				52～53
ワークテーブル 150シリーズ(高さ調整タイプ)	○			○	○		○		○			○				54～55
ワークテーブル 150シリーズ(移動式)	○			○	○	○	○									56～57
ワークテーブル 150シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	○			○	○	○	○									58～60
ワークテーブル 色彩テーブル	○			○	○		○					○				61
ワークテーブル 150シリーズ用キャビネットワゴン	○			○		○	○									62
ワークテーブル 150シリーズ用キャビネットワゴン付H740mm	○			○		○	○									62～63
ワークテーブル 150シリーズ用架台	○			○			○								○	64
天板付き 150ワゴン	○			○		○	○									65～66
ワークテーブル 150シリーズ用オプション						○										67～69
ワークテーブル 折りタタミタイプ(固定式)	○			○			○								○	70
ワークテーブル 折りタタミタイプ(移動式)	○			○		○	○								○	71
ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ	○			○			○		○						○	72～73
ワークテーブル 300シリーズ(固定式)	○			○			○					○				74～75
ワークテーブル 300シリーズ(固定式中間棚付)	○			○			○					○				76～79
ワークテーブル 300シリーズ(高さ調整タイプ)	○			○			○		○			○				80～81
ワークテーブル 300シリーズ(移動式)	○			○		○	○									82～83
ワークテーブル 300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	○			○		○	○		○							84～85
ワークテーブル 300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	○			○		○	○									86～87
ワークテーブル 300シリーズ用オプション						○										88～93
ワークテーブル 500シリーズ(固定式)	○			○	○		○					○				94～95
ワークテーブル 800シリーズ(固定式)	○			○	○		○						○			96～97
ワークテーブル 800シリーズ(固定式中間棚付)	○			○	○		○						○			98～101
ワークテーブル 800シリーズ(高さ調整タイプ)	○			○	○		○		○				○			102～103
ワークテーブル 800シリーズ(移動式)	○			○	○	○	○						○			104～105
ワークテーブル バイス専用タイプ	○			○	○		○			○			○			106～107
ワークテーブル バイス専用タイプ(中間棚付)	○			○	○		○			○			○			108～111
ワークテーブル ペダル移動タイプ	○			○	○	○	○			○			○			112～115
ワークテーブル スーパータイプ	○			○	○		○			○			○			116～125
ワークテーブル フラップタイプ	○			○			○									126
ワークテーブル ワイドタイプ	○			○		○	○									127～131
ワークテーブル 昇降タイプ	○			○			○		○							132～133
ワークテーブル フライトタイプ	○			○		○	○								○	134～135
ワークテーブル LABシリーズ説明																136～137
ワークテーブル LABシリーズ(固定式)	○			○	○		○	○				○				138～139
ワークテーブル LABシリーズ(固定式中間棚付)	○			○	○		○	○				○				140～141
ワークテーブル LABシリーズ(固定式キャビネット付)	○			○	○		○	○				○				142～143
ワークテーブル LABシリーズ(固定式ワイド引出し付)	○			○	○		○	○				○				144～145
ワークテーブル LABシリーズ(高さ調整タイプ)	○			○	○		○	○	○			○				146～147
ワークテーブル LABシリーズ(移動式)	○			○	○	○	○	○								148～149
ワークテーブル LABシリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	○			○	○	○	○	○								150～152
ワークテーブル LABシリーズ用キャビネットワゴン	○			○		○	○	○								153
ワークテーブル LABシリーズ用キャビネットワゴン付H740mm	○			○		○	○	○								153～154
ワークテーブル LABシリーズ用オプション						○										155～157
ワークテーブル ステンレス天板シリーズ	○		○	○		○		○	○					○		158～159
ステンレスワークテーブル	○		○	○				○			○			○		160～161
ワークテーブル共通オプション																162～163
ワークテーブル 回転天板昇降タイプ	○						○		○							163
ラインテーブル	○		○	○			○		○			○			○	164～169
マルチシステム	○			○			○					○			○	170～179
ワークテーブル架台	○			○			○								○	180
ワークテーブル スタンド	○			○			○								○	181
パーツハンガー卓上タイプ	○						○								○	182～186
ロール材スタンド(卓上タイプ)				○											○	187
ロール材スタンド				○		○			○						○	188～190
ワーキングマット・疲労軽減マット	○			○						○				○		191～192
ワークテーブル 150シリーズの基本的な組立方法																193
ワークテーブル 300シリーズの基本的な組立方法																194

YamaTec

工場用備品	組立	切削	耐熱	梱包	バイス	移動	小物	耐薬	高さ調節	耐衝撃	耐水	連結	重量	クリーン	省スペース	ページ
パーツ保管・ワゴン扉																195
パーツハンガー	○					○	○								○	196～204
壁面ハンガーパネルシステム	○			○			○					○			○	205～207
コンビニワゴン	○					○	○									208～213
色彩ワゴン	○					○	○									214～215
ジャストフィットワゴン	○					○	○									216～217
スペシャルワゴン						○	○									218～233
昇降天板付きスペシャルワゴン	○			○		○	○		○							234
天板付きスペシャルワゴン						○	○									235
ツーリングワゴン		○				○										236～237
ツールケースワゴン						○	○									238～239
ステンレスワゴン			○			○		○			○			○		240～242
保管庫・その他扉																243
セキュリティポスト												○			○	244
シャッター式工具保管庫	○						○									245
アレンジャー　プラスチック引出し							○									246
コンテナボックスケース	○						○									247
パーツキャビネット	○			○			○								○	248～249
ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型)							○									250～251
ステンレス収納庫			○					○			○	○		○	○	252～253
溶接スクリーン	○		○			○										254

良質空間

オフィス用備品	組立	切削	耐熱	梱包	バイス	移動	小物	耐薬	高さ調節	耐衝撃	耐水	連結	重量	クリーン	省スペース	ページ
オフィス用備品扉																255
ラボキャビネット						○	○									256～257
アレンジャー　オプション用途紹介																258～259
アレンジャー　誘導扉・鍵付						○	○									260
アレンジャー　A4判プラスチック引出し						○	○									261～262
アレンジャー　A3判プラスチック引出し						○	○									263
アレンジャー　B4判プラスチック引出し						○	○									264～266
アレンジャー　大判タテ型収納ケース																266
プリンター用紙収納台																266
シャッター式ファイル収納庫												○				267
マイ・ファイリング															○	268～269
スペースボックス						○			○						○	270

YamaTec

工場用備品	組立	切削	耐熱	梱包	バイス	移動	小物	耐薬	高さ調節	耐衝撃	耐水	連結	重量	クリーン	省スペース	ページ
ラック扉																271
ボルト式軽量ラック(120kg／段)							○								○	272～275
色彩ラック							○								○	276
ボルトレス軽量ラック(150kg／段)							○								○	277～279
ボルトレス軽中量ラック(200kg／段)							○					○	○		○	280～283
ボルトレス中量ラック(300kg／段)							○					○	○		○	284～288
ボルト式中量ラック(300kg／段)							○					○	○		○	289～294
ボルトレス中量ラック(500kg／段)							○					○	○		○	295～299
中量ラック移動式						○							○		○	300～301
ボルトレスフレキシブルラック							○					○	○		○	302～303
ボルト式重量ラック(1000kg／段)												○	○		○	304～305
パレットラック												○	○		○	306～311
スルーラック						○							○		○	312
タイヤラック												○			○	312
中量高層ラック												○	○		○	313
バーラック												○			○	313
ピッキングラック												○			○	314
プッシュラック												○			○	315
中量ラックボルト式　奥行連結仕様												○			○	316
電動パレットラック						○						○			○	317
移動ラック												○			○	318
ドラムラック																318
重量ラック・危険物仕様																318
天繋ぎ																318
ステンレスエコ軽量棚	○		○	○			○	○			○			○	○	319
ステンレス軽量棚	○		○	○			○	○			○			○	○	319
ステンレス軽中量棚	○		○	○			○	○			○	○		○	○	320
ステンレス中量棚	○		○	○			○	○			○	○		○	○	320

さくいん ［品番検索］

0～9		
1.2S□	軽量ラック(120kg/段)	274
1.2S□P	軽量ラック3方パネル付(120kg/段)	275
1.5RK	軽量ラック(150kg/段)用 連結金具	278
1.5S□	軽量ラック(150kg/段)	279
10K□	重量ラック(1000kg/段)	305
10S□	パレットラック	308
1C-D□	軽量ラック(120kg・150kg/段)用 側カバー	273,278
1C-W□	軽量ラック(120kg・150kg/段)用 間口カバー	273,278
1M-□	軽量ラック(120kg・150kg/段)用 落下防止バー	273,278
2-AB	軽中量ラック(200kg/段)用 アンカーベース	281
20S□	パレットラック	308
2C-D□	軽中量ラック(200kg/段)用 側カバー	281
2C-W□	軽中量ラック(200kg/段)用 間口カバー	281
2M-□	軽中量ラック(200kg/段)用 落下防止バー	281
2S□	軽中量ラック(200kg/段)	281～283
3-AB	中量ラック(300kg・500kg/段)用 アンカーベース	286,297
3B□	ボルト式中量ラック	290～294
3C-D□	中量ラック(300kg・500kg/段)用 側カバー	285,296
3C-W□	中量ラック(300kg・500kg/段)用 間口カバー	285,289,291 294,296
3M-□	中量ラック(300kg・500kg/段)用 落下防止バー	286,290,292 297,300
3S□	中量ラック(300kg/段)	286～288
3SC□	中量ラック移動式	301
3SD□	中量ラックボルト式奥行連結仕様	316
3SD□	ボルトレスフレキシブルラック	302～303
3SG-H	中量ラック移動式用 取手セット	300
5S□	中量ラック(500kg/段)	297～299

A		
A3LD	アレンジャー用 仕切板	260,263
A3LW	アレンジャー用 仕切板	260,263
A3PY-□N	アレンジャー A3判プラスチック引出し	246,263
A3PY-□NH	アレンジャー A3判プラスチック引出し	263
A3PY-□NLC	アレンジャー A3判プラスチック引出し	263
A3PY-108UN	アレンジャー誘導扉付	263
A3SD	アレンジャー用 仕切板	263
A3SW	アレンジャー用 仕切板	263
A4LD	アレンジャー用 仕切板	260～262
A4LW	アレンジャー用 仕切板	260～262
A4PT-□N	アレンジャー A4判プラスチック引出し	246,262
A4PT-□NH	アレンジャー A4判プラスチック引出し	261
A4PT-□NLC	アレンジャー A4判プラスチック引出し	262
A4PT-208UN	アレンジャー誘導扉付	260
A4PT-308UN	アレンジャー誘導扉付	260
A4SD	アレンジャー用 仕切板	261～262
A4SW	アレンジャー用 仕切板	261～262
A71	アレンジャー用 仕切板	266
AH600	モニターアーム	171,177
ATH600	タブレットアーム	171,177
AL-50C	アレンジャー用 キャスターセット50φ	260～265
AL-75C	アレンジャー用 キャスターセット75φ	260～265
ALT-□	マルチシステム用 LED照明	177
ASM-□	ワークテーブル150シリーズ用 RoHS2指令対応軟質PVCマット	67,91,155,163

B		
B4LD	アレンジャー用 仕切板	260,264,265
B4LW	アレンジャー用 仕切板	260,264,265
B4PT-□NH	アレンジャー B4判プラスチック引出し	246,264
B4PT-□N	アレンジャー B4判プラスチック引出し	265～266
B4PT-208UN	アレンジャー誘導扉付	260
B4SD	アレンジャー用 仕切板	264～265
B4SW	アレンジャー用 仕切板	264～265
B71	アレンジャー用 仕切板	266
BOLT-CR	ワークテーブル用 キャビネット 上下連結ボルトセット	125

C		
CA□S	アレンジャー A3引出し	266
CA10N	アレンジャー A3引出し	260,263
CA20N	アレンジャー A3引出し	263
CB□	アレンジャー用 仕切板	266
CB900-□	コンテナボックスケース	247
C1.2S□	色彩ラック	276
C1.5S□	色彩ラック	276
CSUP-□	色彩テーブル	61
CWC-□	色彩ワゴン	215
CWCC-□	色彩ワゴン	215
CWCF-□	色彩ワゴン	215
CWCFC-□	色彩ワゴン	215
CWCL-□	色彩ワゴン	214
CWCLC-□	色彩ワゴン	214
CWCLF-□	色彩ワゴン	214
CWCLFC-□	色彩ワゴン	214
CWCLP-□	色彩ワゴン	214
CWCLPC-□	色彩ワゴン	214
CWCLPF-□	色彩ワゴン	214
CWCLPFC-□	色彩ワゴン	214
CWCP-□	色彩ワゴン	215
CWCPC-□	色彩ワゴン	215
CWCPF-□	色彩ワゴン	215
CWCPFC-□	色彩ワゴン	215
CWCW-□	色彩ワゴン	215
CWCWF-□	色彩ワゴン	215

D		
D1-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89,94 96,98,102,104,106 108,112,114,115,125

D2-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89,94 96,98,102,104,106 108,112,114,115,125
D3-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89 94,96,98,104,106 108,112,114,115,125
DE-2	ワークテーブル用 アース	92,162,190

E		
E-307-□	カラー導電性ゴムマット	92,162

F		
FB-□	ハンガーシステム用 フックバー	167
FEA-□	ステンレスワゴン	242
FT-W75B-L-4	ワークテーブル昇降タイプ用キャスターセット	132

G		
GPM-□	スペシャルワゴン棚板用 マット	218

H		
HB-□	ハンガーシステム用 ボックス	167,185,204,207
HC-□	ハンガーシステム用 コンセントバー	168
HD-□	ハンガーシステム用 棚板	167
HF-□	フック	168,178,180,182,185 196,204,207,209 211,213,215,216 219,226,285,296
HFD-□	フック	168,178,180,182,185 196,204,207,209 211,213,215,216 219,226,285,296
HFR-□	フック	168,178,180,182,185 196,204,207,209 211,213,215,216 219,226,285,296
HH-□	ハンガーシステム用 BOXハンガー横桟	167,185,204,207
HH3-□	ハンガーシステム用 BOXハンガー横桟	167,185,204
HP-□N	ハンガーシステム用 パンチングパネル	168,185,204,207
HPK-06□	パーツハンガー（片面）	197～199
HPK-09□	パーツハンガー（片面）	197,200,201
HPK-12□	パーツハンガー（片面）	197,202,203
HPR-06□	パーツハンガー（両面）	197～199
HPR-09□	パーツハンガー（両面）	197,200,201
HPR-12□	パーツハンガー（両面）	197,202,203
HRK-□	ラインテーブル(片面)	165,166,169
HRR-□	ラインテーブル(両面)	165,166,169
HTC-□	天板付き150ワゴン	66
HTK-□	パーツハンガー卓上タイプ	183～184
HU-□	ハンガーシステム用 吊棚	167

J		
JM-□	マイ・ファイリング	268
JM-□-PC	マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)	269

K		
KB-□	ロングアジャスター	69,88,127,157,162
KB2-□	ロングアジャスター	69,88,157,162
KE2-□	ロングアジャスター	69,88,157,162
KKM-□	疲労軽減マットJr.	192
KT-W100B-4	ワークテーブル用 キャスターセット	69,88,104 127,157,162
KWM-□	ワーキングマット	191

L		
L1-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89,94 96,98,102,104,106 108,112,114,115,125
L2-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89,94 96,98,102,104,106 108,112,114,115,125
L3-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89 94,96,98,102,104,106 108,112,114,115,125
LA□	ラボキャビネット用 仕切板	257
LAB□	ラボキャビネット	257
LAB-75C	ラボキャビネット用 キャスターセット	257
LAB-AD	ラボキャビネット用 アジャスターセット	257
LED□	ワークテーブルスタンド用 LED照明灯	181
LF□	ラボキャビネット用 仕切板	257

N		
NK-□	マルチシステム	172～178
NT-□	ワークテーブル用 キャビネット吊金具	125

O		
OA-A4C	アレンジャー用 仕切ケース	261～262
OA-A4CM	マイ・ファイリング用 仕切ケース	268
OA-AT	マイ・ファイリング用 プラスチックトレー	268～269
OA-B4C	アレンジャー用 仕切ケース	264～265
OA-B4CM	マイ・ファイリング用 仕切ケース	268～269
OA-BT	マイ・ファイリング用 プラスチックトレー	268
OA-F03M	マイ・ファイリング用 仕切板	268～269

P		
PA□	ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型)用 仕切板	250
PA-□	ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型)	251
PF-□	フック	168,178,180,182,185 196,204,207,209 211,213,215,216 219,226,285,296
PK-□CN	パーツキャビネット	248～249
PK-□L	パーツキャビネット	248～249
PK-□N	パーツキャビネット	248～249
PK-K□	パーツキャビネット用 部品ケース	249
PK-S□	パーツキャビネット用 仕切板	249
PPC-3	プリンター用紙収納台	266
PS-750N	アレンジャー PS版収納庫	266

さくいん ［品番検索］

PS-750N用仕切板	アレンジャー用 仕切板	266

R

RS-□N	ロール材スタンド カッターガイドタイプ	189
RS-100R□	ロール材スタンド用 芯棒セット	190
RS-300	ロール材スタンド(卓上タイプ)	187
RS-B□	ロール材スタンド用 ロールボックスセット	190
RS-C□	ロール材スタンド用 カッターガイド	190
RS-F	ロール材スタンド用 フック	190
RS-F□	ロール材スタンド用 フックバー	190
RS-R□	ロール材スタンド らくらくカッター	190
RS-R□N	ロール材スタンド らくらくカッタータイプ	189
RS-T□	ロール材スタンド用 棚板セット	190
RSP□-B	中量ラック(300kg・500kg/段)用 パンチングパネル	285,293,296
RT-900	吸着保護マット	92,162

S

S1-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89,94 96,98,102,104,106 108,112,114,115,125
S2-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89,94 96,98,102,104,106 108,112,114,115,125
S3-□	ワークテーブル用 キャビネット	74,80,82,84,86,89 94,96,98,102,104,106 108,112,114,115,125
SA□N	アレンジャー A4引出し	260～262
SB-□	スペースボックス	270
SC-6	ワークテーブル150シリーズキャビネット用 仕切ケース	68,156
SCS-4	ワークテーブル用 コンセントコードボックス	88
SEL-100RLS-4	ワークテーブル用 キャスターセット	69,82,88,157,162
SEL-100TPS-4	ワークテーブル用 キャスターセット	69,82,88 157,158,159
SEL-100UMS-4	ワークテーブル用 キャスターセット	69,82,88,157
SEL-75RLS-4	ワークテーブル用 キャスターセット	69,82,88,157,162
SF-□	フック	168,178,180,182,185 196,204,207,209 211,213,215,216 219,226,285,296
SF-□	シャッター式ファイル収納庫	267
SF-R	シャッター式ファイル収納庫用 連結金具	267
SFM-□	ワークテーブルフライトタイプ	135
SF-R2	シャッター式工具保管庫用 上下連結金具	245,267
SJM-□	ワークテーブル500シリーズ(固定式)	95
SJMH-□	ワークテーブル500シリーズ(固定式)	95
SJR-□	ワークテーブル500シリーズ(固定式)	95
SJRH-□	ワークテーブル500シリーズ(固定式)	95
SKO-□	ワークテーブル用 コボレ止め	91
SLK-□	ワークテーブルLABシリーズ(固定式)	138,140,142,144
SLKA-□	ワークテーブルLABシリーズ(高さ調整タイプ)	146
SLKAH-□	ワークテーブルLABシリーズ(高さ調整タイプ)	147
SLKC-□	ワークテーブルLABシリーズ(移動式)	148
SLKH-□	ワークテーブルLABシリーズ(固定式)	139,141,143,145
SLKHC-□	ワークテーブルLABシリーズ(移動式)	149
SLKU-□	ワークテーブルLABシリーズ (ワンタッチ移動タイプ)	151
SLKUH-□	ワークテーブルLABシリーズ (ワンタッチ移動タイプ)	152
SLM-□	ワークテーブルLABシリーズ(固定式)	138,140,142,144
SLMA-□	ワークテーブルLABシリーズ(高さ調整タイプ)	146
SLMAH-□	ワークテーブルLABシリーズ(高さ調整タイプ)	147
SLMC-□	ワークテーブルLABシリーズ(移動式)	148
SLMH-□	ワークテーブルLABシリーズ(固定式)	139,141,143,145
SLMHC-□	ワークテーブルLABシリーズ(移動式)	149
SLMU-□	ワークテーブルLABシリーズ (ワンタッチ移動タイプ)	151
SLMUH-□	ワークテーブルLABシリーズ (ワンタッチ移動タイプ)	152
SP208S	セキュリティポスト	244
SS-□	ステンレス収納庫	253
SS3-□	ステンレスワークテーブル	161
SS3-K-10	ステンレスワークテーブル用 キャビネット	160
SSM-□	ワークテーブルスーパータイプH740㎜	118,120
SSM-□+□	ワークテーブルスーパータイプH740㎜ キャビネット付	123
SSM-□S	ワークテーブル昇降タイプ	133
SSMH-□	ワークテーブルスーパータイプH900㎜	119,121
SSMH-□+□	ワークテーブルスーパータイプH900㎜ キャビネット付	124
SSML-□	ワークテーブルスーパータイプH600㎜	117
SSML-□+□	ワークテーブルスーパータイプH600㎜ キャビネット付	122
SSN-□	ワークテーブルスーパータイプ(固定式)	125
SSNH-□	ワークテーブルスーパータイプ(固定式)	125
SSNL-□	ワークテーブルスーパータイプ(固定式)	125
SSP-□S	ワークテーブル昇降タイプ	133
SSR-□	ワークテーブルスーパータイプH740㎜	118,120
SSR-□+□	ワークテーブルスーパータイプH740㎜ キャビネット付	123
SSR-□S	ワークテーブル昇降タイプ	133
SSRH-□	ワークテーブルスーパータイプH900㎜	119,121
SSRH-□+□	ワークテーブルスーパータイプH900㎜ キャビネット付	124
SSRL-□	ワークテーブルスーパータイプH600㎜	117
SSRL-□+□	ワークテーブルスーパータイプH600㎜ キャビネット付	122
ST□N	アレンジャー B4引出し	260,264,265,266
STKC-100GNU-SET	スペシャルワゴン用 ウレタンキャスターセット	218
STL-□	シャッター式工具保管庫	245
STP-□	ワークテーブル折りタタミタイプ	70
STPA-□	ワークテーブル折りタタミ高さ調整タイプ	73
STPC-□N	ワークテーブル折りタタミタイプ(移動式)	71
STR-□	ワークテーブル折りタタミタイプ	70
STRA-□	ワークテーブル折りタタミ高さ調整タイプ	73

STRC-□N	ワークテーブル折りタタミタイプ(移動式)	71
STSR-600	ワークテーブル回転天板昇降タイプ	163
SU-□	ワークテーブル用中間棚受セット	98,108,113,116
SUC-□	キャスターセット	58,150
SUP-□	ワークテーブル150シリーズ(固定式)	46,48,50,52
SUPA-□	ワークテーブル150シリーズ(高さ調整タイプ)	54
SUPAH-□	ワークテーブル150シリーズ(高さ調整タイプ)	55
SUPC-□	ワークテーブル150シリーズ(移動式)	56
SUPH-□	ワークテーブル150シリーズ(固定式)	47,49,51,53
SUPHC-□	ワークテーブル150シリーズ(移動式)	57
SUPU-□	ワークテーブル150シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	59
SUPUH-□	ワークテーブル150シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	60
SUS□	ステンレスワゴン	242
SVM-□	ワークテーブル800シリーズ(固定式)	97,99,100,101
SVMA-□	ワークテーブル800シリーズ(高さ調整タイプ)	103
SVMC-□	ワークテーブル800シリーズ(移動式)	105
SVMF-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	112
SVMH-□	ワークテーブル800シリーズ(固定式)	97,99,100,101
SVR-□	ワークテーブル800シリーズ(固定式)	97,99,100,101
SVRA-□	ワークテーブル800シリーズ(高さ調整タイプ)	103
SVRC-□	ワークテーブル800シリーズ(移動式)	105
SVRF-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	112
SVRH-□	ワークテーブル800シリーズ(固定式)	97,99,100,101
SWK-□	ワークテーブルスタンド	181
SWP-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	75,77,78,79
SWPA-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	81
SWPAC-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	85
SWPAH-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	81
SWPC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	83
SWPF-□	ワークテーブルフラップタイプ	126
SWPH-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	75,77,78,79
SWPHC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	83
SWPHF-□	ワークテーブルフラップタイプ	126
SWPU-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	87
SWPUH-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	87
SWPW-□	ワークテーブルワイドタイプ(固定式)	128
SWPWC-□	ワークテーブルワイドタイプ(移動式)	130
SWPWH-□	ワークテーブルワイドタイプ(固定式)	129
SWPWHC-□	ワークテーブルワイドタイプ(移動式)	131
SWR-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	75,77,78,79
SWRA-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	81
SWRAC-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	85
SWRAH-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	81
SWRC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	83
SWRH-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	75,77,78,79
SWRHC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	83
SWRU-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	87
SWRUH-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	87
SWS-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	75,77,78,79
SWS3-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	158
SWS3A-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	159
SWS3AC-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	159
SWS3C-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	158
SWS3H-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	158
SWS3HC-□	ワークテーブルステンレス天板シリーズ	158
SWSA-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	81
SWSAC-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	85
SWSAH-□	ワークテーブル300シリーズ(高さ調整タイプ)	81
SWSC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	83
SWSH-□	ワークテーブル300シリーズ(固定式)	75,77,78,79
SWSHC-□	ワークテーブル300シリーズ(移動式)	83
SWSU-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	87
SWSUH-□	ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	87
SXMP-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	114～115
SXMPH-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	114～115
SXNP-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	114～115
SXNPH-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	114～115
SXRP-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	114～115
SXRPH-□	ワークテーブルペダル移動タイプ	114～115
SZMV-□	ワークテーブルバイス専用タイプ	107,109,110,111
SZMVH-□	ワークテーブルバイス専用タイプ	107,109,110,111
SZRV-□	ワークテーブルバイス専用タイプ	107,109,110,111
SZRVH-□	ワークテーブルバイス専用タイプ	107,109,110,111

T

TU-□	ワークテーブル用 中間棚板用棚受セット	76,90
TWZ-□	ツールケースワゴン	239

U

UC-□	ワークテーブル用 キャスターセット	86,94
UC1-W	ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット	68,156
UCW-□	ワークテーブル150シリーズ用 キャビネットワゴン	62,153
UD-□	昇降天板付きスペシャルワゴン	234
UK-□	ワークテーブル150シリーズ用 架台	64
URK	ワークテーブル150シリーズ用 間口連結金具	69,157
UT-□	ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板	67,155
UTM-□	ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板	67,155
UW□	ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し	58,68,150,156

さくいん [品番検索]

W		
W1CS-□	スペシャルワゴン	227
W1CU-□	スペシャルワゴン	227
W1-J-□	スペシャルワゴン	227
W1-K-□	スペシャルワゴン	227
W6-□	スペシャルワゴン	228～229
W6CS-□	スペシャルワゴン	220,226
W6CSH-□	スペシャルワゴン	224
W6CSL-□	スペシャルワゴン	226
W6CST-N-□	天板付きスペシャルワゴン	235
W6CU-□	スペシャルワゴン	220～221
W6CUH-□	スペシャルワゴン	224
W6H-□	スペシャルワゴン	232
W6TCS-N□	ツーリングワゴン	236～237
W6TCU-BM□	ツーリングワゴン	236～237
W6T-K-□	天板付きスペシャルワゴン	235
W7-□	スペシャルワゴン	230～231
W7CS-□	スペシャルワゴン	222,226
W7CSH-□	スペシャルワゴン	225
W7CSL-□	スペシャルワゴン	226
W7CST-N-□	天板付きスペシャルワゴン	235
W7CU-□	スペシャルワゴン	222～223
W7CUH-□	スペシャルワゴン	225
W7H-□	スペシャルワゴン	233
W7TCS-N□	ツーリングワゴン	236～237
W7TCU-BM□	ツーリングワゴン	236～237
W7T-K-□	天板付きスペシャルワゴン	235
WAHP-□	ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル	93
WAP-□	ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル	93
WC-□	コンビニワゴン	209
WCC-□	コンビニワゴン	209
WCC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCF-□	コンビニワゴン/コンビニワゴン用コボレ止め	209,211,213,215
WCFC-□	コンビニワゴン	209
WCFC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCL-□	コンビニワゴン	208
WCLC-□	コンビニワゴン	208
WCLC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	210,212
WCLF-□	コンビニワゴン	208
WCLFC-□	コンビニワゴン	208
WCLFC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	210,212
WCLF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	210,212
WCL□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	210,212
WCLP-□	コンビニワゴン	208
WCLPC-□	コンビニワゴン	208
WCLPC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	210,212
WCLPF-□	コンビニワゴン	208
WCLPFC-□	コンビニワゴン	208
WCLPFC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	210,212
WCLPF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	210,212
WCLP□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	210,212
WC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCP-□	コンビニワゴン/ ジャストフィットワゴン用パンチングパネル	209,211,213 215,216
WCPC-□	コンビニワゴン	209
WCPC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCPF-□	コンビニワゴン	209
WCPFC-□	コンビニワゴン	209
WCPFC□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCPF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCP□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCW-□	コンビニワゴン	209
WCWF-□	コンビニワゴン	209
WCWF□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WCW□-□	コンビニワゴン(ナイロンキャスター / 双輪キャスター)	211,213
WF-1	壁面固定金具	244,247,249,281,286 290,291,294,297
WH-□	壁面ハンガーパネルシステム	206
WHP-1800	壁面ハンガーパネルシステム用 支柱	207
WHT-□	壁面ハンガーパネルシステム用 棚板	207
WJ-T	ジャストフィットワゴン用 傾斜天板セット	216
WJ-□	ジャストフィットワゴン	217
WJC-□	ジャストフィットワゴン	217
WK-□	ワークテーブル架台	180
WK2-□	ワークテーブル架台	180
WKP-□	ワークテーブル架台	180
WKP2-□	ワークテーブル架台	180
WLD-□	スペシャルワゴン用 キャビネット	219,234
WLP-□	スペシャルワゴン用 パンチングパネル	219
WLT-□	ツーリングワゴン用 追加棚板	237
WRK-□	ワークテーブル300/500シリーズ用 間口連結金具	93
WRKD-□	ワークテーブル300/500シリーズ用 奥行連結金具	93
WS1T-SET-□	スペシャルワゴン用 追加棚板セット	227
WS3-□	ステンレスワゴン	241
WS3T-□	ステンレスワゴン用 棚板	240
WS6T-SET-□	スペシャルワゴン用 追加棚板セット	220,221,224,226,228 229,232,234,235
WS7T-SET-□	スペシャルワゴン用 追加棚板セット	222,223,225,226 230,231,233,235
WST-□	ステンレスワゴン用 取手セット	240
WS-75U-4	スペシャルワゴン用 ウレタンキャスターセット	218
WT-□	ワークテーブル用 半面棚板	74,76,80,82,84,90 94,96,98,102,104 106,108,116,159
WTS3-□	ステンレスワークテーブル用 半面棚板	160
WTT-□	ワークテーブル用 中間棚板	76,90,98,108,113,116

Y		
YS-1015□	溶接スクリーン	254

[品名検索] さくいん

ア〜オ	
アレンジャー A3判プラスチック引出し	263
アレンジャー A4判プラスチック引出し	261 ～ 262
アレンジャー B4判プラスチック引出し	264 ～ 266
アレンジャー プラスチック引出し	246
アレンジャー 大判タテ型収納ケース	266
アレンジャー 誘導扉・鍵付き	260
移動ラック	318
色彩テーブル	61
色彩ラック	276
色彩ワゴン	214 ～ 215

カ〜コ	
カラー導電性ゴムマット	92,162
吸着保護マット	92,162
コンセントコードボックス	88
コンテナボックスケース	247
コンビニワゴン	208 ～ 213

サ〜ソ	
ジャストフィットワゴン	216 ～ 217
シャッター式ファイル収納庫	267
シャッター式工具保管庫	245
重量ラック・危険物仕様	318
昇降天板付きスペシャルワゴン	234
ステンレスエコ軽量棚	319
ステンレスワークテーブル	160 ～ 161
ステンレスワゴン	240 ～ 242
ステンレス軽中量棚	320
ステンレス軽量棚	319
ステンレス収納庫	252 ～ 253
ステンレス中量棚	320
スペースボックス	270
スペシャルワゴン	218 ～ 233
スルーラック	312
セキュリティポスト	244

タ〜ト	
タイヤラック	312
タブレットアーム	171,177
中量ラックボルト式 奥行連結仕様	316
中量ラック移動式	300 ～ 301
中量高層ラック	313
天繋ぎ	318
ツーリングワゴン	236 ～ 237
ツールキャビネット 軽中量タイプ(PA型)	250 ～ 251
ツールケースワゴン	238 ～ 239
天板付き150ワゴン	65 ～ 66
天板付きスペシャルワゴン	235
電動パレットラック	317
ドラムラック	318

ハ〜ホ	
パーツキャビネット	248 ～ 249
パーツハンガー	196 ～ 204
パーツハンガー卓上タイプ	182 ～ 186
バーラック	313
パレットラック	306 ～ 311
ピッキングラック	314
疲労軽減マットJr.	192
プッシュラック	315
プリンター用紙収納台	266
壁面ハンガーパネルシステム	205 ～ 207
ボルトレス フレキシブルラック	302 ～ 303
ボルトレス軽中量ラック(200kg／段)	280 ～ 283
ボルトレス軽量ラック(150kg／段)	277 ～ 279
ボルトレス中量ラック(300kg／段)	284 ～ 288
ボルトレス中量ラック(500kg／段)	295 ～ 299
ボルト式軽量ラック(120kg／段)	272 ～ 275
ボルト式重量ラック(1000kg／段)	304 ～ 305
ボルト式中量ラック(300kg／段)	289 ～ 294

マ〜モ	
マイ・ファイリング	268 ～ 269
モニターアーム	171,177
マルチシステム	170 ～ 179

ヤ〜ヨ	
溶接スクリーン	254

ラ〜ロ	
ラインテーブル	164 ～ 169
ラボキャビネット	256 ～ 257
RoHS2指令対応軟質PVCマット	67,91,155,163
ロール材スタンド	187 ～ 190

ワ〜ン	
ワーキングマット	191
ワークテーブル 150シリーズ	44 ～ 60,62 ～ 63
ワークテーブル 150シリーズ用架台	64
ワークテーブル 300シリーズ(移動式)	82 ～ 83
ワークテーブル 300シリーズ(固定式)	74 ～ 75
ワークテーブル 300シリーズ(固定式中間棚付)	76 ～ 79
ワークテーブル 300シリーズ(高さ調整タイプ)	80 ～ 81
ワークテーブル 300シリーズ(高さ調整タイプ移動式)	84 ～ 85
ワークテーブル 300シリーズ(ワンタッチ移動タイプ)	86 ～ 87
ワークテーブル 500シリーズ(固定式)	94 ～ 95
ワークテーブル 800シリーズ(移動式)	104 ～ 105
ワークテーブル 800シリーズ(固定式)	96 ～ 97
ワークテーブル 800シリーズ(固定式中間棚付)	98 ～ 101
ワークテーブル 800シリーズ(高さ調整タイプ)	102 ～ 103
ワークテーブル LABシリーズ	136 ～ 157
ワークテーブル 折りタタミタイプ(固定式)	70
ワークテーブル 折りタタミタイプ(移動式)	71
ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ	72 ～ 73
ワークテーブル 回転天板昇降タイプ	163
ワークテーブル架台	180
ワークテーブル 昇降タイプ	132 ～ 133
ワークテーブル スーパータイプ	116 ～ 125
ワークテーブルスタンド	181
ワークテーブル ステンレス天板シリーズ	158 ～ 159
ワークテーブル バイス専用タイプ	106 ～ 107
ワークテーブル バイス専用タイプ(中間棚付)	108 ～ 111
ワークテーブル フライトタイプ	134 ～ 135
ワークテーブル フラップタイプ	126
ワークテーブル ペダル移動タイプ(固定時800kg)	112
ワークテーブル ペダル移動タイプ(固定時3000kg)	113 ～ 115
ワークテーブル ワイドタイプ	127 ～ 131

カタログの見方

本カタログをより便利にご利用頂くために、
分類や基本項目をご確認ください。

【音声入り動画QRコード】
商品の詳細情報や組み立て方の動画を
見ることができます。

【商品カテゴリー/商品名】

【商品情報】
商品特徴や必要な情報を
表記しています。



【大カテゴリー】
- ワークテーブル
- パーツ保管・ワゴン
- 保管庫・その他
- オフィス用備品
- ラック

の5つに分類しています。

【小カテゴリー】
大カテゴリー内の分類を
表記しています。



山金太郎が
商品のポイントを
ご案内致します。

山金太郎は山金工業株式会社の登録商標です。

カタログ ご利用の前に

- 当カタログ掲載商品は、2021年12月現在のものです。
  価格・仕様・寸法・カラーなど製品改良のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 当カタログ掲載商品には品番がついております。
  ご注文の際には間違いをさけるため、品番にてお願い申し上げます。但し、品番のない商品につきましてはサイズや、お打合せさせていただいた資料に基づいてご注文をお願い申し上げます。
- 商品の寸法はW（間口）、D（奥行き）、H（高さ）、φ（直径）の記号で表示し、特に明示のない場合はすべてミリメートル(mm)単位で表示しています。
  また、表示寸法は概寸、もしくは標準寸法で表示し、寸法許容差は商品により異なります。詳細寸法が必要な場合は、別途お問い合わせください。
- 商品のお届けや搬入の際、運賃や施工費が必要となる商品には、各ページにマークで表示されています。あらかじめご確認ください。
- 印刷については慎重な配慮と技術をもってあたっていますが、印刷インキの特質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

カタログ掲載の 価格表示について

- 当カタログでは定価(税抜)を表示しております。
- 消費税は別途申し受けますのであらかじめご了承ください。

商品の安全性 について

- すべての掲載商品は、品質向上と併せて安全性を重視し、製作上の欠点など絶無を期しておりますが、万一不備な点がございましたら、速やかにご使用を中止して代理店または販売店までお申し付けください。
- 目的外のご使用、乱暴な取り扱いでの故障等につきましては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ご使用に際しては、安全のため取扱説明書をお読みいただき、「正しい使い方・扱い方」をしていただくようお願い申し上げます。

ご紹介動画 について

- 当カタログに掲載されている商品のうち、ページ上にQRコードの表示がある商品については、インターネットで商品のご紹介動画をご覧いただけます。
  P14 ～ P15に一覧をご用意しました。

表示マークのご説明

商品情報

使用上のご注意や商品選定上のご注意を示します。

NEW　本カタログで初めて掲載された商品です。

グリーン購入法に適合している商品に表示しております。(P321参照)

グリーン購入法 G 準拠　グリーン購入法に準拠している商品に表示しております。(P321参照)

RoHS2 指令適合　RoHS2指令に適合している商品に表示しております。

粉体塗装　粉体塗装商品に表示しております。(P324参照)

受注生産　多少納期が必要な商品です。都度ご確認ください。

組立式　お客様にて組み立てして頂く商品です。お客様にてご準備頂きたい工具をマークで表示しています。

- #1 プラスドライバー(プラスドライバーの#1を示します)
- 10 スパナ(数値はサイズ)(対辺10㎜のスパナを示します)
- 6 六角レンチ(数値はサイズ)
- プラスチックハンマー
- 6 ドリル(6㎜のキリを示します)
- 専用スパナ付属　専用スパナが付属しています。
- 専用レンチ付属　専用レンチが付属しています。

完成品　完成品でお届けする商品です。

組立目安 2人40分　組み立てする場合に必要な、おおよその人数と時間を示します。

オールロック　一回の施錠で全ての引出しをロックできます。

カムロック　カムによる施錠方式で1つ又は2つの引き出しをロックします。

ベアリング付　ベアリングにより、引出しの出し入れがスムーズな商品です。

スライドレール　ボールスライドレールを採用した商品です。

オプション　よりお使いやすくする為のオプションをご用意しました。

費用情報

小口運賃　小物・部品のみのご注文の場合、別途小口運賃を承ります。

運賃別途　運賃を別途申し受ける商品です。

施工費別途　専門施工員による、施工が必要です。都度お見積いたします。

耐荷重情報

均等耐荷重 000kg　積載面に均等に荷重を掛けた場合の1台当りの最大積載重量を示します。なお、特定範囲への[集中荷重]の場合は、耐荷重が大きく減少します。山金工業㈱ではワークテーブルにおいて[集中荷重]を掛けた際の天板たわみを予測できるデータ蓄積を行っています。お問い合わせください。

全体均等耐荷重 000kg (自重を含む)　積載面に均等に荷重を掛けた場合の1台当りの最大積載重量を示します。キャスターの許容荷重に基づき、自重を含めた表示をしておりますので、積載できる重量は自重を差し引いてください。オプションを追加された場合は、その自重と積載重量も差し引いてください。なお、特定範囲への[集中荷重]の場合は、山金工業㈱までお問い合わせください。

引出し耐荷重 000kg/段 又は 1段当り耐荷重 000kg　主に引出し商品において、引出し1段当りの最大積載量を示します。

1段当り耐荷重 000kg/段 及び 1台当り耐荷重 000kg/台　主にラック(棚)での表示に使用しています。1段当り耐荷重は棚板1枚当りに積載できる最大重量を示します。1台当り耐荷重は 1段当り耐荷重を満足した状態での1台当りに積載可能な合計重量を示します。

おすすめの作業や特徴についてマークで表示しています



商品の特徴を活かしたおすすめの作業を各ページにマークで表示しました。お選びになる際のご参考にしてください。P30 ～ P31 ではマークからの商品検索もできます。

- 高さ調節　使い勝手に合わせて高さを調節できる商品です。作業効率アップと疲労軽減のお役に立ちます。
- 耐熱　温度の高いものを載せたり、熱を持った設備や機械を載せるのに適しています。
- 梱包　梱包工程でのご利用をお勧めする商品です。天板材質やサイズなどから使いやすい機種をお選び頂けます。
- バイス　天板に芯材が詰まっているため、バイスを固定するためのボルト締込みでもつぶれません。
- 移動　キャスターにより移動が容易な商品です。商品により車輪直径、車輪材質、ストッパー有無などの違いがあります。
- 小物　小さな部品を扱う作業に適しています。作業そのものや、部品の収納に便利な商品にマークがついています。
- 耐薬　酸・アルカリなどの薬品を使う作業でも安心してお使い頂けます。
- 切削　マシニング設備で使用するツールを保管するための商品です。
- 耐衝撃　タタキ作業など衝撃が加わりやすい作業にも十分対応できる商品です。
- 耐水　水まわりや屋外など水分が多い場所でもお使い頂けます。
- 連結　連結が可能な商品です。部材の共有によりコストを抑えたり、大きなサイズへの対応が可能になります。
- 重量　重量物を扱う作業に適した商品です。概ね、耐荷重 800kg 以上の商品に表示してあります。
- クリーン　塗料や木質から出るチリ・ホコリが発生しないため、クリーンルームでのご使用に適しています。
- 省スペース　設置スペースを節約できるよう配慮して開発した商品です。
- 組立　組立て作業に適しています。主にワークテーブルにマークを付けていますが、それ以外にも部品の最適配置ができる商品にも付けてあります。

WORK TABLE

ワークテーブル

ヤマテックでは、安全性、効率性、経済性を追求した生産現場に必要とされる多彩な商品をラインナップ。シンプルな固定式、省スペース収納が可能な折りたたみタイプ、仕事内容、設置場所など、さまざまな用途に対応しながら快適な作業空間を実現するワークテーブル。操作性や機能性をアップするオプションアイテムも充実させております。

044 150シリーズ 
061 色彩テーブル 
070 折りタタミタイプ 
074 300シリーズ 
094 500シリーズ 
096 800シリーズ 
106 バイス専用タイプ 
112 ペダル移動タイプ 
116 スーパータイプ 
126 フラップタイプ 
127 ワイドタイプ 
132 昇降タイプ 
134 フライトタイプ 
136 LABシリーズ 
158 ステンレスシリーズ 
163 回転天板昇降タイプ 
164 ラインテーブル 
170 マルチシステム 
180 ワークテーブル架台 
181 ワークテーブルスタンド 
183 パーツハンガー 
187 ロール材スタンド 
191 疲労軽減マット 



ワークテーブル用天板種類と特徴

表　面　材	塩ビシート				ポリエステル化粧合板	
外　　観						
断　　面						
カラーバリエーション	 グリーン　アイボリー	 グリーン　アイボリー	受注生産  グリーン	 グリーン	 木目柄　アイボリー	
全体均等耐荷重※	160〜300kg	160〜800kg	1200kg	3000kg	160〜300kg	
構造特徴	パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。	パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。	パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。バイス取付けにも対応できます。	パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。衝撃に強く重作業に適しています。バイスの取付けにも対応できます。	パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。 表面硬度は3Hです。	
	爪で強く押さえると跡が付きますが、弾力があるため元にもどります。刃物など鋭利なものを使う作業は、天板上で直接行わないようご注意ください。					
カタログ掲載ページ	70〜87 132〜133、235	94〜105 112、234	106〜111	113〜124	70〜87、 126〜133	

※天板単体としての均等耐荷重を示すものではありません。

表　面　材	メラミン化粧板				指紋レスメラミン化粧板	
外　　観						
断　　面						
カラーバリエーション	 木目柄　アイボリー	受注生産  木目柄	 アイボリー	 アイボリー	 ブラウン	
全体均等耐荷重※	300〜800kg	1200kg	200kg	3000kg	128〜150kg	
構造特徴	表面材に硬度のあるメラミン化粧板を採用。 アイボリー色については表面が摩耗しても目立たない同色コアで表面は照明の写り込みを抑える梨地仕上げとなっています。 表面硬度は8Hです。	パーチクルボードを芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。 バイス等の貫通ボルトにも対応できます。 表面硬度は8Hです。	表面材に硬度のあるメラミン化粧板を採用し、芯材はパーチクルボードとペーパーコアで軽量化してあります。 表面硬度は8Hです。	表面材に硬度のあるメラミン化粧板を採用。 表面が摩耗しても目立たない同色コア。 照明の写り込みを抑える梨地仕上げとなっています。 表面硬度は8Hです。	表面材に指紋の目立ちにくい指紋レスメラミン化粧板、表面色にブラウンを採用。光の反射を抑え、汚れが目立ちにくい仕様となっています。 表面硬度は7Hです。	
カタログ掲載ページ	94〜105 112、132〜133	106〜111	134〜135	113〜124	136〜154	

※天板単体としての均等耐荷重を示すものではありません。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワークテーブル用天板種類と特徴

	低圧メラミン化粧板	
		
		
	 ホワイト	 ホワイト
	128～150kg	**10kg**
	パーチクルボードを芯材とし、メラミン含浸シートを熱圧一体成型した化粧板です。 表面硬度は7Hです。	パーチクルボードを芯材とし、メラミン含浸シートを熱圧一体成型した化粧板です。 表面硬度は7Hです。
	44～61、65～66	216～217

ヤマテックのワークテーブルは、お客様の作業内容に合わせてお選びいただける 充実のワイドバリエーションです

表面材の特徴とお勧めの用途

塩ビシートの特徴
弾力性があり滑りにくく積載物を傷つけにくい素材です。但し刃物など鋭利なものを使用する作業は、シートに傷がつく可能性がありますのでご注意ください。

お勧めの用途
精密部品や小物の組立作業に適しています。

メラミン化粧板の特徴
表面は平滑で汚れを落としやすく摩耗しにくい素材です。表面硬度は8Hです。

お勧めの用途
組立作業や梱包作業に適しています。

低圧メラミン化粧板の特徴
表面硬度が高く磨耗に強い素材です。表面には凹凸があり摩擦係数が低く、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hです。

お勧めの用途
軽作業全般にご使用いただけます。

ポリエステル化粧合板の特徴
表面は平滑で汚れを落としやすい素材です。
表面硬度は3Hです。

お勧めの用途
軽度な組立作業や梱包作業に適しています。

積層合板ニス仕上げの特徴
積層合板にニスを塗布した天板です。
耐熱性、表面硬度ともに低いためご注意ください。

お勧めの用途
軽衝撃が加わる作業やバイスを取り付ける作業台に適しています。

スチールの特徴
粉体塗装を施した天板です。強度は高いですが鋭利なもので引っかくと表面の塗装に傷が付きますのでご注意ください。

お勧めの用途
耐薬品性に優れていますので実験室などでもご使用いただけます。

ステンレスの特徴
SUS304ステンレス材で腐食しにくい素材です。耐薬品性に優れていますが鋭利なもので引っかくと表面に傷が付きますのでご注意ください。

お勧めの用途
薬品を使う実験台や水回りの作業に適しています。

ヤマテックワークテーブルは幅・奥行のサイズが同じであれば、ご希望に合わせ天板を変更してのご発注が可能です。
詳しくは P12 ～ 13 をご確認ください。

	ケミテクト	積層合板ニス仕上げ	スチール	ステンレス
				
				
	 ブラック	 木目柄	  グリーン　アイボリー	 ステンレス
	128～150kg	**3000kg**	**160～300kg**	**300kg**
	表面素材にケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)を採用。 強酸・強アルカリなどの薬品を使う実験台用天板として最適です。 表面硬度は4Hです。	積層合板にニス仕上げを施しました。衝撃に強く重作業に適しています。バイスの取付けにも対応できます。 天板ごとに色調が若干異なりますのでご了承ください。	粉体塗装を施したスチール製天板です。強度は高いですが鋭利なもので引っかくと表面の塗膜に傷が付きますのでご注意ください。 酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。	耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304材を使用した天板です。表面はヘアーライン仕上げを施し美観に優れます。硬度は高いですが鋭利なもので引っかいたり、積載物のこすれにより細かなキズが付くことがあります。
	136～154	113～115	74～87	158～161

表面硬度□Hとは

鉛筆硬度に対する耐久力を表し、その硬度の鉛筆でひっかいても傷が付かない硬さを意味しています。

※検査器具に取付け一定の圧力のもとで検査します。







ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ

耐荷重の新基準！軽作業には充分です。

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と T13



SUP-1875W-WW+UCW-3使用例



- ムダを省いたジャストECOモデル!
- 軽作業に最適な均等耐荷重150kg
- 強度を確保しながらコストダウン

品番の見方

SU PUAHC - 18 75 U TT F-WW

- SU：ヤマテック ワークテーブル
- PUAHC：150シリーズ
  - P：天板種類 P:低圧メラミン天板
  - U：ワンタッチ移動タイプ
  - A：高さ調整タイプ
  - H：高さ950㎜タイプ
  - C：移動式
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600 45:450
- U：U :キャビネット付 W:ワイド引出し付
- TT：全面棚板付 / 半面棚板付
- F：中間棚付
- WW：脚部色 W:ホワイト / 天板色 W:ホワイト

色彩テーブルは除く。(P61参照)

天枠突き当て方式



横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

低圧メラミン天板



表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。





SUP-1875-WW

色彩(Irodori)テーブルが仲間入り!

Iro dori 色彩シリーズ

色彩テーブル



CSUP-1890-RE

P61

セット位置が自由なツナギパイプ



中央にセットした場合



後方にセットした場合

ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ

バリエーションの数々！

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13

固定式



SUP-1875-WW

P46〜P47

中間棚付



SUP-1875TTF-WW

P48〜P49

キャビネット付



SUP-1875U-WW

P50〜P51

ワイド引出し付



SUP-1875W-WW

P52〜P53

高さ調整タイプ



SUPA-1875-WW

P54〜P55

移動式



SUPC-1875-WW

P56〜P57

ワンタッチ移動タイプ



SUPU-1875-WW

P58〜P60

色彩テーブル



CSUP-1890-RE

P61

キャビネットワゴン付



SUP-1875-WW+UCW-3

P62〜P63

オプション

P66〜P68



キャビネット



ワイド引出し



半面棚板／中間棚板



RoHS2 指令対応
軟質 PVC マット



キャスター・アジャスター



間口連結金具

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 H740㎜

座り作業に最適な高さ 740㎜です。

オリジナルムービー 公開中
150固定式

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人20分

基本形



SUP-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890-WW	36.6	¥47,650
1800×750	SUP-1875-WW	32.3	¥41,850
1800×600	SUP-1860-WW	28.1	¥39,950
1800×450	SUP-1845-WW	23.8	¥36,550
1500×900	SUP-1590-WW	31.6	¥43,900
1500×750	SUP-1575-WW	28.2	¥39,700
1500×600	SUP-1560-WW	24.5	¥38,200
1500×450	SUP-1545-WW	20.9	¥34,300
NEW 1200×900	SUP-1290-WW	28.0	¥37,550
1200×750	SUP-1275-WW	23.8	¥33,550
1200×600	SUP-1260-WW	20.7	¥30,850
1200×450	SUP-1245-WW	17.7	¥30,150
NEW 900×900	SUP- 990-WW	22.8	¥34,700
900×750	SUP- 975-WW	19.6	¥30,200
900×600	SUP- 960-WW	17.1	¥27,850
900×450	SUP- 945-WW	14.6	¥27,600
750×750	SUP- 775-WW	17.0	¥29,050
600×600	SUP- 660-WW	13.4	¥26,100

半面棚板付



SUP-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890T-WW	44.0	¥59,250
1800×750	SUP-1875T-WW	38.1	¥52,350
1800×600	SUP-1860T-WW	32.8	¥48,950
1800×450	SUP-1845T-WW※	28.5	¥45,550
1500×900	SUP-1590T-WW	37.8	¥54,900
1500×750	SUP-1575T-WW	33.0	¥48,950
1500×600	SUP-1560T-WW	28.4	¥46,150
1500×450	SUP-1545T-WW※	24.8	¥42,250
NEW 1200×900	SUP-1290T-WW	33.0	¥46,700
1200×750	SUP-1275T-WW	27.6	¥41,300
1200×600	SUP-1260T-WW	23.8	¥37,350
1200×450	SUP-1245T-WW※	20.8	¥36,650
NEW 900×900	SUP- 990T-WW	26.8	¥41,700
900×750	SUP- 975T-WW	22.4	¥36,150
900×600	SUP- 960T-WW	19.4	¥33,450
900×450	SUP- 945T-WW※	16.9	¥33,200
750×750	SUP- 775T-WW	19.6	¥34,650
600×600	SUP- 660T-WW	15.1	¥31,350

全面棚板付



SUP-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TT-WW	51.4	¥70,850
1800×750	SUP-1875TT-WW	43.9	¥62,850
1800×600	SUP-1860TT-WW	37.5	¥57,950
1500×900	SUP-1590TT-WW	44.0	¥65,900
1500×750	SUP-1575TT-WW	37.8	¥58,200
1500×600	SUP-1560TT-WW	32.3	¥54,100
NEW 1200×900	SUP-1290TT-WW	38.0	¥55,850
1200×750	SUP-1275TT-WW	31.4	¥49,050
1200×600	SUP-1260TT-WW	26.9	¥43,850
NEW 900×900	SUP- 990TT-WW	30.8	¥48,700
900×750	SUP- 975TT-WW	25.2	¥42,100
900×600	SUP- 960TT-WW	21.7	¥39,050
750×750	SUP- 775TT-WW	22.2	¥40,250
600×600	SUP- 660TT-WW	16.8	¥36,600

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 H950㎜

一般的なカウンターと同じ高さで立ち作業に最適です。

オリジナルムービー公開中

150固定式

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

#3 と 13

組立目安 2人20分

基本形



SUPH-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890-WW	39.2	¥49,450
1800×750	SUPH-1875-WW	34.5	¥43,550
1800×600	SUPH-1860-WW	30.1	¥41,550
1800×450	SUPH-1845-WW	25.6	¥38,050
1500×900	SUPH-1590-WW	34.2	¥45,700
1500×750	SUPH-1575-WW	30.4	¥41,400
1500×600	SUPH-1560-WW	26.5	¥39,800
1500×450	SUPH-1545-WW	22.7	¥35,800
NEW 1200×900	SUPH-1290-WW	30.6	¥39,350
1200×750	SUPH-1275-WW	26.0	¥35,250
1200×600	SUPH-1260-WW	22.7	¥32,450
1200×450	SUPH-1245-WW	19.5	¥31,650
NEW 900×900	SUPH- 990-WW	25.4	¥36,500
900×750	SUPH- 975-WW	21.8	¥31,900
900×600	SUPH- 960-WW	19.1	¥29,450
900×450	SUPH- 945-WW	16.4	¥29,100
750×750	SUPH- 775-WW	19.2	¥30,750
600×600	SUPH- 660-WW	15.4	¥27,700

半面棚板付



SUPH-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890T-WW	46.6	¥61,050
1800×750	SUPH-1875T-WW	40.3	¥54,050
1800×600	SUPH-1860T-WW	34.8	¥50,550
1800×450	SUPH-1845T-WW※	30.3	¥47,050
1500×900	SUPH-1590T-WW	40.4	¥56,700
1500×750	SUPH-1575T-WW	35.2	¥50,650
1500×600	SUPH-1560T-WW	30.4	¥47,750
1500×450	SUPH-1545T-WW※	26.6	¥43,750
NEW 1200×900	SUPH-1290T-WW	35.6	¥48,500
1200×750	SUPH-1275T-WW	29.8	¥43,000
1200×600	SUPH-1260T-WW	25.8	¥38,950
1200×450	SUPH-1245T-WW※	22.6	¥38,150
NEW 900×900	SUPH- 990T-WW	29.4	¥43,500
900×750	SUPH- 975T-WW	24.6	¥37,850
900×600	SUPH- 960T-WW	21.4	¥35,050
900×450	SUPH- 945T-WW※	18.7	¥34,700
750×750	SUPH- 775T-WW	21.8	¥36,350
600×600	SUPH- 660T-WW	17.1	¥32,950

全面棚板付



SUPH-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890TT-WW	54.0	¥72,650
1800×750	SUPH-1875TT-WW	46.1	¥64,550
1800×600	SUPH-1860TT-WW	39.5	¥59,550
1500×900	SUPH-1590TT-WW	46.6	¥67,700
1500×750	SUPH-1575TT-WW	40.0	¥59,900
1500×600	SUPH-1560TT-WW	34.3	¥55,700
NEW 1200×900	SUPH-1290TT-WW	40.6	¥57,650
1200×750	SUPH-1275TT-WW	33.6	¥50,750
1200×600	SUPH-1260TT-WW	28.9	¥45,450
NEW 900×900	SUPH- 990TT-WW	33.4	¥50,500
900×750	SUPH- 975TT-WW	27.4	¥43,800
900×600	SUPH- 960TT-WW	23.7	¥40,650
750×750	SUPH- 775TT-WW	24.4	¥41,950
600×600	SUPH- 660TT-WW	18.8	¥38,200

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜

天板下のデッドスペースを有効活用！

オリジナルムービー 公開中

150中間棚付

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と T13 組立目安 2人30分

中間棚付 /基本形



SUP-1875F-WW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。中間棚の高さを25㎜ピッチでご自由に調整いただけます。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890F-WW	56.5	¥74,750
1800×750	SUP-1875F-WW	49.7	¥68,200
1800×600	SUP-1860F-WW	41.4	¥63,450
1800×450	SUP-1845F-WW	34.4	¥58,750
1500×900	SUP-1590F-WW	48.5	¥71,000
1500×750	SUP-1575F-WW	42.9	¥65,050
1500×600	SUP-1560F-WW	35.8	¥61,300
1500×450	SUP-1545F-WW	29.9	¥53,000
NEW 1200×900	SUP-1290F-WW	42.2	¥62,150
1200×750	SUP-1275F-WW	35.9	¥55,400
1200×600	SUP-1260F-WW	30.0	¥49,650
1200×450	SUP-1245F-WW	25.1	¥46,900
NEW 900×900	SUP- 990F-WW	34.0	¥54,500
900×750	SUP- 975F-WW	29.0	¥50,350
900×600	SUP- 960F-WW	24.4	¥45,500
900×450	SUP- 945F-WW	20.3	¥43,550
750×750	SUP- 775F-WW	24.6	¥48,150
600×600	SUP- 660F-WW	18.6	¥42,850

中間棚付 /半面棚板付



SUP-1875TF-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて 251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TF-WW	63.9	¥86,350
1800×750	SUP-1875TF-WW	55.5	¥78,700
1800×600	SUP-1860TF-WW	46.1	¥72,450
1800×450	SUP-1845TF-WW※	39.1	¥67,750
1500×900	SUP-1590TF-WW	54.7	¥82,000
1500×750	SUP-1575TF-WW	47.7	¥74,300
1500×600	SUP-1560TF-WW	39.7	¥69,250
1500×450	SUP-1545TF-WW※	33.8	¥60,950
NEW 1200×900	SUP-1290TF-WW	47.2	¥71,300
1200×750	SUP-1275TF-WW	39.7	¥63,150
1200×600	SUP-1260TF-WW	33.1	¥56,150
1200×450	SUP-1245TF-WW※	28.2	¥53,400
NEW 900×900	SUP- 990TF-WW	38.0	¥61,500
900×750	SUP- 975TF-WW	31.8	¥56,300
900×600	SUP- 960TF-WW	26.7	¥51,100
900×450	SUP- 945TF-WW※	22.6	¥49,150
750×750	SUP- 775TF-WW	27.2	¥53,750
600×600	SUP- 660TF-WW	20.3	¥48,100

中間棚付 /全面棚板付



SUP-1875TTF-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890TTF-WW	71.3	¥97,950
1800×750	SUP-1875TTF-WW	61.3	¥89,200
1800×600	SUP-1860TTF-WW	50.8	¥81,450
1500×900	SUP-1590TTF-WW	60.9	¥93,000
1500×750	SUP-1575TTF-WW	52.5	¥83,550
1500×600	SUP-1560TTF-WW	43.6	¥77,200
NEW 1200×900	SUP-1290TTF-WW	52.2	¥80,450
1200×750	SUP-1275TTF-WW	43.5	¥70,900
1200×600	SUP-1260TTF-WW	36.2	¥62,650
NEW 900×900	SUP- 990TTF-WW	42.0	¥68,500
900×750	SUP- 975TTF-WW	34.6	¥62,250
900×600	SUP- 960TTF-WW	29.0	¥56,700
750×750	SUP- 775TTF-WW	29.8	¥59,350
600×600	SUP- 660TTF-WW	22.0	¥53,350

■ 寸法図



中間棚は25㎜ピッチで上下調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 中間棚付 H950㎜

立ち作業用で中間棚付

オリジナルムービー 公開中

150中間棚付

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13

組立目安 2人30分

中間棚付 /基本形



SUPH-1875F-WW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。中間棚の高さを25㎜ピッチでご自由に調整いただけます。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890F-WW	58.1	¥76,550
1800×750	SUPH-1875F-WW	51.1	¥69,600
1800×600	SUPH-1860F-WW	42.7	¥65,450
1800×450	SUPH-1845F-WW	35.7	¥60,650
1500×900	SUPH-1590F-WW	50.1	¥72,800
1500×750	SUPH-1575F-WW	44.3	¥66,450
1500×600	SUPH-1560F-WW	37.1	¥63,300
1500×450	SUPH-1545F-WW	31.2	¥54,900
NEW 1200×900	SUPH-1290F-WW	43.8	¥63,950
1200×750	SUPH-1275F-WW	37.3	¥56,800
1200×600	SUPH-1260F-WW	31.3	¥51,650
1200×450	SUPH-1245F-WW	26.4	¥48,800
NEW 900×900	SUPH- 990F-WW	35.6	¥56,300
900×750	SUPH- 975F-WW	30.4	¥51,750
900×600	SUPH- 960F-WW	25.7	¥47,500
900×450	SUPH- 945F-WW	21.6	¥45,450
750×750	SUPH- 775F-WW	26.0	¥49,550
600×600	SUPH- 660F-WW	19.9	¥44,850

中間棚付/半面棚板付



SUPH-1875TF-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて 251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890TF-WW	65.5	¥88,150
1800×750	SUPH-1875TF-WW	56.9	¥80,100
1800×600	SUPH-1860TF-WW	47.4	¥74,450
1800×450	SUPH-1845TF-WW※	40.4	¥69,650
1500×900	SUPH-1590TF-WW	56.3	¥83,800
1500×750	SUPH-1575TF-WW	49.1	¥75,700
1500×600	SUPH-1560TF-WW	41.0	¥71,250
1500×450	SUPH-1545TF-WW※	35.1	¥62,850
NEW 1200×900	SUPH-1290TF-WW	48.8	¥73,100
1200×750	SUPH-1275TF-WW	41.1	¥64,550
1200×600	SUPH-1260TF-WW	34.4	¥58,150
1200×450	SUPH-1245TF-WW※	29.5	¥55,300
NEW 900×900	SUPH- 990TF-WW	39.6	¥63,300
900×750	SUPH- 975TF-WW	33.2	¥57,700
900×600	SUPH- 960TF-WW	28.0	¥53,100
900×450	SUPH- 945TF-WW※	23.9	¥51,050
750×750	SUPH- 775TF-WW	28.6	¥55,150
600×600	SUPH- 660TF-WW	21.6	¥50,100

中間棚付/全面棚板付



SUPH-1875TTF-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890TTF-WW	72.9	¥99,750
1800×750	SUPH-1875TTF-WW	62.7	¥90,600
1800×600	SUPH-1860TTF-WW	52.1	¥83,450
1500×900	SUPH-1590TTF-WW	62.5	¥94,800
1500×750	SUPH-1575TTF-WW	53.9	¥84,950
1500×600	SUPH-1560TTF-WW	44.9	¥79,200
NEW 1200×900	SUPH-1290TTF-WW	53.8	¥82,250
1200×750	SUPH-1275TTF-WW	44.9	¥72,300
1200×600	SUPH-1260TTF-WW	37.5	¥64,650
NEW 900×900	SUPH- 990TTF-WW	43.6	¥70,300
900×750	SUPH- 975TTF-WW	36.0	¥63,650
900×600	SUPH- 960TTF-WW	30.3	¥58,700
750×750	SUPH- 775TTF-WW	31.2	¥60,750
600×600	SUPH- 660TTF-WW	23.3	¥55,350

■ 寸法図



中間棚は25㎜ピッチで上下調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 キャビネット付 H740㎜

キャビネットは取出し便利なフルオープンタイプ

オリジナルムービー 公開中
150キャビネット付

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3と13　組立目安 2人30分

基本形



SUP-1875U-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890U-WW	43.1	¥65,450
1800×750	SUP-1875U-WW	38.6	¥59,650
1800×600	SUP-1860U-WW	34.2	¥57,750
1500×900	SUP-1590U-WW	38.1	¥61,700
1500×750	SUP-1575U-WW	34.5	¥57,500
1500×600	SUP-1560U-WW	30.6	¥56,000
NEW 1200×900	SUP-1290U-WW	34.5	¥55,350
1200×750	SUP-1275U-WW	30.1	¥51,350
1200×600	SUP-1260U-WW	26.8	¥48,650
NEW 900×900	SUP- 990U-WW	29.3	¥52,500
900×750	SUP- 975U-WW	25.9	¥48,000
900×600	SUP- 960U-WW	23.2	¥45,650
750×750	SUP- 775U-WW	23.3	¥46,850

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /半面棚板付



SUP-1875UT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890UT-WW	50.5	¥77,050
1800×750	SUP-1875UT-WW	44.4	¥70,150
1800×600	SUP-1860UT-WW	38.9	¥66,750
1500×900	SUP-1590UT-WW	44.3	¥72,700
1500×750	SUP-1575UT-WW	39.3	¥66,750
1500×600	SUP-1560UT-WW	34.5	¥63,950
NEW 1200×900	SUP-1290UT-WW	39.5	¥64,500
1200×750	SUP-1275UT-WW	33.9	¥59,100
1200×600	SUP-1260UT-WW	29.9	¥55,150
NEW 900×900	SUP- 990UT-WW	33.3	¥59,500
900×750	SUP- 975UT-WW	28.7	¥53,950
900×600	SUP- 960UT-WW	25.5	¥51,250
750×750	SUP- 775UT-WW	25.9	¥52,450

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /全面棚板付



SUP-1875UTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890UTT-WW	57.9	¥88,650
1800×750	SUP-1875UTT-WW	50.2	¥80,650
1800×600	SUP-1860UTT-WW	43.6	¥75,750
1500×900	SUP-1590UTT-WW	50.5	¥83,700
1500×750	SUP-1575UTT-WW	44.1	¥76,000
1500×600	SUP-1560UTT-WW	38.4	¥71,900
NEW 1200×900	SUP-1290UTT-WW	44.5	¥73,650
1200×750	SUP-1275UTT-WW	37.7	¥66,850
1200×600	SUP-1260UTT-WW	33.0	¥61,650
NEW 900×900	SUP- 990UTT-WW	37.3	¥66,500
900×750	SUP- 975UTT-WW	31.5	¥59,900
900×600	SUP- 960UTT-WW	27.8	¥56,850
750×750	SUP- 775UTT-WW	28.5	¥58,050

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 キャビネット付 H950㎜

キャビネットは左右どの位置にも取付可能です

オリジナルムービー 公開中
150キャビネット付

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 13 組立目安 2人30分

基本形



SUPH-1875U-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890U-WW	45.7	¥67,250
1800×750	SUPH-1875U-WW	40.8	¥61,350
1800×600	SUPH-1860U-WW	36.2	¥59,350
1500×900	SUPH-1590U-WW	40.7	¥63,500
1500×750	SUPH-1575U-WW	36.7	¥59,200
1500×600	SUPH-1560U-WW	32.6	¥57,600
NEW 1200×900	SUPH-1290U-WW	37.1	¥57,150
1200×750	SUPH-1275U-WW	32.3	¥53,050
1200×600	SUPH-1260U-WW	28.8	¥50,250
NEW 900×900	SUPH- 990U-WW	31.9	¥54,300
900×750	SUPH- 975U-WW	28.1	¥49,700
900×600	SUPH- 960U-WW	25.2	¥47,250
750×750	SUPH- 775U-WW	25.5	¥48,550

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /半面棚板付



SUPH-1875UT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890UT-WW	53.1	¥78,850
1800×750	SUPH-1875UT-WW	46.6	¥71,850
1800×600	SUPH-1860UT-WW	40.9	¥68,350
1500×900	SUPH-1590UT-WW	46.9	¥74,500
1500×750	SUPH-1575UT-WW	41.5	¥68,450
1500×600	SUPH-1560UT-WW	36.5	¥65,550
NEW 1200×900	SUPH-1290UT-WW	42.1	¥66,300
1200×750	SUPH-1275UT-WW	36.1	¥60,800
1200×600	SUPH-1260UT-WW	31.9	¥56,750
NEW 900×900	SUPH- 990UT-WW	35.9	¥61,300
900×750	SUPH- 975UT-WW	30.9	¥55,650
900×600	SUPH- 960UT-WW	27.5	¥52,850
750×750	SUPH- 775UT-WW	28.1	¥54,150

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

キャビネット付 /全面棚板付



SUPH-1875UTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890UTT-WW	60.5	¥90,450
1800×750	SUPH-1875UTT-WW	52.4	¥82,350
1800×600	SUPH-1860UTT-WW	45.6	¥77,350
1500×900	SUPH-1590UTT-WW	53.1	¥85,500
1500×750	SUPH-1575UTT-WW	46.3	¥77,700
1500×600	SUPH-1560UTT-WW	40.4	¥73,500
NEW 1200×900	SUPH-1290UTT-WW	47.1	¥75,450
1200×750	SUPH-1275UTT-WW	39.9	¥68,550
1200×600	SUPH-1260UTT-WW	35.0	¥63,250
NEW 900×900	SUPH- 990UTT-WW	39.9	¥68,300
900×750	SUPH- 975UTT-WW	33.7	¥61,600
900×600	SUPH- 960UTT-WW	29.8	¥58,450
750×750	SUPH- 775UTT-WW	30.7	¥59,750

⚠天板奥行450㎜にはキャビネットを取り付けできません。

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 ワイド引出し付 H740㎜

長尺物の保管に適しています

オリジナルムービー 公開中
150ワイド引出付

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と #13
組立目安 2人30分

基本形



SUP-1875W-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
	1800×900	SUP-1890W-WW	51.4	¥85,350
	1800×750	SUP-1875W-WW	46.9	¥79,550
	1800×600	SUP-1860W-WW	42.5	¥77,650
	1500×900	SUP-1590W-WW	44.0	¥75,500
	1500×750	SUP-1575W-WW	40.4	¥71,300
	1500×600	SUP-1560W-WW	36.5	¥69,800
NEW	1200×900	SUP-1290W-WW	38.0	¥63,950
	1200×750	SUP-1275W-WW	33.6	¥59,950
	1200×600	SUP-1260W-WW	30.3	¥57,250
NEW	900×900	SUP- 990W-WW	30.4	¥55,700
	900×750	SUP- 975W-WW	27.0	¥51,200
	900×600	SUP- 960W-WW	24.3	¥48,850

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/半面棚板付



SUP-1875WT-WW

	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
	1800×900	SUP-1890WT-WW	58.8	¥96,950
	1800×750	SUP-1875WT-WW	52.7	¥90,050
	1800×600	SUP-1860WT-WW	47.2	¥86,650
	1500×900	SUP-1590WT-WW	50.2	¥86,500
	1500×750	SUP-1575WT-WW	45.2	¥80,550
	1500×600	SUP-1560WT-WW	40.4	¥77,750
NEW	1200×900	SUP-1290WT-WW	43.0	¥73,100
	1200×750	SUP-1275WT-WW	37.4	¥67,700
	1200×600	SUP-1260WT-WW	33.4	¥63,750
NEW	900×900	SUP- 990WT-WW	34.4	¥62,700
	900×750	SUP- 975WT-WW	29.8	¥57,150
	900×600	SUP- 960WT-WW	26.6	¥54,450

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/全面棚板付



SUP-1875WTT-WW

	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
	1800×900	SUP-1890WTT-WW	66.2	¥108,550
	1800×750	SUP-1875WTT-WW	58.5	¥100,550
	1800×600	SUP-1860WTT-WW	51.9	¥95,650
	1500×900	SUP-1590WTT-WW	56.4	¥97,500
	1500×750	SUP-1575WTT-WW	50.0	¥89,800
	1500×600	SUP-1560WTT-WW	44.3	¥85,700
NEW	1200×900	SUP-1290WTT-WW	48.0	¥82,250
	1200×750	SUP-1275WTT-WW	41.2	¥75,450
	1200×600	SUP-1260WTT-WW	36.5	¥70,250
NEW	900×900	SUP- 990WTT-WW	38.4	¥69,700
	900×750	SUP- 975WTT-WW	32.6	¥63,100
	900×600	SUP- 960WTT-WW	28.9	¥60,050

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 固定式 ワイド引出し付 H950㎜

引出しは奥のものまで出し入れしやすいフルオープンタイプ

オリジナルムービー公開中

150ワイド引出付

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人30分

基本形



SUPH-1875W-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890W-WW	54.0	¥87,150
1800×750	SUPH-1875W-WW	49.1	¥81,250
1800×600	SUPH-1860W-WW	44.5	¥79,250
1500×900	SUPH-1590W-WW	46.6	¥77,300
1500×750	SUPH-1575W-WW	42.6	¥73,000
1500×600	SUPH-1560W-WW	38.5	¥71,400
NEW 1200×900	SUPH-1290W-WW	40.6	¥65,750
1200×750	SUPH-1275W-WW	35.8	¥61,650
1200×600	SUPH-1260W-WW	32.3	¥58,850
NEW 900×900	SUPH- 990W-WW	33.0	¥57,500
900×750	SUPH- 975W-WW	29.2	¥52,900
900×600	SUPH- 960W-WW	26.3	¥50,450

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/半面棚板付



SUPH-1875WT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890WT-WW	61.4	¥98,750
1800×750	SUPH-1875WT-WW	54.9	¥91,750
1800×600	SUPH-1860WT-WW	49.2	¥88,250
1500×900	SUPH-1590WT-WW	52.8	¥88,300
1500×750	SUPH-1575WT-WW	47.4	¥82,250
1500×600	SUPH-1560WT-WW	42.4	¥79,350
NEW 1200×900	SUPH-1290WT-WW	45.6	¥74,900
1200×750	SUPH-1275WT-WW	39.6	¥69,400
1200×600	SUPH-1260WT-WW	35.4	¥65,350
NEW 900×900	SUPH- 990WT-WW	37.0	¥64,500
900×750	SUPH- 975WT-WW	32.0	¥58,850
900×600	SUPH- 960WT-WW	28.6	¥56,050

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

ワイド引出し付/全面棚板付



SUPH-1875WTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPH-1890WTT-WW	68.8	¥110,350
1800×750	SUPH-1875WTT-WW	60.7	¥102,250
1800×600	SUPH-1860WTT-WW	53.9	¥97,250
1500×900	SUPH-1590WTT-WW	59.0	¥99,300
1500×750	SUPH-1575WTT-WW	52.2	¥91,500
1500×600	SUPH-1560WTT-WW	46.3	¥87,300
NEW 1200×900	SUPH-1290WTT-WW	50.6	¥84,050
1200×750	SUPH-1275WTT-WW	43.4	¥77,150
1200×600	SUPH-1260WTT-WW	38.5	¥71,850
NEW 900×900	SUPH- 990WTT-WW	41.0	¥71,500
900×750	SUPH- 975WTT-WW	34.8	¥64,800
900×600	SUPH- 960WTT-WW	30.9	¥61,650

⚠天板奥行450㎜にはワイド引出しを取り付けできません。

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 高さ調整タイプ H600㎜～H900㎜

使いやすい高さにセットできます。

オリジナルムービー 公開中
150高さ調整

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

基本形



SUPA-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890-WW	41.0	¥60,850
1800×750	SUPA-1875-WW	36.5	¥56,550
1800×600	SUPA-1860-WW	32.2	¥54,550
1800×450	SUPA-1845-WW	27.7	¥50,850
1500×900	SUPA-1590-WW	36.0	¥57,100
1500×750	SUPA-1575-WW	32.4	¥54,400
1500×600	SUPA-1560-WW	28.6	¥52,800
1500×450	SUPA-1545-WW	24.8	¥48,600
NEW 1200×900	SUPA-1290-WW	32.4	¥50,750
1200×750	SUPA-1275-WW	28.0	¥48,250
1200×600	SUPA-1260-WW	24.8	¥45,450
1200×450	SUPA-1245-WW	21.6	¥44,450
NEW 900×900	SUPA- 990-WW	27.2	¥47,900
900×750	SUPA- 975-WW	23.8	¥44,900
900×600	SUPA- 960-WW	21.2	¥42,450
900×450	SUPA- 945-WW	18.5	¥41,900
750×750	SUPA- 775-WW	21.2	¥43,750
600×600	SUPA- 660-WW	17.5	¥40,700

半面棚板付



SUPA-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890T-WW	48.4	¥72,450
1800×750	SUPA-1875T-WW	42.3	¥67,050
1800×600	SUPA-1860T-WW	36.9	¥63,550
1800×450	SUPA-1845T-WW※	32.4	¥59,850
1500×900	SUPA-1590T-WW	42.2	¥68,100
1500×750	SUPA-1575T-WW	37.2	¥63,650
1500×600	SUPA-1560T-WW	32.5	¥60,750
1500×450	SUPA-1545T-WW※	28.7	¥56,550
NEW 1200×900	SUPA-1290T-WW	37.4	¥59,900
1200×750	SUPA-1275T-WW	31.8	¥56,000
1200×600	SUPA-1260T-WW	27.9	¥51,950
1200×450	SUPA-1245T-WW※	24.7	¥50,950
NEW 900×900	SUPA- 990T-WW	31.2	¥54,900
900×750	SUPA- 975T-WW	26.6	¥50,850
900×600	SUPA- 960T-WW	23.5	¥48,050
900×450	SUPA- 945T-WW※	20.8	¥47,500
750×750	SUPA- 775T-WW	23.8	¥49,350
600×600	SUPA- 660T-WW	19.2	¥45,950

全面棚板付



SUPA-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890TT-WW	55.8	¥84,050
1800×750	SUPA-1875TT-WW	48.1	¥77,550
1800×600	SUPA-1860TT-WW	41.6	¥72,550
1500×900	SUPA-1590TT-WW	48.4	¥79,100
1500×750	SUPA-1575TT-WW	42.0	¥72,900
1500×600	SUPA-1560TT-WW	36.4	¥68,700
NEW 1200×900	SUPA-1290TT-WW	42.4	¥69,050
1200×750	SUPA-1275TT-WW	35.6	¥63,750
1200×600	SUPA-1260TT-WW	31.0	¥58,450
NEW 900×900	SUPA- 990TT-WW	35.2	¥61,900
900×750	SUPA- 975TT-WW	29.4	¥56,800
900×600	SUPA- 960TT-WW	25.8	¥53,650
750×750	SUPA- 775TT-WW	26.4	¥54,950
600×600	SUPA- 660TT-WW	20.9	¥51,200

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 高さ調整タイプ H900㎜～H1200㎜

効率UP!疲労度DOWN!投資もDOWN!

オリジナルムービー公開中

150高さ調整

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

組立目安 2人40分

基本形



SUPAH-1875-WW

25㎜ピッチで高さ調整が可能です。

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
	1800×900	SUPAH-1890-WW	43.0	¥63,450
	1800×750	SUPAH-1875-WW	38.3	¥59,150
	1800×600	SUPAH-1860-WW	33.9	¥57,250
	1800×450	SUPAH-1845-WW	29.4	¥53,650
	1500×900	SUPAH-1590-WW	38.0	¥59,700
	1500×750	SUPAH-1575-WW	34.2	¥57,000
	1500×600	SUPAH-1560-WW	30.3	¥55,500
	1500×450	SUPAH-1545-WW	26.5	¥51,400
NEW	1200×900	SUPAH-1290-WW	34.4	¥53,350
	1200×750	SUPAH-1275-WW	29.8	¥50,850
	1200×600	SUPAH-1260-WW	26.5	¥48,150
	1200×450	SUPAH-1245-WW	23.3	¥47,250
NEW	900×900	SUPAH- 990-WW	29.2	¥50,500
	900×750	SUPAH- 975-WW	25.6	¥47,500
	900×600	SUPAH- 960-WW	22.9	¥45,150
	900×450	SUPAH- 945-WW	20.2	¥44,700
	750×750	SUPAH- 775-WW	23.0	¥46,350
	600×600	SUPAH- 660-WW	19.2	¥43,400

半面棚板付



SUPAH-1875T-WW

※天板奥行450㎜の場合の半面棚板は奥行600㎜用(実寸211㎜)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251㎜となります。

	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
	1800×900	SUPAH-1890T-WW	50.4	¥75,050
	1800×750	SUPAH-1875T-WW	44.1	¥69,650
	1800×600	SUPAH-1860T-WW	38.6	¥66,250
	1800×450	SUPAH-1845T-WW※	34.1	¥62,650
	1500×900	SUPAH-1590T-WW	44.2	¥70,700
	1500×750	SUPAH-1575T-WW	39.0	¥66,250
	1500×600	SUPAH-1560T-WW	34.2	¥63,450
	1500×450	SUPAH-1545T-WW※	30.4	¥59,350
NEW	1200×900	SUPAH-1290T-WW	39.4	¥62,500
	1200×750	SUPAH-1275T-WW	33.6	¥58,600
	1200×600	SUPAH-1260T-WW	29.6	¥54,650
	1200×450	SUPAH-1245T-WW※	26.4	¥53,750
NEW	900×900	SUPAH- 990T-WW	33.2	¥57,500
	900×750	SUPAH- 975T-WW	28.4	¥53,450
	900×600	SUPAH- 960T-WW	25.2	¥50,750
	900×450	SUPAH- 945T-WW※	22.5	¥50,300
	750×750	SUPAH- 775T-WW	25.6	¥51,950
	600×600	SUPAH- 660T-WW	20.9	¥48,650

全面棚板付



SUPAH-1875TT-WW

	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
	1800×900	SUPAH-1890TT-WW	57.8	¥86,650
	1800×750	SUPAH-1875TT-WW	49.9	¥80,150
	1800×600	SUPAH-1860TT-WW	43.3	¥75,250
	1500×900	SUPAH-1590TT-WW	50.4	¥81,700
	1500×750	SUPAH-1575TT-WW	43.8	¥75,500
	1500×600	SUPAH-1560TT-WW	38.1	¥71,400
NEW	1200×900	SUPAH-1290TT-WW	44.4	¥71,650
	1200×750	SUPAH-1275TT-WW	37.4	¥66,350
	1200×600	SUPAH-1260TT-WW	32.7	¥61,150
NEW	900×900	SUPAH- 990TT-WW	37.2	¥64,500
	900×750	SUPAH- 975TT-WW	31.2	¥59,400
	900×600	SUPAH- 960TT-WW	27.5	¥56,350
	750×750	SUPAH- 775TT-WW	28.2	¥57,550
	600×600	SUPAH- 660TT-WW	22.6	¥53,900

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 移動式 H825㎜

立ち作業用のテーブルとしておすすめです！

オリジナルムービー 公開中
150移動式

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

基本形



SUPC-1875-WW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890-WW	38.6	¥54,500
1800×750	SUPC-1875-WW	34.3	¥48,700
1800×600	SUPC-1860-WW	30.1	¥46,800
1500×900	SUPC-1590-WW	33.6	¥50,750
1500×750	SUPC-1575-WW	30.2	¥46,550
1500×600	SUPC-1560-WW	26.5	¥45,050
NEW 1200×900	SUPC-1290-WW	30.0	¥44,400
1200×750	SUPC-1275-WW	25.8	¥40,400
1200×600	SUPC-1260-WW	22.7	¥37,700
NEW 900×900	SUPC- 990-WW	24.8	¥41,550
900×750	SUPC- 975-WW	21.6	¥37,050
900×600	SUPC- 960-WW	19.1	¥34,700
750×750	SUPC- 775-WW	19.0	¥35,900
600×600	SUPC- 660-WW	15.4	¥32,950

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

半面棚板付



SUPC-1875T-WW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890T-WW	46.0	¥66,100
1800×750	SUPC-1875T-WW	40.1	¥59,200
1800×600	SUPC-1860T-WW	34.8	¥55,800
1500×900	SUPC-1590T-WW	39.8	¥61,750
1500×750	SUPC-1575T-WW	35.0	¥55,800
1500×600	SUPC-1560T-WW	30.4	¥53,000
NEW 1200×900	SUPC-1290T-WW	35.0	¥53,550
1200×750	SUPC-1275T-WW	29.6	¥48,150
1200×600	SUPC-1260T-WW	25.8	¥44,200
NEW 900×900	SUPC- 990T-WW	28.8	¥48,550
900×750	SUPC- 975T-WW	24.4	¥43,000
900×600	SUPC- 960T-WW	21.4	¥40,300
750×750	SUPC- 775T-WW	21.6	¥41,500
600×600	SUPC- 660T-WW	17.1	¥38,200

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

全面棚板付



SUPC-1875TT-WW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPC-1890TT-WW	53.4	¥77,700
1800×750	SUPC-1875TT-WW	45.9	¥69,700
1800×600	SUPC-1860TT-WW	39.5	¥64,800
1500×900	SUPC-1590TT-WW	46.0	¥72,750
1500×750	SUPC-1575TT-WW	39.8	¥65,050
1500×600	SUPC-1560TT-WW	34.3	¥60,950
NEW 1200×900	SUPC-1290TT-WW	40.0	¥62,700
1200×750	SUPC-1275TT-WW	33.4	¥55,900
1200×600	SUPC-1260TT-WW	28.9	¥50,700
NEW 900×900	SUPC- 990TT-WW	32.8	¥55,550
900×750	SUPC- 975TT-WW	27.2	¥48,950
900×600	SUPC- 960TT-WW	23.7	¥45,900
750×750	SUPC- 775TT-WW	24.2	¥47,100
600×600	SUPC- 660TT-WW	18.8	¥43,450

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

■ 寸法図



※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。　キャスターを100φにした場合はH855㎜となります。(P69 SEL-100RLS-4 参照)

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ 移動式 H1035㎜

少し高めの立ち作業用です

オリジナルムービー公開中

150移動式

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

基本形



SUPHC-1875-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890-WW	41.2	¥56,300
1800×750	SUPHC-1875-WW	36.5	¥50,400
1800×600	SUPHC-1860-WW	32.1	¥48,400
1500×900	SUPHC-1590-WW	36.2	¥52,550
1500×750	SUPHC-1575-WW	32.4	¥48,250
1500×600	SUPHC-1560-WW	28.5	¥46,650
NEW 1200×900	SUPHC-1290-WW	32.6	¥46,200
1200×750	SUPHC-1275-WW	28.0	¥42,100
1200×600	SUPHC-1260-WW	24.7	¥39,300
NEW 900×900	SUPHC- 990-WW	27.4	¥43,350
900×750	SUPHC- 975-WW	23.8	¥38,750
900×600	SUPHC- 960-WW	21.1	¥36,300
750×750	SUPHC- 775-WW	21.2	¥37,600
600×600	SUPHC- 660-WW	17.4	¥34,550

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

半面棚板付



SUPHC-1875T-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890T-WW	48.6	¥67,900
1800×750	SUPHC-1875T-WW	42.3	¥60,900
1800×600	SUPHC-1860T-WW	36.8	¥57,400
1500×900	SUPHC-1590T-WW	42.4	¥63,550
1500×750	SUPHC-1575T-WW	37.2	¥57,500
1500×600	SUPHC-1560T-WW	32.4	¥54,600
NEW 1200×900	SUPHC-1290T-WW	37.6	¥55,350
1200×750	SUPHC-1275T-WW	31.8	¥49,850
1200×600	SUPHC-1260T-WW	27.8	¥45,800
NEW 900×900	SUPHC- 990T-WW	31.4	¥50,350
900×750	SUPHC- 975T-WW	26.6	¥44,700
900×600	SUPHC- 960T-WW	23.4	¥41,900
750×750	SUPHC- 775T-WW	23.8	¥43,200
600×600	SUPHC- 660T-WW	19.1	¥39,800

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

全面棚板付



SUPHC-1875TT-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890TT-WW	56.0	¥79,500
1800×750	SUPHC-1875TT-WW	48.1	¥71,400
1800×600	SUPHC-1860TT-WW	41.5	¥66,400
1500×900	SUPHC-1590TT-WW	48.6	¥74,550
1500×750	SUPHC-1575TT-WW	42.0	¥66,750
1500×600	SUPHC-1560TT-WW	36.3	¥62,550
NEW 1200×900	SUPHC-1290TT-WW	42.6	¥64,500
1200×750	SUPHC-1275TT-WW	35.6	¥57,600
1200×600	SUPHC-1260TT-WW	30.9	¥52,300
NEW 900×900	SUPHC- 990TT-WW	35.4	¥57,350
900×750	SUPHC- 975TT-WW	29.4	¥50,650
900×600	SUPHC- 960TT-WW	25.7	¥47,500
750×750	SUPHC- 775TT-WW	26.4	¥48,800
600×600	SUPHC- 660TT-WW	20.8	¥45,050

※天板奥行450㎜へのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

■ 寸法図



※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH1065㎜となります。(P69 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ ワンタッチ移動タイプ

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー 公開中
150ワンタッチ移動

全体均等耐荷重 150kg 固定時　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 と 🔧13　組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SUPU-1875T-WW



- 移動するときだけワンタッチで移動式に切り替えができます。
- レイアウト変更を素早くラクにできます。
- オフィスや学校、イベント会場に最適です。



品番の見方

SUP U-1890 TT-WW

- SUP：ヤマテック ワークテーブル
- U：ワンタッチ移動タイプ
- 1890：150シリーズ
- TT：天板種類 P:低圧メラミン天板
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- 全面棚板付
- 半面棚板付
- WW：天板色 W：ホワイト
- 脚部色 W：ホワイト

操作手順

■移動する場合　⚠ 移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。



「持ち上げるだけで移動式に変わります。」

■固定する場合



「持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。」

全体均等耐荷重 150kg 固定時　組立式　＋#3

オプション　**キャスターセット**　小口運賃



⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業は行わないでください。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の恐れがあります。

- 従来お使い頂いている150シリーズ固定式に取付け可能なキャスターセットです。ただし、高さ調整タイプへの取付けはできません。

⚠ 半面棚板を2枚ご使用の上全面棚板付としてお使い頂いている場合、キャスターセットを取付けできない場合がございます。
下図の寸法をご確認ください。



天板サイズ(奥行)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
900㎜用(1台分)	SUC-900	5.9	¥26,400
750㎜用(1台分)	SUC-750	5.2	¥26,000
600㎜用(1台分)	SUC-600	4.5	¥25,500

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色　組立式　＋#3 と 🔧13

オプション　**ワイド引出し**　小口運賃



- ワークテーブルの幅に合わせた引出しで長尺物の保管に最適。
- スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。

⚠ 天板奥行450㎜への取り付けはできません。

※鍵なし　※仕切板取付不可

適合天板サイズ (W×D)	品　番	引出し内寸法 (W×D×H)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	UW1890-W-SET	1490.5×390×40	14.8	¥37,700
1800×750用	UW1875-W-SET	1490.5×390×40	14.6	¥37,700
1800×600用	UW1860-W-SET	1490.5×390×40	14.4	¥37,700
1500×900用	UW1590-W-SET	1190.5×390×40	12.4	¥31,600
1500×750用	UW1575-W-SET	1190.5×390×40	12.2	¥31,600
1500×600用	UW1560-W-SET	1190.5×390×40	12.0	¥31,600
NEW 1200×900用	UW1290-W-SET	890.5×390×40	10.0	¥26,400
1200×750用	UW1275-W-SET	890.5×390×40	9.8	¥26,400
1200×600用	UW1260-W-SET	890.5×390×40	9.6	¥26,400
NEW 900×900用	UW 990-W-SET	590.5×390×40	7.6	¥21,000
900×750用	UW 975-W-SET	590.5×390×40	7.4	¥21,000
900×600用	UW 960-W-SET	590.5×390×40	7.2	¥21,000

上記品番には、ワイド引出し取付け用の吊金具を含んでいます。
上記表内の引出し内寸法は突起部を除く有効内寸法を示します。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ ワンタッチ移動タイプ H740㎜

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー公開中
150ワンタッチ移動

全体均等耐荷重 150kg 固定時
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SUPU-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPU-1890-WW	42.5	¥74,050
1800×750	SUPU-1875-WW	37.5	¥67,850
1800×600	SUPU-1860-WW	32.6	¥65,450
1500×900	SUPU-1590-WW	37.5	¥70,300
1500×750	SUPU-1575-WW	33.4	¥65,700
1500×600	SUPU-1560-WW	29.0	¥63,700
NEW 1200×900	SUPU-1290-WW	33.9	¥63,950
1200×750	SUPU-1275-WW	29.0	¥59,550
1200×600	SUPU-1260-WW	25.2	¥56,350
NEW 900×900	SUPU- 990-WW	28.7	¥61,100
900×750	SUPU- 975-WW	24.8	¥56,200
900×600	SUPU- 960-WW	21.6	¥53,350
750×750	SUPU- 775-WW	22.2	¥55,050
600×600	SUPU- 660-WW	17.9	¥51,600

半面棚板付



SUPU-1875T-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPU-1890T-WW	49.9	¥85,650
1800×750	SUPU-1875T-WW	43.3	¥78,350
1800×600	SUPU-1860T-WW	37.3	¥74,450
1500×900	SUPU-1590T-WW	43.7	¥81,300
1500×750	SUPU-1575T-WW	38.2	¥74,950
1500×600	SUPU-1560T-WW	32.9	¥71,650
NEW 1200×900	SUPU-1290T-WW	38.9	¥73,100
1200×750	SUPU-1275T-WW	32.8	¥67,300
1200×600	SUPU-1260T-WW	28.3	¥62,850
NEW 900×900	SUPU- 990T-WW	32.7	¥68,100
900×750	SUPU- 975T-WW	27.6	¥62,150
900×600	SUPU- 960T-WW	23.9	¥58,950
750×750	SUPU- 775T-WW	24.8	¥60,650
600×600	SUPU- 660T-WW	19.6	¥56,850

全面棚板付



SUPU-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPU-1890TT-WW	57.3	¥97,250
1800×750	SUPU-1875TT-WW	49.1	¥88,850
1800×600	SUPU-1860TT-WW	42.0	¥83,450
1500×900	SUPU-1590TT-WW	49.9	¥92,300
1500×750	SUPU-1575TT-WW	43.0	¥84,200
1500×600	SUPU-1560TT-WW	36.8	¥79,600
NEW 1200×900	SUPU-1290TT-WW	43.9	¥82,250
1200×750	SUPU-1275TT-WW	36.6	¥75,050
1200×600	SUPU-1260TT-WW	31.4	¥69,350
NEW 900×900	SUPU- 990TT-WW	36.7	¥75,100
900×750	SUPU- 975TT-WW	30.4	¥68,100
900×600	SUPU- 960TT-WW	26.2	¥64,550
750×750	SUPU- 775TT-WW	27.4	¥66,250
600×600	SUPU- 660TT-WW	21.3	¥62,100

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ ワンタッチ移動タイプ H950㎜

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー 公開中
150ワンタッチ移動

全体均等耐荷重 150kg 固定時
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と T13 組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SUPUH-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPUH-1890-WW	45.1	¥75,850
1800×750	SUPUH-1875-WW	39.7	¥69,550
1800×600	SUPUH-1860-WW	34.6	¥67,050
1500×900	SUPUH-1590-WW	40.1	¥72,100
1500×750	SUPUH-1575-WW	35.6	¥67,400
1500×600	SUPUH-1560-WW	31.0	¥65,300
NEW 1200×900	SUPUH-1290-WW	36.5	¥65,750
1200×750	SUPUH-1275-WW	31.2	¥61,250
1200×600	SUPUH-1260-WW	27.2	¥57,950
NEW 900×900	SUPUH- 990-WW	31.3	¥62,900
900×750	SUPUH- 975-WW	27.0	¥57,900
900×600	SUPUH- 960-WW	23.6	¥54,950
750×750	SUPUH- 775-WW	24.4	¥56,750
600×600	SUPUH- 660-WW	19.9	¥53,200

半面棚板付



SUPUH-1875T-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPUH-1890T-WW	52.5	¥87,450
1800×750	SUPUH-1875T-WW	45.5	¥80,050
1800×600	SUPUH-1860T-WW	39.3	¥76,050
1500×900	SUPUH-1590T-WW	46.3	¥83,100
1500×750	SUPUH-1575T-WW	40.4	¥76,650
1500×600	SUPUH-1560T-WW	34.9	¥73,250
NEW 1200×900	SUPUH-1290T-WW	41.5	¥74,900
1200×750	SUPUH-1275T-WW	35.0	¥69,000
1200×600	SUPUH-1260T-WW	30.3	¥64,450
NEW 900×900	SUPUH- 990T-WW	35.3	¥69,900
900×750	SUPUH- 975T-WW	29.8	¥63,850
900×600	SUPUH- 960T-WW	25.9	¥60,550
750×750	SUPUH- 775T-WW	27.0	¥62,350
600×600	SUPUH- 660T-WW	21.6	¥58,450

全面棚板付



SUPUH-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPUH-1890TT-WW	59.9	¥99,050
1800×750	SUPUH-1875TT-WW	51.3	¥90,550
1800×600	SUPUH-1860TT-WW	44.0	¥85,050
1500×900	SUPUH-1590TT-WW	52.5	¥94,100
1500×750	SUPUH-1575TT-WW	45.2	¥85,900
1500×600	SUPUH-1560TT-WW	38.8	¥81,200
NEW 1200×900	SUPUH-1290TT-WW	46.5	¥84,050
1200×750	SUPUH-1275TT-WW	38.8	¥76,750
1200×600	SUPUH-1260TT-WW	33.4	¥70,950
NEW 900×900	SUPUH- 990TT-WW	39.3	¥76,900
900×750	SUPUH- 975TT-WW	32.6	¥69,800
900×600	SUPUH- 960TT-WW	28.2	¥66,150
750×750	SUPUH- 775TT-WW	29.6	¥67,950
600×600	SUPUH- 660TT-WW	23.3	¥63,700

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

Iro dori
色彩シリーズ 色彩テーブル

作業現場にいろどりを！

オリジナルムービー公開中
色彩テーブル

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 13
組立目安 2人20分


CSUP-1890-RE



- 天板エッジ部を3色に色分け。作業の区分けが一目瞭然です。
- 無機質になりがちな作業環境をホワイトカラーの天板と鮮やかなカラーリングで明るいイメージに一新します。

品番の見方

CSUP-18 90-R E

- CSUP：ヤマテック色彩テーブル
- 18：天板間口 18:1800 12:1200
- 90：天板奥行 90:900 60:600
- R E：天板エッジ色 RE：チェリーピンク BL：スカイブルー YE：レモンイエロー

赤 RED
注意力・警戒心を喚起し、感情的興奮や刺激をもたらします。色の中で最も長い波長を持ち交感神経に刺激を与え、体温・血圧・脈拍を上げます。

青 BLUE
爽快感、冷静を与えます。鎮静作用があり精神的に落ち着かせる作用があります。体温の低下・痛みの緩和などの作用もあります。

黄 YELLOW
明るさや希望を与えます。運動神経を活性化させます。脳の活性化がよくなり頭の回転が早くなります。集中力がアップします。

基本形



天枠突き当て方式



横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

低圧メラミン天板



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	CSUP-1890-□□	36.6	¥52,450
1200×600×740	CSUP-1260-□□	20.7	¥34,050

※ご注文の際、品番後ろの-□□にカラー記号を当てはめてください。
※上記以外のサイズも受注生産にて対応可能です。ご相談ください。

■ 寸法図

CSUP-1890-□□



CSUP-1260-□□



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ キャビネットワゴン

補助テーブルとしても使えます

オリジナルムービー 公開中
キャビネットワゴン

全体均等耐荷重 80kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品



キャビネットワゴン使用例



- 脇机として使えるキャビネットワゴンです。
- 高さ740㎜のワークテーブルにワイド引出しを付けても収納できる高さです。
- 個人用ワゴンにすることで、作業現場でのフリーアドレスが可能となります。















オープンタイプ
UCW-O　¥53,900
本体寸法：W441×D442×H550
本体内寸法：W403×D424×H430
自在棚1枚付（30㎜ピッチで高さ変更が可能です）
棚板耐荷重：30kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：13.9kg

扉付きタイプ
UCW-D　¥60,000
本体寸法：W441×D442×H550
本体内寸法：W403×D424×H430
自在棚1枚付（30㎜ピッチで高さ変更が可能です）
棚板耐荷重：30kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：15.9kg

引出し3段タイプ　スライドレール
UCW-3　¥86,900
本体寸法：W441×D442×H550
引出し内寸法：浅型W358×D405×H69（84）
深型W358×D405×H131（195）
引出し耐荷重：1段当り10kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
50φゴム車（転倒防止用 自在1個）
質　　量：26.1kg

引出し4段タイプ　スライドレール
UCW-4　¥93,900
本体寸法：W441×D442×H550
引出し内寸法：W358×D405×H69（84）
引出し耐荷重：1段当り10kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
50φゴム車（転倒防止用 自在1個）
質　　量：29.0kg

組み合わせ事例



W1800

ワークテーブル	SUP-1875W-WW	¥79,550
キャビネットワゴン	UCW-O	¥53,900
合　計		¥133,450



W1800

ワークテーブル	SUP-1875W-WW	¥79,550
キャビネットワゴン	UCW-3	¥86,900
合　計		¥166,450

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ キャビネットワゴン

オリジナルムービー公開中
キャビネットワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 シルキーホワイト色 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | バイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 と 13 | 組立目安 2人40分

組み合わせ事例



W1800

ワークテーブル	SUP-1875-WW	¥41,850
キャビネットワゴン	UCW-D	¥60,000
合　計		¥101,850



W1800

ワークテーブル	SUP-1875-WW	¥41,850
キャビネットワゴン	UCW-3	¥86,900
合　計		¥128,750



W1500

ワークテーブル	SUP-1575-WW	¥39,700
キャビネットワゴン	UCW-O	¥53,900
合　計		¥93,600



W1500

ワークテーブル	SUP-1575-WW	¥39,700
キャビネットワゴン	UCW-4	¥93,900
合　計		¥133,600



W1200

ワークテーブル	SUP-1275-WW	¥33,550
キャビネットワゴン	UCW-D	¥60,000
合　計		¥93,550



W1200

ワークテーブル	SUP-1275-WW	¥33,550
キャビネットワゴン	UCW-4	¥93,900
合　計		¥127,450



W900

ワークテーブル	SUP-975-WW	¥30,200
キャビネットワゴン	UCW-O	¥53,900
合　計		¥84,100



W900

ワークテーブル	SUP-975-WW	¥30,200
キャビネットワゴン	UCW-3	¥86,900
合　計		¥117,100

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用架台

基本機能に絞り込んだ架台です

オリジナルムービー 公開中
150架台

均等耐荷重 10kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立目安 1人30分
組立式
#2 と #3 と 10



SUP-1875-WW+UK-1800-W 使用例



- 背面支柱形式のため、すっきりしたデザインで作業面を広くお使いいただけます。
- お使いの作業台にも取り付けできます。（天板厚16～40㎜に対応）

品番の見方

UK-1800-W

- UK：ワークテーブル 150シリーズ用架台
- 1800：適合天板Wサイズ 1800:1800 / 1500:1500 / 1200:1200 / 900:900
- W：塗装色 W:シルキーホワイト

棚板下部にはA4サイズのファイルを置ける空間を設けました。



※ファイル・ブックエンドは含まれておりません。

均等耐荷重は10kg

部品や工具などを架台の上に置くことで作業面を広く効率よく使うことができるようになります。

棚　板



耐摩耗性に優れた低圧メラミン化粧板を採用。ワークテーブル150シリーズの天板と同じ材料です。周囲はエッジテープ貼りです。





サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×300×360	UK-1800-W	11.1	¥22,900
1500×300×360	UK-1500-W	9.8	¥22,000
1200×300×360	UK-1200-W	8.4	¥21,150
900×300×360	UK- 900-W	7.1	¥19,650

背面支柱形式

天板の開口サイズに影響を受けないため、当社のワークテーブルの天板以外でも、現在お使いの作業台の天板にも取り付けいただけます。

A）天板厚:16～40㎜
B）つかみしろ:38㎜以上



天板をアジャスターで挟み込んで取り付けますので天板への穴あけ加工は不要です。

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

天板付き150ワゴン

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。

オリジナルムービー公開中
天板付150ワゴン

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分



使用例　SUP-1575-WW + HTC-7545W



- ワークテーブル150シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。
- 使いやすいレイアウトにセットすることが可能です。又、移動用のワゴンとしてお使いいただくこともできます。

品番の見方

HTC-7545 W

- 天板付き150ワゴン
- 天板付
- 移動式
- 天板間口 75:750 60:600 45:450
- 天板奥行 45:450
- シルキーホワイト色

こんなお困りごとに





■ 寸法図



※キャスターは床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用しています。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

天板付き150ワゴン

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。

オリジナルムービー 公開中
天板付150ワゴン

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 10 組立目安 1人40分



低圧メラミン天板



表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は 7H と一般的な作業としては充分です。



HTC-7545W
¥33,150

キャスター：50φエラストマーキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：12.9kg



HTC-6045W
¥28,000

キャスター：50φエラストマーキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：10.6kg



HTC-4545W
¥27,900

キャスター：50φエラストマーキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：9.7kg

天板付き 150 ワゴンの組立て方法



ストッパー付キャスターとストッパー無キャスターが付いた支柱各 1 本を図のように並べます。



支柱の間に棚板を立てて置き、ビス・ナットで仮止めします。ストッパー付キャスターは対角になるように組み立ててください。



天板を置き、ワゴンを逆さに置いてビスで固定してください。



ワゴンを起こしてから、各ビスをしっかりと締めこんでください。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用オプション

便利なアイディアが勢揃い！

均等耐荷重 50kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

オプション　半面棚板　小口運賃

はめ込むだけでセット完了。
1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。
2枚使用時は全面棚板となり、大きな物も収納できます。





半面棚板1枚使用例　SUP-1875T-WW

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	UT-1890-W	1574×359	7.4	¥11,600
1800×750用	UT-1875-W	1574×284	5.8	¥10,500
1800×600用	UT-1860-W	1574×211	4.7	¥9,000
1500×900用	UT-1590-W	1274×359	6.2	¥11,000
1500×750用	UT-1575-W	1274×284	4.8	¥9,250
1500×600用	UT-1560-W	1274×211	3.9	¥7,950
NEW 1200×900用	UT-1290-W	974×359	5.0	¥9,150
1200×750用	UT-1275-W	974×284	3.8	¥7,750
1200×600用	UT-1260-W	974×211	3.1	¥6,500
NEW 900×900用	UT- 990-W	674×359	4.0	¥7,000
900×750用	UT- 975-W	674×284	2.8	¥5,950
900×600用	UT- 960-W	674×211	2.3	¥5,600
750×750用	UT- 775-W	524×284	2.6	¥5,600
600×600用	UT- 660-W	374×211	1.7	¥5,250

天板奥行450㎜サイズには専用の半面棚板はございません。
天板奥行600㎜用をご使用ください。

均等耐荷重 50kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

オプション　中間棚板　小口運賃

鳥居脚側面のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。
取付け高さは25mmピッチで変更することができます。
⚠スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取り付けはできません。本カタログではP48～P49の商品に中間棚板の追加が可能です。





中間棚板セット例　SUP-1875F-WW

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	UTM-1890-W-SET	1556×785	18.8	¥24,100
1800×750用	UTM-1875-W-SET	1556×635	16.5	¥21,750
1800×600用	UTM-1860-W-SET	1556×490	12.5	¥19,500
1800×450用	UTM-1845-W-SET	1556×335	10.0	¥18,700
1500×900用	UTM-1590-W-SET	1256×785	15.8	¥24,100
1500×750用	UTM-1575-W-SET	1256×635	13.8	¥20,750
1500×600用	UTM-1560-W-SET	1256×490	10.5	¥19,100
1500×450用	UTM-1545-W-SET	1256×335	8.4	¥15,200
NEW 1200×900用	UTM-1290-W-SET	956×785	13.1	¥21,600
1200×750用	UTM-1275-W-SET	956×635	11.2	¥17,250
1200×600用	UTM-1260-W-SET	956×490	8.5	¥14,800
1200×450用	UTM-1245-W-SET	956×335	6.8	¥13,250
NEW 900×900用	UTM- 990-W-SET	656×785	10.1	¥16,800
900×750用	UTM- 975-W-SET	656×635	8.5	¥15,550
900×600用	UTM- 960-W-SET	656×490	6.5	¥13,650
900×450用	UTM- 945-W-SET	656×335	5.1	¥12,450
750×750用	UTM- 775-W-SET	506×635	6.7	¥14,500
600×600用	UTM- 660-W-SET	356×490	4.4	¥12,750

上記品番には、中間棚板1枚と棚受2本を含んでいます。

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　RoHS2 指令適合

オプション　RoHS2 指令対応軟質 PVC マット　小口運賃





SUP-1875T-WW での使用例
マットは透明ですので、作業台などの外観はほとんど変化せずにお使いいただけます。

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。

- 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
- コピー、FAXなど印刷物からのインキ付着・移行汚染を軽減しました。
- 特殊添加剤配合により光学式マウス（赤色LED）もご使用いただけます。
- 材質：透明PVC（ポリ塩化ビニル）　厚さ：1.2㎜

品番	対応天板サイズ (W×D)[単位:mm]	出荷サイズ (W×D)[単位:mm]	質量 (kg)	定価(税抜)
ASM-1800	W1800×D450～900	1820×920	2.6	¥13,700
ASM-1500	W1500×D450～900	1520×920	2.2	¥11,400
ASM-1200	W1200×D450～900	1220×920	1.5	¥9,200
ASM- 900	W 900×D450～750	920×770	1.1	¥5,850
ASM- 750	W 750×D750	920×770	1.1	¥5,850
ASM- 600	W 600×D600	920×620	0.9	¥4,650
ASM- 10M※1	—	920×10m	15.0	¥75,000

RoHS2指令

RoHS2 指令は、人の健康や環境を保護するため EU 域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害 10 物質の使用を制限しています。

REACH規則

REACH 規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関する EU 法です。
EU 域内において、高懸念化学物質 (SVHC) を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録又は届出が必要になります。
※高懸念物質 (SVHC) は 2021 年 12 月 1 日現在、211 物質 (第 1 次～第 24 次) が登録されています。

●上記対応天板サイズは弊社ワークテーブルの規格サイズを示しています。出荷サイズ以内であればカットしてご使用いただけます。
●出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大きめでカット致します。仕上げのカットはお客様にてお願い致します。
●※1は床貼り用としてもお使いいただけます。(施工はお客様にてお願い致します)
●天板サイズW900×D900については、ASM-1200をカットしてご使用ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用オプション

スライドレール採用でスムーズな操作感！

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

オプション　キャビネット　小口運賃



スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。
引出しを奥まで引出すことができるため、出し入れが容易に行えます。
取付け位置は左右方向のどの位置にでも取付可能です。
仕切ケース（別売）により 6 等分の区分けが可能です。

キャビネット
UC1-W　¥17,800
スライドレール
引出し内寸法:W350(335)×D390×H75(78)（ ）内は有効内寸法
外寸法:W421×D432×H100
質量:5.3kg ※鍵なし　※仕切板取付不可

オリジナルムービー 公開中
150キャビネット付

⚠ワークテーブル天板間口600mm及び天板奥行450mmには取り付けできません。
⚠取付金具はワークテーブルの奥行き寸法により3種類ございます。
（D900mm用・D750mm用・D600mm用）
キャビネットを追加ご注文される場合は、ワークテーブル天板の奥行寸法をご確認ください。



キャビネット使用例

SUP-1875U-WW

オプション　仕切ケース　小口運賃



仕切ケースセット例

細かな部品の分類には
仕切ケースが便利です。

SC-6（6個セット）
¥2,800
外寸法:W168×D128×H73
内寸法:W149×D109×H71
（底部寸法）
材　質:PP乳白色



仕切ケース使用例

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

オプション　ワイド引出し　小口運賃



オリジナルムービー 公開中
150ワイド引出付

スライドレール

- ワークテーブルの幅に合わせた引出しです。
  長尺物の保管に適しています。
- どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。
- スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。

⚠天板奥行450mmへの取り付けはできません。

突起部を除く引出し内寸法:
W1800用…W1490.5,　W1500用…W1190.5
W1200用…　W890.5,　W 900用…　W590.5
D390×H40
※鍵なし　※仕切板取付不可



ワイド引出し使用例

SUP-1875W-WW

適合天板サイズ (W×D)	品　番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	UW1890-W-SET	14.8	¥37,700
1800×750用	UW1875-W-SET	14.6	¥37,700
1800×600用	UW1860-W-SET	14.4	¥37,700
1500×900用	UW1590-W-SET	12.4	¥31,600
1500×750用	UW1575-W-SET	12.2	¥31,600
1500×600用	UW1560-W-SET	12.0	¥31,600
NEW 1200×900用	UW1290-W-SET	10.0	¥26,400
1200×750用	UW1275-W-SET	9.8	¥26,400
1200×600用	UW1260-W-SET	9.6	¥26,400
NEW 900×900用	UW 990-W-SET	7.6	¥21,000
900×750用	UW 975-W-SET	7.4	¥21,000
900×600用	UW 960-W-SET	7.2	¥21,000

上記品番には、ワイド引出し取付け用の吊金具を含んでいます。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

150シリーズ用オプション

より、細やかなご要望にお応えします！

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション キャスターセット

⚠150シリーズ天板奥行450㎜への取付けはお避けください。転倒の危険があります。 小口運賃

75φ ゴムキャスター



SEL-75RLS-4（4個）
¥6,850
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を128kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH825mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1035mmになります。

専用スパナ付属

100φ ゴムキャスター



SEL-100RLS-4（4個）
¥7,850
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φ エラストマーキャスター



SEL-100TPS-4（4個）
¥11,000
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φ ウレタンキャスター



SEL-100UMS-4（4個）
¥11,300
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φダブルストッパー付ウレタンキャスター



SUP-1875-WWにセットした例



KT-W100B-4（4個）
¥22,600
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル150シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH854mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1064mmになります。

専用スパナ付属

車輪材質による特徴

	ゴムキャスター	エラストマーキャスター	ウレタンキャスター
クッション性	◎	◎	△
走行跡付きにくさ	×	◎	◎
耐水性	◎	◎	△
耐熱性	80℃	80℃	80℃
耐寒性	-40℃	-40℃	-10℃
耐酸性	○	○	×
耐アルカリ性	○	○	×
耐オゾン性	△	○	○
耐油性	×	△	◎

◎→最適（他の材質より適しています）　○適合（使用はできますが最適ではありません）
△→使用可（使用はできますが、寿命が短い等何らかの影響がある可能性があります）
×→不適合（使用にあたり寿命が極端に短い等何らかの影響がでます）
※主材料の代表的特性で保障値ではありません。参考値としてご利用ください。
※通常使用されているグリスは-25℃～100℃までが使用温度範囲となりますので、グリスの使用温度範囲を超えた環境下でご使用の際には別途グリスの対応が必要になりますのでご注意ください。

組立式 #3 又は 19

オプション ロングアジャスター

小口運賃

粉体塗装 シルキーホワイト色

組立式 #3 又は 13

	標準タイプ	樹脂付きタイプ	固定プレートタイプ
			アンカー用穴径φ14
スチール製	**KB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥630**/1本	**KB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,050**/1本	**KE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,100**/1本
ステンレス製（SUS304）	**ステンKB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,000**/1本	**ステンKB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,150**/1本	**ステンKE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥2,650**/1本

オプション 間口連結金具

小口運賃



間口方向の連結ができます。広い作業面が必要な場合も簡単に設置できます。



URK（2枚1セット）
¥4,850

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

折りタタミタイプ 固定式

設置、撤収がスムースでコンパクト

オリジナルムービー 公開中
折りタタミ固定式

均等耐荷重 200kg　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



STP-1875-II 使用例



▲折りたたんだ状態



- 工具なしで折りたためます。
- 足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。
- 天板表面材の種類と色をお選びいただけます。

品番の見方

S T P - 18 75 - M I

- S T P：ヤマテックワークテーブル／折りタタミタイプ／天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- M：天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- I：脚部色 I:アイボリー

ポリエステル天板【20mm】



STP-1875-II

ポリエステル天板【20mm】



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は 3H です。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STP-1890-□□	28.1	¥55,500
1800×750×740	STP-1875-□□	24.3	¥51,100
1800×600×740	STP-1860-□□	20.6	¥43,700
1500×900×740	STP-1590-□□	23.2	¥49,100
1500×750×740	STP-1575-□□	20.6	¥45,200
1500×600×740	STP-1560-□□	17.9	¥40,500
1200×750×740	STP-1275-□□	18.6	¥43,800
1200×600×740	STP-1260-□□	15.9	¥36,900
900×750×740	STP- 975-□□	15.6	¥41,500
900×600×740	STP- 960-□□	13.5	¥36,450

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



-II
天板:アイボリー
脚部:アイボリー



-MI
天板:木目柄
脚部:アイボリー

塩ビシート天板【22mm】



STR-1875-GI

塩ビシート天板【22mm】



爪で強く押さえると跡がつきますが、弾力があるため元にもどります。パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STR-1890-□□	32.7	¥63,700
1800×750×740	STR-1875-□□	28.2	¥56,100
1800×600×740	STR-1860-□□	23.6	¥49,200
1500×900×740	STR-1590-□□	27.1	¥55,700
1500×750×740	STR-1575-□□	23.8	¥51,600
1500×600×740	STR-1560-□□	20.4	¥47,300
1200×750×740	STR-1275-□□	21.1	¥50,000
1200×600×740	STR-1260-□□	18.0	¥43,800
900×750×740	STR- 975-□□	17.5	¥48,300
900×600×740	STR- 960-□□	15.1	¥39,300

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



-II
天板:アイボリー
脚部:アイボリー



-GI
天板:グリーン
脚部:アイボリー

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

折りタタミタイプ 移動式

設置後の移動もおまかせ！

オリジナルムービー公開中
折りタタミ移動式

均等耐荷重 112kg（自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人20分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。





▲折りたたんだ状態



- キャスター付きですので設置してからの移動も簡単です。
- 使わないときは折りたたんで狭いスペースに収納できます。
- プロテクター機能により、積み重ね時のガタつきを無くしました。

品番の見方

S T P C - 18 75 N - M I

- ヤマテックワークテーブル
- 折りタタミタイプ
- 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板
- 移動式
- 天板間口 18:1800
- 天板奥行 90:900 75:750
- モデルNo
- 脚部色 I:アイボリー
- 天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン

ポリエステル天板【20mm】



STPC-1890N-II

カラー記号



-II
天板:アイボリー
脚部:アイボリー



-MI
天板:木目柄
脚部:アイボリー

スタッキング用プロテクター付



折りたたんだ状態でもキャスターが接地しない構造なので、積み重ねやすく、床面・天板面の傷つきも保護します。

ポリエステル天板【20mm】



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は 3H です。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STPC-1890N-□□	29.8	¥73,800
1800×750×740	STPC-1875N-□□	25.9	¥68,500

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



STRC-1890N-GI

カラー記号



-II
天板:アイボリー
脚部:アイボリー



-GI
天板:グリーン
脚部:アイボリー

塩ビシート天板【22mm】



爪で強く押さえると跡が付きますが、弾力があるため元にもどります。パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STRC-1890N-□□	34.4	¥82,000
1800×750×740	STRC-1875N-□□	29.8	¥73,500

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



※キャスターは50 φ自在ストッパー付エラストマーキャスター4 個です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

折りタタミ高さ調整タイプ

業界初！こんな作業台を待っていた！

オリジナルムービー公開中
折りタタミ高さ調整

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 アイボリー色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
組立目安 2人20分



STPA-1875-MI



- 高さ調整機能と折りタタミ機能の2つを併せ持ったすぐれものです。
- さまざまな設置場所と作業者に合わせて設置していただけます。
- 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。

品番の見方

STPA-1875-MI

- STP：ヤマテックワークテーブル／折りタタミタイプ
- A：天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板
- 18：高さ調整タイプ
- 75：天板間口 18:1800 12:1200 9:900
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- M：天板色 M:木目 G:グリーン I:アイボリー
- I：脚部色 I:アイボリー

こんなお困りごとも一挙解決!











高さ調整機能

工具不要!ノブ操作により、簡単に4本の脚を個別に調整することができます。

※50㎜ピッチで7段階の調整ができます。



折りたたみ機能

使用しない時や移動時には折りたたんでコンパクトにできます。

※折りたたむ際には、脚を縮めた状態にしてください。





納入先：食品卸売業様
ご使用目的
商品を自動車便で出荷するための梱包を行う。

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

折りタタミ高さ調整タイプ

オリジナルムービー公開中
折りタタミ高さ調整

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 制菌 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3　組立目安 2人20分

ポリエステル天板【20mm】



STPA-1875-II

ポリエステル天板【20mm】



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600～900	STPA-1890-□□	31.6	¥75,700
1800×750×600～900	STPA-1875-□□	27.5	¥71,400
1800×600×600～900	STPA-1860-□□	23.8	¥67,100
1200×600×600～900	STPA-1260-□□	18.1	¥60,400
900×600×600～900	STPA- 960-□□	15.5	¥57,650

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



天板:アイボリー
脚部:アイボリー



天板:木目柄
脚部:アイボリー

塩ビシート天板【22mm】



STRA-1875-GI

塩ビシート天板【22mm】



爪で強く押さえると跡が付きますが、弾力があるため元にもどります。パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600～900	STRA-1890-□□	36.2	¥83,900
1800×750×600～900	STRA-1875-□□	31.4	¥76,400
1800×600×600～900	STRA-1860-□□	26.8	¥72,600
1200×600×600～900	STRA-1260-□□	20.2	¥67,300
900×600×600～900	STRA- 960-□□	17.1	¥60,500

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



天板:アイボリー
脚部:アイボリー



天板:グリーン
脚部:アイボリー



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式

豊富なサイズとカラーバリエーション！

オリジナルムービー 公開中
300固定式

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3又は13 組立目安 2人30分



SWR-1875T-II



- 固定式のベーシックなタイプです。
- オプションの追加によりさらに使いやすくなります。

品番の見方

SWPH - 18 75 TT - MG

- SWPH：ヤマテック ワークテーブル
  - 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
  - 300シリーズ
  - 高さ H900mmタイプ
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900 7:750 6:600
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：全面棚板付 / 半面棚板付
- MG：脚部色 G：グリーン I：アイボリー / 天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン

オプション キャビネット

（ ）内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-□  質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700 S1-IV	S2-□  質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600 S2-G	S3-□  質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300 S3-IV
浅型 W500 mm	L1-□  質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100 L1-G	L2-□  質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200 L2-IV	L3-□  質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300 L3-G
深型 W500 mm	D1-□  質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400 D1-IV	D2-□  質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400 D2-G	D3-□  質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800 D3-IV

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
（D900㎜／D750㎜／D600㎜用）キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は下図の寸法を示しています。



オプション 半面棚板

小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg



全面棚板セット例

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥6,700
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥5,250

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

セット位置が自由なツナギパイプ



中央にセット



後ろにセット

ツナギパイプ用の取付穴は、前・中央・後の3ヶ所に空いています。ご希望の場所にセットできます。

寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

300固定式

均等耐荷重 300kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は #13　組立目安 2人30分



■天板バリエーション

ポリエステル天板





パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3H です。

塩ビシート天板





パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板





粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】

SWPH-1875-MG





SWP-1875-MG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWP-1890-□□	35.0	¥53,950	SWPH-1890-□□	36.4	¥64,350
1800×750	SWP-1875-□□	31.3	¥49,550	SWPH-1875-□□	32.5	¥57,450
1800×600	SWP-1860-□□	27.6	¥45,250	SWPH-1860-□□	28.6	¥53,250
1500×900	SWP-1590-□□	30.7	¥49,500	SWPH-1590-□□	32.1	¥59,900
1500×750	SWP-1575-□□	27.6	¥46,700	SWPH-1575-□□	28.8	¥54,600
1500×600	SWP-1560-□□	24.3	¥41,500	SWPH-1560-□□	25.3	¥49,500
1200×750	SWP-1275-□□	24.3	¥40,850	SWPH-1275-□□	25.5	¥48,750
1200×600	SWP-1260-□□	21.3	¥36,950	SWPH-1260-□□	22.3	¥44,950
900×750	SWP- 975-□□	20.4	¥35,800	SWPH- 975-□□	21.6	¥43,700
900×600	SWP- 960-□□	17.8	¥32,150	SWPH- 960-□□	18.8	¥40,150
750×750	SWP- 775-□□	18.4	¥35,250	SWPH- 775-□□	19.6	¥43,150
600×600	SWP- 660-□□	14.8	¥31,100	SWPH- 660-□□	15.8	¥39,100

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】

SWRH-1875-II





SWR-1875-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWR-1890-□□	39.6	¥62,150	SWRH-1890-□□	41.0	¥72,550
1800×750	SWR-1875-□□	35.2	¥54,550	SWRH-1875-□□	36.4	¥62,450
1800×600	SWR-1860-□□	30.6	¥50,750	SWRH-1860-□□	31.6	¥58,750
1500×900	SWR-1590-□□	34.6	¥56,100	SWRH-1590-□□	36.0	¥66,500
1500×750	SWR-1575-□□	30.8	¥53,100	SWRH-1575-□□	32.0	¥61,000
1500×600	SWR-1560-□□	26.8	¥48,300	SWRH-1560-□□	27.8	¥56,300
1200×750	SWR-1275-□□	26.8	¥47,050	SWRH-1275-□□	28.0	¥54,950
1200×600	SWR-1260-□□	23.4	¥43,850	SWRH-1260-□□	24.4	¥51,850
900×750	SWR- 975-□□	22.3	¥42,600	SWRH- 975-□□	23.5	¥50,500
900×600	SWR- 960-□□	19.4	¥35,000	SWRH- 960-□□	20.4	¥43,000
750×750	SWR- 775-□□	20.0	¥41,650	SWRH- 775-□□	21.2	¥49,550
600×600	SWR- 660-□□	15.8	¥34,950	SWRH- 660-□□	16.8	¥42,950

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】

SWSH-1875-II





SWS-1875-GG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWS-1890-□□	45.9	¥55,150	SWSH-1890-□□	47.3	¥65,550
1800×750	SWS-1875-□□	42.4	¥50,550	SWSH-1875-□□	43.6	¥58,450
1800×600	SWS-1860-□□	38.2	¥46,050	SWSH-1860-□□	39.2	¥54,050
1500×900	SWS-1590-□□	39.8	¥50,600	SWSH-1590-□□	41.2	¥61,000
1500×750	SWS-1575-□□	36.8	¥47,600	SWSH-1575-□□	38.0	¥55,500
1500×600	SWS-1560-□□	33.6	¥42,000	SWSH-1560-□□	34.6	¥50,000
1200×750	SWS-1275-□□	31.6	¥41,650	SWSH-1275-□□	32.8	¥49,550
1200×600	SWS-1260-□□	27.4	¥38,450	SWSH-1260-□□	28.4	¥46,450
900×750	SWS- 975-□□	25.8	¥36,400	SWSH- 975-□□	27.0	¥44,300
900×600	SWS- 960-□□	23.1	¥35,200	SWSH- 960-□□	24.1	¥43,200

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 中間棚付

使いやすく進化しました！

オリジナルムービー 公開中

300中間棚付

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3又は13 組立目安 2人40分



SWR-1875TS1-II



●中間棚板は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です。
●25㎜ピッチで高さの変更が可能です。

品番の見方

SWR H-18 75 T S1-I I

- SWR：ヤマテック ワークテーブル
- H：天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- 300シリーズ
- -18：高さH900㎜タイプ
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- T：下段半面棚板 T:半面 TT:全面
- S1-I：中間棚板 S1:半面 S2:全面
- I：天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- I：脚部色 G：グリーン I：アイボリー

オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥6,700
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥5,250

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。





鳥居部には25㎜ピッチで棚受金具用穴が空いています。
お好きな位置にはめ込むだけでセット完了します。

オプション 中間棚板用棚受セット 小口運賃

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
D900用	TU-900-□	2.7	¥7,200
D750用	TU-750-□	2.2	¥6,300
D600用	TU-600-□	1.7	¥5,250

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕-G:グリーン -IV:アイボリー

オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥11,400
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥10,600
1800×600用	WTT-1860-□	5.0	¥9,250
1500×900用	WTT-1590-□	5.4	¥9,900
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WTT-1560-□	4.1	¥8,250
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥7,950
1200×600用	WTT-1260-□	3.3	¥7,400
900×750用	WTT- 975-□	2.7	¥6,700
900×600用	WTT- 960-□	2.4	¥5,950
750×750用	WTT- 775-□	2.1	¥5,700
600×600用	WTT- 660-□	1.6	¥5,250

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕-G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板1枚当たりの価格を示しています。全面棚板にする場合は2枚ご使用ください。
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション 中間棚板用棚受セット＋中間半面棚板1枚セット 小口運賃

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WTT-1890WS1-□	9.3	¥18,600
1800×750用	WTT-1875WS1-□	8.0	¥16,900
1800×600用	WTT-1860WS1-□	6.7	¥14,500
1500×900用	WTT-1590WS1-□	8.1	¥17,100
1500×750用	WTT-1575WS1-□	7.0	¥15,650
1500×600用	WTT-1560WS1-□	5.8	¥13,500
1200×750用	WTT-1275WS1-□	6.0	¥14,250
1200×600用	WTT-1260WS1-□	5.0	¥12,650
900×750用	WTT- 975WS1-□	4.9	¥13,000
900×600用	WTT- 960WS1-□	4.1	¥11,200
750×750用	WTT- 775WS1-□	4.3	¥12,000
600×600用	WTT- 660WS1-□	3.3	¥10,500

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション 中間棚板用棚受セット＋中間半面棚板2枚セット 小口運賃

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WTT-1890WS2-□	15.9	¥30,000
1800×750用	WTT-1875WS2-□	13.8	¥27,500
1800×600用	WTT-1860WS2-□	11.7	¥23,750
1500×900用	WTT-1590WS2-□	13.5	¥27,000
1500×750用	WTT-1575WS2-□	11.8	¥25,000
1500×600用	WTT-1560WS2-□	9.9	¥21,750
1200×750用	WTT-1275WS2-□	9.8	¥22,200
1200×600用	WTT-1260WS2-□	8.3	¥20,050
900×750用	WTT- 975WS2-□	7.6	¥19,700
900×600用	WTT- 960WS2-□	6.5	¥17,150
750×750用	WTT- 775WS2-□	6.4	¥17,700
600×600用	WTT- 660WS2-□	4.9	¥15,750

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション キャビネット 小口運賃

引出し率 100% の使いやすいキャビネットです。
サイズバリエーションなど、キャビネットのご説明は P89 をご覧ください。

スライドレール

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

300中間棚付

均等耐荷重 300kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は 13　組立目安 2人40分



■天板バリエーション

ポリエステル天板





パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。

塩ビシート天板





パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板





粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】



SWP-1875S2-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWP-1890S2-□□	50.9	¥91,650	SWPH-1890S2-□□	52.3	¥96,150
1800×750	SWP-1875S2-□□	45.1	¥84,250	SWPH-1875S2-□□	46.3	¥88,350
1800×600	SWP-1860S2-□□	39.3	¥75,200	SWPH-1860S2-□□	40.3	¥79,300
1500×900	SWP-1590S2-□□	44.2	¥84,200	SWPH-1590S2-□□	45.6	¥88,700
1500×750	SWP-1575S2-□□	39.4	¥78,900	SWPH-1575S2-□□	40.6	¥83,000
1500×600	SWP-1560S2-□□	34.2	¥69,450	SWPH-1560S2-□□	35.2	¥73,550
1200×750	SWP-1275S2-□□	34.1	¥70,250	SWPH-1275S2-□□	35.3	¥74,350
1200×600	SWP-1260S2-□□	29.6	¥63,200	SWPH-1260S2-□□	30.6	¥67,300
900×750	SWP- 975S2-□□	28.0	¥62,700	SWPH- 975S2-□□	29.2	¥66,800
900×600	SWP- 960S2-□□	24.3	¥55,500	SWPH- 960S2-□□	25.3	¥59,600
750×750	SWP- 775S2-□□	24.8	¥60,150	SWPH- 775S2-□□	26.0	¥64,250
600×600	SWP- 660S2-□□	19.7	¥53,050	SWPH- 660S2-□□	20.7	¥57,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



SWR-1875S2-GI

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWR-1890S2-□□	55.5	¥99,850	SWRH-1890S2-□□	56.9	¥104,350
1800×750	SWR-1875S2-□□	49.0	¥89,250	SWRH-1875S2-□□	50.2	¥93,350
1800×600	SWR-1860S2-□□	42.3	¥80,700	SWRH-1860S2-□□	43.3	¥84,800
1500×900	SWR-1590S2-□□	48.1	¥90,800	SWRH-1590S2-□□	49.5	¥95,300
1500×750	SWR-1575S2-□□	42.6	¥85,300	SWRH-1575S2-□□	43.8	¥89,400
1500×600	SWR-1560S2-□□	36.7	¥76,250	SWRH-1560S2-□□	37.7	¥80,350
1200×750	SWR-1275S2-□□	36.6	¥76,450	SWRH-1275S2-□□	37.8	¥80,550
1200×600	SWR-1260S2-□□	31.7	¥70,100	SWRH-1260S2-□□	32.7	¥74,200
900×750	SWR- 975S2-□□	29.9	¥69,500	SWRH- 975S2-□□	31.1	¥73,600
900×600	SWR- 960S2-□□	25.9	¥58,350	SWRH- 960S2-□□	26.9	¥62,450
750×750	SWR- 775S2-□□	26.4	¥66,550	SWRH- 775S2-□□	27.6	¥70,650
600×600	SWR- 660S2-□□	20.7	¥56,900	SWRH- 660S2-□□	21.7	¥61,000

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】



SWS-1875S2-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWS-1890S2-□□	61.8	¥92,850	SWSH-1890S2-□□	63.2	¥97,350
1800×750	SWS-1875S2-□□	56.2	¥85,250	SWSH-1875S2-□□	57.4	¥89,350
1800×600	SWS-1860S2-□□	49.9	¥76,000	SWSH-1860S2-□□	50.9	¥80,100
1500×900	SWS-1590S2-□□	53.3	¥85,300	SWSH-1590S2-□□	54.7	¥89,800
1500×750	SWS-1575S2-□□	48.6	¥79,800	SWSH-1575S2-□□	49.8	¥83,900
1500×600	SWS-1560S2-□□	43.5	¥69,950	SWSH-1560S2-□□	44.5	¥74,050
1200×750	SWS-1275S2-□□	41.4	¥71,050	SWSH-1275S2-□□	42.6	¥75,150
1200×600	SWS-1260S2-□□	35.7	¥64,700	SWSH-1260S2-□□	36.7	¥68,800
900×750	SWS- 975S2-□□	33.4	¥63,300	SWSH- 975S2-□□	34.6	¥67,400
900×600	SWS- 960S2-□□	29.6	¥58,550	SWSH- 960S2-□□	30.6	¥62,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中

300中間棚付

均等耐荷重 300kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は #13　組立目安 2人40分



■天板バリエーション

ポリエステル天板



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板



粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】



SWP-1875TS1-MG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWP-1890TS1-□□	51.9	¥91,950	SWPH-1890TS1-□□	53.3	¥96,450
1800×750	SWP-1875TS1-□□	45.5	¥84,250	SWPH-1875TS1-□□	46.7	¥88,350
1800×600	SWP-1860TS1-□□	38.9	¥74,950	SWPH-1860TS1-□□	39.9	¥79,050
1500×900	SWP-1590TS1-□□	45.0	¥85,400	SWPH-1590TS1-□□	46.4	¥89,900
1500×750	SWP-1575TS1-□□	39.4	¥78,900	SWPH-1575TS1-□□	40.6	¥83,000
1500×600	SWP-1560TS1-□□	34.1	¥69,150	SWPH-1560TS1-□□	35.1	¥73,250
1200×750	SWP-1275TS1-□□	34.3	¥70,050	SWPH-1275TS1-□□	35.5	¥74,150
1200×600	SWP-1260TS1-□□	29.5	¥62,300	SWPH-1260TS1-□□	30.5	¥66,400
900×750	SWP- 975TS1-□□	28.3	¥62,050	SWPH- 975TS1-□□	29.5	¥66,150
900×600	SWP- 960TS1-□□	23.6	¥55,250	SWPH- 960TS1-□□	24.6	¥59,350
750×750	SWP- 775TS1-□□	24.4	¥61,150	SWPH- 775TS1-□□	25.6	¥65,250
600×600	SWP- 660TS1-□□	19.1	¥53,050	SWPH- 660TS1-□□	20.1	¥57,150

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



SWR-1875TS1-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWR-1890TS1-□□	56.5	¥100,150	SWRH-1890TS1-□□	57.9	¥104,650
1800×750	SWR-1875TS1-□□	49.4	¥89,250	SWRH-1875TS1-□□	50.6	¥93,350
1800×600	SWR-1860TS1-□□	41.9	¥80,450	SWRH-1860TS1-□□	42.9	¥84,550
1500×900	SWR-1590TS1-□□	48.9	¥92,000	SWRH-1590TS1-□□	50.3	¥96,500
1500×750	SWR-1575TS1-□□	42.6	¥85,300	SWRH-1575TS1-□□	43.8	¥89,400
1500×600	SWR-1560TS1-□□	36.6	¥75,950	SWRH-1560TS1-□□	37.6	¥80,050
1200×750	SWR-1275TS1-□□	36.8	¥76,250	SWRH-1275TS1-□□	38.0	¥80,350
1200×600	SWR-1260TS1-□□	31.6	¥69,200	SWRH-1260TS1-□□	32.6	¥73,300
900×750	SWR- 975TS1-□□	30.2	¥68,850	SWRH- 975TS1-□□	31.4	¥72,950
900×600	SWR- 960TS1-□□	25.2	¥58,100	SWRH- 960TS1-□□	26.2	¥62,200
750×750	SWR- 775TS1-□□	26.0	¥67,550	SWRH- 775TS1-□□	27.2	¥71,650
600×600	SWR- 660TS1-□□	20.1	¥56,900	SWRH- 660TS1-□□	21.1	¥61,000

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】



SWS-1875TS1-GG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWS-1890TS1-□□	62.8	¥93,150	SWSH-1890TS1-□□	64.2	¥97,650
1800×750	SWS-1875TS1-□□	56.6	¥85,250	SWSH-1875TS1-□□	57.8	¥89,350
1800×600	SWS-1860TS1-□□	49.5	¥75,750	SWSH-1860TS1-□□	50.5	¥79,850
1500×900	SWS-1590TS1-□□	54.1	¥86,500	SWSH-1590TS1-□□	55.5	¥91,000
1500×750	SWS-1575TS1-□□	48.6	¥79,800	SWSH-1575TS1-□□	49.8	¥83,900
1500×600	SWS-1560TS1-□□	43.4	¥69,650	SWSH-1560TS1-□□	44.4	¥73,750
1200×750	SWS-1275TS1-□□	41.6	¥70,850	SWSH-1275TS1-□□	42.8	¥74,950
1200×600	SWS-1260TS1-□□	35.6	¥63,800	SWSH-1260TS1-□□	36.6	¥67,900
900×750	SWS- 975TS1-□□	33.7	¥62,650	SWSH- 975TS1-□□	34.9	¥66,750
900×600	SWS- 960TS1-□□	28.9	¥58,300	SWSH- 960TS1-□□	29.9	¥62,400

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

300中間棚付

均等耐荷重 300kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は #13　組立目安 2人40分



■天板バリエーション

ポリエステル天板



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板



粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】



SWP-1875TTS2-MI

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWP-1890TTS2-□□	66.1	¥115,050	SWPH-1890TTS2-□□	67.5	¥119,550
1800×750	SWP-1875TTS2-□□	57.5	¥105,450	SWPH-1875TTS2-□□	58.7	¥109,550
1800×600	SWP-1860TTS2-□□	48.5	¥93,200	SWPH-1860TTS2-□□	49.5	¥97,300
1500×900	SWP-1590TTS2-□□	56.6	¥106,400	SWPH-1590TTS2-□□	58.0	¥110,900
1500×750	SWP-1575TTS2-□□	49.0	¥97,600	SWPH-1575TTS2-□□	50.2	¥101,700
1500×600	SWP-1560TTS2-□□	42.2	¥85,350	SWPH-1560TTS2-□□	43.2	¥89,450
1200×750	SWP-1275TTS2-□□	42.1	¥85,750	SWPH-1275TTS2-□□	43.3	¥89,850
1200×600	SWP-1260TTS2-□□	36.0	¥76,200	SWPH-1260TTS2-□□	37.0	¥80,300
900×750	SWP- 975TTS2-□□	34.0	¥74,800	SWPH- 975TTS2-□□	35.2	¥78,900
900×600	SWP- 960TTS2-□□	27.7	¥66,900	SWPH- 960TTS2-□□	28.7	¥71,000
750×750	SWP- 775TTS2-□□	28.2	¥73,550	SWPH- 775TTS2-□□	29.4	¥77,650
600×600	SWP- 660TTS2-□□	21.7	¥63,550	SWPH- 660TTS2-□□	22.7	¥67,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



SWR-1875TTS2-GG

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWR-1890TTS2-□□	70.7	¥123,250	SWRH-1890TTS2-□□	72.1	¥127,750
1800×750	SWR-1875TTS2-□□	61.4	¥110,450	SWRH-1875TTS2-□□	62.6	¥114,550
1800×600	SWR-1860TTS2-□□	51.5	¥98,700	SWRH-1860TTS2-□□	52.5	¥102,800
1500×900	SWR-1590TTS2-□□	60.5	¥113,000	SWRH-1590TTS2-□□	61.9	¥117,500
1500×750	SWR-1575TTS2-□□	52.2	¥104,000	SWRH-1575TTS2-□□	53.4	¥108,100
1500×600	SWR-1560TTS2-□□	44.7	¥92,150	SWRH-1560TTS2-□□	45.7	¥96,250
1200×750	SWR-1275TTS2-□□	44.6	¥91,950	SWRH-1275TTS2-□□	45.8	¥96,050
1200×600	SWR-1260TTS2-□□	38.1	¥83,100	SWRH-1260TTS2-□□	39.1	¥87,200
900×750	SWR- 975TTS2-□□	35.9	¥81,600	SWRH- 975TTS2-□□	37.1	¥85,700
900×600	SWR- 960TTS2-□□	29.3	¥69,750	SWRH- 960TTS2-□□	30.3	¥73,850
750×750	SWR- 775TTS2-□□	29.8	¥79,950	SWRH- 775TTS2-□□	31.0	¥84,050
600×600	SWR- 660TTS2-□□	22.7	¥67,400	SWRH- 660TTS2-□□	23.7	¥71,500

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】



SWS-1875TTS2-II

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWS-1890TTS2-□□	77.0	¥116,250	SWSH-1890TTS2-□□	78.4	¥120,750
1800×750	SWS-1875TTS2-□□	68.6	¥106,450	SWSH-1875TTS2-□□	69.8	¥110,550
1800×600	SWS-1860TTS2-□□	59.1	¥94,000	SWSH-1860TTS2-□□	60.1	¥98,100
1500×900	SWS-1590TTS2-□□	65.7	¥107,500	SWSH-1590TTS2-□□	67.1	¥112,000
1500×750	SWS-1575TTS2-□□	58.2	¥98,500	SWSH-1575TTS2-□□	59.4	¥102,600
1500×600	SWS-1560TTS2-□□	51.5	¥85,850	SWSH-1560TTS2-□□	52.5	¥89,950
1200×750	SWS-1275TTS2-□□	49.4	¥86,550	SWSH-1275TTS2-□□	50.6	¥90,650
1200×600	SWS-1260TTS2-□□	42.1	¥77,700	SWSH-1260TTS2-□□	43.1	¥81,800
900×750	SWS- 975TTS2-□□	39.4	¥75,400	SWSH- 975TTS2-□□	40.6	¥79,500
900×600	SWS- 960TTS2-□□	33.0	¥69,950	SWSH- 960TTS2-□□	34.0	¥74,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 高さ調整タイプ

オリジナルムービー 公開中
300高さ調整

益々人気です。高さ調整タイプ！

均等耐荷重 200kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

⚠キャスターの取り付けはできません。



SWRA-1875-GI







● 天板高さを自由に設定頂けます。
（高さ調整範囲は600㎜～900㎜と900㎜～1200㎜の商品がございます）
●作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です！

品番の見方

SWPA H - 18 75 TT - M I

- SWPA：ヤマテック ワークテーブル / 300シリーズ / 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板 / 高さ調整タイプ
- H：H900～H1200
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：全面棚板付 / 半面棚板付
- M：天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- I：脚部色 G：グリーン I：アイボリー

高さ調整金具

特殊金具により25mmピッチで高さを変えられます。
調整はドライバー1本でカンタン。



オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥6,700
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥5,250

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション キャビネット 小口運賃

（ ）内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300 S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300 L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400 D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800 D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。（D900㎜／D750㎜／D600㎜用）キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



セット位置が自由なツナギパイプ



中央にセット



後ろにセット

ツナギパイプ用の取付穴は、前・中央・後の3ヶ所に空いています。ご希望の場所にセットできます。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 高さ調整タイプ H600~H900㎜/H900~H1200㎜

オリジナルムービー公開中
300高さ調整

均等耐荷重 200kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

⚠ キャスターの取り付けはできません。

ポリエステル天板【20mm】



SWPAH-1875-MG



SWPA-1875-MI

サイズ (W×D)	高さH600~H900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900~H1200 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWPA-1890-□□	37.6	¥64,650	SWPAH-1890-□□	40.2	¥67,950
1800×750	SWPA-1875-□□	33.9	¥59,450	SWPAH-1875-□□	36.5	¥62,450
1800×600	SWPA-1860-□□	30.4	¥54,550	SWPAH-1860-□□	33.1	¥57,850
1500×900	SWPA-1590-□□	33.3	¥60,200	SWPAH-1590-□□	35.9	¥63,500
1500×750	SWPA-1575-□□	30.2	¥56,600	SWPAH-1575-□□	32.8	¥59,600
1500×600	SWPA-1560-□□	27.1	¥50,800	SWPAH-1560-□□	29.8	¥54,100
1200×750	SWPA-1275-□□	26.9	¥50,750	SWPAH-1275-□□	29.5	¥53,750
1200×600	SWPA-1260-□□	24.1	¥46,250	SWPAH-1260-□□	26.8	¥49,550
900×750	SWPA- 975-□□	23.0	¥45,700	SWPAH- 975-□□	25.6	¥48,700
900×600	SWPA- 960-□□	20.6	¥41,450	SWPAH- 960-□□	23.3	¥44,750
750×750	SWPA- 775-□□	21.0	¥45,150	SWPAH- 775-□□	23.6	¥48,150
600×600	SWPA- 660-□□	17.6	¥40,400	SWPAH- 660-□□	20.3	¥43,700



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

カラー記号　※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。



-MG 天板:木目柄 脚部:グリーン
-II 天板:アイボリー 脚部:アイボリー
-MI 天板:木目柄 脚部:アイボリー

塩ビシート天板【22mm】



SWRAH-1875-II



SWRA-1875-GI

サイズ (W×D)	高さH600~H900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900~H1200 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWRA-1890-□□	42.2	¥72,850	SWRAH-1890-□□	44.8	¥76,150
1800×750	SWRA-1875-□□	37.8	¥64,450	SWRAH-1875-□□	40.4	¥67,450
1800×600	SWRA-1860-□□	33.4	¥60,050	SWRAH-1860-□□	36.1	¥63,350
1500×900	SWRA-1590-□□	37.2	¥66,800	SWRAH-1590-□□	39.8	¥70,100
1500×750	SWRA-1575-□□	33.4	¥63,000	SWRAH-1575-□□	36.0	¥66,000
1500×600	SWRA-1560-□□	29.6	¥57,600	SWRAH-1560-□□	32.3	¥60,900
1200×750	SWRA-1275-□□	29.4	¥56,950	SWRAH-1275-□□	32.0	¥59,950
1200×600	SWRA-1260-□□	26.2	¥53,150	SWRAH-1260-□□	28.9	¥56,450
900×750	SWRA- 975-□□	24.9	¥52,500	SWRAH- 975-□□	27.5	¥55,500
900×600	SWRA- 960-□□	22.2	¥44,300	SWRAH- 960-□□	24.9	¥47,600
750×750	SWRA- 775-□□	22.6	¥51,550	SWRAH- 775-□□	25.2	¥54,550
600×600	SWRA- 660-□□	18.6	¥44,250	SWRAH- 660-□□	21.3	¥47,550



パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

カラー記号　※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。



-GG 天板:グリーン 脚部:グリーン
-II 天板:アイボリー 脚部:アイボリー
-GI 天板:グリーン 脚部:アイボリー

スチール天板【26mm】



SWSAH-1875-II



SWSA-1875-GG

サイズ (W×D)	高さH600~H900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900~H1200 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWSA-1890-□□	48.5	¥65,850	SWSAH-1890-□□	51.1	¥69,150
1800×750	SWSA-1875-□□	45.0	¥60,450	SWSAH-1875-□□	47.6	¥63,450
1800×600	SWSA-1860-□□	41.0	¥55,350	SWSAH-1860-□□	43.7	¥58,650
1500×900	SWSA-1590-□□	42.4	¥61,300	SWSAH-1590-□□	45.0	¥64,600
1500×750	SWSA-1575-□□	39.4	¥57,500	SWSAH-1575-□□	42.0	¥60,500
1500×600	SWSA-1560-□□	36.4	¥51,300	SWSAH-1560-□□	39.1	¥54,600
1200×750	SWSA-1275-□□	34.2	¥51,550	SWSAH-1275-□□	36.8	¥54,550
1200×600	SWSA-1260-□□	30.2	¥47,750	SWSAH-1260-□□	32.9	¥51,050
900×750	SWSA- 975-□□	28.4	¥46,300	SWSAH- 975-□□	31.0	¥49,300
900×600	SWSA- 960-□□	25.9	¥44,500	SWSAH- 960-□□	28.6	¥47,800



粉体塗装を施したスチール製天板です。
強度と経済性に優れています。
酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジッククインキなどの耐汚染性に優れています。

カラー記号　※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。



-GG 天板:グリーン 脚部:グリーン
-II 天板:アイボリー 脚部:アイボリー

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 移動式

スムーズな動きで移動できます！

オリジナルムービー 公開中
300移動式

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む） 粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



SWPHC-1875-II



●キャスターは4輪とも100φストッパー付き
ゴムキャスターです。

品番の見方

SWPHC-1875TT- MG

- ヤマテック ワークテーブル
- 300 シリーズ
- 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- H900mmタイプ
- 移動式
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- 半面棚板付
- 全面棚板付
- 天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- 脚部色 G：グリーン I：アイボリー

オプション キャビネット

（ ）内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 ㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300 S3-G
浅型 W500 ㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300 L3-IV
深型 W500 ㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400 D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800 D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
（D900㎜／D750㎜／D600㎜用）
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルには W500㎜のキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

㊟引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



オプション 半面棚板

小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥6,700
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥5,250

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション キャスターセット

専用スパナ付属 組立式 小口運賃



ゴムキャスター 75φ
SEL-75RLS-4（4個）
¥6,850
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜
全体均等耐荷重:128kg(自重を含む)



ゴムキャスター 100φ
SEL-100RLS-4（4個）
¥7,850
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜
全体均等耐荷重:160kg(自重を含む)



エラストマーキャスター 100φ
SEL-100TPS-4（4個）
¥11,000
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜
全体均等耐荷重:192kg(自重を含む)



ウレタンキャスター 100φ
SEL-100UMS-4（4個）
¥11,300
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜
全体均等耐荷重:192kg(自重を含む)

オプション その他オプション

連結金具 P93へ
コボレ止め P91へ
コンセント コードボックス P88へ
導電マット P92へ
吸着保護マット P92へ

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 移動式 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中
300移動式

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調節　耐衝撃　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　組立式　#3 又は 13　組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



■天板バリエーション

ポリエステル天板



パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板



粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ポリエステル天板【20mm】



SWPC-1875-MG
100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWPC-1890-□□	36.8	¥70,500	SWPHC-1890-□□	38.4	¥71,700
1800×750	SWPC-1875-□□	32.9	¥62,400	SWPHC-1875-□□	34.5	¥65,400
1800×600	SWPC-1860-□□	29.4	¥57,300	SWPHC-1860-□□	30.6	¥60,800
1500×900	SWPC-1590-□□	32.5	¥66,050	SWPHC-1590-□□	34.1	¥67,250
1500×750	SWPC-1575-□□	29.2	¥59,550	SWPHC-1575-□□	30.8	¥62,550
1500×600	SWPC-1560-□□	26.1	¥53,550	SWPHC-1560-□□	27.3	¥57,050
1200×750	SWPC-1275-□□	25.9	¥53,700	SWPHC-1275-□□	27.5	¥56,700
1200×600	SWPC-1260-□□	23.1	¥49,000	SWPHC-1260-□□	24.3	¥52,500
900×750	SWPC- 975-□□	22.0	¥48,650	SWPHC- 975-□□	23.6	¥51,650
900×600	SWPC- 960-□□	19.6	¥44,200	SWPHC- 960-□□	20.8	¥47,700
750×750	SWPC- 775-□□	20.0	¥48,100	SWPHC- 775-□□	21.6	¥51,100
600×600	SWPC- 660-□□	16.6	¥43,150	SWPHC- 660-□□	17.8	¥46,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】



SWRC-1875-GI
100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWRC-1890-□□	41.4	¥78,700	SWRHC-1890-□□	43.0	¥79,900
1800×750	SWRC-1875-□□	36.8	¥67,400	SWRHC-1875-□□	38.4	¥70,400
1800×600	SWRC-1860-□□	32.4	¥62,800	SWRHC-1860-□□	33.6	¥66,300
1500×900	SWRC-1590-□□	36.4	¥72,650	SWRHC-1590-□□	38.0	¥73,850
1500×750	SWRC-1575-□□	32.4	¥65,950	SWRHC-1575-□□	34.0	¥68,950
1500×600	SWRC-1560-□□	28.6	¥60,350	SWRHC-1560-□□	29.8	¥63,850
1200×750	SWRC-1275-□□	28.4	¥59,900	SWRHC-1275-□□	30.0	¥62,900
1200×600	SWRC-1260-□□	25.2	¥55,900	SWRHC-1260-□□	26.4	¥59,400
900×750	SWRC- 975-□□	23.9	¥55,450	SWRHC- 975-□□	25.5	¥58,450
900×600	SWRC- 960-□□	21.2	¥47,050	SWRHC- 960-□□	22.4	¥50,550
750×750	SWRC- 775-□□	21.6	¥54,500	SWRHC- 775-□□	23.2	¥57,500
600×600	SWRC- 660-□□	17.6	¥47,000	SWRHC- 660-□□	18.8	¥50,500

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

スチール天板【26mm】



SWSC-1875-II
100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SWSC-1890-□□	47.7	¥71,700	SWSHC-1890-□□	49.3	¥72,900
1800×750	SWSC-1875-□□	44.0	¥63,400	SWSHC-1875-□□	45.6	¥66,400
1800×600	SWSC-1860-□□	40.0	¥58,100	SWSHC-1860-□□	41.2	¥61,600
1500×900	SWSC-1590-□□	41.6	¥67,150	SWSHC-1590-□□	43.2	¥68,350
1500×750	SWSC-1575-□□	38.4	¥60,450	SWSHC-1575-□□	40.0	¥63,450
1500×600	SWSC-1560-□□	35.4	¥54,050	SWSHC-1560-□□	36.6	¥57,550
1200×750	SWSC-1275-□□	33.2	¥54,500	SWSHC-1275-□□	34.8	¥57,500
1200×600	SWSC-1260-□□	29.2	¥50,500	SWSHC-1260-□□	30.4	¥54,000
900×750	SWSC- 975-□□	27.4	¥49,250	SWSHC- 975-□□	29.0	¥52,250
900×600	SWSC- 960-□□	24.9	¥47,250	SWSHC- 960-□□	26.1	¥50,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 高さ調整タイプ移動式

オリジナルムービー公開中
300高さ調整移動式

貴方に合わせたラクな姿勢でお使いください。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 +#3 又は 13 組立目安 2人40分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



SWPAC-1875-II



●高さが変えられてしかも移動式。

品番の見方

SWPAC -1875 TT-M I

- ヤマテック ワークテーブル
- 300シリーズ
- 天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- 高さ調整タイプ移動式
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900 7:750 6:600
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- 半面棚板付
- 全面棚板付
- 天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー

25mmピッチで高さを調整できます





ノブ8個により、工具なしで高さを変えることができます。ピッチ25mm、調整範囲250mm

オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

オプション キャビネット 小口運賃

( ) 内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700 S1-IV	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600 S2-G	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300 S3-IV
浅型 W500 mm	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100 L1-G	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200 L2-IV	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300 L3-G
深型 W500 mm	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400 D1-IV	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400 D2-G	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800 D3-IV



適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700
750×750用	WT- 775-□	1.7	¥6,700
600×600用	WT- 660-□	1.0	¥5,250

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

㊟引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕-G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900mm/D750mm/D600mm用)キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600mmとW750mmサイズのワークテーブルにはW500mmのキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 H750㎜～H1000㎜

オリジナルムービー公開中
300高さ調整移動式

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 制菌剤 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は #13　組立目安 2人40分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

ポリエステル天板【20mm】





パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。



SWPAC-1890-MI

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×750～1000	SWPAC-1890-□□	41.6	¥103,700
1800×750×750～1000	SWPAC-1875-□□	37.8	¥95,500
1800×600×750～1000	SWPAC-1860-□□	34.1	¥89,500
1500×900×750～1000	SWPAC-1590-□□	37.3	¥99,250
1500×750×750～1000	SWPAC-1575-□□	34.1	¥92,650
1500×600×750～1000	SWPAC-1560-□□	30.8	¥85,750
1200×750×750～1000	SWPAC-1275-□□	30.8	¥86,800
1200×600×750～1000	SWPAC-1260-□□	27.8	¥81,200
900×750×750～1000	SWPAC- 975-□□	26.9	¥81,750
900×600×750～1000	SWPAC- 960-□□	24.3	¥76,400
750×750×750～1000	SWPAC- 775-□□	24.9	¥81,200
600×600×750～1000	SWPAC- 660-□□	21.3	¥75,350

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】





パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。



SWRAC-1890-GG

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×750～1000	SWRAC-1890-□□	46.2	¥111,900
1800×750×750～1000	SWRAC-1875-□□	41.7	¥100,500
1800×600×750～1000	SWRAC-1860-□□	37.1	¥95,000
1500×900×750～1000	SWRAC-1590-□□	41.2	¥105,850
1500×750×750～1000	SWRAC-1575-□□	37.3	¥99,050
1500×600×750～1000	SWRAC-1560-□□	33.3	¥92,550
1200×750×750～1000	SWRAC-1275-□□	33.3	¥93,000
1200×600×750～1000	SWRAC-1260-□□	29.9	¥88,100
900×750×750～1000	SWRAC- 975-□□	28.8	¥88,550
900×600×750～1000	SWRAC- 960-□□	25.9	¥79,250
750×750×750～1000	SWRAC- 775-□□	26.5	¥87,600
600×600×750～1000	SWRAC- 660-□□	22.3	¥79,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



スチール天板【26mm】





粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。
酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。



SWSAC-1890-II

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×750～1000	SWSAC-1890-□□	52.5	¥104,900
1800×750×750～1000	SWSAC-1875-□□	48.9	¥96,500
1800×600×750～1000	SWSAC-1860-□□	44.7	¥90,300
1500×900×750～1000	SWSAC-1590-□□	46.4	¥100,350
1500×750×750～1000	SWSAC-1575-□□	43.3	¥93,550
1500×600×750～1000	SWSAC-1560-□□	40.1	¥86,250
1200×750×750～1000	SWSAC-1275-□□	38.1	¥87,600
1200×600×750～1000	SWSAC-1260-□□	33.9	¥82,700
900×750×750～1000	SWSAC- 975-□□	32.3	¥82,350
900×600×750～1000	SWSAC- 960-□□	29.6	¥79,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ ワンタッチ移動タイプ

オリジナルムービー公開中
300ワンタッチ移動

迅速な段取りが利益を生み出します！

均等耐荷重 300kg（固定時）

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 +#3 と 13 組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



SWPU-1275-II

品番の見方

S W P U H - 18 75 - M I

- S：ヤマテック ワークテーブル
- W：300シリーズ
- P：天板種類 P:ポリエステル天板 R:塩ビシート天板 S:スチール天板
- U：ワンタッチ移動タイプ
- H：高さ H900㎜タイプ
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900 7: 750 6: 600
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- M：天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- I：脚部色 G:グリーン I:アイボリー


これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
ポイントはココ！
女性一人でも素早く移動!
一人でわずか3分

操作手順

■移動する場合

⚠ 移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。



「持ち上げるだけで移動式に変わります。」

■固定する場合



「持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。」

オプション キャビネット

（ ）内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。 スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300 S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300 L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400 D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800 D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89 をご覧ください。

㊟引出し内寸法の表記について



H内寸の表記は上図の寸法を示しています。

オプション キャスターセット 小口運賃



従来お使い頂いている固定式ワークテーブル300シリーズにもオプション追加でご利用いただけます。

⚠半面棚板との併用はできません。
⚠移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。

キャスター 75φ自在ゴムキャスター

天板サイズ(奥行)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
900mm用(1台分)	UC-900	5.0	¥26,400
750mm用(1台分)	UC-750	4.5	¥26,000
600mm用(1台分)	UC-600	4.0	¥25,500

オプション その他オプション


コボレ止め P91へ
コンセントコードボックス P88へ
連結金具 P93へ
導電マット P92へ
吸着保護マット P92へ

■ 寸法図



足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ ワンタッチ移動タイプ H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中
300ワンタッチ移動

均等耐荷重 300kg（固定時）　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

ポリエステル天板【20mm】





SWPU-1875-II
75φ自在ゴムキャスター4個

⚠ 半面棚板の取り付けはできません。

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWPU-1890-□□	40.0	¥80,350	SWPUH-1890-□□	41.4	¥90,750
1800×750	SWPU-1875-□□	35.8	¥75,550	SWPUH-1875-□□	37.0	¥83,450
1800×600	SWPU-1860-□□	31.6	¥70,750	SWPUH-1860-□□	32.6	¥78,750
1500×900	SWPU-1590-□□	35.7	¥75,900	SWPUH-1590-□□	37.1	¥86,300
1500×750	SWPU-1575-□□	32.1	¥72,700	SWPUH-1575-□□	33.3	¥80,600
1500×600	SWPU-1560-□□	28.3	¥67,000	SWPUH-1560-□□	29.3	¥75,000
1200×750	SWPU-1275-□□	28.8	¥66,850	SWPUH-1275-□□	30.0	¥74,750
1200×600	SWPU-1260-□□	25.3	¥62,450	SWPUH-1260-□□	26.3	¥70,450
900×750	SWPU- 975-□□	24.9	¥61,800	SWPUH- 975-□□	26.1	¥69,700
900×600	SWPU- 960-□□	21.8	¥57,650	SWPUH- 960-□□	22.8	¥65,650
750×750	SWPU- 775-□□	22.9	¥61,250	SWPUH- 775-□□	24.1	¥69,150
600×600	SWPU- 660-□□	18.8	¥56,600	SWPUH- 660-□□	19.8	¥64,600

※ご注文の際、品番の - □□に
カラー記号を当てはめてください。

カラー記号





パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。

塩ビシート天板【22mm】





SWRU-1875-GI
75φ自在ゴムキャスター4個

⚠ 半面棚板の取り付けはできません。

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWRU-1890-□□	44.6	¥88,550	SWRUH-1890-□□	46.0	¥98,950
1800×750	SWRU-1875-□□	39.7	¥80,550	SWRUH-1875-□□	40.9	¥88,450
1800×600	SWRU-1860-□□	34.6	¥76,250	SWRUH-1860-□□	35.6	¥84,250
1500×900	SWRU-1590-□□	39.6	¥82,500	SWRUH-1590-□□	41.0	¥92,900
1500×750	SWRU-1575-□□	35.3	¥79,100	SWRUH-1575-□□	36.5	¥87,000
1500×600	SWRU-1560-□□	30.8	¥73,800	SWRUH-1560-□□	31.8	¥81,800
1200×750	SWRU-1275-□□	31.3	¥73,050	SWRUH-1275-□□	32.5	¥80,950
1200×600	SWRU-1260-□□	27.4	¥69,350	SWRUH-1260-□□	28.4	¥77,350
900×750	SWRU- 975-□□	26.8	¥68,600	SWRUH- 975-□□	28.0	¥76,500
900×600	SWRU- 960-□□	23.4	¥60,500	SWRUH- 960-□□	24.4	¥68,500
750×750	SWRU- 775-□□	24.5	¥67,650	SWRUH- 775-□□	25.7	¥75,550
600×600	SWRU- 660-□□	19.8	¥60,450	SWRUH- 660-□□	20.8	¥68,450

※ご注文の際、品番の - □□に
カラー記号を当てはめてください。

カラー記号





パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

スチール天板【26mm】





SWSU-1875-II
75φ自在ゴムキャスター4個

⚠ 半面棚板の取り付けはできません。

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SWSU-1890-□□	50.9	¥81,550	SWSUH-1890-□□	52.3	¥91,950
1800×750	SWSU-1875-□□	46.9	¥76,550	SWSUH-1875-□□	48.1	¥84,450
1800×600	SWSU-1860-□□	42.2	¥71,550	SWSUH-1860-□□	43.2	¥79,550
1500×900	SWSU-1590-□□	44.8	¥77,000	SWSUH-1590-□□	46.2	¥87,400
1500×750	SWSU-1575-□□	41.3	¥73,600	SWSUH-1575-□□	42.5	¥81,500
1500×600	SWSU-1560-□□	37.6	¥67,500	SWSUH-1560-□□	38.6	¥75,500
1200×750	SWSU-1275-□□	36.1	¥67,650	SWSUH-1275-□□	37.3	¥75,550
1200×600	SWSU-1260-□□	31.4	¥63,950	SWSUH-1260-□□	32.4	¥71,950
900×750	SWSU- 975-□□	30.3	¥62,400	SWSUH- 975-□□	31.5	¥70,300
900×600	SWSU- 960-□□	27.1	¥60,700	SWSUH- 960-□□	28.1	¥68,700

※ご注文の際、品番の - □□に
カラー記号を当てはめてください。

カラー記号





粉体塗装を施したスチール製天板です。強度と経済性に優れています。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性に優れています。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

より、細やかなご要望にお応えします！

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション キャスターセット 小口運賃

75φ ゴムキャスター



SEL-75RLS-4（4個）
¥6,850
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を128kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH826mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH986mmになります。

専用スパナ付属

100φ ゴムキャスター



SEL-100RLS-4（4個）
¥7,850
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を160kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。

専用スパナ付属

100φ エラストマーキャスター



SEL-100TPS-4（4個）
¥11,000
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を192kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。

専用スパナ付属

100φ ウレタンキャスター



SEL-100UMS-4（4個）
¥11,300
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を192kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。

専用スパナ付属

100φダブルストッパー付ウレタンキャスター





KT-W100B-4（4個）
¥22,600
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を300kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1015mmになります。

専用スパナ付属

車輪材質による特徴

	ゴムキャスター	エラストマーキャスター	ウレタンキャスター
クッション性	◎	◎	△
走行跡付きにくさ	×	◎	◎
耐水性	◎	◎	△
耐熱性	80℃	80℃	80℃
耐寒性	-40℃	-40℃	-10℃
耐酸性	○	○	×
耐アルカリ性	○	○	×
耐オゾン性	△	○	○
耐油性	×	△	◎

◎→最適（他の材質より適しています）
○→適合（使用はできますが最適ではありません）
△→使用可（使用はできますが、寿命が短い等何らかの影響がある可能性があります）
×→不適合（使用にあたり寿命が極端に短い等何らかの影響があります）
※主材料の代表的特性で保障値ではありません。参考値としてご利用ください。
※通常使用されているグリスは-25℃～100℃までが使用温度範囲となりますので、グリスの使用温度範囲を超えた環境下でご使用の際には別途グリスの対応が必要になりますのでご注意ください。

組立式 #3 又は 19

オプション ロングアジャスター 小口運賃

	標準タイプ	樹脂付きタイプ	固定プレートタイプ
			
スチール製	**KB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥630**/1本	**KB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,050**/1本	**KE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,100**/1本
ステンレス製（SUS304）	**ステンKB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,000**/1本	**ステンKB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,150**/1本	**ステンKE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥2,650**/1本

粉体塗装 アイボリー色

組立式 #2

オプション コンセントコードボックス 小口運賃





- 角パイプ寸法50×30㎜、50×50㎜に取付け可能です。
  ※折りタタミタイプ・150シリーズ・300シリーズ高さ調整タイプ移動式への取付けはできません。
- 抜け止め機能付き3Pコンセント4口仕様。
- 通電ランプ付き。使用可能をお知らせします。
- 安全なコード巻きフック付き。
- カラー:アイボリー色

SCS-4
¥10,700

仕様
15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個
抜け止めコンセント、通電標示LED付き、
コード長3m
3P→2P変換アダプター付き
質量:2.0kg

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

引出し率 100% の使いやすいキャビネットです。

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13

オプション

キャビネット

小口運賃

	1段	2段	3段
浅型 W394mm	 S1-G **S1-□** 定価(税抜) **¥19,700** 本体外寸法：W394×D456×H84 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：5.9kg	 S2-IV **S2-□** 定価(税抜) **¥26,600** 本体外寸法：W394×D456×H166 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：10.2kg	 S3-G **S3-□** 定価(税抜) **¥46,300** 本体外寸法：W394×D456×H250 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：16.2kg
浅型 W500mm	 L1-IV **L1-□** 定価(税抜) **¥21,100** 本体外寸法：W500×D456×H84 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：6.8kg	 L2-G **L2-□** 定価(税抜) **¥29,200** 本体外寸法：W500×D456×H166 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：11.5kg	 L3-IV **L3-□** 定価(税抜) **¥50,300** 本体外寸法：W500×D456×H250 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：18.4kg
深型 W500mm	 D1-G **D1-□** 定価(税抜) **¥25,400** 本体外寸法：W500×D456×H111 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：7.5kg	 D2-IV **D2-□** 定価(税抜) **¥37,400** 本体外寸法：W500×D456×H220 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：13.0kg	 D3-G **D3-□** 定価(税抜) **¥62,800** 本体外寸法：W500×D456×H331 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：20.6kg

※ご注文の際、品番の□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※3段タイプは1段タイプと2段タイプを連結します。(連結ボルトが付属しています)
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



ワークテーブルへの取付数と取付位置について

各ページに記載されている[寸法図]のW内寸以内であれば、複数のキャビネットを取り付ける事ができます。
又、取付位置は左右のどの位置にも取付可能です。
[ご注意]W600サイズはW内寸が403㎜ですのでS1-□、S2-□、S3-□のみ取付可能です。

■ 寸法図

正面図



例えば左図のようにW内寸が1580㎜の場合…

・S1-□(外寸W394㎜)なら
最大４個取付けできます。



・L2-□(外寸W500㎜)なら
最大3個取付けできます。



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション 半面棚板 小口運賃



セット例 SWR-1875T-Ⅱ



- はめ込むだけの簡単設置。
- 2枚使用で全面棚板になります。
- 均等耐荷重：1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	1573×336.5	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	1573×261.5	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	1573×189.0	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	1273×336.5	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	1273×261.5	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	1273×189.0	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	998×261.5	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	998×189.0	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	673×261.5	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	673×189.0	1.7	¥5,700
750×750用	WT- 775-□	496×261.5	1.7	¥6,700
600×600用	WT- 660-□	396×189.0	1.0	¥5,250

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション 中間半面棚板 及び 棚受セット 小口運賃



セット例 SWR-1875TS1-Ⅱ



オリジナルムービー 公開中

300中間棚付

- 鳥居脚のスリット穴を利用して棚板を設置します。
※鳥居脚にスリット穴がないタイプには取付けできません。
- 取付位置は25㎜ピッチで調整可能です。
- 棚板ははめこむだけの簡単設置。
- 2枚使用で全面棚板になります。均等耐荷重：1枚当たり25kg。

中間半面棚板

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	1572×381	6.6	¥11,400
1800×750用	WTT-1875-□	1572×306	5.8	¥10,600
1800×600用	WTT-1860-□	1572×233	5.0	¥9,250
1500×900用	WTT-1590-□	1272×381	5.4	¥9,900
1500×750用	WTT-1575-□	1272×306	4.8	¥9,350
1500×600用	WTT-1560-□	1272×233	4.1	¥8,250
1200×750用	WTT-1275-□	997×306	3.8	¥7,950
1200×600用	WTT-1260-□	997×233	3.3	¥7,400
900×750用	WTT- 975-□	672×306	2.7	¥6,700
900×600用	WTT- 960-□	672×233	2.4	¥5,950
750×750用	WTT- 775-□	495×306	2.1	¥5,700
600×600用	WTT- 660-□	395×233	1.6	¥5,250

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

棚受セット（2本1セット）



適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
D900用	TU-900-□	2.7	¥7,200
D750用	TU-750-□	2.2	¥6,300
D600用	TU-600-□	1.7	¥5,250

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

中間棚板用棚受セット+中間半面棚板1枚セット

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890WS1-□	9.3	¥18,600
1800×750用	WTT-1875WS1-□	8.0	¥16,900
1800×600用	WTT-1860WS1-□	6.7	¥14,500
1500×900用	WTT-1590WS1-□	8.1	¥17,100
1500×750用	WTT-1575WS1-□	7.0	¥15,650
1500×600用	WTT-1560WS1-□	5.8	¥13,500
1200×750用	WTT-1275WS1-□	6.0	¥14,250
1200×600用	WTT-1260WS1-□	5.0	¥12,650
900×750用	WTT- 975WS1-□	4.9	¥13,000
900×600用	WTT- 960WS1-□	4.1	¥11,200
750×750用	WTT- 775WS1-□	4.3	¥12,000
600×600用	WTT- 660WS1-□	3.3	¥10,500

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

中間棚板用棚受セット+中間半面棚板2枚セット

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890WS2-□	15.9	¥30,000
1800×750用	WTT-1875WS2-□	13.8	¥27,500
1800×600用	WTT-1860WS2-□	11.7	¥23,750
1500×900用	WTT-1590WS2-□	13.5	¥27,000
1500×750用	WTT-1575WS2-□	11.8	¥25,000
1500×600用	WTT-1560WS2-□	9.9	¥21,750
1200×750用	WTT-1275WS2-□	9.8	¥22,200
1200×600用	WTT-1260WS2-□	8.3	¥20,050
900×750用	WTT- 975WS2-□	7.6	¥19,700
900×600用	WTT- 960WS2-□	6.5	¥17,150
750×750用	WTT- 775WS2-□	6.4	¥17,700
600×600用	WTT- 660WS2-□	4.9	¥15,750

※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3

オプション　コボレ止め　小口運賃

セット例
SWR-1875-Ⅱに
3方取付けした状態



- 作業面の3方を囲えます。
- お使いのワークテーブルにも取付できます。
（左図をご確認ください）
- ワークテーブル500シリーズにも
お使いいただけます。

間口(W)用

適合天板サイズ	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
W1800㎜用	SKO-1800W-□	5.0	¥10,100
W 900㎜用	SKO- 900W-□	2.5	¥8,100

奥行(D)用(左右1セット)

適合天板サイズ	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
D900㎜用	SKO-900D-□	5.0	¥15,400
D750㎜用	SKO-750D-□	4.2	¥14,800
D600㎜用	SKO-600D-□	3.4	¥14,500

※ご注文の際、品番の - □にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-Ⅳ アイボリー色

⚠ 当社ワークテーブルのスチール天板には取付けできません。

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 RoHS2 指令適合

オプション　RoHS2 指令対応軟質 PVC マット　小口運賃





SUP-1875T-WW での使用例
マットは透明ですので、作業台などの外観はほとんど変化せずにお使いいただけます。

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。

- 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
- コピー、FAXなど印刷物からのインキ付着・移行汚染を軽減しました。
- 特殊添加剤配合により光学式マウス（赤色LED）もご使用いただけます。
- 材質：透明PVC（ポリ塩化ビニル）　厚さ：1.2㎜

品　番	対応天板サイズ (W×D)[単位:mm]	出荷サイズ (W×D)[単位:mm]	質量 (kg)	定価(税抜)
ASM-1800	W1800×D450～900	1820×920	2.6	¥13,700
ASM-1500	W1500×D450～900	1520×920	2.2	¥11,400
ASM-1200	W1200×D450～750	1220×920	1.5	¥9,200
ASM- 900	W 900×D450～750	920×770	1.1	¥5,850
ASM- 750	W 750×D750	920×770	1.1	¥5,850
ASM- 600	W 600×D600	920×620	0.9	¥4,650
ASM- 10M※1	—	920×10m	15.0	¥75,000

●上記対応天板サイズは弊社ワークテーブルの規格サイズを示しています。出荷サイズ以内であればカットしてご使用いただけます。
●出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大きめでカット致します。仕上げのカットはお客様にてお願い致します。
●※1は床貼り用としてもお使いいただけます。(施工はお客様にてお願い致します)

RoHS2指令

RoHS2 指令は、人の健康や環境を保護するため EU 域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害 10 物質の使用を制限しています。

REACH規則

REACH 規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関する EU 法です。
EU 域内において、高懸念化学物質 (SVHC) を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録又は届出が必要になります。
※高懸念物質 (SVHC) は 2021 年 12 月 1 日現在、211 物質 (第 1 次～第 24 次) が登録されています。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

300シリーズ用オプション

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション 吸着保護マット 小口運賃



ワークの保護、作業面の保護に最適です!

- 表面は衝撃を吸収する柔軟なPET綿(テレフタレート)です。
- 裏面のマイクロ吸盤により天板に吸い付きます。
  糊残りがなく、何度でも貼り直しができます。
- 汚れた場合は洗って繰り返しお使いいただけます。
- 可燃性ですので火気を使用する作業には向きません。
- 耐熱温度:60℃

RT-900 巾 900㎜
1m 当たり **¥5,850**
(最大 20m まで)



各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション カラー導電性ゴムマット 小口運賃



静電気を嫌う組み立て作業に!

- 仕様:体積固有抵抗値 表面(緑) …$5\times10^{8}\,\Omega$-cm、
  裏面(黒) …$5\times10^{3}\,\Omega$-cm
  電気抵抗値 $1.0\times10^{6}\,\Omega$ 厚み:2.0mm
- 材質:合成ゴム 表面(緑)…ニトリルゴム
  裏面(黒)…天然ゴム

RoHS2 指令適合

品番	サイズ(W×D)	定価(税抜)
E-307-1800	1800×1000	¥41,800
E-307-1500	1500×1000	¥34,800
E-307-1200	1200×1000	¥28,000
E-307- 900	900×1000	¥21,000
E-307- 750	750×1000	¥17,400
E-307- 600	600×1000	¥14,500
E-307- 10M	1000×10m	¥192,800

出荷時のサイズは表記の寸法より若干大きめでカット致します。
仕上げのカットはお客様にてお願い致します。





アース
DE-2
価格(1本当り)
¥2,450
⚠アースはRoHS2非対応品です。

300シリーズ用オプション

粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 ※2

オプション　パンチング側パネル　小口運賃



※工具は含まれておりません。

■ 付属フック



HF-12
耐荷重0.5kg



HF-T2
耐荷重1.0kg



HFR-11
耐荷重0.5kg



HFD-6
耐荷重3.0kg

適合する本体サイズ(D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
D900×H740	WAP- 900- IV-SET	3.5	¥19,880
D750×H740	WAP- 750- IV-SET	2.8	¥19,680
D600×H740	WAP- 600- IV-SET	2.2	¥19,380
D900×H900	WAHP-900- IV-SET	4.6	¥20,580
D750×H900	WAHP-750- IV-SET	3.7	¥20,280
D600×H900	WAHP-600- IV-SET	2.9	¥20,080

- フック４種が各１個標準装備されています。
- ワークテーブル本体への取付は穴開け等の加工を必要としません。

注1）ワークテーブル300シリーズ固定式・移動式、500シリーズ固定式専用です。
その他のタイプ、シリーズには取付けできません。
注2）カラーはアイボリー色のみです。
注3）半面棚板・中間棚板との併用はできません。

粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 ※3

オプション　連結金具　小口運賃

間口方向の連結ができます!





300シリーズ及び500シリーズ専用間口連結金具
WRK-□（2枚セット）
※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
質量:0.5kg
¥4,850

カラー記号
-IV(アイボリー)
-G(グリーン)

奥行方向の連結ができます!





300シリーズ及び500シリーズ専用奥行連結金具
WRKD-□（1台分2セット）
※ご注文の際、品番の -□にカラー記号を当てはめてください。
［カラー記号］-G グリーン色、-IV アイボリー色
質量:1.6kg
¥14,400



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

500シリーズ 固定式

均等耐荷重 500kgの軽中量作業に最適

オリジナルムービー 公開中
500固定式

均等耐荷重 500kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | パイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース

組立式 | #3 又は 13 | 組立目安 2人30分



SJR-1875TT-GI
(SJR-1875-GI+WT-1875-IV(2枚))

品番の見方

S JMH - 18 75 TT - MG

- S：ヤマテックワークテーブル
- JMH：500シリーズ
- 天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 高さH900mmタイプ
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：全面棚板付 / 半面棚板付
- MG：天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- 脚部色 G：グリーン I：アイボリー

オプション キャビネット 小口運賃

( )内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。 スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700 S1-IV	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600 S2-G	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300 S3-IV
浅型 W500 mm	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100 L1-G	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200 L2-IV	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300 L3-G
深型 W500 mm	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400 D1-IV	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400 D2-G	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800 D3-IV

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

※引出し内寸法の表記について



H内寸の表記は上図の寸法を示しています。

オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション キャスターセット 小口運賃

従来お使い頂いている固定式ワークテーブル500シリーズにもオプション追加でワンタッチ移動タイプとしてご利用いただけます。

⚠半面棚板との併用はできません。
⚠移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。

天板サイズ (奥行)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
900mm用(1台分)	UC-900	5.0	¥26,400
750mm用(1台分)	UC-750	4.5	¥26,000
600mm用(1台分)	UC-600	4.0	¥25,500



φ75自在ゴムキャスター

セット位置が自由なツナギパイプ



中央にセット



後ろにセット

ツナギパイプ用の取付穴は、前・中央・後の3ヶ所に空いています。ご希望の場所にセットできます。

■ 寸法図

正面図



正面図



正面図



正面図



側面図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

500シリーズ 固定式 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

500固定式

均等耐荷重 500kg

粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

#3 又は 13

組立目安 2人30分



■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】



SJMH-1875-MG



SJM-1875-II

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SJM-1890-□□	42.1	¥60,850	SJMH-1890-□□	44.5	¥71,250
1800×750	SJM-1875-□□	37.3	¥57,550	SJMH-1875-□□	39.3	¥65,450
1800×600	SJM-1860-□□	32.4	¥50,650	SJMH-1860-□□	33.9	¥58,650
1500×900	SJM-1590-□□	36.7	¥53,400	SJMH-1590-□□	38.7	¥63,800
1500×750	SJM-1575-□□	32.6	¥50,900	SJMH-1575-□□	34.2	¥58,800
1500×600	SJM-1560-□□	28.2	¥46,200	SJMH-1560-□□	29.6	¥54,200
1200×750	SJM-1275-□□	28.2	¥43,050	SJMH-1275-□□	29.6	¥50,950
1200×600	SJM-1260-□□	24.5	¥40,250	SJMH-1260-□□	25.6	¥48,250
900×750	SJM- 975-□□	23.3	¥39,200	SJMH- 975-□□	24.3	¥47,100
900×600	SJM- 960-□□	20.3	¥33,250	SJMH- 960-□□	21.0	¥41,250

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】



SJRH-1875-II



SJR-1875-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SJR-1890-□□	44.5	¥65,650	SJRH-1890-□□	45.9	¥76,050
1800×750	SJR-1875-□□	39.3	¥62,050	SJRH-1875-□□	40.5	¥69,950
1800×600	SJR-1860-□□	33.9	¥53,550	SJRH-1860-□□	34.9	¥61,550
1500×900	SJR-1590-□□	38.7	¥61,800	SJRH-1590-□□	40.1	¥72,200
1500×750	SJR-1575-□□	34.2	¥56,900	SJRH-1575-□□	35.4	¥64,800
1500×600	SJR-1560-□□	29.6	¥50,800	SJRH-1560-□□	30.6	¥58,800
1200×750	SJR-1275-□□	29.6	¥49,250	SJRH-1275-□□	30.8	¥57,150
1200×600	SJR-1260-□□	25.6	¥45,550	SJRH-1260-□□	26.6	¥53,550
900×750	SJR- 975-□□	24.3	¥43,700	SJRH- 975-□□	25.5	¥51,600
900×600	SJR- 960-□□	21.0	¥36,200	SJRH- 960-□□	22.0	¥44,200

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式

支柱抱え込み方式により横揺れストップ！

オリジナルムービー 公開中
800固定式

均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19　組立目安 2人30分



SVM-1875-MI

ポイントはココ！

- 独自の支柱抱え込み方式で横揺れに対する強度を実現しました。
- 豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。

品番の見方

SV MH-18 75 TT-G I

- SV：ヤマテック ワークテーブル 800シリーズ
- MH：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 18：H900㎜タイプ
- 75：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- TT：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- G：全面棚板付
- 半面棚板付
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー
- 天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン

横揺れ強度バツグン！ 支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品　番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション その他オプション



コボレ止め
P91へ



コンセントコードボックス
P88へ



導電マット
P92へ



吸着保護マット
P92へ

オプション キャビネット 小口運賃

（　）内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。　スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 ㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300
浅型 W500 ㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300
深型 W500 ㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800



※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。
仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、
ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

㊟引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は下図の寸法を示しています。



■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

800固定式

均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】

SVMH-1875-II





SVM-1875-MI

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SVM-1890-□□	46.2	¥96,850	SVMH-1890-□□	48.6	¥100,250
1800×750	SVM-1875-□□	41.5	¥92,450	SVMH-1875-□□	43.5	¥94,950
1800×600	SVM-1860-□□	37.3	¥84,450	SVMH-1860-□□	38.3	¥87,850
1500×900	SVM-1590-□□	40.6	¥88,300	SVMH-1590-□□	43.0	¥91,700
1500×750	SVM-1575-□□	36.6	¥84,700	SVMH-1575-□□	38.6	¥87,200
1500×600	SVM-1560-□□	32.9	¥78,900	SVMH-1560-□□	33.9	¥82,300
1200×750	SVM-1275-□□	31.8	¥73,050	SVMH-1275-□□	33.8	¥75,550
1200×600	SVM-1260-□□	28.8	¥69,150	SVMH-1260-□□	29.8	¥72,550
900×750	SVM- 975-□□	26.7	¥69,150	SVMH- 975-□□	28.7	¥71,650
900×600	SVM- 960-□□	24.4	¥62,100	SVMH- 960-□□	25.4	¥65,500

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】

SVRH-1875-GG





SVR-1875-GI

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SVR-1890-□□	48.6	¥101,650	SVRH-1890-□□	51.0	¥105,050
1800×750	SVR-1875-□□	43.5	¥96,950	SVRH-1875-□□	45.5	¥99,450
1800×600	SVR-1860-□□	38.8	¥87,350	SVRH-1860-□□	39.8	¥90,750
1500×900	SVR-1590-□□	42.6	¥96,700	SVRH-1590-□□	45.0	¥100,100
1500×750	SVR-1575-□□	38.2	¥90,700	SVRH-1575-□□	40.2	¥93,200
1500×600	SVR-1560-□□	34.3	¥83,500	SVRH-1560-□□	35.3	¥86,900
1200×750	SVR-1275-□□	33.2	¥79,250	SVRH-1275-□□	35.2	¥81,750
1200×600	SVR-1260-□□	29.9	¥74,450	SVRH-1260-□□	30.9	¥77,850
900×750	SVR- 975-□□	27.7	¥73,650	SVRH- 975-□□	29.7	¥76,150
900×600	SVR- 960-□□	25.1	¥65,050	SVRH- 960-□□	26.1	¥68,450

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号





ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 中間棚付

支柱抱え込み方式により横揺れストップ！

オリジナルムービー 公開中

800中間棚付

均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19　組立目安 2人40分



SVM-1875TS1-MG



- 独自の支柱抱え込み方式で横揺れに対する強度を実現しました。
- 中間棚板は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です。
- 棚板は25㎜ピッチで高さの変更が可能です。

横揺れ強度バツグン!



支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。



品番の見方

SV MH-1875T S1-II

- SV：ヤマテック ワークテーブル 800シリーズ
- MH：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 1875：H900㎜タイプ
- T：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- S1：中間棚板 S1：半面 S2：全面
- 下段 半面棚板 T：半面 TT：全面
- II：天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- 脚部色 G：グリーン I：アイボリー

オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。



鳥居部には25㎜ピッチで棚受金具用穴が空いています。
お好きな位置にはめ込むだけでセット完了します。

オプション 中間棚板用棚受けセット 小口運賃

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
D900用	SU-900-□	3.0	¥6,850
D750用	SU-750-□	2.4	¥5,950
D600用	SU-600-□	1.9	¥5,400

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥11,400
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥10,600
1800×600用	WTT-1860-□	5.0	¥9,250
1500×900用	WTT-1590-□	5.4	¥9,900
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WTT-1560-□	4.1	¥8,250
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥7,950
1200×600用	WTT-1260-□	3.3	¥7,400
900×750用	WTT- 975-□	2.7	¥6,700
900×600用	WTT- 960-□	2.4	¥5,950

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板1枚当たりの価格を示しています。全面棚板にする場合は2枚ご使用ください。
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜)¥19,700  S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜)¥26,600  S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜)¥46,300  S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜)¥21,100  L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜)¥29,200  L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜)¥50,300  L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜)¥25,400  D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜)¥37,400  D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜)¥62,800  D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



■ 寸法図



※棚板は25㎜ピッチで高さ変更ができます。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

800中間棚付

均等耐荷重 800kg

粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】

SVMH-1875S2-MI





SVM-1875S2-II

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVM-1890S2-□□	62.4	¥126,500	SVMH-1890S2-□□	64.8	¥129,900
1800×750	SVM-1875S2-□□	55.5	¥119,600	SVMH-1875S2-□□	57.5	¥122,100
1800×600	SVM-1860S2-□□	49.2	¥108,350	SVMH-1860S2-□□	50.2	¥111,750
1500×900	SVM-1590S2-□□	54.4	¥114,950	SVMH-1590S2-□□	56.8	¥118,350
1500×750	SVM-1575S2-□□	48.6	¥109,350	SVMH-1575S2-□□	50.6	¥111,850
1500×600	SVM-1560S2-□□	43.0	¥100,800	SVMH-1560S2-□□	44.0	¥104,200
1200×750	SVM-1275S2-□□	41.8	¥94,900	SVMH-1275S2-□□	43.8	¥97,400
1200×600	SVM-1260S2-□□	37.3	¥89,350	SVMH-1260S2-□□	38.3	¥92,750
900×750	SVM- 975S2-□□	34.5	¥88,500	SVMH- 975S2-□□	36.5	¥91,000
900×600	SVM- 960S2-□□	31.1	¥79,400	SVMH- 960S2-□□	32.1	¥82,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】

SVRH-1875S2-II





SVR-1875S2-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVR-1890S2-□□	64.8	¥131,300	SVRH-1890S2-□□	67.2	¥134,700
1800×750	SVR-1875S2-□□	57.5	¥124,100	SVRH-1875S2-□□	59.5	¥126,600
1800×600	SVR-1860S2-□□	50.7	¥111,250	SVRH-1860S2-□□	51.7	¥114,650
1500×900	SVR-1590S2-□□	56.4	¥123,350	SVRH-1590S2-□□	58.8	¥126,750
1500×750	SVR-1575S2-□□	50.2	¥115,350	SVRH-1575S2-□□	52.2	¥117,850
1500×600	SVR-1560S2-□□	44.4	¥105,400	SVRH-1560S2-□□	45.4	¥108,800
1200×750	SVR-1275S2-□□	43.2	¥101,100	SVRH-1275S2-□□	45.2	¥103,600
1200×600	SVR-1260S2-□□	38.4	¥94,650	SVRH-1260S2-□□	39.4	¥98,050
900×750	SVR- 975S2-□□	35.5	¥93,000	SVRH- 975S2-□□	37.5	¥95,500
900×600	SVR- 960S2-□□	31.8	¥82,350	SVRH- 960S2-□□	32.8	¥85,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中

800中間棚付

均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。パイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。
パイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】

SVMH-1875TS1-MG





SVM-1875TS1-MG

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVM-1890TS1-□□	63.4	¥126,800	SVMH-1890TS1-□□	65.8	¥130,200
1800×750	SVM-1875TS1-□□	55.9	¥119,600	SVMH-1875TS1-□□	57.9	¥122,100
1800×600	SVM-1860TS1-□□	48.8	¥108,100	SVMH-1860TS1-□□	49.8	¥111,500
1500×900	SVM-1590TS1-□□	55.2	¥116,150	SVMH-1590TS1-□□	57.6	¥119,550
1500×750	SVM-1575TS1-□□	48.6	¥109,350	SVMH-1575TS1-□□	50.6	¥111,850
1500×600	SVM-1560TS1-□□	42.9	¥100,500	SVMH-1560TS1-□□	43.9	¥103,900
1200×750	SVM-1275TS1-□□	42.0	¥94,700	SVMH-1275TS1-□□	44.0	¥97,200
1200×600	SVM-1260TS1-□□	37.2	¥88,450	SVMH-1260TS1-□□	38.2	¥91,850
900×750	SVM- 975TS1-□□	34.8	¥87,850	SVMH- 975TS1-□□	36.8	¥90,350
900×600	SVM- 960TS1-□□	30.4	¥79,150	SVMH- 960TS1-□□	31.4	¥82,550

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】

SVRH-1875TS1-GG





SVR-1875TS1-GG

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量 (kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVR-1890TS1-□□	65.8	¥131,600	SVRH-1890TS1-□□	68.2	¥135,000
1800×750	SVR-1875TS1-□□	57.9	¥124,100	SVRH-1875TS1-□□	59.9	¥126,600
1800×600	SVR-1860TS1-□□	50.3	¥111,000	SVRH-1860TS1-□□	51.3	¥114,400
1500×900	SVR-1590TS1-□□	57.2	¥124,550	SVRH-1590TS1-□□	59.6	¥127,950
1500×750	SVR-1575TS1-□□	50.2	¥115,350	SVRH-1575TS1-□□	52.2	¥117,850
1500×600	SVR-1560TS1-□□	44.3	¥105,100	SVRH-1560TS1-□□	45.3	¥108,500
1200×750	SVR-1275TS1-□□	43.4	¥100,900	SVRH-1275TS1-□□	45.4	¥103,400
1200×600	SVR-1260TS1-□□	38.3	¥93,750	SVRH-1260TS1-□□	39.3	¥97,150
900×750	SVR- 975TS1-□□	35.8	¥92,350	SVRH- 975TS1-□□	37.8	¥94,850
900×600	SVR- 960TS1-□□	31.1	¥82,100	SVRH- 960TS1-□□	32.1	¥85,500

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー 公開中

800中間棚付

均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】

SVMH-1875TTS2-II





SVM-1875TTS2-MI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVM-1890TTS2-□□	77.6	¥149,900	SVMH-1890TTS2-□□	80.0	¥153,300
1800×750	SVM-1875TTS2-□□	67.9	¥140,800	SVMH-1875TTS2-□□	69.9	¥143,300
1800×600	SVM-1860TTS2-□□	58.4	¥126,350	SVMH-1860TTS2-□□	59.4	¥129,750
1500×900	SVM-1590TTS2-□□	66.8	¥137,150	SVMH-1590TTS2-□□	69.2	¥140,550
1500×750	SVM-1575TTS2-□□	58.2	¥128,050	SVMH-1575TTS2-□□	60.2	¥130,550
1500×600	SVM-1560TTS2-□□	51.0	¥116,700	SVMH-1560TTS2-□□	52.0	¥120,100
1200×750	SVM-1275TTS2-□□	49.8	¥110,400	SVMH-1275TTS2-□□	51.8	¥112,900
1200×600	SVM-1260TTS2-□□	43.7	¥102,350	SVMH-1260TTS2-□□	44.7	¥105,750
900×750	SVM- 975TTS2-□□	40.5	¥100,600	SVMH- 975TTS2-□□	42.5	¥103,100
900×600	SVM- 960TTS2-□□	34.5	¥90,800	SVMH- 960TTS2-□□	35.5	¥94,200

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】

SVRH-1875TTS2-GI





SVR-1875TTS2-II

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SVR-1890TTS2-□□	80.0	¥154,700	SVRH-1890TTS2-□□	82.4	¥158,100
1800×750	SVR-1875TTS2-□□	69.9	¥145,300	SVRH-1875TTS2-□□	71.9	¥147,800
1800×600	SVR-1860TTS2-□□	59.9	¥129,250	SVRH-1860TTS2-□□	60.9	¥132,650
1500×900	SVR-1590TTS2-□□	68.8	¥145,550	SVRH-1590TTS2-□□	71.2	¥148,950
1500×750	SVR-1575TTS2-□□	59.8	¥134,050	SVRH-1575TTS2-□□	61.8	¥136,550
1500×600	SVR-1560TTS2-□□	52.4	¥121,300	SVRH-1560TTS2-□□	53.4	¥124,700
1200×750	SVR-1275TTS2-□□	51.2	¥116,600	SVRH-1275TTS2-□□	53.2	¥119,100
1200×600	SVR-1260TTS2-□□	44.8	¥107,650	SVRH-1260TTS2-□□	45.8	¥111,050
900×750	SVR- 975TTS2-□□	41.5	¥105,100	SVRH- 975TTS2-□□	43.5	¥107,600
900×600	SVR- 960TTS2-□□	35.2	¥93,750	SVRH- 960TTS2-□□	36.2	¥97,150

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 高さ調整タイプ

オリジナルムービー 公開中
800高さ調整

高さを 600㎜～ 850㎜の範囲で自由に設定できます

各マークの説明は P39 をご覧ください。

均等耐荷重 800kg
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3又は 13と 19 組立目安 2人40分

⚠キャスターの取り付けはできません。



SVMA-1875-MG

ポイントはココ！

●独自の金具により高さ調整が簡単にできしかも堅牢性に優れています。

品番の見方

SV MA-18 75 TT-GI

- SV：ヤマテックワークテーブル 800シリーズ
- MA：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 75：天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：高さ調整タイプ
- GI：全面棚板付 / 脚部色 G:グリーン I:アイボリー / 天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン / 半面棚板付

アジャスターで915㎜まで調整可能

H850㎜

H600㎜



SVRA-1875-GI



高さ調整機構

独自の金具により25mmピッチで天板高さを調整して頂けます。調整はドライバー1本でカンタン。

横揺れ強度バツグン!



支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。



オプション 半面棚板 小口運賃

はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg



適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション キャビネット 小口運賃

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700 S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600 S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300 S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100 L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200 L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300 L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400 D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400 D2-IV	800 シリーズ高さ調整タイプへは、深型 3 段キャビネットの取付はできません。

※ご注文の際、品番の-□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 高さ調整タイプ H600㎜～H850㎜

オリジナルムービー公開中

800高さ調整

均等耐荷重 800kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 制菌剤 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19

⚠キャスターの取り付けはできません。



25mmピッチで調整が可能です。

⚠アジャスター調整で最高H915mmまで可能です。

■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】



SVMA-1875-MG

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600～850	SVMA-1890-□□	49.1	¥111,050
1800×750×600～850	SVMA-1875-□□	44.7	¥105,750
1800×600×600～850	SVMA-1860-□□	40.5	¥99,150
1500×900×600～850	SVMA-1590-□□	43.5	¥102,500
1500×750×600～850	SVMA-1575-□□	39.8	¥98,000
1500×600×600～850	SVMA-1560-□□	36.1	¥93,600
1200×750×600～850	SVMA-1275-□□	35.0	¥86,350
1200×600×600～850	SVMA-1260-□□	32.0	¥83,850
900×750×600～850	SVMA- 975-□□	29.9	¥82,450
900×600×600～850	SVMA- 960-□□	27.6	¥76,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】



SVRA-1875-GI

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600～850	SVRA-1890-□□	51.5	¥115,850
1800×750×600～850	SVRA-1875-□□	46.7	¥110,250
1800×600×600～850	SVRA-1860-□□	42.0	¥102,050
1500×900×600～850	SVRA-1590-□□	45.5	¥110,900
1500×750×600～850	SVRA-1575-□□	41.4	¥104,000
1500×600×600～850	SVRA-1560-□□	37.5	¥98,200
1200×750×600～850	SVRA-1275-□□	36.4	¥92,550
1200×600×600～850	SVRA-1260-□□	33.1	¥89,150
900×750×600～850	SVRA- 975-□□	30.9	¥86,950
900×600×600～850	SVRA- 960-□□	28.3	¥79,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 移動式

横揺れが少ないので移動も安全！

オリジナルムービー 公開中
800移動式

全体均等耐荷重 320kg（自重を含む）

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 又は 13 組立目安 2人30分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



SVMC-1875-II



●固定式と並べても高さがピッタリ。作業ラインの一部としてもお使いいただけます。

品番の見方

SVMC-1875TT-GI

- SVMC：ヤマテック ワークテーブル 800シリーズ
- 1875：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板 ／ 移動式 ／ 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900 ／ 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT：全面棚板付 ／ 半面棚板付
- G：天板色 M：木目柄 I：アイボリー G：グリーン
- I：脚部色 G：グリーン I：アイボリー

4輪自在キャスター



4輪とも自在車のため細かな位置合わせを軽い力でできます。
100φストッパー付自在ゴムキャスター
ネジ径 M12×P1.75

横揺れ強度バツグン！

支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ（W×D）	品番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション キャビネット 小口運賃

（ ）内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 84 (50) / 456 (400) / 394 (324) 定価（税抜） ¥19,700 S1-IV	S2-□ 質量 10.2kg 166 (50) / 456 (400) / 394 (324) 定価（税抜） ¥26,600 S2-G	S3-□ 質量 16.2kg 250 (50) / 456 (400) / 394 (324) 定価（税抜） ¥46,300 S3-IV
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 84 (50) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥21,100 L1-G	L2-□ 質量 11.5kg 166 (50) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥29,200 L2-IV	L3-□ 質量 18.4kg 250 (50) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥50,300 L3-G
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 111 (77) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥25,400 D1-IV	D2-□ 質量 13.0kg 220 (77) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥37,400 D2-G	D3-□ 質量 20.6kg 331 (77) / 456 (400) / 500 (430) 定価（税抜） ¥62,800 D3-IV

※ご注文の際、品番の□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
（D900㎜／D750㎜／D600㎜用）
キャビネットを追加でご注文される場合は、
ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

㊟引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は下図の寸法を示しています。



オプション ダブルストッパー付ウレタンキャスター 小口運賃

KT-W100B-4（4個）
¥22,600
自在ストッパー付
4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜



- ワークテーブル800シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を320kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH733mmになります。

専用スパナ付属

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

800シリーズ 移動式 H740㎜

オリジナルムービー 公開中

800移動式

全体均等耐荷重 320kg（自重を含む）　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は 13　組立目安 2人30分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



■天板バリエーション

メラミン天板



表面材はメラミン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適しています。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。
バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【20mm】



SVMC-1875-II　100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SVMC-1890-□□	51.4	¥103,950
1800×750×740	SVMC-1875-□□	47.0	¥98,350
1800×600×740	SVMC-1860-□□	42.8	¥89,550
1500×900×740	SVMC-1590-□□	45.8	¥95,400
1500×750×740	SVMC-1575-□□	42.1	¥90,600
1500×600×740	SVMC-1560-□□	38.4	¥84,000
1200×750×740	SVMC-1275-□□	37.3	¥78,950
1200×600×740	SVMC-1260-□□	34.3	¥74,250
900×750×740	SVMC- 975-□□	32.2	¥75,050
900×600×740	SVMC- 960-□□	29.9	¥67,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【22mm】



SVRC-1875-GG　100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SVRC-1890-□□	53.8	¥108,750
1800×750×740	SVRC-1875-□□	49.0	¥102,850
1800×600×740	SVRC-1860-□□	44.3	¥92,450
1500×900×740	SVRC-1590-□□	47.8	¥103,800
1500×750×740	SVRC-1575-□□	43.7	¥96,600
1500×600×740	SVRC-1560-□□	39.8	¥88,600
1200×750×740	SVRC-1275-□□	38.7	¥85,150
1200×600×740	SVRC-1260-□□	35.4	¥79,550
900×750×740	SVRC- 975-□□	33.2	¥79,550
900×600×740	SVRC- 960-□□	30.6	¥70,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ

お使いのバイス(万力)に合わせて穴加工します。

オリジナルムービー 公開中
バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg
粉体塗装
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立目安 2人30分
受注生産
組立式
#3 又は 13 と 19



SZRV-1875-GI使用例

ポイントはココ!

●ご使用になるバイス(万力)に合わせて穴開け加工を行います。
(φ10〜φ20の穴、6ヶ所まで)

バイス穴あけ加工可能範囲は下記寸法図をご参照ください。



SZMV-1875-MG

品番の見方

SZMVH-1875 TT-MG

- SZ: ヤマテック ワークテーブル 1200シリーズ
- MV: バイス専用タイプ
- H: 天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 1875: 高さ:900㎜ / 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900 / 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- TT: 半面棚板付
- MG: 全面棚板付
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー
- 天板色 M:木目柄 G:グリーン

横揺れ強度バツグン!

支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





オプション 半面棚板

小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT -975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394 ㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300
浅型 W500 ㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300
深型 W500 ㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

㊟引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



《穴加工をご要望の場合の流れ》

1. 天板のどのあたりに径○○㎜の穴加工をしたいかご連絡ください。
2. 弊社にて本体との干渉が無いか、穴加工をしても問題が無い位置かを確認し、確認図をご用意します。
3. 上記2の確認図で問題なければ、製作(正式ご発注)となります。

■寸法図

■ 部はスチール製の脚部が配置されています。
穴位置ご指定の際はこの部分を外してご指定ください。



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

受注生産　組立式　＋#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション

メラミン天板





積層合板を芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板





積層合板に塩ビシートを貼った天板です。弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【28mm】

受注生産



SZMV-1875-MG

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SZMV-1890-□□	58.0	¥134,350	SZMVH-1890-□□	60.4	¥137,750
1800×750	SZMV-1875-□□	51.2	¥130,950	SZMVH-1875-□□	53.2	¥133,450
1800×600	SZMV-1860-□□	45.0	¥128,850	SZMVH-1860-□□	46.0	¥132,250
1500×900	SZMV-1590-□□	47.3	¥121,100	SZMVH-1590-□□	49.7	¥124,500
1500×750	SZMV-1575-□□	42.1	¥121,000	SZMVH-1575-□□	44.1	¥123,500
1500×600	SZMV-1560-□□	37.4	¥118,900	SZMVH-1560-□□	38.4	¥122,300
1200×750	SZMV-1275-□□	36.3	¥117,750	SZMVH-1275-□□	38.3	¥120,250
1200×600	SZMV-1260-□□	32.3	¥110,750	SZMVH-1260-□□	33.3	¥114,150
900×750	SZMV- 975-□□	30.0	¥112,350	SZMVH- 975-□□	32.0	¥114,850
900×600	SZMV- 960-□□	27.0	¥106,750	SZMVH- 960-□□	28.0	¥110,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。
※定価には穴開け加工代を含みます(φ10～φ20の穴、6ヶ所まで)

カラー記号





塩ビシート天板【29mm】

受注生産



SZRV-1875-GI

サイズ (W×D)	高さH740 品番	質量(kg)	定価(税抜)	高さH900 品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SZRV-1890-□□	59.1	¥135,050	SZRVH-1890-□□	61.5	¥138,450
1800×750	SZRV-1875-□□	53.1	¥131,750	SZRVH-1875-□□	55.1	¥134,250
1800×600	SZRV-1860-□□	46.5	¥129,650	SZRVH-1860-□□	47.5	¥133,050
1500×900	SZRV-1590-□□	49.2	¥121,800	SZRVH-1590-□□	51.6	¥125,200
1500×750	SZRV-1575-□□	43.7	¥121,700	SZRVH-1575-□□	45.7	¥124,200
1500×600	SZRV-1560-□□	38.7	¥119,500	SZRVH-1560-□□	39.7	¥122,900
1200×750	SZRV-1275-□□	37.6	¥118,450	SZRVH-1275-□□	39.6	¥120,950
1200×600	SZRV-1260-□□	33.3	¥111,250	SZRVH-1260-□□	34.3	¥114,650
900×750	SZRV- 975-□□	31.0	¥113,050	SZRVH- 975-□□	33.0	¥115,550
900×600	SZRV- 960-□□	27.8	¥107,450	SZRVH- 960-□□	28.8	¥110,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。
※定価には穴開け加工代を含みます(φ10～φ20の穴、6ヶ所まで)

カラー記号





ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ 固定式 中間棚付

お使いのバイス(万力)に合わせて穴加工します。

オリジナルムービー公開中 バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg

粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立目安 2人40分

受注生産 組立式



SZMV-1875TS1-MG



- ご使用になるバイス(万力)に合わせて穴開け加工を行います。(φ10～φ20の穴、6ヶ所まで)
- 中間棚板は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です。
- 中間棚板は25㎜ピッチで高さの変更が可能です。

横揺れ強度バツグン!



支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。



品番の見方

SZMVH-1875TS1-MG

- SZMVH: ヤマテックワークテーブル / バイス専用タイプ
- 天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- 高さ:900㎜
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9:900
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- T: 下段 半面棚板 T:半面 TT:全面
- S1:中間棚板 半面 S2:全面
- 天板色 M:木目柄 G:グリーン
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー

オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1800×600用	WT-1860-□	4.6	¥9,000
1500×900用	WT-1590-□	6.2	¥11,100
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WT-1560-□	4.0	¥7,950
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
1200×600用	WT-1260-□	3.2	¥6,500
900×750用	WT- 975-□	3.0	¥6,050
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。



鳥居部には25㎜ピッチで棚受金具用穴が空いています。
お好きな位置にはめ込むだけでセット完了です。

オプション 中間棚板用棚受けセット 小口運賃

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
D900用	SU-900-IV	3.0	¥6,850
D750用	SU-750-IV	2.4	¥5,950
D600用	SU-600-IV	1.9	¥5,400

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥11,400
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥10,600
1800×600用	WTT-1860-□	5.0	¥9,250
1500×900用	WTT-1590-□	5.4	¥9,900
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥9,350
1500×600用	WTT-1560-□	4.1	¥8,250
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥7,950
1200×600用	WTT-1260-□	3.3	¥7,400
900×750用	WTT- 975-□	2.7	¥6,700
900×600用	WTT- 960-□	2.4	¥5,950

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー
※棚板1枚当たりの価格を示しています。全面棚板にする場合は2枚ご使用ください。
※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ 質量 5.9kg 定価(税抜)¥19,700  S1-G	S2-□ 質量 10.2kg 定価(税抜)¥26,600  S2-IV	S3-□ 質量 16.2kg 定価(税抜)¥46,300  S3-G
浅型 W500㎜	L1-□ 質量 6.8kg 定価(税抜)¥21,100  L1-IV	L2-□ 質量 11.5kg 定価(税抜)¥29,200  L2-G	L3-□ 質量 18.4kg 定価(税抜)¥50,300  L3-IV
深型 W500㎜	D1-□ 質量 7.5kg 定価(税抜)¥25,400  D1-G	D2-□ 質量 13.0kg 定価(税抜)¥37,400  D2-IV	D3-□ 質量 20.6kg 定価(税抜)¥62,800  D3-G

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。(D900㎜／D750㎜／D600㎜用)
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



■ 寸法図

バイス穴あけ加工可能範囲はP106寸法図をご参照ください。



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式　#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション

メラミン天板





積層合板を芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板





積層合板に塩ビシートを貼った天板です。弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【28mm】

受注生産



SZMVH-1875S2-MI

受注生産



SZMV-1875S2-MI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZMV-1890S2-□□	74.2	¥164,000	SZMVH-1890S2-□□	76.6	¥167,400
1800×750	SZMV-1875S2-□□	65.2	¥158,100	SZMVH-1875S2-□□	67.2	¥160,600
1800×600	SZMV-1860S2-□□	56.9	¥152,750	SZMVH-1860S2-□□	57.9	¥156,150
1500×900	SZMV-1590S2-□□	61.1	¥147,750	SZMVH-1590S2-□□	63.5	¥151,150
1500×750	SZMV-1575S2-□□	54.1	¥145,650	SZMVH-1575S2-□□	56.1	¥148,150
1500×600	SZMV-1560S2-□□	47.5	¥140,800	SZMVH-1560S2-□□	48.5	¥144,200
1200×750	SZMV-1275S2-□□	46.3	¥139,600	SZMVH-1275S2-□□	48.3	¥142,100
1200×600	SZMV-1260S2-□□	40.8	¥130,950	SZMVH-1260S2-□□	41.8	¥134,350
900×750	SZMV- 975S2-□□	37.8	¥131,700	SZMVH- 975S2-□□	39.8	¥134,200
900×600	SZMV- 960S2-□□	33.7	¥124,050	SZMVH- 960S2-□□	34.7	¥127,450

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【29mm】

受注生産



SZRVH-1875S2-GI

受注生産



SZRV-1875S2-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZRV-1890S2-□□	75.3	¥164,700	SZRVH-1890S2-□□	77.7	¥168,100
1800×750	SZRV-1875S2-□□	67.1	¥158,900	SZRVH-1875S2-□□	69.1	¥161,400
1800×600	SZRV-1860S2-□□	58.4	¥153,550	SZRVH-1860S2-□□	59.4	¥156,950
1500×900	SZRV-1590S2-□□	63.0	¥148,450	SZRVH-1590S2-□□	65.4	¥151,850
1500×750	SZRV-1575S2-□□	55.7	¥146,350	SZRVH-1575S2-□□	57.7	¥148,850
1500×600	SZRV-1560S2-□□	48.8	¥141,400	SZRVH-1560S2-□□	49.8	¥144,800
1200×750	SZRV-1275S2-□□	47.6	¥140,300	SZRVH-1275S2-□□	49.6	¥142,800
1200×600	SZRV-1260S2-□□	41.8	¥131,450	SZRVH-1260S2-□□	42.8	¥134,850
900×750	SZRV- 975S2-□□	38.8	¥132,400	SZRVH- 975S2-□□	40.8	¥134,900
900×600	SZRV- 960S2-□□	34.5	¥124,750	SZRVH- 960S2-□□	35.5	¥128,150

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

お使いのバイス(万力)に合わせて穴加工します。

オリジナルムービー 公開中

バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg

粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立目安 2人40分

受注生産

組立式

#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション

メラミン天板





積層合板を芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板





積層合板に塩ビシートを貼った天板です。弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【28mm】

受注生産 SZMVH-1875TS1-MG



受注生産



SZMV-1875TS1-MG

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZMV-1890TS1-□□	75.2	¥164,300	SZMVH-1890TS1-□□	77.6	¥167,700
1800×750	SZMV-1875TS1-□□	65.6	¥158,100	SZMVH-1875TS1-□□	67.6	¥160,600
1800×600	SZMV-1860TS1-□□	56.5	¥152,500	SZMVH-1860TS1-□□	57.5	¥155,900
1500×900	SZMV-1590TS1-□□	61.9	¥148,950	SZMVH-1590TS1-□□	64.3	¥152,350
1500×750	SZMV-1575TS1-□□	54.1	¥145,650	SZMVH-1575TS1-□□	56.1	¥148,150
1500×600	SZMV-1560TS1-□□	47.4	¥140,500	SZMVH-1560TS1-□□	48.4	¥143,900
1200×750	SZMV-1275TS1-□□	46.5	¥139,400	SZMVH-1275TS1-□□	48.5	¥141,900
1200×600	SZMV-1260TS1-□□	40.7	¥130,050	SZMVH-1260TS1-□□	41.7	¥133,450
900×750	SZMV- 975TS1-□□	38.1	¥131,050	SZMVH- 975TS1-□□	40.1	¥133,550
900×600	SZMV- 960TS1-□□	33.0	¥123,800	SZMVH- 960TS1-□□	34.0	¥127,200

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【29mm】

受注生産 SZRVH-1875TS1-GG



受注生産



SZRV-1875TS1-GG

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZRV-1890TS1-□□	76.3	¥165,000	SZRVH-1890TS1-□□	78.7	¥168,400
1800×750	SZRV-1875TS1-□□	67.5	¥158,900	SZRVH-1875TS1-□□	69.5	¥161,400
1800×600	SZRV-1860TS1-□□	58.0	¥153,300	SZRVH-1860TS1-□□	59.0	¥156,700
1500×900	SZRV-1590TS1-□□	63.8	¥149,650	SZRVH-1590TS1-□□	66.2	¥153,050
1500×750	SZRV-1575TS1-□□	55.7	¥146,350	SZRVH-1575TS1-□□	57.7	¥148,850
1500×600	SZRV-1560TS1-□□	48.7	¥141,100	SZRVH-1560TS1-□□	49.7	¥144,500
1200×750	SZRV-1275TS1-□□	47.8	¥140,100	SZRVH-1275TS1-□□	49.8	¥142,600
1200×600	SZRV-1260TS1-□□	41.7	¥130,550	SZRVH-1260TS1-□□	42.7	¥133,950
900×750	SZRV- 975TS1-□□	39.1	¥131,750	SZRVH- 975TS1-□□	41.1	¥134,250
900×600	SZRV- 960TS1-□□	33.8	¥124,500	SZRVH- 960TS1-□□	34.8	¥127,900

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

バイス専用タイプ 固定式 中間棚付 H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

バイス専用タイプ

均等耐荷重 1200kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式　#3 又は 13 と 19



■天板バリエーション

メラミン天板





積層合板を芯材に用い充分な耐荷重を実現しました。バイス等の貫通ボルトにも対応できます。
表面硬度は8Hです。

塩ビシート天板





積層合板に塩ビシートを貼った天板です。弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。バイス取付けにも対応できます。

メラミン天板【28mm】

受注生産 SZMVH-1875TTS2-MI



受注生産



SZMV-1875TTS2-MI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZMV-1890TTS2-□□	89.4	¥187,400	SZMVH-1890TTS2-□□	91.8	¥190,800
1800×750	SZMV-1875TTS2-□□	77.6	¥179,300	SZMVH-1875TTS2-□□	79.6	¥181,800
1800×600	SZMV-1860TTS2-□□	66.1	¥170,750	SZMVH-1860TTS2-□□	67.1	¥174,150
1500×900	SZMV-1590TTS2-□□	73.5	¥169,950	SZMVH-1590TTS2-□□	75.9	¥173,350
1500×750	SZMV-1575TTS2-□□	63.7	¥164,350	SZMVH-1575TTS2-□□	65.7	¥166,850
1500×600	SZMV-1560TTS2-□□	55.5	¥156,700	SZMVH-1560TTS2-□□	56.5	¥160,100
1200×750	SZMV-1275TTS2-□□	54.3	¥155,100	SZMVH-1275TTS2-□□	56.3	¥157,600
1200×600	SZMV-1260TTS2-□□	47.2	¥143,950	SZMVH-1260TTS2-□□	48.2	¥147,350
900×750	SZMV- 975TTS2-□□	43.8	¥143,800	SZMVH- 975TTS2-□□	45.8	¥146,300
900×600	SZMV- 960TTS2-□□	37.1	¥135,450	SZMVH- 960TTS2-□□	38.1	¥138,850

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



塩ビシート天板【29mm】

受注生産 SZRVH-1875TTS2-GI



受注生産



SZRV-1875TTS2-GI

サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	定価(税抜)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900	SZRV-1890TTS2-□□	90.5	¥188,100	SZRVH-1890TTS2-□□	92.9	¥191,500
1800×750	SZRV-1875TTS2-□□	79.5	¥180,100	SZRVH-1875TTS2-□□	81.5	¥182,600
1800×600	SZRV-1860TTS2-□□	67.6	¥171,550	SZRVH-1860TTS2-□□	68.6	¥174,950
1500×900	SZRV-1590TTS2-□□	75.4	¥170,650	SZRVH-1590TTS2-□□	77.8	¥174,050
1500×750	SZRV-1575TTS2-□□	65.3	¥165,050	SZRVH-1575TTS2-□□	67.3	¥167,550
1500×600	SZRV-1560TTS2-□□	56.8	¥157,300	SZRVH-1560TTS2-□□	57.8	¥160,700
1200×750	SZRV-1275TTS2-□□	55.6	¥155,800	SZRVH-1275TTS2-□□	57.6	¥158,300
1200×600	SZRV-1260TTS2-□□	48.2	¥144,450	SZRVH-1260TTS2-□□	49.2	¥147,850
900×750	SZRV- 975TTS2-□□	44.8	¥144,500	SZRVH- 975TTS2-□□	46.8	¥147,000
900×600	SZRV- 960TTS2-□□	37.9	¥136,150	SZRVH- 960TTS2-□□	38.9	¥139,550

※ご注文の際、品番の - □□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ペダル移動タイプ（固定時800kg）

ペダル操作で移動式に早変わり！

オリジナルムービー公開中
ペダル移動800kg

均等耐荷重 800kg（固定時） 均等耐荷重 100kg（移動時） 粉体塗装 グリーン色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

＋#3 又は 13 と 19



SVMF-1890-MG



●固定式と移動式がペダル操作で一発切替できます。



品番の見方

SV M F - 18 90 - M G

- SV：ヤマテックワークテーブル 800シリーズ
- M：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板
- F：ペダル移動タイプ
- 18：天板間口 18:1800
- 90：天板奥行 90:900 75:750
- M：天板色 M:木目柄 G:グリーン
- G：脚部色 G:グリーン

横揺れ強度バツグン！

支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。





ペダル操作方法



①ペダルを足で踏み込みます 正面・側面どちらからでもペダル操作ができます



②ペダルを踏み込んだまま金具に引っ掛けて固定します



③ペダル収納時

メラミン天板

●滑らかで耐衝撃性に優れたメラミン化粧板貼り天板です。



SVMF-1890-MG

サイズ（W×D×H）	品番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×900×728	SVMF-1890-MG	79.3	¥160,200
1800×750×728	SVMF-1875-MG	69.6	¥154,300





天板:木目柄 脚部:グリーン

塩ビシート天板

●弾力性のある塩ビシート貼り天板です。



SVRF-1890-GG

サイズ（W×D×H）	品番	質量（kg）	定価（税抜）
1800×900×728	SVRF-1890-GG	81.7	¥165,000
1800×750×728	SVRF-1875-GG	71.6	¥158,800





天板:グリーン 脚部:グリーン

オプション キャビネット

（ ）内は引出し内寸法〈単位mm〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。 スライドレール

※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により2種類ございます。（D900mm/D750mm用）
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-G 質量 5.9kg 定価（税抜） ¥19,700	S2-G 質量 10.2kg 定価（税抜） ¥26,600	S3-G 質量 16.2kg 定価（税抜） ¥46,300
浅型 W500 mm	L1-G 質量 6.8kg 定価（税抜） ¥21,100	L2-G 質量 11.5kg 定価（税抜） ¥29,200	L3-G 質量 18.4kg 定価（税抜） ¥50,300
深型 W500 mm	D1-G 質量 7.5kg 定価（税抜） ¥25,400	D2-G 質量 13.0kg 定価（税抜） ¥37,400	D3-G 質量 20.6kg 定価（税抜） ¥62,800



■ 寸法図



75φ自在ストッパーなしゴムキャスター　4個

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ペダル移動タイプ(固定時3000kg)

リニューアルで使いやすさ大幅 UP!

オリジナルムービー公開中
ペダル移動3000kg

均等耐荷重 3000kg(固定時) / 均等耐荷重 250kg(移動時積載可)

粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 と 19



SXMPH-1875S2-II 使用例

ポイントはココ!

- 中間棚をセットできるようになりました。
- 高さ900㎜タイプが仲間入りしました。
- 固定時の均等耐荷重が3000kgに大幅UP!

品番の見方

SX R P H - 18 75 S2 - G I

- SX: ワークテーブル 重量タイプ
- R: 天板種類 R:塩ビシート天板 N:ニス仕上げ積層天板 M:メラミン天板
- P: ペダル移動タイプ
- H: なし:高さ762㎜ H:高さ922㎜
- 18: 天板間口 18:1800 12:1200
- 75: 天板奥行 75:750
- S2: 中間棚 S1:半面棚板 S2:全面棚板
- G: 天板色 G:グリーン N:ニス色 I:アイボリー
- I: 脚部色 I:アイボリー

下記の荷重内でご使用ください

固定時 3000kgまで

移動時 250kgまで



※下段全面棚板は固定時・移動時ともに50kgまで

塩ビシート天板



パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。
衝撃に強く重作業に適しています。
パイスの取付けにも対応できます。

ニス仕上げ積層天板



積層合板にニス仕上げを施しました。衝撃に強く重作業に適しています。パイスの取付けにも対応できます。天板ごとに色調が若干異なりますのでご了承ください。

メラミン天板



表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア(基材)が同色系ですので摩耗によるコアのスケが目立ちません。(P116参照)



中間棚板は25㎜ピッチで高さの変更が可能です。



SXRPH-1875S2-GI



移動する時

昇降ペダルを踏み込むことでキャスターが下降して移動することができます。



固定する時

ストッパー解除ペダルを踏みながら、昇降ペダルを戻すと脚が床について固定されます。



作業する時

作業時ペダルは邪魔にならないように折りたためます。

横揺れ強度バツグン!



支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅 UPを実現しました。



オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ(W×D) 1800×750用
WTT-1875-IV
質量:5.8kg ¥10,600

適合天板サイズ(W×D) 1200×750用
WTT-1275-IV
質量:3.8kg ¥7,950

オプション 中間棚受セット 小口運賃

はめ込むだけでセットできます。
25㎜ピッチで高さを調整できます。
SU-750-IV(2本1セット)
質量:2.4kg ¥5,950

■寸法図



キャスター:100Φゴムキャスター(自在2個、固定2個)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ペダル移動タイプ(固定時3000kg) H762㎜/H922㎜

オリジナルムービー 公開中
ペダル移動3000kg

中間棚なし

均等耐荷重 3000kg (固定時) / 均等耐荷重 250kg (移動時積載可) / 粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 と 19

塩ビシート天板



SXRPH-1875-GI

SXRP-1875-GI

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRPH-1875-GI	99.1	¥216,700
1200×750	SXRPH-1275-GI	74.7	¥191,700

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRP-1875-GI	97.1	¥214,200
1200×750	SXRP-1275-GI	72.7	¥189,200

ニス仕上げ積層天板



SXNPH-1875-NI

SXNP-1875-NI

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNPH-1875-NI	89.3	¥195,900
1200×750	SXNPH-1275-NI	68.5	¥182,600

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNP-1875-NI	87.3	¥193,400
1200×750	SXNP-1275-NI	66.5	¥180,100

メラミン天板



SXMPH-1875-II

SXMP-1875-II

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMPH-1875-II	96.6	¥212,000
1200×750	SXMPH-1275-II	73.0	¥188,000

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMP-1875-II	94.6	¥209,500
1200×750	SXMP-1275-II	71.0	¥185,500

オプション

キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。

小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行D750㎜をお伝えください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

スライドレール

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-IV 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700	S2-IV 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600	S3-IV 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300
浅型 W500㎜	L1-IV 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100	L2-IV 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200	L3-IV 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300
深型 W500㎜	D1-IV 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400	D2-IV 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400	D3-IV 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ペダル移動タイプ(固定時3000kg) H762㎜/H922㎜

中間棚付

オリジナルムービー公開中
ペダル移動3000kg

均等耐荷重 3000kg(固定時) 均等耐荷重 250kg(移動時積載可) 粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3又は13と19

塩ビシート天板



SXRPH-1875S2-GI

SXRP-1875S2-GI

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRPH-1875S2-GI	113.1	¥243,850
1200×750	SXRPH-1275S2-GI	84.7	¥213,550

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXRP-1875S2-GI	111.1	¥241,350
1200×750	SXRP-1275S2-GI	82.7	¥211,050

ニス仕上げ積層天板



SXNPH-1875S2-NI

SXNP-1875S2-NI

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNPH-1875S2-NI	103.3	¥223,050
1200×750	SXNPH-1275S2-NI	78.5	¥204,450

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXNP-1875S2-NI	101.3	¥220,550
1200×750	SXNP-1275S2-NI	76.5	¥201,950

メラミン天板



SXMPH-1875S2-II

SXMP-1875S2-II

高さ922㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMPH-1875S2-II	110.6	¥239,150
1200×750	SXMPH-1275S2-II	83.0	¥209,850

高さ762㎜

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×750	SXMP-1875S2-II	108.6	¥236,650
1200×750	SXMP-1275S2-II	81.0	¥207,350

オプション

キャビネット

( )内は引出し内寸法〈単位㎜〉を示します。 小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。 スライドレール

※鍵は付いておりません。
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行D750㎜をお伝えください。
※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-IV 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥19,700	S2-IV 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥26,600	S3-IV 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥46,300
浅型 W500㎜	L1-IV 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥21,100	L2-IV 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥29,200	L3-IV 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥50,300
深型 W500㎜	D1-IV 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥25,400	D2-IV 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥37,400	D3-IV 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥62,800

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ

堅牢、しかも美しくリニューアル

オリジナルムービー 公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 と 19 組立目安 2人40分



SSM-1875TS1-II



- ●中間棚板のセットで使いやすくカスタマイズできます。
- ●高さは、H600㎜・H740㎜・H900㎜タイプからお選びいただけます。
- ●いつまでも美しくお使い頂ける同色コアメラミン天板。

横揺れ強度バツグン!

支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅 UPを実現しました。





品番の見方

S S R L - 18 75 TT S2 - G I

- ヤマテック ワークテーブル スーパータイプ
- 天板種類 R:塩ビシート天板 M:メラミン天板
- L:高さ600㎜ H:高さ900㎜ なし:高さ740㎜
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200
- 天板奥行 90:900 75:750
- 下段棚板 T:半面棚板 TT:全面棚板
- 中間棚板 S1:半面棚板 S2:全面棚板
- 天板色 G:グリーン I:アイボリー
- 脚部色 G:グリーン I:アイボリー

塩ビシート天板(グリーン)



床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。
積載するワークへのキズ付きを防ぎます。

メラミン天板(アイボリー)



表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア(基材)が同色系ですので摩耗によるコアのスケが目立ちません。(右図参照)

JIS K6902試験に準拠した天板の耐摩耗試験結果



※使用条件により摩耗具合は異なります。



キャビネット オプション

吊下げ式のキャビネットです。
(P125参照)

ロングアジャスター

75㎜の範囲で高さ調整ができます。
ダブルナットで確実な固定ができます。

オプション 中間棚受セット 小口運賃

はめ込むだけでセットできます。
25㎜ピッチで高さを調整できます。2本1セット
⚠高さ600㎜タイプは中間棚をご使用いただけません。

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜) [2本1セット]
D900用	SU-900-□	3.0	¥6,850
D750用	SU-750-□	2.4	¥5,950

オプション 中間半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り25kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WTT-1890-□	6.6	¥11,400
1800×750用	WTT-1875-□	5.8	¥10,600
1500×750用	WTT-1575-□	4.8	¥9,350
1200×750用	WTT-1275-□	3.8	¥7,950

オプション 半面棚板 小口運賃



はめ込むだけの簡単設置。
2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当り50kg

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。[カラー記号] -G グリーン色、-IV アイボリー色　※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 H600㎜

オリジナルムービー公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板



カラー記号





SSRL-1875-GG



SSRL-1875T-GI



SSRL-1875TT-GG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□	73.2	¥118,450
1800×750×600	SSRL-1875-□□	64.0	¥114,750
1500×750×600	SSRL-1575-□□	53.9	¥104,600
1200×750×600	SSRL-1275-□□	45.5	¥90,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890T-□□	80.8	¥130,150
1800×750×600	SSRL-1875T-□□	70.2	¥125,350
1500×750×600	SSRL-1575T-□□	58.7	¥113,950
1200×750×600	SSRL-1275T-□□	49.5	¥97,900

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890TT-□□	88.4	¥141,850
1800×750×600	SSRL-1875TT-□□	76.4	¥135,950
1500×750×600	SSRL-1575TT-□□	63.5	¥123,300
1200×750×600	SSRL-1275TT-□□	53.5	¥105,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号





SSML-1875-IG



SSML-1875T-II



SSML-1875TT-IG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□	70.2	¥116,150
1800×750×600	SSML-1875-□□	61.5	¥110,050
1500×750×600	SSML-1575-□□	51.9	¥97,300
1200×750×600	SSML-1275-□□	43.8	¥86,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890T-□□	77.8	¥127,850
1800×750×600	SSML-1875T-□□	67.7	¥120,650
1500×750×600	SSML-1575T-□□	56.7	¥106,650
1200×750×600	SSML-1275T-□□	47.8	¥94,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890TT-□□	85.4	¥139,550
1800×750×600	SSML-1875TT-□□	73.9	¥131,250
1500×750×600	SSML-1575TT-□□	61.5	¥116,000
1200×750×600	SSML-1275TT-□□	51.8	¥101,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 H740㎜

オリジナルムービー公開中
スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

＋#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板





SSR-1875-GI



SSR-1875T-GG



SSR-1875TT-GI

カラー記号





サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□	74.3	¥124,750
1800×750×740	SSR-1875-□□	64.9	¥122,250
1500×750×740	SSR-1575-□□	54.8	¥112,100
1200×750×740	SSR-1275-□□	46.4	¥97,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890T-□□	81.9	¥136,450
1800×750×740	SSR-1875T-□□	71.1	¥132,850
1500×750×740	SSR-1575T-□□	59.6	¥121,450
1200×750×740	SSR-1275T-□□	50.4	¥105,400

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890TT-□□	89.5	¥148,150
1800×750×740	SSR-1875TT-□□	77.3	¥143,450
1500×750×740	SSR-1575TT-□□	64.4	¥130,800
1200×750×740	SSR-1275TT-□□	54.4	¥113,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板





SSM-1875-II



SSM-1875T-IG



SSM-1875TT-II

カラー記号





サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□	71.3	¥122,450
1800×750×740	SSM-1875-□□	62.4	¥117,550
1500×750×740	SSM-1575-□□	52.8	¥104,800
1200×750×740	SSM-1275-□□	44.7	¥93,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890T-□□	78.9	¥134,150
1800×750×740	SSM-1875T-□□	68.6	¥128,150
1500×750×740	SSM-1575T-□□	57.6	¥114,150
1200×750×740	SSM-1275T-□□	48.7	¥101,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890TT-□□	86.5	¥145,850
1800×750×740	SSM-1875TT-□□	74.8	¥138,750
1500×750×740	SSM-1575TT-□□	62.4	¥123,500
1200×750×740	SSM-1275TT-□□	52.7	¥109,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 H900㎜

オリジナルムービー公開中
スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板



カラー記号





SSRH-1875-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□	76.7	¥128,150
1800×750×900	SSRH-1875-□□	66.9	¥124,750
1500×750×900	SSRH-1575-□□	56.8	¥114,600
1200×750×900	SSRH-1275-□□	48.4	¥100,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSRH-1875T-GG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890T-□□	84.3	¥139,850
1800×750×900	SSRH-1875T-□□	73.1	¥135,350
1500×750×900	SSRH-1575T-□□	61.6	¥123,950
1200×750×900	SSRH-1275T-□□	52.4	¥107,900

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSRH-1875TT-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TT-□□	91.9	¥151,550
1800×750×900	SSRH-1875TT-□□	79.3	¥145,950
1500×750×900	SSRH-1575TT-□□	66.4	¥133,300
1200×750×900	SSRH-1275TT-□□	56.4	¥115,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号





SSMH-1875-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□	73.7	¥125,850
1800×750×900	SSMH-1875-□□	64.4	¥120,050
1500×750×900	SSMH-1575-□□	54.8	¥107,300
1200×750×900	SSMH-1275-□□	46.7	¥96,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSMH-1875T-IG

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890T-□□	81.3	¥137,550
1800×750×900	SSMH-1875T-□□	70.6	¥130,650
1500×750×900	SSMH-1575T-□□	59.6	¥116,650
1200×750×900	SSMH-1275T-□□	50.7	¥104,200

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSMH-1875TT-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TT-□□	88.9	¥149,250
1800×750×900	SSMH-1875TT-□□	76.8	¥141,250
1500×750×900	SSMH-1575TT-□□	64.4	¥126,000
1200×750×900	SSMH-1275TT-□□	54.7	¥111,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スータイプ 固定式 中間棚付 H740㎜

中間棚付

オリジナルムービー公開中
スータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐摩擦 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板



SSR-1875S2-GI



SSR-1875TS1-GG



SSR-1875TTS2-GI



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890S2-□□	90.5	¥154,400
1800×750×740	SSR-1875S2-□□	78.9	¥149,400
1500×750×740	SSR-1575S2-□□	66.8	¥136,750
1200×750×740	SSR-1275S2-□□	56.4	¥119,500

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890TS1-□□	91.5	¥154,700
1800×750×740	SSR-1875TS1-□□	79.3	¥149,400
1500×750×740	SSR-1575TS1-□□	66.8	¥136,750
1200×750×740	SSR-1275TS1-□□	56.6	¥119,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890TTS2-□□	105.7	¥177,800
1800×750×740	SSR-1875TTS2-□□	91.3	¥170,600
1500×750×740	SSR-1575TTS2-□□	76.4	¥155,450
1200×750×740	SSR-1275TTS2-□□	64.4	¥135,000

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



SSM-1875S2-II



SSM-1875TS1-IG



SSM-1875TTS2-II



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890S2-□□	87.5	¥152,100
1800×750×740	SSM-1875S2-□□	76.4	¥144,700
1500×750×740	SSM-1575S2-□□	64.8	¥129,450
1200×750×740	SSM-1275S2-□□	54.7	¥115,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890TS1-□□	88.5	¥152,400
1800×750×740	SSM-1875TS1-□□	76.8	¥144,700
1500×750×740	SSM-1575TS1-□□	64.8	¥129,450
1200×750×740	SSM-1275TS1-□□	54.9	¥115,600

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890TTS2-□□	102.7	¥175,500
1800×750×740	SSM-1875TTS2-□□	88.8	¥165,900
1500×750×740	SSM-1575TTS2-□□	74.4	¥148,150
1200×750×740	SSM-1275TTS2-□□	62.7	¥131,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 中間棚付 H900㎜

中間棚付

オリジナルムービー公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

#3 又は 13 と 19

塩ビシート天板



カラー記号







SSRH-1875S2-GI



SSRH-1875TS1-GG



SSRH-1875TTS2-GI

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890S2-□□	92.9	¥157,800
1800×750×900	SSRH-1875S2-□□	80.9	¥151,900
1500×750×900	SSRH-1575S2-□□	68.8	¥139,250
1200×750×900	SSRH-1275S2-□□	58.4	¥122,000

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TS1-□□	93.9	¥158,100
1800×750×900	SSRH-1875TS1-□□	81.3	¥151,900
1500×750×900	SSRH-1575TS1-□□	68.8	¥139,250
1200×750×900	SSRH-1275TS1-□□	58.6	¥121,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890TTS2-□□	108.1	¥181,200
1800×750×900	SSRH-1875TTS2-□□	93.3	¥173,100
1500×750×900	SSRH-1575TTS2-□□	78.4	¥157,950
1200×750×900	SSRH-1275TTS2-□□	66.4	¥137,500

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号







SSMH-1875S2-II



SSMH-1875TS1-IG



SSMH-1875TTS2-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890S2-□□	89.9	¥155,500
1800×750×900	SSMH-1875S2-□□	78.4	¥147,200
1500×750×900	SSMH-1575S2-□□	66.8	¥131,950
1200×750×900	SSMH-1275S2-□□	56.7	¥118,300

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TS1-□□	90.9	¥155,800
1800×750×900	SSMH-1875TS1-□□	78.8	¥147,200
1500×750×900	SSMH-1575TS1-□□	66.8	¥131,950
1200×750×900	SSMH-1275TS1-□□	56.9	¥118,100

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890TTS2-□□	105.1	¥178,900
1800×750×900	SSMH-1875TTS2-□□	90.8	¥168,400
1500×750×900	SSMH-1575TTS2-□□	76.4	¥150,650
1200×750×900	SSMH-1275TTS2-□□	64.7	¥133,800

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 キャビネット付 H600㎜

キャビネット取付け例

オリジナルムービー 公開中
スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

＋#3 又は 13 と 19

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP81をご覧ください。

塩ビシート天板



カラー記号





SSRL-1875-GG + S3-G

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S3-□	91.0	¥164,750
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S3-□	81.5	¥161,050
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S3-□	71.4	¥150,900
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S3-□	63.0	¥136,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSRL-1875-GI + S2-IV

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S2-□	85.0	¥145,050
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S2-□	75.5	¥141,350
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S2-□	65.4	¥131,200
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S2-□	57.0	¥116,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSRL-1875-GG + S1-G

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSRL-1890-□□+S1-□	80.7	¥138,150
1800×750×600	SSRL-1875-□□+S1-□	71.2	¥134,450
1500×750×600	SSRL-1575-□□+S1-□	61.1	¥124,300
1200×750×600	SSRL-1275-□□+S1-□	52.7	¥109,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



カラー記号





SSML-1875-IG + S3-G

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S3-□	88.0	¥162,450
1800×750×600	SSML-1875-□□+S3-□	79.0	¥156,350
1500×750×600	SSML-1575-□□+S3-□	69.4	¥143,600
1200×750×600	SSML-1275-□□+S3-□	61.3	¥132,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSML-1875-II + S2-IV

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S2-□	82.0	¥142,750
1800×750×600	SSML-1875-□□+S2-□	73.0	¥136,650
1500×750×600	SSML-1575-□□+S2-□	63.4	¥123,900
1200×750×600	SSML-1275-□□+S2-□	55.3	¥113,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。



SSML-1875-IG + S1-G

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×600	SSML-1890-□□+S1-□	77.7	¥135,850
1800×750×600	SSML-1875-□□+S1-□	68.7	¥129,750
1500×750×600	SSML-1575-□□+S1-□	59.1	¥117,000
1200×750×600	SSML-1275-□□+S1-□	51.0	¥106,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 キャビネット付 H740㎜

キャビネット取付け例

オリジナルムービー公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立自安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13 と 19

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP81をご覧ください。

塩ビシート天板



SSR-1875-GI + S3-IV



SSR-1875-GG + S2-G



SSR-1875-GI + S1-IV



カラー記号





サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S3-□	92.1	¥171,050
1800×750×740	SSR-1875-□□+S3-□	82.4	¥168,550
1500×750×740	SSR-1575-□□+S3-□	72.3	¥158,400
1200×750×740	SSR-1275-□□+S3-□	63.9	¥143,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S2-□	86.1	¥151,350
1800×750×740	SSR-1875-□□+S2-□	76.4	¥148,850
1500×750×740	SSR-1575-□□+S2-□	66.3	¥138,700
1200×750×740	SSR-1275-□□+S2-□	57.9	¥124,250

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□+S1-□	81.8	¥144,450
1800×750×740	SSR-1875-□□+S1-□	72.1	¥141,950
1500×750×740	SSR-1575-□□+S1-□	62.0	¥131,800
1200×750×740	SSR-1275-□□+S1-□	53.6	¥117,350

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



SSM-1875-II + S3-IV



SSM-1875-IG + S2-G



SSM-1875-II + S1-IV



カラー記号





サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S3-□	89.1	¥168,750
1800×750×740	SSM-1875-□□+S3-□	79.9	¥163,850
1500×750×740	SSM-1575-□□+S3-□	70.3	¥151,100
1200×750×740	SSM-1275-□□+S3-□	62.2	¥140,250

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S2-□	83.1	¥149,050
1800×750×740	SSM-1875-□□+S2-□	73.9	¥144,150
1500×750×740	SSM-1575-□□+S2-□	64.3	¥131,400
1200×750×740	SSM-1275-□□+S2-□	56.2	¥120,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□+S1-□	78.8	¥142,150
1800×750×740	SSM-1875-□□+S1-□	69.6	¥137,250
1500×750×740	SSM-1575-□□+S1-□	60.0	¥124,500
1200×750×740	SSM-1275-□□+S1-□	51.9	¥113,650

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 キャビネット付 H900㎜

キャビネット取付け例

オリジナルムービー 公開中
スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

＋#3 又は 13 と 19

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP81をご覧ください。

塩ビシート天板



SSRH-1875-GI + S3-IV



SSRH-1875-GG + S2-G



SSRH-1875-GI + S1-IV



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S3-□	94.5	¥174,450
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S3-□	84.4	¥171,050
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S3-□	74.3	¥160,900
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S3-□	65.9	¥146,450

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S2-□	88.5	¥154,750
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S2-□	78.4	¥151,350
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S2-□	68.3	¥141,200
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S2-□	59.9	¥126,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSRH-1890-□□+S1-□	84.2	¥147,850
1800×750×900	SSRH-1875-□□+S1-□	74.1	¥144,450
1500×750×900	SSRH-1575-□□+S1-□	64.0	¥134,300
1200×750×900	SSRH-1275-□□+S1-□	55.6	¥119,850

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

メラミン天板



SSMH-1875-II + S3-IV



SSMH-1875-IG + S2-G



SSMH-1875-II + S1-IV



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S3-□	91.5	¥172,150
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S3-□	81.9	¥166,350
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S3-□	72.3	¥153,600
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S3-□	64.2	¥142,750

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S2-□	85.5	¥152,450
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S2-□	75.9	¥146,650
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S2-□	66.3	¥133,900
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S2-□	58.2	¥123,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×900	SSMH-1890-□□+S1-□	81.2	¥145,550
1800×750×900	SSMH-1875-□□+S1-□	71.6	¥139,750
1500×750×900	SSMH-1575-□□+S1-□	62.0	¥127,000
1200×750×900	SSMH-1275-□□+S1-□	53.9	¥116,150

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

スーパータイプ 固定式 H600㎜/H740㎜/H900㎜

オリジナルムービー公開中

スーパータイプ

均等耐荷重 3000kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は 13 と 19

積層合板ニス仕上げ天板



SSN-1875-NI



高さ	サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
H600㎜	1800×750	SSNL-1875-□□	54.2	¥93,950
	1200×750	SSNL-1275-□□	39.3	¥81,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

高さ	サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
H740㎜	1800×750	SSN-1875-□□	55.1	¥101,450
	1200×750	SSN-1275-□□	40.2	¥88,550

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

高さ	サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
H900㎜	1800×750	SSNH-1875-□□	57.1	¥103,950
	1200×750	SSNH-1275-□□	42.2	¥91,050

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

カラー記号



-NG



-NI

スーパータイプ用オプション

引出し率 100% の使いやすいキャビネットです。

粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

オプション キャビネット 小口運賃

	1段	2段	3段
浅型 W394㎜	S1-□ スライドレール 定価(税抜) ¥19,700  S1-G 本体外寸法：W394×D456×H84 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：5.9kg	S2-□ スライドレール 定価(税抜) ¥26,600  S2-IV 本体外寸法：W394×D456×H166 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：10.2kg	S3-□ スライドレール 定価(税抜) ¥46,300  S3-G 本体外寸法：W394×D456×H250 引出し内寸法：W324×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：16.2kg
浅型 W500㎜	L1-□ スライドレール 定価(税抜) ¥21,100  L1-IV 本体外寸法：W500×D456×H84 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：6.8kg	L2-□ スライドレール 定価(税抜) ¥29,200  L2-G 本体外寸法：W500×D456×H166 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：11.5kg	L3-□ スライドレール 定価(税抜) ¥50,300  L3-IV 本体外寸法：W500×D456×H250 引出し内寸法：W430×D400×H50 引出し耐荷重：20kg/段 質量：18.4kg
深型 W500㎜	D1-□ スライドレール 定価(税抜) ¥25,400  D1-G 本体外寸法：W500×D456×H111 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：7.5kg	D2-□ スライドレール 定価(税抜) ¥37,400  D2-IV 本体外寸法：W500×D456×H220 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：13.0kg	D3-□ スライドレール 定価(税抜) ¥62,800  D3-G ⚠ワークテーブルスーパータイプH600㎜には取付けできません。 本体外寸法：W500×D456×H331 引出し内寸法：W430×D400×H77 引出し耐荷重：20kg/段 質量：20.6kg

※ご注文の際、品番の一□にはカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G グリーン色、-IV アイボリー色
※鍵は付いておりません。
※3段タイプは1段タイプと2段タイプを連結します。(連結ボルトが付属しています)
※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。

スーパータイプ用キャビネット吊金具



ワークテーブルへの取付には上図のような吊り金具が付属されています。
キャビネットを追加ご注文の場合、ワークテーブル天板の奥行寸法をご確認させて頂きます。(2本1セットです)

適合天板サイズ (D)	品番	質量 (kg)
D900用	NT-90	1.6
D750用	NT-75	1.3

注引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



注キャビネットの上下連結について

上記キャビネットは、巾が同じであれば上下連結が可能です。上下連結される場合は、別途連結用ボルトが必要となりますので、連結ボルトを併せてご注文願います。

上下連結ボルトセット
BOLT-CR 定価(税抜) ¥380

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP89をご覧ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

フラップタイプ

オリジナルムービー公開中
フラップタイプ

開けばすぐに広い作業面 !!

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分



SWPF-2412-II使用例



●必要なときだけシャキーン!
長尺物や大きなサイズの作業に。
●折りたためば余分なスペースを取らずに作業ができます。

品番の見方

S W P H F - 24 12 - I I

- ヤマテックワークテーブル
- 300シリーズ
- 天板種類 P:ポリエステル天板
- 高さ900㎜
- フラップタイプ
- 天板間口 24:2400
- 天板奥行 90:900 12:1200
- 天板色 I:アイボリー
- 脚部色 I:アイボリー



SWPF-2412-II

補助天板
開くときはワンタッチで固定します。
閉じるときは、ストッパーを解除しながら閉じます。
⚠補助天板の耐荷重は均等30kgまでです。



補助天板
折りたたみ状態

■天板 ポリエステル天板





パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。
表面硬度は3Hです。

高さ740mm

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPF-2412-II	54.4	¥178,250
2400× 900×740	SWPF-2490-II	49.0	¥136,150

高さ900mm

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×900	SWPHF-2412-II	55.7	¥194,250
2400× 900×900	SWPHF-2490-II	50.4	¥138,450

オプションで半面または全面の棚板が取り付けできます。

■寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ

大きな天板だから梱包作業がスムーズ！

組立目安 2人40分

均等耐荷重 300kg（固定式）　全体均等耐荷重 160kg（移動式・自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は 13



SWPW-2412-II使用例



●小さな天板では何かと不便な梱包作業が大きな天板だからはかどります。
●棚板・キャスターなどのオプションの組合せは自由自在です。

■天板 ポリエステル天板





パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。

品番の見方

S W P W H C - 24 12 TT - II

- S：ヤマテックワークテーブル
- W：300シリーズ
- P：天板種類 P:ポリエステル天板
- W：ワイドタイプ
- H：高さ900㎜タイプ（移動式の場合はキャスターの高さ分高くなります）
- C：移動式
- 24：天板間口 18:1800 24:2400
- 12：天板奥行 12:1200
- TT：T:半面棚板付 TT:全面棚板付
- II：カラーバリエーション II:天板アイボリー 脚部アイボリー



固定式（P128～）　SWPW-1812T-II



移動式（P130～）　SWPWHC-2412TT-II

奥行1200mmは両面作業に最適です。中央にワークテーブル架台（P180参照）をセットすることでさらに使いやすくなります。



SWPW-1812TT-II+WK2-1800-IV使用例

オプション ダブルストッパー付ウレタンキャスター　小口運賃



SWPW-1812T-IIにセットした例



100φ

KT-W100B-4（4個）
¥22,600
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜＋ワッシャー類5.3㎜

オプション アジャスター　小口運賃



規格品より最大95㎜高くすることができます。
ネジ:M12×P1.75×L100

アジャスター
KB-12×100　1本当たり ¥630

#3 又は 19

●ワークテーブルワイドタイプにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を 300kg 以内でご使用ください。
●ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
● H740mm タイプに取り付けた場合は H855mm になり、
H900mm タイプに取り付けた場合は H1015mm になります。
⚠移動時は物をのせないようお願いします。
積載物の落下やワークテーブルの破損及び変形の恐れがあります。

専用スパナ付属

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ 固定式 H740㎜

サイズとオプションがさらに充実

均等耐荷重 300kg　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は #13　組立目安 2人40分

棚板なし



SWPW-1812-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×740	SWPW-1812-II	37.8	¥91,250



SWPW-2412-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPW-2412-II	53.8	¥139,350

半面棚板付



SWPW-1812T-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×740	SWPW-1812T-II	48.6	¥110,850



SWPW-2412T-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPW-2412T-II	64.6	¥158,950

全面棚板付



SWPW-1812TT-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×740	SWPW-1812TT-II	59.4	¥130,450



SWPW-2412TT-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPW-2412TT-II	75.4	¥178,550

■ 寸法図





足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ 固定式 H900㎜

立ち作業で疲れない高さです

均等耐荷重 300kg　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3又は13　組立目安 2人40分

棚板なし



SWPWH-1812-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×900	SWPWH-1812-II	39.1	¥107,250



SWPWH-2412-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×900	SWPWH-2412-II	55.1	¥155,350

半面棚板付



SWPWH-1812T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×900	SWPWH-1812T-II	49.9	¥126,850



SWPWH-2412T-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×900	SWPWH-2412T-II	65.9	¥174,950

全面棚板付



SWPWH-1812TT-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×900	SWPWH-1812TT-II	60.7	¥146,450



SWPWH-2412TT-II

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×900	SWPWH-2412TT-II	76.7	¥194,550

■ 寸法図

正面図



側面図



正面図



側面図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ 移動式 H856㎜

作業場所を問いません！

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 又は T13　組立目安 2人40分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

棚板なし



SWPWC-1812-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×856	SWPWC-1812-II	40.4	¥99,100



SWPWC-2412-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×856	SWPWC-2412-II	56.4	¥147,200

半面棚板付



SWPWC-1812T-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×856	SWPWC-1812T-II	51.2	¥118,700



SWPWC-2412T-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×856	SWPWC-2412T-II	67.2	¥166,800

全面棚板付



SWPWC-1812TT-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×856	SWPWC-1812TT-II	62.0	¥138,300



SWPWC-2412TT-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×856	SWPWC-2412TT-II	78.0	¥186,400

■ 寸法図

正面図



側面図



正面図



側面図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

キャスター：100φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワイドタイプ 移動式 H1016㎜

設置場所を問いません！

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13　組立目安 2人40分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

棚板なし



SWPWHC-1812-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×1016	SWPWHC-1812-II	41.7	¥115,100



SWPWHC-2412-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定　価(税抜)
2400×1200×1016	SWPWHC-2412-II	57.7	¥163,200

半面棚板付



SWPWHC-1812T-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×1016	SWPWHC-1812T-II	52.5	¥134,700



SWPWHC-2412T-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×1016	SWPWHC-2412T-II	68.5	¥182,800

全面棚板付



SWPWHC-1812TT-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×1200×1016	SWPWHC-1812TT-II	63.3	¥154,300



SWPWHC-2412TT-II

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
2400×1200×1016	SWPWHC-2412TT-II	79.3	¥202,400

■ 寸法図

正面図



側面図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

正面図



側面図



キャスター：100φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

昇降タイプ

滑らかな操作感と堅牢な使用感を両立！

オリジナルムービー公開中
昇降タイプ

均等耐荷重 300kg（停止時） 均等耐荷重 100kg（昇降時） 粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



SSP-1890S-MW



●進化したギヤ式昇降システムにより、スムーズな操作感、安定した昇降を実現。
●ハンドル操作は両側面から可能。ハンドル受けも両側面に設置しており、作業時の邪魔をいたしません。

品番の見方

S SM - 18 90 S - MW

- S SM：ヤマテック ワークテーブル 昇降タイプ
- SM：天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板 P:ポリエステル天板
- 18：天板間口 18:1800 15:1500 12:1200
- 90：天板奥行 90:900 75:750
- S：モデルNo
- M：天板色 M:木目柄 I:アイボリー G:グリーン
- W：脚部色 W:ホワイト



無段階調整、微調整が簡単にできます。



取り外し式ハンドル



軽い力でスムーズな回転を実現しました。ハンドル1回転で2.25mm昇降します。左右どちら側でも操作できます。



ご使用時は、ハンドル受けに収納できます。（ハンドル受けは両側面にあります。）

可動範囲表示シール



見やすい位置に可動範囲を示すシール付き

オプション キャスター 小口運賃

移動式をご希望の場合、キャスターへの変更が可能です。
ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。



キャスターセット
FT-W75B-L-4
75φウレタン巻きナイロン車
（自在ストッパー付 4個）
4個セット ¥13,900
耐荷重:停止時224kg（自重を含む）
昇降時100kg（積載荷重）
取付高さ:91㎜+ワッシャー3㎜
ネジ:M12×P1.75×L25
⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

専用スパナ付属



キャスターセット取付例
SSR-1890S-GW+FT-W75B-L-4

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

昇降タイプ 固定式 H710㎜～H1010㎜

オリジナルムービー公開中

昇降タイプ

均等耐荷重 300kg（停止時）　均等耐荷重 100kg（昇降時）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品

メラミン天板



SSM-1890S-IW



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×710～1010	SSM-1890S-□□	83.6	¥279,600
1800×750×710～1010	SSM-1875S-□□	76.9	¥268,600
1500×750×710～1010	SSM-1575S-□□	70.4	¥259,600
1200×750×710～1010	SSM-1275S-□□	63.8	¥247,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板



SSR-1890S-GW



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×710～1010	SSR-1890S-□□	80.0	¥280,900
1800×750×710～1010	SSR-1875S-□□	73.9	¥265,600
1500×750×710～1010	SSR-1575S-□□	67.9	¥261,800
1200×750×710～1010	SSR-1275S-□□	61.8	¥251,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ポリエステル天板



SSP-1890S-MW



カラー記号



サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×710～1010	SSP-1890S-□□	75.4	¥272,700
1800×750×710～1010	SSP-1875S-□□	70.0	¥260,600
1500×750×710～1010	SSP-1575S-□□	64.7	¥255,400
1200×750×710～1010	SSP-1275S-□□	59.3	¥245,500

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

フライトタイプ

使うときだけ設置、コンパクトに収納！

オリジナルムービー 公開中

フライトタイプ

全体均等耐荷重 200kg（自重を含む）

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

⚠ 物を載せたままの移動は、落下のおそれがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SFM-1890-II



- 作業台として必要な堅牢さを センター補助脚により実現しました。
- 収納は折りたたんでコンパクトに。
- 安心して移動ができる大型キャスター。

品番の見方

S F M - 24 12 - I I

- S F：ヤマテックワークテーブル ／ フライトタイプ
- M：天板種類 M:メラミン天板
- 24：天板間口 24:2400 18:1800
- 12：天板奥行 12:1200 90:900 75:750
- I：天板色 I:アイボリー
- I：脚部色 I:アイボリー



摩耗に強いメラミン天板
塩ビエッジ巻きのため
当たりがやわらかです。

天板サイズ
3種類のサイズを
揃えました。



大径キャスター採用
エレベーターの乗降の際にも
溝にはまりにくくスムーズな
移動ができます。

センター補助脚（標準装備）
荷重をしっかりと受け止めます。
均等耐荷重:200kg（自重を含む）

折りたたみ状態



コンパクト収納

⚠ 折りタタミの操作は安全のため2名で行ってください。

■寸法図



キャスター：100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

フライトタイプ 移動式 H800㎜

オリジナルムービー公開中
フライトタイプ

全体均等耐荷重 200kg（自重を含む）

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SFM-2412-II ¥191,600
使用時外寸法:W2400×D1200×H800
収納時外寸法:W355×D1200×H1565
質量:46.0kg



SFM-1890-II ¥152,200
使用時外寸法:W1800×D900×H800
収納時外寸法:W355×D900×H1345
質量:35.0kg



SFM-1875-II ¥142,500
使用時外寸法:W1800×D750×H800
収納時外寸法:W355×D750×H1345
質量:32.0kg

■寸法図



キャスター:100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ

NEW

実験や分析に最適！機能は充実のラインアップ

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13



SLM-1575W-BRW+UCW-3使用例



●リーズナブルな耐薬品仕様の作業台です。
●薬品に強く、汚れの目立ちにくい天板は研究室・実験室に最適。
●高さ調整機能や中間棚付など、脚部のラインアップも充実。作業に合わせて選べます。

品番の見方

SLKUAHC-15 75UTT F-BKW

- S：ヤマテック ワークテーブル
- L：LABシリーズ
- K：天板種類 K：ケミテクト天板 M：指紋レスメラミン天板
- U：ワンタッチ移動タイプ
- A：高さ調整タイプ
- H：高さ950㎜タイプ
- C：移動式
- 15：天板間口 15:1500 12:1200 9: 900
- 75：天板奥行 75:750
- U：U：キャビネット付 W:ワイド引出し付
- TT：全面棚板付 半面棚板付
- F：中間棚付
- BK：天板色 BK:ブラック BR:ブラウン
- W：脚部色 W:ホワイト

ケミテクト天板



表面素材にケミテクトを採用。強酸・強アルカリなどの薬品を使う実験台用天板として最適です。



指紋レスメラミン天板



表面色にブラウンを採用し他の実験台と調和します。光の反射を抑え汚れが目立ちにくいので作業に集中して取り組めます。





SLK-1575-BKW



SLM-1575-BRW

耐薬品性能比較表

天板の種類 ＼ 薬品の種類	97% 硫酸	50% 硫酸	35% 塩酸	20% 塩酸	60% 硝酸	5% 硝酸	飽和過マンガン酸カリウム	50% リン酸	60% 酢酸	30% クエン酸	30% 苛性ソーダ	28% アンモニア水	エチルアルコール	アセトン	ベンゼン
ケミテクト天板	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
指紋レス メラミン天板	△	○	△	△	×	●	●	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
樹脂エッジ （共通）	×	●	○	○	●	○	△	○	●	◎	○	○	●	●	●

・試験方法… 薬品 0.2ml を試験板上に滴下し、 時計皿で覆い室温で24時間放置した後、 水で洗い落として試験板の変化を肉眼で観察します。
・評価基準… ◎表面に異常がないもの
○僅かに跡が残っているもの
●浸食はないが色調や艶が変化したもの
△浸食したもの
×著しく浸食したもの

⚠ 天板以外の脚部やオプション品については、通常のワークテーブルと同じスチール材(粉体塗装)を使用しています。
耐薬品機能は持ち合わせておりませんので予めご了承下さいますようお願いいたします。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ

NEW

バリエーションの数々！

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

固定式



SLK-1575-BKW

P138〜P139

中間棚付



SLM-1575TTF-BRW

P140〜P141

キャビネット付



SLM-1575U-BRW

P142〜P143

ワイド引出し付



SLK-1575W-BKW

P144〜P145

高さ調整タイプ



SLKA-1575-BKW

P146〜P147

移動式



SLMC-1575-BRW

P148〜P149

ワンタッチ移動タイプ



SLMU-1575-BRW

P150〜P152

キャビネットワゴン付



SLK-1575-BKW+UCW-D

P153〜P154

オプション

P155〜P157



キャビネット



ワイド引出し



半面棚板／中間棚板



RoHS2 指令対応
軟質 PVC マット



キャスター・アジャスター



間口連結金具

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 固定式 H740㎜

NEW

オリジナルムービー 公開中

LABシリーズ

座り作業に最適な高さ 740㎜です。

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13

組立目安 2人20分

基本形



SLK-1575-BKW

SLM-1575-BRW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575-BKW	28.3	¥77,300
1200×750	SLK-1275-BKW	24.0	¥62,950
900×750	SLK- 975-BKW	19.8	¥52,600

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575-BRW	28.3	¥65,100
1200×750	SLM-1275-BRW	24.0	¥54,350
900×750	SLM- 975-BRW	19.8	¥46,600

半面棚板付



SLK-1575T-BKW

SLM-1575T-BRW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575T-BKW	33.1	¥86,550
1200×750	SLK-1275T-BKW	27.8	¥70,700
900×750	SLK- 975T-BKW	22.6	¥58,550

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575T-BRW	33.1	¥74,350
1200×750	SLM-1275T-BRW	27.8	¥62,100
900×750	SLM- 975T-BRW	22.6	¥52,550

全面棚板付



SLK-1575TT-BKW

SLM-1575TT-BRW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575TT-BKW	37.9	¥95,800
1200×750	SLK-1275TT-BKW	31.6	¥78,450
900×750	SLK- 975TT-BKW	25.4	¥64,500

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575TT-BRW	37.9	¥83,600
1200×750	SLM-1275TT-BRW	31.6	¥69,850
900×750	SLM- 975TT-BRW	25.4	¥58,500

■ 寸法図

正面図



正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 固定式 H950㎜

NEW

一般的なカウンターと同じ高さで立ち作業に最適です。

オリジナルムービー公開中

LABシリーズ

均等耐荷重 150kg

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

#3 と 13

組立目安 2人20分

基本形



SLMH-1575-BRW

SLKH-1575-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575-BKW	30.5	¥79,000
1200×750	SLKH-1275-BKW	26.2	¥64,650
900×750	SLKH- 975-BKW	22.0	¥54,300

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575-BRW	30.5	¥66,800
1200×750	SLMH-1275-BRW	26.2	¥56,050
900×750	SLMH- 975-BRW	22.0	¥48,300

半面棚板付



SLMH-1575T-BRW

SLKH-1575T-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575T-BKW	35.3	¥88,250
1200×750	SLKH-1275T-BKW	30.0	¥72,400
900×750	SLKH- 975T-BKW	24.8	¥60,250

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575T-BRW	35.3	¥76,050
1200×750	SLMH-1275T-BRW	30.0	¥63,800
900×750	SLMH- 975T-BRW	24.8	¥54,250

全面棚板付



SLMH-1575TT-BRW

SLKH-1575TT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575TT-BKW	40.1	¥97,500
1200×750	SLKH-1275TT-BKW	33.8	¥80,150
900×750	SLKH- 975TT-BKW	27.6	¥66,200

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575TT-BRW	40.1	¥85,300
1200×750	SLMH-1275TT-BRW	33.8	¥71,550
900×750	SLMH- 975TT-BRW	27.6	¥60,200

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 固定式 中間棚付 H740㎜ NEW

天板下のデッドスペースを有効活用！

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 組立目安 2人30分

中間棚付/基本形



SLK-1575F-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。
中間棚の高さを25㎜ピッチでご自由に調整いただけます。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575F-BKW	43.0	¥102,650
1200×750	SLK-1275F-BKW	36.1	¥84,800
900×750	SLK- 975F-BKW	29.2	¥72,750

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575F-BRW	43.0	¥90,450
1200×750	SLM-1275F-BRW	36.1	¥76,200
900×750	SLM- 975F-BRW	29.2	¥66,750

中間棚付/半面棚板付



SLK-1575TF-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575TF-BKW	47.8	¥111,900
1200×750	SLK-1275TF-BKW	39.9	¥92,550
900×750	SLK- 975TF-BKW	32.0	¥78,700

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575TF-BRW	47.8	¥99,700
1200×750	SLM-1275TF-BRW	39.9	¥83,950
900×750	SLM- 975TF-BRW	32.0	¥72,700

中間棚付/全面棚板付



SLK-1575TTF-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575TTF-BKW	52.6	¥121,150
1200×750	SLK-1275TTF-BKW	43.7	¥100,300
900×750	SLK- 975TTF-BKW	34.8	¥84,650

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575TTF-BRW	52.6	¥108,950
1200×750	SLM-1275TTF-BRW	43.7	¥91,700
900×750	SLM- 975TTF-BRW	34.8	¥78,650

■ 寸法図

正面図



中間棚は25㎜ピッチで上下調整が可能です。

正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 固定式 中間棚付 H950㎜ NEW

立ち作業用で中間棚付

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
組立目安 2人30分

中間棚付/基本形



SLMH-1575F-BRW
SLKH-1575F-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。
中間棚の高さを25㎜ピッチでご自由に調整いただけます。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575F-BKW	44.4	¥104,050
1200×750	SLKH-1275F-BKW	37.5	¥86,200
900×750	SLKH- 975F-BKW	30.6	¥74,150

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575F-BRW	44.4	¥91,850
1200×750	SLMH-1275F-BRW	37.5	¥77,600
900×750	SLMH- 975F-BRW	30.6	¥68,150

中間棚付/半面棚板付



SLMH-1575TF-BRW
SLKH-1575TF-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575TF-BKW	49.2	¥113,300
1200×750	SLKH-1275TF-BKW	41.3	¥93,950
900×750	SLKH- 975TF-BKW	33.4	¥80,100

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575TF-BRW	49.2	¥101,100
1200×750	SLMH-1275TF-BRW	41.3	¥85,350
900×750	SLMH- 975TF-BRW	33.4	¥74,100

中間棚付/全面棚板付



SLMH-1575TTF-BRW
SLKH-1575TTF-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575TTF-BKW	54.0	¥122,550
1200×750	SLKH-1275TTF-BKW	45.1	¥101,700
900×750	SLKH- 975TTF-BKW	36.2	¥86,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575TTF-BRW	54.0	¥110,350
1200×750	SLMH-1275TTF-BRW	45.1	¥93,100
900×750	SLMH- 975TTF-BRW	36.2	¥80,050

■ 寸法図

正面図 W1500



中間棚は25㎜ピッチで上下調整が可能です。

正面図 W1200



正面図 W900



側面図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 固定式 キャビネット付H740㎜ NEW

キャビネットは取出し便利なフルオープンタイプ

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 13
組立目安 2人30分

基本形



SLM-1575U-BRW

SLK-1575U-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575U-BKW	34.6	¥95,100
1200×750	SLK-1275U-BKW	30.3	¥80,750
900×750	SLK- 975U-BKW	26.1	¥70,400

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575U-BRW	34.6	¥82,900
1200×750	SLM-1275U-BRW	30.3	¥72,150
900×750	SLM- 975U-BRW	26.1	¥64,400

キャビネット付/半面棚板付



SLM-1575UT-BRW

SLK-1575UT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575UT-BKW	39.4	¥104,350
1200×750	SLK-1275UT-BKW	34.1	¥88,500
900×750	SLK- 975UT-BKW	28.9	¥76,350

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575UT-BRW	39.4	¥92,150
1200×750	SLM-1275UT-BRW	34.1	¥79,900
900×750	SLM- 975UT-BRW	28.9	¥70,350

キャビネット付/全面棚板付



SLM-1575UTT-BRW

SLK-1575UTT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575UTT-BKW	44.2	¥113,600
1200×750	SLK-1275UTT-BKW	37.9	¥96,250
900×750	SLK- 975UTT-BKW	31.7	¥82,300

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575UTT-BRW	44.2	¥101,400
1200×750	SLM-1275UTT-BRW	37.9	¥87,650
900×750	SLM- 975UTT-BRW	31.7	¥76,300

■ 寸法図

正面図



正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 固定式 キャビネット付 H950㎜ NEW

キャビネットは左右どの位置にも取付可能です

オリジナルムービー公開中 LABシリーズ

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

基本形



SLKH-1575U-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575U-BKW	36.8	¥96,800
1200×750	SLKH-1275U-BKW	32.5	¥82,450
900×750	SLKH- 975U-BKW	28.3	¥72,100

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575U-BRW	36.8	¥84,600
1200×750	SLMH-1275U-BRW	32.5	¥73,850
900×750	SLMH- 975U-BRW	28.3	¥66,100

キャビネット付/半面棚板付



SLKH-1575UT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575UT-BKW	41.6	¥106,050
1200×750	SLKH-1275UT-BKW	36.3	¥90,200
900×750	SLKH- 975UT-BKW	31.1	¥78,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575UT-BRW	41.6	¥93,850
1200×750	SLMH-1275UT-BRW	36.3	¥81,600
900×750	SLMH- 975UT-BRW	31.1	¥72,050

キャビネット付/全面棚板付



SLKH-1575UTT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575UTT-BKW	46.4	¥115,300
1200×750	SLKH-1275UTT-BKW	40.1	¥97,950
900×750	SLKH- 975UTT-BKW	33.9	¥84,000

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575UTT-BRW	46.4	¥103,100
1200×750	SLMH-1275UTT-BRW	40.1	¥89,350
900×750	SLMH- 975UTT-BRW	33.9	¥78,000

■ 寸法図

正面図



正面図



正面図



側面図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 固定式 ワイド引出し付 H740㎜ NEW

長尺物の保管に適しています

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 13
組立目安 2人30分

基本形



SLM-1575W-BRW

SLK-1575W-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575W-BKW	40.5	¥108,900
1200×750	SLK-1275W-BKW	33.8	¥89,350
900×750	SLK- 975W-BKW	27.2	¥73,600

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575W-BRW	40.5	¥96,700
1200×750	SLM-1275W-BRW	33.8	¥80,750
900×750	SLM- 975W-BRW	27.2	¥67,600

ワイド引出し付/半面棚板付



SLM-1575WT-BRW

SLK-1575WT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575WT-BKW	45.3	¥118,150
1200×750	SLK-1275WT-BKW	37.6	¥97,100
900×750	SLK- 975WT-BKW	30.0	¥79,550

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575WT-BRW	45.3	¥105,950
1200×750	SLM-1275WT-BRW	37.6	¥88,500
900×750	SLM- 975WT-BRW	30.0	¥73,550

ワイド引出し付/全面棚板付



SLM-1575WTT-BRW

SLK-1575WTT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575WTT-BKW	50.1	¥127,400
1200×750	SLK-1275WTT-BKW	41.4	¥104,850
900×750	SLK- 975WTT-BKW	32.8	¥85,500

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575WTT-BRW	50.1	¥115,200
1200×750	SLM-1275WTT-BRW	41.4	¥96,250
900×750	SLM- 975WTT-BRW	32.8	¥79,500

■ 寸法図

正面図



正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 固定式 ワイド引出し付 H950㎜ NEW

引出しは奥のものまで出し入れしやすいフルオープンタイプ

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

均等耐荷重 150kg
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#3 と 13
組立目安 2人30分

基本形



SLMH-1575W-BRW

SLKH-1575W-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575W-BKW	42.7	¥110,600
1200×750	SLKH-1275W-BKW	36.0	¥91,050
900×750	SLKH- 975W-BKW	29.4	¥75,300

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575W-BRW	42.7	¥98,400
1200×750	SLMH-1275W-BRW	36.0	¥82,450
900×750	SLMH- 975W-BRW	29.4	¥69,300

ワイド引出し付/半面棚板付



SLMH-1575WT-BRW

SLKH-1575WT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575WT-BKW	47.5	¥119,850
1200×750	SLKH-1275WT-BKW	39.8	¥98,800
900×750	SLKH- 975WT-BKW	32.2	¥81,250

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575WT-BRW	47.5	¥107,650
1200×750	SLMH-1275WT-BRW	39.8	¥90,200
900×750	SLMH- 975WT-BRW	32.2	¥75,250

ワイド引出し付/全面棚板付



SLMH-1575WTT-BRW

SLKH-1575WTT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKH-1575WTT-BKW	52.3	¥129,100
1200×750	SLKH-1275WTT-BKW	43.6	¥106,550
900×750	SLKH- 975WTT-BKW	35.0	¥87,200

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMH-1575WTT-BRW	52.3	¥116,900
1200×750	SLMH-1275WTT-BRW	43.6	¥97,950
900×750	SLMH- 975WTT-BRW	35.0	¥81,200

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 高さ調整タイプ H600㎜～H900㎜ NEW

使いやすい高さにセットできます。

オリジナルムービー公開中 LABシリーズ

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

基本形



SLKA-1575-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575-BKW	32.5	¥92,000
1200×750	SLKA-1275-BKW	28.2	¥77,650
900×750	SLKA- 975-BKW	24.0	¥67,300

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575-BRW	32.5	¥79,800
1200×750	SLMA-1275-BRW	28.2	¥69,050
900×750	SLMA- 975-BRW	24.0	¥61,300

半面棚板付



SLKA-1575T-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575T-BKW	37.3	¥101,250
1200×750	SLKA-1275T-BKW	32.0	¥85,400
900×750	SLKA- 975T-BKW	26.8	¥73,250

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575T-BRW	37.3	¥89,050
1200×750	SLMA-1275T-BRW	32.0	¥76,800
900×750	SLMA- 975T-BRW	26.8	¥67,250

全面棚板付



SLKA-1575TT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575TT-BKW	42.1	¥110,500
1200×750	SLKA-1275TT-BKW	35.8	¥93,150
900×750	SLKA- 975TT-BKW	29.6	¥79,200

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575TT-BRW	42.1	¥98,300
1200×750	SLMA-1275TT-BRW	35.8	¥84,550
900×750	SLMA- 975TT-BRW	29.6	¥73,200

■ 寸法図

正面図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。

正面図



正面図



側面図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 高さ調整タイプ H900㎜～H1200㎜ NEW

効率UP! 疲労度DOWN! 投資もDOWN!

オリジナルムービー公開中 LABシリーズ

均等耐荷重 150kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 制振撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人40分

基本形



SLMAH-1575-BRW

SLKAH-1575-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAH-1575-BKW	34.3	¥94,600
1200×750	SLKAH-1275-BKW	30.0	¥80,250
900×750	SLKAH- 975-BKW	25.8	¥69,900

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAH-1575-BRW	34.3	¥82,400
1200×750	SLMAH-1275-BRW	30.0	¥71,650
900×750	SLMAH- 975-BRW	25.8	¥63,900

半面棚板付



SLMAH-1575T-BRW

SLKAH-1575T-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAH-1575T-BKW	39.1	¥103,850
1200×750	SLKAH-1275T-BKW	33.8	¥88,000
900×750	SLKAH- 975T-BKW	28.6	¥75,850

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAH-1575T-BRW	39.1	¥91,650
1200×750	SLMAH-1275T-BRW	33.8	¥79,400
900×750	SLMAH- 975T-BRW	28.6	¥69,850

全面棚板付



SLMAH-1575TT-BRW

SLKAH-1575TT-BKW

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKAH-1575TT-BKW	43.9	¥113,100
1200×750	SLKAH-1275TT-BKW	37.6	¥95,750
900×750	SLKAH- 975TT-BKW	31.4	¥81,800

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMAH-1575TT-BRW	43.9	¥100,900
1200×750	SLMAH-1275TT-BRW	37.6	¥87,150
900×750	SLMAH- 975TT-BRW	31.4	¥75,800

■ 寸法図



高さは25㎜ピッチで調整が可能です。







ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 移動式 H825㎜

NEW

立ち作業用のテーブルとしておすすめです！

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

⚠ 物を載せたままの移動は、落下のおそれがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SLMC-1575-BRW

SLKC-1575-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575-BKW	30.3	¥84,150
1200×750	SLKC-1275-BKW	26.0	¥69,800
900×750	SLKC- 975-BKW	21.8	¥59,450

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575-BRW	30.3	¥71,950
1200×750	SLMC-1275-BRW	26.0	¥61,200
900×750	SLMC- 975-BRW	21.8	¥53,450

半面棚板付



SLMC-1575T-BRW

SLKC-1575T-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575T-BKW	35.1	¥93,400
1200×750	SLKC-1275T-BKW	29.8	¥77,550
900×750	SLKC- 975T-BKW	24.6	¥65,400

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575T-BRW	35.1	¥81,200
1200×750	SLMC-1275T-BRW	29.8	¥68,950
900×750	SLMC- 975T-BRW	24.6	¥59,400

全面棚板付



SLMC-1575TT-BRW

SLKC-1575TT-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575TT-BKW	39.9	¥102,650
1200×750	SLKC-1275TT-BKW	33.6	¥85,300
900×750	SLKC- 975TT-BKW	27.4	¥71,350

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575TT-BRW	39.9	¥90,450
1200×750	SLMC-1275TT-BRW	33.6	¥76,700
900×750	SLMC- 975TT-BRW	27.4	¥65,350

■ 寸法図

正面図



正面図



正面図



側面図



※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH855㎜となります。(P157 SEL-100RLS-4 参照)

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ 移動式 H1035㎜

NEW

少し高めの立ち作業用です

オリジナルムービー公開中

LABシリーズ

各マークの説明は P39 をご覧ください。

全体均等耐荷重 128kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13　組立目安 2人30分

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



SLMHC-1575-BRW

SLKHC-1575-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKHC-1575-BKW	32.5	¥85,850
1200×750	SLKHC-1275-BKW	28.2	¥71,500
900×750	SLKHC- 975-BKW	24.0	¥61,150

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMHC-1575-BRW	32.5	¥73,650
1200×750	SLMHC-1275-BRW	28.2	¥62,900
900×750	SLMHC- 975-BRW	24.0	¥55,150

半面棚板付



SLMHC-1575T-BRW

SLKHC-1575T-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKHC-1575T-BKW	37.3	¥95,100
1200×750	SLKHC-1275T-BKW	32.0	¥79,250
900×750	SLKHC- 975T-BKW	26.8	¥67,100

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMHC-1575T-BRW	37.3	¥82,900
1200×750	SLMHC-1275T-BRW	32.0	¥70,650
900×750	SLMHC- 975T-BRW	26.8	¥61,100

全面棚板付



SLMHC-1575TT-BRW

SLKHC-1575TT-BKW　75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKHC-1575TT-BKW	42.1	¥104,350
1200×750	SLKHC-1275TT-BKW	35.8	¥87,000
900×750	SLKHC- 975TT-BKW	29.6	¥73,050

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMHC-1575TT-BRW	42.1	¥92,150
1200×750	SLMHC-1275TT-BRW	35.8	¥78,400
900×750	SLMHC- 975TT-BRW	29.6	¥67,050

■ 寸法図



※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH1065㎜となります。(P157 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ ワンタッチ移動タイプ NEW

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

全体均等耐荷重 150kg 固定時
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 13
組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SLKU-1575T-BKW



- 移動するときだけワンタッチで移動式に切り替えができます。
- レイアウト変更を素早くラクにできます。
- 耐薬品天板で学校、実験室に最適です。



品番の見方

SLKUH-1575TT-BKW

- ヤマテックワークテーブル
- LABシリーズ
- 天板種類 K：ケミテクト天板 M：指紋レスメラミン天板
- ワンタッチ移動タイプ
- 高さ950mmタイプ
- 天板間口 15:1500 12:1200 9: 900
- 天板奥行 75:750
- 半面棚板付
- 全面棚板付
- 天板色 BK：ブラック BR：ブラウン
- 脚部色 W：ホワイト

操作手順

■移動する場合 ⚠ 移動時はワークテーブルの上には物をのせないようお願いします。



「持ち上げるだけで移動式に変わります。」

■固定する場合



「持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。」

全体均等耐荷重 150kg 固定時
組立式 #3

オプション **キャスターセット** 小口運賃



⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業は行わないでください。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の恐れがあります。

⚠ 高さ調整タイプへの取付けはできません。

⚠ 半面棚板を2枚ご使用の上全面棚板付としてお使い頂いている場合、キャスターセットを取付けできない場合がございます。
下図の寸法をご確認ください。



天板サイズ(奥行)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
750㎜用(1台分)	SUC-750	5.2	¥27,000

引出し耐荷重 10kg/段
粉体塗装 シルキーホワイト色
組立式 #3 と 13

オプション **ワイド引出し** 小口運賃



- ワークテーブルの幅に合わせた引出しで長尺物の保管に最適。
- スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。

※鍵なし ※仕切板取付不可

適合天板サイズ(W×D)	品番	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750用	UW1575-W-SET	1190.5×390×40	12.2	¥31,600
1200×750用	UW1275-W-SET	890.5×390×40	9.8	¥26,400
900×750用	UW 975-W-SET	590.5×390×40	7.4	¥21,000

上記品番には、ワイド引出し取付け用の吊金具を含んでいます。
上記表内の引出し内寸法は突起部を除く有効内寸法を示します。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ ワンタッチ移動タイプ H740㎜ NEW

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー公開中
LABシリーズ

全体均等耐荷重 150kg 固定時
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKU-1575-BKW	33.5	¥103,300
1200×750	SLKU-1275-BKW	29.2	¥88,950
900×750	SLKU- 975-BKW	25.0	¥78,600

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMU-1575-BRW	33.5	¥91,100
1200×750	SLMU-1275-BRW	29.2	¥80,350
900×750	SLMU- 975-BRW	25.0	¥72,600

半面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKU-1575T-BKW	38.3	¥112,550
1200×750	SLKU-1275T-BKW	33.0	¥96,700
900×750	SLKU- 975T-BKW	27.8	¥84,550

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMU-1575T-BRW	38.3	¥100,350
1200×750	SLMU-1275T-BRW	33.0	¥88,100
900×750	SLMU- 975T-BRW	27.8	¥78,550

全面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKU-1575TT-BKW	43.1	¥121,800
1200×750	SLKU-1275TT-BKW	36.8	¥104,450
900×750	SLKU- 975TT-BKW	30.6	¥90,500

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMU-1575TT-BRW	43.1	¥109,600
1200×750	SLMU-1275TT-BRW	36.8	¥95,850
900×750	SLMU- 975TT-BRW	30.6	¥84,500

■ 寸法図



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ ワンタッチ移動タイプ H950mm NEW

移動も固定もワンタッチ！

オリジナルムービー公開中

LABシリーズ

全体均等耐荷重 150kg 固定時

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

#3 と 13

組立目安 2人40分

⚠ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

基本形



このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKUH-1575-BKW	35.7	¥105,000
1200×750	SLKUH-1275-BKW	31.4	¥90,650
900×750	SLKUH- 975-BKW	27.2	¥80,300

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMUH-1575-BRW	35.7	¥92,800
1200×750	SLMUH-1275-BRW	31.4	¥82,050
900×750	SLMUH- 975-BRW	27.2	¥74,300

半面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKUH-1575T-BKW	40.5	¥114,250
1200×750	SLKUH-1275T-BKW	35.2	¥98,400
900×750	SLKUH- 975T-BKW	30.0	¥86,250

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMUH-1575T-BRW	40.5	¥102,050
1200×750	SLMUH-1275T-BRW	35.2	¥89,800
900×750	SLMUH- 975T-BRW	30.0	¥80,250

全面棚板付



ケミテクト天板 （ブラック）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKUH-1575TT-BKW	45.3	¥123,500
1200×750	SLKUH-1275TT-BKW	39.0	¥106,150
900×750	SLKUH- 975TT-BKW	32.8	¥92,200

指紋レスメラミン天板 （ブラウン）			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMUH-1575TT-BRW	45.3	¥111,300
1200×750	SLMUH-1275TT-BRW	39.0	¥97,550
900×750	SLMUH- 975TT-BRW	32.8	¥86,200

■ 寸法図



YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ キャビネットワゴン

補助テーブルとしても使えます

オリジナルムービー公開中
キャビネットワゴン

全体均等耐荷重 80kg（自重を含む）　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品



キャビネットワゴン使用例



- 脇机として使えるキャビネットワゴンです。
- 高さ740㎜のワークテーブルにワイド引出しを付けても収納できる高さです。
- 個人用ワゴンにすることで、作業現場でのフリーアドレスが可能となります。















オープンタイプ
UCW-O　¥53,900
本体寸法：W441×D442×H550
本体内寸法：W403×D424×H430
自在棚1枚付（30㎜ピッチで高さ変更が可能です）
棚板耐荷重：30kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：13.9kg

扉付きタイプ
UCW-D　¥60,000
本体寸法：W441×D442×H550
本体内寸法：W403×D424×H430
自在棚1枚付（30㎜ピッチで高さ変更が可能です）
棚板耐荷重：30kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量：15.9kg

引出し3段タイプ　スライドレール
UCW-3　¥86,900
本体寸法：W441×D442×H550
引出し内寸法：浅型W358×D405×H69（84）
深型W358×D405×H131（195）
引出し耐荷重：1段当り10kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
50φゴム車（転倒防止用 自在1個）
質　　量：26.1kg

引出し4段タイプ　スライドレール
UCW-4　¥93,900
本体寸法：W441×D442×H550
引出し内寸法：W358×D405×H69（84）
引出し耐荷重：1段当り10kg
キャスター：50φゴム車
（自在ストッパー付2個、自在2個）
50φゴム車（転倒防止用 自在1個）
質　　量：29.0kg

組み合わせ事例

天板：
ケミテクト天板



W1500

ワークテーブル	SLK-1575W-BKW	¥108,900
キャビネットワゴン	UCW-O	¥53,900
合　計		¥162,800

天板：
指紋レスメラミン天板



W1500

ワークテーブル	SLM-1575W-BRW	¥96,700
キャビネットワゴン	UCW-3	¥86,900
合　計		¥183,600

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ キャビネットワゴン

オリジナルムービー公開中
キャビネットワゴン

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明はP39をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 組立目安 2人40分

組み合わせ事例

天板：ケミテクト天板



W1500

ワークテーブル	SLK-1575-BKW	¥77,300
キャビネットワゴン	UCW-D	¥60,000
合　計		¥137,300

天板：指紋レスメラミン天板



W1500

ワークテーブル	SLM-1575-BRW	¥65,100
キャビネットワゴン	UCW-3	¥86,900
合　計		¥152,000

天板：指紋レスメラミン天板



W1500

ワークテーブル	SLM-1575-BRW	¥65,100
キャビネットワゴン	UCW-4	¥93,900
合　計		¥159,000

天板：ケミテクト天板



W1500

ワークテーブル	SLK-1575-BKW	¥77,300
キャビネットワゴン	UCW-O	¥53,900
合　計		¥131,200

天板：ケミテクト天板



W1200

ワークテーブル	SLK-1275-BKW	¥62,950
キャビネットワゴン	UCW-D	¥60,000
合　計		¥122,950

天板：指紋レスメラミン天板



W1200

ワークテーブル	SLM-1275-BRW	¥54,350
キャビネットワゴン	UCW-4	¥93,900
合　計		¥148,250

天板：指紋レスメラミン天板



W900

ワークテーブル	SLM-975-BRW	¥46,600
キャビネットワゴン	UCW-3	¥86,900
合　計		¥133,500

天板：ケミテクト天板



W900

ワークテーブル	SLK-975-BKW	¥52,600
キャビネットワゴン	UCW-O	¥53,900
合　計		¥106,500

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ用オプション

便利なアイディアが勢揃い！

均等耐荷重 50kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明はP39をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

オプション　半面棚板　小口運賃

はめ込むだけでセット完了。
1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。
2枚使用時は全面棚板となり、大きな物も収納できます。





SLK-1575T-BKW
半面棚板1枚使用例

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1500×750用	UT-1575-W	1274×284	4.8	¥9,250
1200×750用	UT-1275-W	974×284	3.8	¥7,750
900×750用	UT- 975-W	674×284	2.8	¥5,950

均等耐荷重 50kg　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

オプション　中間棚板　小口運賃

鳥居脚側面のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。
取付け高さは25mmピッチで変更することができます。
⚠スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取り付けはできません。本カタログではP140～P141の商品に中間棚板の追加が可能です。

適合天板サイズ (W×D)	品番	棚板有効寸法 (W×D)	質量 (kg)	定価(税抜)
1500×750用	UTM-1575-W-SET	1256×635	13.8	¥20,750
1200×750用	UTM-1275-W-SET	956×635	11.2	¥17,250
900×750用	UTM- 975-W-SET	656×635	8.5	¥15,500

上記品番には、中間棚板1枚と棚受2本を含んでいます。





SLM-1575F-BRW
中間棚板セット例

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

RoHS2 指令適合

オプション　RoHS2 指令対応軟質 PVC マット　小口運賃





SLK-1575T-BKW での使用例
マットは透明ですので、作業台などの外観はほとんど変化せずにお使いいただけます。

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。

- 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
- コピー、FAX など印刷物からのインキ付着・移行汚染を軽減しました。
- 特殊添加剤配合により光学式マウス(赤色 LED) もご使用いただけます。
- 材質：透明 PVC（ポリ塩化ビニル）　厚さ：1.2㎜

品番	対応天板サイズ (W×D)[単位:mm]	出荷サイズ (W×D)[単位:mm]	質量 (kg)	定価(税抜)
ASM-1500	W1500×D450～900	1520×920	2.2	¥11,400
ASM-1200	W1200×D450～750	1220×920	1.5	¥9,200
ASM- 900	W900×D450～750	920×770	1.1	¥5,850
ASM- 10M※1	—	920×10m	15.0	¥75,000

RoHS2指令

RoHS2指令は、人の健康や環境を保護するためEU域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害10物質の使用を制限しています。

REACH規則

REACH規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関するEU法です。
EU域内において、高懸念化学物質(SVHC)を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録又は届出が必要になります。
※ 高懸念物質(SVHC)は2021年12月1日現在、211物質(第1次～第24次)が登録されています。

●上記対応天板サイズは弊社ワークテーブルの規格サイズを示しています。出荷サイズ以内であればカットしてご使用いただけます。
●出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大きめでカット致します。仕上げのカットはお客様にてお願い致します。
●※1は床貼り用としてもお使いいただけます。(施工はお客様にてお願い致します)

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ用オプション

スライドレール採用でスムーズな操作感！

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

オプション　キャビネット　小口運賃



スライドレールの採用により、スムーズな開閉を実現しました。
引出しを奥まで引出すことができるため、出し入れが容易に行えます。（引出し率 97%）
取付け位置は左右方向のどの位置にでも取付可能です。
仕切ケース（別売）により 6 等分の区分けが可能です。

キャビネット
UC1-W　¥17,800
スライドレール
引出し内寸法:W350(335)×D390×H75(78)（　）内は有効内寸法
外寸法:W421×D432×H100
質量:5.3kg ※鍵なし　※仕切板取付不可



キャビネット使用例

SLK-1575U-BKW

オプション　仕切ケース　小口運賃



仕切ケースセット例

細かな部品の分類には
仕切ケースが便利です。

SC-6（6個セット）
¥2,800
外寸法:W168×D128×H73
内寸法:W149×D109×H71
（底部寸法）
材　質:PP乳白色



仕切ケース使用例

引出し耐荷重 10kg/段　粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 13

オプション　ワイド引出し　小口運賃



スライドレール

- ワークテーブルの幅に合わせた引出しです。
  長尺物の保管に適しています。
- どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、
  全体を見渡すことができます。
- スライドレールの採用により、スムーズな開閉を
  実現しました。（引出し率 97%）

突起部を除く引出し内寸法:
W1500用…W1190.5,　W1200用…W890.5　W 900用…W590.5
D390
H40
※鍵なし　※仕切板取付不可

適合天板サイズ (W×D)	品　番	質量 (kg)	定価 (税抜)
1500×750用	UW1575-W-SET	12.2	¥31,600
1200×750用	UW1275-W-SET	9.8	¥26,400
900×750用	UW 975-W-SET	7.4	¥21,000

上記品番には、ワイド引出し取付け用の吊金具を含んでいます。



ワイド引出し使用例

SLK-1575W-WW

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

LABシリーズ用オプション

より、細やかなご要望にお応えします！

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

オプション キャスターセット 小口運賃

75φ ゴムキャスター





SEL-75RLS-4（4個）
¥6,850
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜

●ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を128kg以内でご使用ください。
●ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
●H740mmタイプに取り付けた場合はH825mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1035mmになります。

専用スパナ付属

100φ ゴムキャスター





SEL-100RLS-4（4個）
¥7,850
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

●ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
●ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
●H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φ エラストマーキャスター





SEL-100TPS-4（4個）
¥11,000
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

●ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
●ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
●H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φ ウレタンキャスター





SEL-100UMS-4（4個）
¥11,300
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:60kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

●ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
●ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
●H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1065mmになります。

専用スパナ付属

100φダブルストッパー付ウレタンキャスター



SLM-1575-BRWにセットした例



KT-W100B-4（4個）
¥22,600
自在ストッパー付　4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜

●ワークテーブルLABシリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を150kg以内でご使用ください。
●ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
●H740mmタイプに取り付けた場合はH854mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合はH1064mmになります。

専用スパナ付属

車輪材質による特徴

	ゴムキャスター	エラストマーキャスター	ウレタンキャスター
クッション性	◎	◎	△
走行跡付きにくさ	×	◎	◎
耐水性	◎	◎	△
耐熱性	80℃	80℃	80℃
耐寒性	-40℃	-40℃	-10℃
耐酸性	○	○	×
耐アルカリ性	○	○	×
耐オゾン性	△	○	○
耐油性	×	△	◎

◎→最適（他の材質より適しています）
○→適合（使用はできますが最適ではありません）
△→使用可（使用はできますが、寿命が短い等何らかの影響がある可能性があります）
×→不適合（使用にあたり寿命が極端に短い等何らかの影響がでます）
※主材料の代表的特性で保障値ではありません。参考値としてご利用ください。
※通常使用されているグリスは-25℃～100℃までが使用温度範囲となりますので、グリスの使用温度範囲を超えた環境下でご使用の際には別途グリスの対応が必要になりますのでご注意ください。

組立式 #3 又は 19

オプション ロングアジャスター 小口運賃

粉体塗装 シルキーホワイト色

組立式 #3 又は 13

	標準タイプ	樹脂付きタイプ	固定プレートタイプ
			アンカー用穴径φ14
スチール製	**KB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥630**/1本	**KB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,050** /1本	**KE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥1,100**/1本
ステンレス製(SUS304)	**ステンKB-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,000**/1本	**ステンKB2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 **¥2,150**/1本	**ステンKE2-12×100** ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 **¥2,650**/1本

オプション 間口連結金具 小口運賃



間口方向の連結ができます。広い作業面が必要な場合も簡単に設置できます。



URK（2枚1セット）
¥4,850

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ステンレス天板シリーズ

コストパフォーマンスに優れたステンレス天板、スチール脚部仕様

■ 天板表面



美しいヘアライン仕上げ

耐腐食性、耐薬品性に優れた SUS304 材を使用した天板です。
表面は美観に優れ、細かなキズや指紋などが目立ちにくいヘアライン仕上げ。材料特性としてサビにくく磁性を帯びないのでクリーンな環境でのご使用に適しています。



均等耐荷重 300kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は 13　組立目安 2人30分

固定式　H740mm／H900mm

SWS3H-1875-SI



SWS3-1875-SG

カラー記号





高　さ	サイズ (W×D)	品　番	質量 (kg)	定価 (税抜)
H740mm	1800×900	SWS3- 1890-□□	44.1	¥204,650
	1800×750	SWS3- 1875-□□	39.2	¥190,150
	1500×750	SWS3- 1575-□□	34.2	¥179,200
	1200×750	SWS3- 1275-□□	29.6	¥146,950
	900×600	SWS3- 960-□□	21.3	¥118,700
H900mm	1800×900	SWS3H-1890-□□	45.5	¥215,050
	1800×750	SWS3H-1875-□□	40.4	¥198,050
	1500×750	SWS3H-1575-□□	35.4	¥187,100
	1200×750	SWS3H-1275-□□	30.8	¥154,850
	900×600	SWS3H- 960-□□	22.3	¥126,700

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　粉体塗装　グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 又は 13　組立目安 2人30分

移動式　H740mm／H900mm

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

SWS3HC-1875-SG



SWS3C-1875-SI

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号





高　さ	サイズ (W×D)	品　番	質量 (kg)	定価 (税抜)
H740mm	1800×900	SWS3C- 1890-□□	45.9	¥221,200
	1800×750	SWS3C- 1875-□□	40.8	¥203,000
	1500×750	SWS3C- 1575-□□	35.8	¥192,050
	1200×750	SWS3C- 1275-□□	31.2	¥159,800
	900×600	SWS3C- 960-□□	23.1	¥130,750
H900mm	1800×900	SWS3HC-1890-□□	47.5	¥222,400
	1800×750	SWS3HC-1875-□□	42.4	¥206,000
	1500×750	SWS3HC-1575-□□	37.4	¥195,050
	1200×750	SWS3HC-1275-□□	32.8	¥162,800
	900×600	SWS3HC- 960-□□	24.3	¥134,250

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

オプション　小口運賃



エラストマーキャスター ¥11,000

床に汚れが付きにくいキャスターです(100φ)
SEL-100TPS-4
(自在ストッパー付 4個)
金具部はスチール製です

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ステンレス天板シリーズ

コストパフォーマンスに優れたステンレス天板、スチール脚部仕様

オプション　小口運賃

半面棚板



適合天板サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900用	WT-1890-□	7.6	¥11,700
1800×750用	WT-1875-□	6.2	¥10,600
1500×750用	WT-1575-□	4.8	¥9,350
1200×750用	WT-1275-□	4.0	¥7,750
900×600用	WT- 960-□	1.7	¥5,700

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

※棚板有効寸法はP90をご参照ください。

オプション　その他オプション



P92へ



P92へ



P88へ

均等耐荷重 200kg　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13　組立目安 2人30分

高さ調整タイプ　固定式

⚠キャスターの取り付けはできません。



SWS3A-1875-SG

カラー記号





高さ	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
H600mm〜H900mm	1800×900	SWS3A-1890-□□	46.7	¥215,350
	1800×750	SWS3A-1875-□□	41.8	¥200,050
	1500×750	SWS3A-1575-□□	36.8	¥189,100
	1200×750	SWS3A-1275-□□	32.2	¥156,850
	900×600	SWS3A- 960-□□	24.1	¥128,000

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 又は 13　組立目安 2人30分

高さ調整タイプ　移動式

⚠ 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。



SWS3AC-1875-SI

100φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

カラー記号





高さ	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
H750mm〜H1000mm	1800×900	SWS3AC-1890-□□	50.7	¥254,400
	1800×750	SWS3AC-1875-□□	45.7	¥236,100
	1500×750	SWS3AC-1575-□□	40.7	¥225,150
	1200×750	SWS3AC-1275-□□	36.1	¥192,900
	900×600	SWS3AC- 960-□□	27.8	¥162,950

※ご注文の際、品番の -□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

オプション　小口運賃



エラストマーキャスター

¥11,000

床に汚れが付きにくいキャスターです(100φ)

SEL-100TPS-4

(自在ストッパー付 4個)

金具部はスチール製です

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ステンレスワークテーブル

オールステンレス SUS304 製でさびに強い

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 又は 13 と 19 組立目安 2人50分



SS3-1875（ワゴンWS3-664-2C使用例）



- 非帯磁性でさびに強いSUS304を使用しています。（ボルト・アジャスターもSUS304製です）
- クリーンさを要求される場所や水回りでの用途に最適です。

品番の見方

S S 3 - 18 75 T T

- ヤマテック ワークテーブル
- ステンレス SUS304製
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200 9: 900
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- 全面棚板付
- 半面棚板付



美しいヘアライン仕上げ

表面仕上げは、美しいヘアライン仕上げ。細かなキズや指紋が目立たず永くご使用いただけます。



樹脂パット付ステンレス製アジャスター

脚元までしっかりとステンレス仕様。床の水洗いなどで濡れてもさびの心配は無用。樹脂パッド付きですので床を傷つけません。（PVC再生樹脂100%）



ツナギ取付け位置

ツナギは前側・中央・後ろ側の3ヶ所どこでも取付け可能です。

オプション 受注生産 キャビネット 小口運賃





キャビネット取付例
SS3-1875KT

SS3-K-10
¥64,500

引出し内寸法:W440（突起部除き426㎜）×D390×H69（82）
引出し耐荷重:10kg
質量:6.8kg

キャビネットは、ワークテーブルの左右方向どの位置でも取り付け可能です。

オプション 半面棚板 小口運賃



載せるだけでセット完了。
2枚を使用することで、全面が棚板となります。
（均等耐荷重:1枚当り50kg）

適合天板サイズ (W×D)	品番	質量 (kg)	定価（税抜）
1800×900用	WTS3-1890	8.1	¥61,600
1800×750用	WTS3-1875	7.2	¥51,100
1500×750用	WTS3-1575	5.9	¥38,300
1200×750用	WTS3-1275	4.6	¥32,300
900×600用	WTS3- 960	2.0	¥22,300

ステンレス鋼の種類（特性・用途）

元素	分類	種類	特徴
Cr（クロム系ステンレス）	マルテンサイト系	SUS403 SUS410 SUS420J2 など	※磁石につく 耐食性低い　焼き入れにより硬化するため、成分と熱処理条件を選ぶことにより広範囲の性質が得られる。棒鋼、平鋼の形状で使用されることが多い。用途→ノズル、ポンプシャフト、タービンプレートなど。
	フェライト系	SUS430 NSSC180 JFE443CT NSS442M3 など	※磁石につく 軟質で耐食性高い　熱処理により硬化することがほとんどなく、焼き鈍し状態で使用される。Niなどオーステナイト形成元素をあまり含まず、800℃程度の温度でフェライト相となるステンレスである。Crが多く、Niがゼロである。熱伝導率が高く、耐食性があるが、溶接が難しく低温で割れやすいなどの欠点がある。用途→自動車モール、排ガス浄化用、業務用冷蔵庫、温水機器、化学プラントなど。
Ni-Cr（ニッケルクロム系ステンレス）	オーステナイト系	SUS304 SUS301 SUS303 SUS316 など	※磁石につきにくい 耐食性・加工性高い　**延性・靭性に富み、深絞り・曲げ加工など冷間加工性が良く溶接性も優れている。用途→家庭用品、食品工業、薬品工業、建築用、原子力発電など。**
	二相系	SUS329J1 SUS329J3 SUS329J4 など	※磁石につく 耐食性高い　オーステナイトとフェライトの二つの金属組織（二相）を持つステンレスです。フェライトとオーステナイトのほぼ中間の物理的な性質をもっており、耐応力腐食割れ性に優れ、強度も高い。用途→化学プラント装置など。
	析出硬化系	SUS630 SUS631 SUS631J1 など	※磁石につく 耐食性高く、硬化性も有り　Cr・Niの主要元素の他にAl・Ti・Cuなどの析出硬化性元素を添加したステンレスです。軟化状態で加工後、熱処理（時効処理）により、析出硬化させるので加工も比較的容易です。マルテンサイト系よりは溶接性が良い。用途→ジェットエンジン部品、ポンプ、シャフト、スプリングなど。

■ 寸法図



足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ステンレスワークテーブル H740㎜

均等耐荷重 300kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 又は 13 と 19 組立目安 2人50分

■ 天板断面



耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304材を使用した天板です。表面はヘアライン仕上げを施し美観に優れます。材料特性としてサビにくく磁性を帯びないのでクリーンな環境でのご使用に適しています。

基本形



SS3-1875

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SS3-1890	42.8	¥331,800
1800×750×740	SS3-1875	37.8	¥299,500
1500×750×740	SS3-1575	33.2	¥282,800
1200×750×740	SS3-1275	28.6	¥244,500
900×600×740	SS3- 960	21.1	¥191,800

半面棚板付



SS3-1875T

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SS3-1890T	50.9	¥393,400
1800×750×740	SS3-1875T	45.0	¥350,600
1500×750×740	SS3-1575T	39.1	¥321,100
1200×750×740	SS3-1275T	33.2	¥276,800
900×600×740	SS3- 960T	23.1	¥214,100

全面棚板付



SS3-1875TT

サイズ(W×D×H)	品　番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SS3-1890TT	59.0	¥455,000
1800×750×740	SS3-1875TT	52.2	¥401,700
1500×750×740	SS3-1575TT	45.0	¥359,400
1200×750×740	SS3-1275TT	37.8	¥309,100
900×600×740	SS3- 960TT	25.1	¥236,400

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワークテーブル共通オプション

吸着保護マット

オプション　小口運賃



RT-900　巾900㎜ 1m当たり ¥5,850

ワークの保護、作業面の保護に最適です!

- 表面は衝撃を吸収する柔軟なPET綿(テレフタレート)です。
- 裏面のマイクロ吸盤により天板に吸い付きます。糊残りがなく、何度でも貼り直しができます。
- 汚れた場合は洗って繰り返しお使いいただけます。
- 可燃性ですので火気を使用する作業には向きません。
- 耐熱温度:60℃

カラー導電性ゴムマット

オプション　小口運賃

静電気を嫌う組み立て作業に!

- 仕様:体積固有抵抗値 表面(緑)…$5\times10^{8}\Omega$-cm、裏面(黒)…$5\times10^{3}\Omega$-cm
  電気抵抗値$1.0\times10^{6}\Omega$、
  厚み:2.0mm
- 材質:合成ゴム　表面(緑)…ニトリルゴム
  裏面(黒)…天然ゴム

RoHS2 指令適合







DE-2 価格(1本当り) ¥2,450
⚠アースはRoHS2非対応です。

品　番	サイズ(W×D)	定価(税込)
E-307-1800	1800×1000	¥41,800
E-307-1500	1500×1000	¥34,800
E-307-1200	1200×1000	¥28,000
E-307- 900	900×1000	¥21,000
E-307- 750	750×1000	¥17,400
E-307- 600	600×1000	¥14,500
E-307- 10M	1000×10m	¥192,800

出荷時のサイズは表記の寸法より若干大きめでカット致します。
仕上げのカットはお客様にてお願い致します。

キャスターセット

オプション　組立式　小口運賃

75φ ゴムキャスター



SEL-75RLS-4(4個)
¥6,850
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:40kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:96㎜+ワッシャー類5.3㎜

- 積載重量は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- キャスターを取り付けた場合のワークテーブルH寸法は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。

専用スパナ付属

100φ ゴムキャスター



SEL-100RLS-4(4個)
¥7,850
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:50kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:126㎜+ワッシャー類5.3㎜

- 積載重量は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- キャスターを取り付けた場合のワークテーブルH寸法は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。

専用スパナ付属

100φダブルストッパー付ウレタンキャスター

オプション　組立式　小口運賃



SUP-1875-WWにセットした例



KT-W100B-4(4個)
¥22,600
自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125㎜+ワッシャー類5.3㎜

- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- キャスターを取り付けた場合のワークテーブルH寸法は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。
- 積載重量は、取り付けるワークテーブルにより異なってきます。お問い合わせください。

専用スパナ付属

ロングアジャスター

オプション　組立式　小口運賃

+#3 又は 19

	標準タイプ	樹脂付きタイプ	固定プレートタイプ
			
スチール製	KB-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 ¥630/1本	KB2-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 ¥1,050/1本	KE2-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 ¥1,100/1本
ステンレス製(SUS304)	ステンKB-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 ¥2,000/1本	ステンKB2-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,100kg/本 ¥2,150/1本	ステンKE2-12×100 ネジ:M12×P1.75×L100 耐荷重:1,000kg/本 ¥2,650/1本

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ワークテーブル共通オプション

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 RoHS2 指令適合

オプション

RoHS2 指令対応軟質 PVC マット

小口運賃





SUP-1875T-WW での使用例

マットは透明ですので、作業台などの外観はほとんど変化せずにお使いいただけます。

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。

- 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
- コピー、FAXなど印刷物からのインキ付着・移行汚染を軽減しました。
- 特殊添加剤配合により光学式マウス（赤色LED）もご使用いただけます。
- 材質：透明PVC（ポリ塩化ビニル）　厚さ：1.2㎜

品　番	対応天板サイズ (W×D)[単位:mm]	出荷サイズ (W×D)[単位:mm]	質量 (kg)	定価(税抜)
ASM-1800	W1800×D450～900	1820×920	2.6	¥13,700
ASM-1500	W1500×D450～900	1520×920	2.2	¥11,400
ASM-1200	W1200×D450～750	1220×920	1.5	¥9,200
ASM- 900	W 900×D450～750	920×770	1.1	¥5,850
ASM- 750	W 750×D750	920×770	1.1	¥5,850
ASM- 600	W 600×D600	920×620	0.9	¥4,650
ASM- 10M※1	—	920×10m	15.0	¥75,000

RoHS2指令

RoHS2 指令は、人の健康や環境を保護するため EU 域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害 10 物質の使用を制限しています。

REACH規則

REACH 規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関する EU 法です。
EU 域内において、高懸念化学物質 (SVHC) を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録又は届出が必要になります。
※高懸念物質 (SVHC) は 2021 年 12 月 1 日現在、211 物質 (第 1 次～第 24 次) が登録されています。

●上記対応天板サイズは弊社ワークテーブルの規格サイズを示しています。出荷サイズ以内であればカットしてご使用いただけます。
●出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大きめでカット致します。仕上げのカットはお客様にてお願い致します。
●※1は床貼り用としてもお使いいただけます。(施工はお客様にてお願い致します)

回転天板昇降タイプ

欲しい機能を併せた欲張りモデル！

均等耐荷重 150kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 ＋※3 組立目安 1人30分



使用例



●天板の回転と上下昇降をそれぞれワンタッチ操作で行えるマルチなテーブルです。
●見やすい高さと方向からワークに向かう事ができます。

品番の見方

S T S R -600

- S：ヤマテックワークテーブル
- T：回転式
- S：昇降タイプ
- R：塩ビシート天板
- -600：天板直径 600:φ600



STSR-600

¥104,300

- 本体外寸法:φ600×H705～1005
  ⚠端部集中荷重の場合は、耐荷重30kgです。
- 天板:アイボリー色
- 脚部:シルバー色
  5点アジャスター付
- 質量:18.7kg



20㎜ピッチで高さ調節が可能です。最上段まで上げるとストッパーが外れてゆっくりと下がります。



レバー操作により、天板を回転することができます。90°ごとにストッパーがかかります。



昇降操作ができないようにロックすることもできます。
※説明のために矢印に色を付けてあります。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

ラインテーブル

セル生産に最適なテーブルです。作業に合わせたオプションをチョイスしてください！

オリジナルムービー公開中
ラインテーブル

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 パールピンク色 / グリーン購入法 G準拠 / 組立 / 切削 / 耐熱 / 梱包 / パイス / 移動 / 小物 / 耐薬 / 高さ調節 / 耐衝撃 / 耐水 / 連結 / 重量 / クリーン / 省スペース / 組立式 / #2 と #3 と / 組立目安 2人50分

品番の見方

HRK - 0921 - FYC

- HRK：ヤマテック ラインテーブル
- 09：間口サイズ 900
- 12：間口サイズ 1200
- 21：高さサイズ 1405
- 18：高さサイズ 1825
- 25：高さサイズ 2125
- F：片面／両面 片面タイプ
- R：片面／両面 両面タイプ
- YC：部材組合せコード

オプション及び基本形についてはP167〜P169をご参照ください。

オプション 小口運賃 パンチングパネル



フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。

オプション 小口運賃 フック



工具に合わせてお選びください。

オプション 小口運賃 フックバー



バランサー等を吊り下げられるS字フック3ヶ付。
（吊下げ荷重:5kg）

オプション 吊棚 小口運賃



チェーンの長さで角度の調整ができます。
（均等耐荷重:10kg）
フックバーとセットでお使いください。



スチール天板
均等耐荷重60kg
奥行600mm
取付高さ変更可能

穴ピッチ60mm

オプション 小口運賃 コンセントバー



アース付コンセント4個口。
1500Wまで使用できます。
（コード長:3m）

オプション 小口運賃 BOXハンガー横桟



ボックスを掛ける為の部材です。

オプション 小口運賃 ボックス



大きさは3種類。

オプション 吸着保護マット



ワークと天板の保護に最適!

92 ページをご参照ください。

オプション 小口運賃 棚板



取付け位置は自在。
（均等耐荷重:10kg）

■高さのイメージ図



■H1350タイプ
立ち作業では、現場内が見渡せる高さです。

■H1800タイプ
多くの工具・部品を手元で管理しやすい高さです。

■H2100タイプ
吊り下げ式の工具が使える高さです。



ラインテーブル 間口900サイズ

オリジナルムービー公開中
ラインテーブル

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 パールピンク色 / グリーン購入法 G準拠 / 組立 / 切削 / 耐熱 / 梱包 / ハイス / 移動 / 小物 / 耐薬 / 高さ調節 / 耐衝撃 / 耐水 / 連結 / 重量 / クリーン / 省スペース / 組立式 / #2 と #3 と / 組立目安 2人50分

※オプション部材を除いた[基本形]についてはP169をご参照ください。

組合せ内容

片面：フックバー1本、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0921-FYC

	単体	連結
片面	HRK-0921-FYC(57.5kg) ¥158,990	HRK-0921R-FYC(54.0kg) ¥149,690
両面	HRR-0921-FYC(100.0kg) ¥283,480	HRR-0921R-FYC(95.0kg) ¥273,580

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H2125

組合せ内容

片面：フックバー1本、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY8個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0921-FPYC

	単体	連結
片面	HRK-0921-FPYC(54.9kg) ¥157,810	HRK-0921R-FPYC(51.4kg) ¥148,510
両面	HRR-0921-FPYC(94.8kg) ¥281,120	HRR-0921R-FPYC(89.8kg) ¥271,220

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H2125

組合せ内容

片面：棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟2本、ボックスHB-BR6個・HB-SY8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0921-TPY

	単体	連結
片面	HRK-0921-TPY(58.5kg) ¥137,140	HRK-0921R-TPY(55.0kg) ¥127,840
両面	HRR-0921-TPY(102.0kg) ¥239,780	HRR-0921R-TPY(97.0kg) ¥229,880

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H2125

組合せ内容

片面：フックバー1本、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0918-FYC

	単体	連結
片面	HRK-0918-FYC(56.5kg) ¥157,890	HRK-0918R-FYC(53.0kg) ¥148,990
両面	HRR-0918-FYC(99.0kg) ¥282,380	HRR-0918R-FYC(94.0kg) ¥272,880

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H1825

組合せ内容

片面：フックバー1本、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY8個、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0918-FPYC

	単体	連結
片面	HRK-0918-FPYC(53.9kg) ¥156,710	HRK-0918R-FPYC(50.4kg) ¥147,810
両面	HRR-0918-FPYC(93.8kg) ¥280,020	HRR-0918R-FPYC(88.8kg) ¥270,520

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H1825

組合せ内容

片面：棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR6個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0918-TPY

	単体	連結
片面	HRK-0918-TPY(54.8kg) ¥126,310	HRK-0918R-TPY(51.3kg) ¥117,410
両面	HRR-0918-TPY(95.6kg) ¥219,220	HRR-0918R-TPY(90.6kg) ¥209,720

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H1825

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0913-YC

	単体	連結
片面	HRK-0913-YC(51.5kg) ¥136,390	HRK-0913R-YC(48.0kg) ¥127,690
両面	HRR-0913-YC(91.0kg) ¥240,480	HRR-0913R-YC(86.0kg) ¥231,180

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H1405

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0913-PC

	単体	連結
片面	HRK-0913-PC(46.2kg) ¥125,480	HRK-0913R-PC(42.7kg) ¥116,780
両面	HRR-0913-PC(80.4kg) ¥218,660	HRR-0913R-PC(75.4kg) ¥209,360

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H1405

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR6個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HRK-0913-PY

	単体	連結
片面	HRK-0913-PY(46.8kg) ¥111,310	HRK-0913R-PY(43.3kg) ¥102,610
両面	HRR-0913-PY(81.6kg) ¥190,320	HRR-0913R-PY(76.6kg) ¥181,020

サイズ:W893×D825(両面はD1275)×H1405

オプション については、P167 ～ P168 をご参照ください。

ラインテーブル 間口1200サイズ

オリジナルムービー公開中
ラインテーブル

粉体塗装 パールピンク色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #2と #3と 組立目安 2人50分

※オプション部材を除く[基本形]はP169をご参照ください。

HRK-1221-FYC



組合せ内容

片面：フックバー1本、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1221-FYC(67.0kg) ¥167,860	HRK-1221R-FYC(63.5kg) ¥158,560
両面	HRR-1221-FYC(119.0kg) ¥301,220	HRR-1221R-FYC(114.0kg) ¥291,320

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H2125

HRK-1221-FPYC



組合せ内容

片面：フックバー1本、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY11個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1221-FPYC(63.6kg) ¥164,040	HRK-1221R-FPYC(60.1kg) ¥154,740
両面	HRR-1221-FPYC(112.2kg) ¥293,580	HRR-1221R-FPYC(107.2kg) ¥283,680

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H2125

HRK-1221-TPY



組合せ内容

片面：棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟2本、ボックスHB-BR8個・HB-SY11個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1221-TPY(68.1kg) ¥147,380	HRK-1221R-TPY(64.6kg) ¥138,080
両面	HRR-1221-TPY(121.2kg) ¥260,260	HRR-1221R-TPY(116.2kg) ¥250,360

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H2125

HRK-1218-FYC



組合せ内容

片面：フックバー1本、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1218-FYC(66.0kg) ¥166,760	HRK-1218R-FYC(62.5kg) ¥157,860
両面	HRR-1218-FYC(118.0kg) ¥300,120	HRR-1218R-FYC(113.0kg) ¥290,620

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H1825

HRK-1218-FPYC



組合せ内容

片面：フックバー1本、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY11個、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1218-FPYC(62.6kg) ¥162,940	HRK-1218R-FPYC(59.1kg) ¥154,040
両面	HRR-1218-FPYC(111.2kg) ¥292,480	HRR-1218R-FPYC(106.2kg) ¥282,980

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H1825

HRK-1218-TPY



組合せ内容

片面：棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1218-TPY(63.6kg) ¥134,720	HRK-1218R-TPY(60.1kg) ¥125,820
両面	HRR-1218-TPY(113.2kg) ¥236,040	HRR-1218R-TPY(108.2kg) ¥226,540

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H1825

HRK-1213-YC



組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1213-YC(60.5kg) ¥145,160	HRK-1213R-YC(57.0kg) ¥136,460
両面	HRR-1213-YC(109.0kg) ¥258,020	HRR-1213R-YC(104.0kg) ¥248,720

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H1405

HRK-1213-PC



組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、コンセントバー1本

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1213-PC(53.6kg) ¥129,780	HRK-1213R-PC(50.1kg) ¥121,080
両面	HRR-1213-PC(95.2kg) ¥227,260	HRR-1213R-PC(90.2kg) ¥217,960

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H1405

HRK-1213-PY



組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-BR8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数量を使用します。

	単体	連結
片面	HRK-1213-PY(54.6kg) ¥116,620	HRK-1213R-PY(51.1kg) ¥107,920
両面	HRR-1213-PY(97.2kg) ¥200,940	HRR-1213R-PY(92.2kg) ¥191,640

サイズ:W1193×D825(両面はD1275)×H1405

オプション については、P167～P168 をご参照ください。

ラインテーブル用オプション

オリジナルムービー公開中
ラインテーブル

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 パールピンク色

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃

ボックス

オプション　小口運賃



ボックス(小)・黄
HB-SY ¥460

サイズ	W97×D155×H75
材質	PP
耐荷重	2.0kg/1個



ボックス(小)・乳白色
HB-SN ¥460

サイズ	W97×D155×H75
材質	PP
耐荷重	2.0kg/1個



ボックス(中)・赤
HB-BR ¥580

サイズ	W127×D200×H100
材質	PP
耐荷重	3.0kg/1個



ボックス(中)・乳白色
HB-BN ¥580

サイズ	W127×D200×H100
材質	PP
耐荷重	3.0kg/1個



ボックス(大)・青
HB-3 ¥2,200

サイズ	W208×D247×H122
材質	PP
耐荷重	5.0kg/1個

HB-S□



HB-B□



HB-3



BOXハンガー横桟

オプション　小口運賃



品番	ボックス(小)	ボックス(中)	ボックス(大)
HH-12	11個	8個	—
HH-09	8個	6個	—

品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH-12	1171×28×79	2.4	25kg/1本	¥6,500
HH-09	871×28×79	1.9	20kg/1本	¥6,050

ボックス(大)専用



品番	ボックス(小)	ボックス(中)	ボックス(大)
HH3-12	—	—	5個
HH3-09	—	—	4個

品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH3-12	1171×28×139	3.4	25kg/1本	¥7,650
HH3-09	871×28×139	2.6	20kg/1本	¥6,500

吊棚 (ラインテーブルのみ)

オプション　粉体塗装 パールピンク色　小口運賃



チェーンの長さで角度調節自由。均等耐荷重10kg



品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
HU-12	1192×300×20	7.0	¥18,900
HU-09	892×300×20	5.0	¥17,500

フックバー (ラインテーブルのみ)

オプション　粉体塗装 パールピンク色　小口運賃



工具類をひっかけてご使用頂けます。
S字フック3ケ付。
吊下げ荷重5kg



品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
FB-12	φ19×W1192	3.5	¥20,500
FB-09	φ19×W 892	3.0	¥20,400

棚板

オプション　粉体塗装 パールピンク色　小口運賃



取付位置は自由。機械や工具の収納に便利。
均等耐荷重10kg



品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
HD-12	1192×300×25	7.0	¥17,000
HD-09	892×300×25	6.0	¥13,900

ラインテーブル用オプション

オリジナルムービー 公開中
ラインテーブル

粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃

オプション パンチングパネル 小口運賃







品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
HP-12N	1170×18×358	3.8	¥11,100
HP-09N	870×18×358	2.9	¥10,300

オプション フック 小口運賃

標



ドライバーフック HFD-6 ¥3,800
耐荷重 3.0kg



HF-12 ¥980
耐荷重 0.5kg



HF-11 ¥980
耐荷重 0.5kg



HF-22 ¥1,300
耐荷重 1.0kg



HFR-12 ¥1,550
耐荷重 0.5kg

標



HFR-11 ¥1,450
耐荷重 0.5kg



HF-T2 ¥1,550
耐荷重 1.0kg



HF-T1 ¥1,300
耐荷重 0.5kg



ペンチフック PF-1 ¥1,550
耐荷重 0.5kg



スパナフック SF-10 ¥3,300
耐荷重 3.0kg

標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

オプション コンセントバー 小口運賃



工具類への電源供給に。
最大1500W。

使用穴 2個



アース付4つ口コンセント コード長3m

品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
HC-12	1171×18×80	3.0	¥24,300
HC-09	871×18×80	2.5	¥23,700

ラインテーブル 基本形/オプション組合せ方法

オリジナルムービー公開中
ラインテーブル

粉体塗装 パールピンク色

グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #2 と #3 と

組立目安 2人50分

W900サイズ片面



高さ	単 体	連 結
2125	HRK-0921 ¥85,900	HRK-0921R ¥76,600
1825	HRK-0918 ¥84,800	HRK-0918R ¥75,900
1405	HRK-0913 ¥83,700	HRK-0913R ¥75,000

W900サイズ両面



高さ	単 体	連 結
2125	HRR-0921 ¥137,300	HRR-0921R ¥127,400
1825	HRR-0918 ¥136,200	HRR-0918R ¥126,700
1405	HRR-0913 ¥135,100	HRR-0913R ¥125,800

W1200サイズ片面



高さ	単 体	連 結
2125	HRK-1221 ¥88,800	HRK-1221R ¥79,500
1825	HRK-1218 ¥87,700	HRK-1218R ¥78,800
1405	HRK-1213 ¥86,600	HRK-1213R ¥77,900

W1200サイズ両面



高さ	単 体	連 結
2125	HRR-1221 ¥143,100	HRR-1221R ¥133,200
1825	HRR-1218 ¥142,000	HRR-1218R ¥132,500
1405	HRR-1213 ¥140,900	HRR-1213R ¥131,600

オプション組合せのやり方

高さによる支柱穴数について

【事例】
スチール天板を高さ880㎜の場所に設置した場合、図の丸印付きの穴5個を使用します。







組合せ事例







取付可能な穴数以内であればオプションはご自由に組合せいただけます

オプション については P167 ～ P168 をご参照ください。

マルチシステム

ヨコ連結とオプションパーツで自由自在！

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 ＋#3 と 10 と 組立目安 2人30分

使用例



ポイントはココ！

- 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。
- ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台に合わせてセットできます。

品番の見方

NK - 09 13 R - HPY

- NK：マルチシステム
- 09：間口サイズ 06:W600 07:W750 09:W900
- 13：高さサイズ 05:H500 08:H800 10:H1000 13:H1300
- R：単体/連結 なし:単体 R:連結
- HPY：部材組合せコード

高さを変えての連結も可能



オプション 傾斜棚 小口運賃



オプション 棚板 小口運賃



オプション LED照明 小口運賃



オプション マグネットシート 小口運賃



オプション ハンガーバー 小口運賃



バランサーと工具は含まれておりません。

オプション 小口運賃 パンチングパネル



フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。工具類は含まれておりません。

オプション 小口運賃 ボックスハンガー横桟



背面支柱形式

ご利用の作業台にセットする場合は以下の各寸法にご注意ください

- A寸法 10～43㎜より、天板厚a寸法は10～43㎜。
- B寸法32㎜より、天板つかみ代b寸法は32㎜以上。
- C寸法32㎜より、天板つかみ代c寸法は32㎜以上。



⚠ 当社ワークテーブルの [スチール天板] には取付けできません。

オプション については P177～P178 をご参照ください。

マルチシステム

オリジナルムービー公開中
マルチシステム

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 10 と 組立目安 2人30分

現場やオフィスの作業環境のOA化！
モニターアーム、タブレットアームが登場！
作業性の向上と作業スペースの確保に一役買います。

オプション モニターアーム NEW 小口運賃

モニターを取り付けできます。任意の位置にセットすることでモニターやケーブルが作業の邪魔をしません。





組合せ例:
SUP-1575-WW+NK-0705-P+NK-0705R-T+AH600

AH600 定価(税抜) **¥26,000**

75×75㎜及び100×100㎜の取付穴を有するモニターを取付できます。(VESA 規格に準拠しています。)
対応モニター：上記取付穴を有する最大32インチまで (15kgまで)
付属品：専用スパナ・六角レンチ・モニター取付けネジ(M4×10)
質量：4.7kg　寸法：P177をご参照ください。

オプション タブレットアーム NEW 小口運賃

タブレットを取り付けできます。見やすい・使いやすい位置にセットできます。





組合せ例:
SUP-1575-WW+NK-0705-Y+NK-0705R-T+ATH600

ATH600 定価(税抜) **¥32,200**

9～12インチのiPad・タブレットを取付できます。(上下で挟む構造)
ホルダー本体はABS樹脂製、機器との接触部はシリコンゴムを採用、傷などを防止します。
対応機種：9～12インチのiPadやタブレット　※7インチ機種は縦のみ装着可　※12.9インチ機種は横のみ装着可
付属品：専用スパナ・六角レンチ・モニター取付けネジ(M4×10)
質量：4.9kg　寸法：P177をご参照ください。

自由な位置でモニター又はタブレットを設置できます。



- 支柱の高さはH600。お好きな高さにアームをセットできます。
- クランプ固定式支柱はワークテーブルの背面・側面のどちらでも取付可能。
- アームは水平多関節タイプ。モニターの向きを容易に任意の方向へ向けられます。
- アームの下にはケーブルクリップ付。ケーブルをまとめることができるので作業の邪魔になりません。
- ディスプレイ取付部は360°回転するのでモニターは縦使いも可能です。

天板クランプ固定式支柱 取付可能な天板部の寸法



⚠当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。

オプション については P177～178 をご参照ください。

マルチシステム H500㎜

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 10 と

マルチシステム　H500mmセット例



高さ740㎜のワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0905-T + NK-0905R-Y



高さ950㎜のワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0905-T + NK-0905R-P

W600mm



単体	NK-0605-P	(10.2kg)	¥58,080
連結	NK-0605R-P	(5.6kg)	¥35,580

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0605-T	(12.4kg)	¥64,550
連結	NK-0605R-T	(7.8kg)	¥42,050

組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0605-Y	(14.1kg)	¥63,170
連結	NK-0605R-Y	(9.5kg)	¥40,670

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 10個

W750mm



単体	NK-0705-P	(10.8kg)	¥60,380
連結	NK-0705R-P	(6.2kg)	¥37,880

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0705-T	(13.5kg)	¥66,000
連結	NK-0705R-T	(8.9kg)	¥43,500

組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0705-Y	(15.7kg)	¥66,770
連結	NK-0705R-Y	(11.1kg)	¥44,270

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 5個・HB-SY 12個

W900mm



単体	NK-0905-P	(11.5kg)	¥63,180
連結	NK-0905R-P	(6.9kg)	¥40,680

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0905-T	(14.7kg)	¥67,500
連結	NK-0905R-T	(10.1kg)	¥45,000

組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0905-Y	(17.6kg)	¥71,340
連結	NK-0905R-Y	(13.0kg)	¥48,840

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 6個・HB-SY 16個

⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。 オプション については P177 ～ P178 をご参照ください。

マルチシステム H800㎜

オリジナルムービー公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立目安 2人30分
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式

マルチシステム　H800mmセット例



高さ740㎜のワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0908-TY + NK-0908R-PTY



高さ950㎜のワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0908-PTY + NK-0908R-PTY

W600mm



単体	NK-0608-PTY	(18.3kg)	¥88,100
連結	NK-0608R-PTY	(13.1kg)	¥64,350

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 5個



単体	NK-0608-TY	(20.5kg)	¥90,090
連結	NK-0608R-TY	(15.3kg)	¥66,340

組合せ内容
棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 8個・HB-SY 5個



単体	NK-0608-Y	(20.4kg)	¥83,190
連結	NK-0608R-Y	(15.2kg)	¥59,440

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 8個・HB-SY 10個

W750mm



単体	NK-0708-PTY	(20.2kg)	¥93,040
連結	NK-0708R-PTY	(15.0kg)	¥69,290

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 5個・HB-SY 6個



単体	NK-0708-TY	(23.0kg)	¥94,810
連結	NK-0708R-TY	(17.8kg)	¥71,060

組合せ内容
棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 10個・HB-SY 6個



単体	NK-0708-Y	(23.3kg)	¥90,670
連結	NK-0708R-Y	(18.1kg)	¥66,920

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 10個・HB-SY 12個

W900mm



単体	NK-0908-PTY	(22.3kg)	¥98,940
連結	NK-0908R-PTY	(17.1kg)	¥75,190

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 6個・HB-SY 8個



単体	NK-0908-TY	(25.7kg)	¥100,040
連結	NK-0908R-TY	(20.5kg)	¥76,290

組合せ内容
棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 12個・HB-SY 8個



単体	NK-0908-Y	(26.0kg)	¥96,920
連結	NK-0908R-Y	(20.8kg)	¥73,170

組合せ内容
ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 12個・HB-SY 16個

マルチシステム H1000㎜

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式

マルチシステム　H1000mmセット例



高さ740㎜のワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0910-PTY + NK-0910R-SPY



高さ950㎜のワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0910-PTY + NK-0910R-SPY

W600mm



単体 NK-0610-PTY (21.8kg) ¥106,400
連結 NK-0610R-PTY (16.1kg) ¥78,900

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体 NK-0610-STY (23.6kg) ¥111,370
連結 NK-0610R-STY (17.9kg) ¥83,870

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体 NK-0610-SPY (23.7kg) ¥117,000
連結 NK-0610R-SPY (18.0kg) ¥89,500

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個

W750mm



単体 NK-0710-PTY (24.5kg) ¥114,090
連結 NK-0710R-PTY (18.8kg) ¥86,590

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体 NK-0710-STY (26.8kg) ¥118,410
連結 NK-0710R-STY (21.1kg) ¥90,910

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体 NK-0710-SPY (26.8kg) ¥125,390
連結 NK-0710R-SPY (21.1kg) ¥97,890

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個

W900mm



単体 NK-0910-PTY (26.9kg) ¥120,540
連結 NK-0910R-PTY (21.2kg) ¥93,040

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体 NK-0910-STY (29.7kg) ¥124,760
連結 NK-0910R-STY (24.0kg) ¥97,260

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体 NK-0910-SPY (29.6kg) ¥133,540
連結 NK-0910R-SPY (23.9kg) ¥106,040

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個

⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。 オプション については P177 ～ P178 をご参照ください。

マルチシステム H1300㎜

オリジナルムービー公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立目安 2人30分
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式

マルチシステム　H1300mmセット例



高さ740㎜のワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0913-PTY + NK-0913R-PTY



高さ950㎜のワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0913-PTY + NK-0913R-HPY

W600mm



単体 NK-0613-PTY (23.3kg) ¥109,100
連結 NK-0613R-PTY (17.0kg) ¥80,350

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体 NK-0613-SY (29.6kg) ¥126,890
連結 NK-0613R-SY (23.3kg) ¥98,140

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚
ボックスハンガー横桟 6本、ボックスHB-3 4個・HB-BR 8個・HB-SY 10個



単体 NK-0613-HPY (25.7kg) ¥124,000
連結 NK-0613R-HPY (19.4kg) ¥95,250

組合せ内容
ハンガーバー(D700) 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 4本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 10個

W750mm



単体 NK-0713-PTY (26.0kg) ¥116,790
連結 NK-0713R-PTY (19.7kg) ¥88,040

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体 NK-0713-SY (34.1kg) ¥138,320
連結 NK-0713R-SY (27.8kg) ¥109,570

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚
ボックスハンガー横桟 6本、ボックスHB-3 6個・HB-BR 10個・HB-SY 12個



単体 NK-0713-HPY (28.6kg) ¥132,800
連結 NK-0713R-HPY (22.3kg) ¥104,050

組合せ内容
ハンガーバー(D700) 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 4本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 12個

W900mm



単体 NK-0913-PTY (28.4kg) ¥123,240
連結 NK-0913R-PTY (22.1kg) ¥94,490

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桟 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体 NK-0913-SY (37.9kg) ¥147,320
連結 NK-0913R-SY (31.6kg) ¥118,570

組合せ内容
傾斜棚(D400) 1枚
ボックスハンガー横桟 6本、ボックスHB-3 6個・HB-BR 12個・HB-SY 16個



単体 NK-0913-HPY (31.3kg) ¥141,220
連結 NK-0913R-HPY (25.0kg) ¥112,470

組合せ内容
ハンガーバー(D700) 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桟 4本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 16個

オプション については P177～P178 をご参照ください。
⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。

マルチシステム 基本形

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立目安 2人30分
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式

マルチシステム　基本形

※部材組合せのやり方についてはP179をご参照ください。

W600mm



H500mm
単体 NK-0605 (7.8kg) ¥40,350
連結 NK-0605R (3.2kg) ¥17,850



H800mm
単体 NK-0608 (9.3kg) ¥43,050
連結 NK-0608R (4.1kg) ¥19,300



H1000mm
単体 NK-0610 (10.3kg) ¥51,650
連結 NK-0610R (4.6kg) ¥24,150



H1300mm
単体 NK-0613 (11.8kg) ¥54,350
連結 NK-0613R (5.5kg) ¥25,600

W750mm



H500mm
単体 NK-0705 (8.1kg) ¥40,800
連結 NK-0705R (3.5kg) ¥18,300



H800mm
単体 NK-0708 (9.6kg) ¥43,500
連結 NK-0708R (4.4kg) ¥19,750



H1000mm
単体 NK-0710 (10.6kg) ¥52,100
連結 NK-0710R (4.9kg) ¥24,600



H1300mm
単体 NK-0713 (12.1kg) ¥54,800
連結 NK-0713R (5.8kg) ¥26,050

W900mm



H500mm
単体 NK-0905 (8.5kg) ¥41,300
連結 NK-0905R (3.9kg) ¥18,800



H800mm
単体 NK-0908 (10.0kg) ¥44,000
連結 NK-0908R (4.8kg) ¥20,250



H1000mm
単体 NK-0910 (11.0kg) ¥52,600
連結 NK-0910R (5.3kg) ¥25,100



H1300mm
単体 NK-0913 (12.5kg) ¥55,300
連結 NK-0913R (6.2kg) ¥26,550

■ 寸法図



■ 高さのイメージ



⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。 オプション については P177 ～ P178 をご参照ください。

マルチシステム用オプション

オリジナルムービー公開中
マルチシステム

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立式　小口運賃

ハンガーバー

オプション　小口運賃



バランサーを介して電動ドライバーやエアーツールを吊り下げるのに使用します。
耐荷重10kg、フック3個付
フック耐荷重は1個4kgです。

使用穴 3個

奥行	品　番	適合間口サイズ	支柱前面からパイプの距離	質量(kg)	定価(税抜)
D700用	NK-H600	W600用	390mm～670mm (35mm ピッチ)	2.7	¥19,400
	NK-H750	W750用		2.9	¥20,000
	NK-H900	W900用		3.1	¥21,000
D300用	NK-H600S	W600用	60mm～270mm (35mm ピッチ)	2.2	¥17,100
	NK-H750S	W750用		2.4	¥17,800
	NK-H900S	W900用		2.6	¥18,700

LED照明

オプション　小口運賃



手をかざすだけでON/OFFと無段階調光ができる非接触スイッチです。

昼光色
付属品：専用ACアダプター(コード長1.8m)
角度調節機構付きマグネット式固定用金具2個
固定金具用ネジ 小2本/大2本
両面テープ2枚、スリーブ2本

仕　様　ALT-2030IR(D)/ 定格消費電力7.5W・全光束550lm
外形寸法㎜(長さ×巾×厚み)304×32×7、本体コード長0.5m
ALT-2060IR(D)/ 定格消費電力14.5W・全光束1100lm
外形寸法㎜(長さ×巾×厚み)604×32×7、本体コード長0.5m

品　番	適合間口サイズ	質量(kg)	照明部質量(g)	定価(税抜)
ALT-2030IR(D)	W600用	0.3	約100	¥9,100
ALT-2060IR(D)	W750/900用	0.5	約192	¥11,900

マグネットシート

オプション　小口運賃



パンチングパネルに貼り付けてご使用ください。
(厚さ 0.6mm)
マーカー、イレーサーは付属しておりません。

品　番	シート寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-MGS	W450×H300	0.2	¥4,650

モニターアーム

オプション　NEW　小口運賃



75×75㎜及び100×100㎜の取付穴を有するモニターを取付できます。
(VESA規格に準拠しています。)
対応モニター：上記取付穴を有する最大32インチまで(15kgまで)
付　属　品：専用スパナ,六角レンチ,モニター取付けネジ(M4×10)

品　番	サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
AH600	モニターアーム部：W120×D490～510×H115 支柱部：W180×D80×H670,φ42.7 (有効H600)	4.7	¥26,000

タブレットアーム

オプション　NEW　小口運賃



9～12インチのiPad・タブレットを取付できます。(上下で挟む構造)
ホルダー本体はABS樹脂製、機器との接触部はシリコンゴムを採用、傷などを防止します。
対 応 機 種：9～12インチのiPadやタブレット
※7インチ機種は縦のみ装着可
※12.9インチは横のみ装着可
付　属　品：専用スパナ,六角レンチ,モニター取付けネジ(M4×10)

品　番	サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
ATH600	モニターアーム部：W120×D490～510×H115 支柱部：W180×D80×H670,φ42.7 (有効H600) タブレットホルダー：W150×D35×H170	4.9	¥32,200

マルチシステム用オプション

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃

棚 板

オプション 小口運賃



水平仕様の棚板です。
均等耐荷重10kg
棚板向きはフラット型、皿型どちらでもセット可能です。

フラット型　皿型

使用穴 2個

品　番	適合間口サイズ	棚板寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-T600	W600用	W533×D300	2.3	¥12,100
NK-T750	W750用	W683×D300	2.7	¥12,600
NK-T900	W900用	W833×D300	3.1	¥13,100

傾斜棚

オプション 小口運賃



0°～45°の範囲で15°単位での角度調整ができます。
均等耐荷重10kg
手前側にはコボレ止め付。
(立上がり 30mm)

使用穴 3個

品　番	適合間口サイズ	棚板寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-TS600	W600用	W534×D400	4.2	¥22,700
NK-TS750	W750用	W684×D400	5.0	¥23,900
NK-TS900	W900用	W834×D400	5.8	¥26,100
NK-TS600S	W600用	W534×D300	3.6	¥21,200
NK-TS750S	W750用	W684×D300	4.3	¥22,500
NK-TS900S	W900用	W834×D300	5.0	¥24,300

ボックスハンガー横桟/ボックス

オプション 小口運賃



樹脂製ボックスを引っかけてご使用ください。
均等耐荷重20kg。
ボックスは別売です。
ボックスの詳細はP185をご参照ください。

使用穴　HB-S□使用穴 5個,HB-B□使用穴 5個,HB-3使用穴 6個

品　番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
NK-B600	W600用	1.5	¥5,300
NK-B750	W750用	1.8	¥5,850
NK-B900	W900用	2.1	¥6,400

パンチングパネル

オプション 小口運賃



フックを引っかけて工具類を収納できます。
均等耐荷重10kg
フックは別売です。(下記参照)

使用穴 14個

品　番	適合間口サイズ	パネル寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-P600	W600用	W531.5×H348	2.1	¥9,950
NK-P750	W750用	W681.5×H348	2.4	¥11,800
NK-P900	W900用	W831.5×H348	2.7	¥14,100

フック

オプション 小口運賃



ドライバーフック
耐荷重 3.0kg
HFD-6
¥3,800



耐荷重 0.5kg
HF-12
¥980



耐荷重 0.5kg
HF-11
¥980



耐荷重 1.0kg
HF-22
¥1,300



耐荷重 0.5kg
HFR-12
¥1,550



耐荷重 0.5kg
HFR-11
¥1,450



耐荷重 1.0kg
HF-T2
¥1,550



耐荷重 0.5kg
HF-T1
¥1,300



ペンチフック
耐荷重 0.5kg
PF-1
¥1,550



スパナフック
耐荷重 3.0kg
SF-10
¥3,300

マルチシステム オプション組合せ方法

オリジナルムービー 公開中
マルチシステム

1台当り耐荷重 50kg/台
1連当り耐荷重 100kg/連
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

オプション組合せのやり方

オプションは取付可能な穴数以内であれば
ご自由に組合せいただけます。

高さによる支柱穴数について



H1300㎜　H1000㎜　H800㎜　H500㎜

㊟ H800㎜とH500㎜については、支柱上端の樹脂キャップにより最上段穴をご使用いただけません。(図の ⟵ 部)

組合せ事例(H1300の例)



ハンガーバーセット
NK-H900　1本
　使用穴3個
棚板セット
NK-T900　1枚
　使用穴2個

パンチングパネル
NK-P900
　使用穴14個

ボックスハンガー横桟
NK-B900　2本
　使用穴5個×2本
ボックスハンガー横桟
NK-B900　2本
　使用穴5個×2本

使用穴数合計
39個

組合せ事例(H800の例)



棚板セット
NK-T900　1枚
　使用穴2個
ボックスハンガー横桟
NK-B900　1本
　使用穴5個

パンチングパネル
NK-P900
　使用穴14個

使用穴数合計
21個

オプション部材ごとの
使用穴数は オプション を
ご参照ください。

ワークテーブル
パーツ保管・ワゴン
保管庫・その他
オフィス用備品
ラック

150シリーズ
折りたたみタイプ
300シリーズ
500シリーズ
800シリーズ
パイス専用タイプ
ペダル移動タイプ
スーパータイプ
フラップタイプ
ワイドタイプ
昇降タイプ
フライトタイプ
LABシリーズ
ステンレス天板シリーズ
ステンレスワークテーブル
共通オプション
回転天板昇降タイプ
ラインテーブル
マルチシステム・架台
パーツハンガー卓上タイプ
ロール材スタンド
疲労軽減マット

ワークテーブル架台

いろいろ使えて重宝します。

オリジナルムービー 公開中
ワークテーブル架台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 グリーン購入法 G準拠 組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3と10 組立目安 2人30分



WKP2-1200-G 使用例

ワークテーブルの奥行センターにも取付け可能。
手前・奥からの両面使いにおすすめ。



SWPW-1812TT-IV+WK2-1800-IV セット例

品番の見方

WKP 2 - 1800 - IV

- WKP：ヤマテックワークテーブル架台
- 2：棚板2段タイプ
- P：パンチングパネル付
- 1800：適合天板Wサイズ
- IV：塗装色 G:グリーン IV:アイボリー

■パンチングパネル用フック各種 オプション 小口運賃



■棚板



- コボレ止めは前向き後ろ向きのどちらもOK。
- 1段当り均等耐荷重80kg
- 支柱に対し、前揃えでも後ろ揃えでもできます。
- 棚板角度は3段階からお選び頂けます。

■取り付け可能なワークテーブルの条件

⚠当社ワークテーブルのスチール天板には取付けできません。

天板の間口寸法
W 900㎜ W1500㎜
W1200㎜ W1800㎜



棚板1段タイプ

WK-1200-IV



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1811×300×600	WK-1800-□	18.5	¥35,500
1511×300×600	WK-1500-□	16.0	¥32,850
1211×300×600	WK-1200-□	12.2	¥29,950
911×300×600	WK- 900-□	11.3	¥26,450

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

棚板2段タイプ

WK2-1200-G



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1811×300×600	WK2-1800-□	28.5	¥52,300
1511×300×600	WK2-1500-□	24.0	¥47,250
1211×300×600	WK2-1200-□	17.4	¥41,950
911×300×600	WK2- 900-□	16.1	¥35,900

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

棚板1段+パンチングパネルタイプ

WKP-1200-G
フックは別売です。



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1811×300×600	WKP-1800-□	23.0	¥50,300
1511×300×600	WKP-1500-□	19.8	¥46,050
1211×300×600	WKP-1200-□	15.2	¥40,350
911×300×600	WKP- 900-□	13.8	¥34,100

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

棚板2段+パンチングパネルタイプ

WKP2-1200-IV
フックは別売です。



サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1811×300×600	WKP2-1800-□	33.0	¥67,100
1511×300×600	WKP2-1500-□	27.8	¥60,450
1211×300×600	WKP2-1200-□	20.4	¥52,350
911×300×600	WKP2- 900-□	18.6	¥43,550

※ご注文の際、品番の-□にカラー記号を当てはめてください。
〔カラー記号〕 -G:グリーン -IV:アイボリー

ワークテーブルスタンド

必要なものはいつも目の前に！

各マークの説明は P39 をご覧ください。

グリーン購入法 G準拠 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | バイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | 専用レンチ付属 | 組立目安 2人50分



セット例　天板への取付はノブの締め込みにより行います。厚み38mmまでの天板に取付可能。天板にキズを付けない樹脂カバー付き



- 今お使いの作業台に取り付けできます。（天板厚み38mm以下であれば取り付けできます。）
- 棚板、スチールアートパネル、蛍光灯の組合せでお使いやすいパターンをチョイスできます。
- 掲載商品以外にもオーダーメイドにてご要望に合わせた製作もいたします。

品番の見方（蛍光灯除く）

SWK-1800 K

- SWK：ワークテーブルスタンド
- 1800：天板サイズ(W) 1800:1800 1500:1500 1200:1200 900:900
- K：部材名 K:基本型 T:棚板セット P:スチールアートパネルセット

基本形



スタンドシステムの基本となるものです。
バランサー等の吊り下げに適しています。

適合天板サイズ	サイズ(W[W1]×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
天板間口1800用	1733(1760)×536×1100	SWK-1800K	9.5	¥47,500
天板間口1500用	1433(1460)×536×1100	SWK-1500K	9.0	¥46,500
天板間口1200用	1133(1160)×536×1100	SWK-1200K	8.5	¥45,400
天板間口 900用	833(860)×536×1100	SWK- 900K	8.2	¥44,500

オプション 棚板セット 小口運賃



奥行き250mmの棚板セットです。
部品の収納や計測器などの機器を設置して頂けます。

適合天板サイズ	サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
天板間口1800用	1734×250	SWK-1800T	7.1	¥40,300
天板間口1500用	1434×250	SWK-1500T	6.3	¥34,000
天板間口1200用	1134×250	SWK-1200T	4.5	¥31,700
天板間口 900用	834×250	SWK- 900T	4.0	¥29,400

オプション スチールアートパネルセット 小口運賃



スチール製のパネルセットです。マグネットを用いて書類の貼り付けや、マーカーでの書き込みにお使い頂けます。
（パネルの有効高さは315mmでA4用紙をタテに貼り付けできます）

適合天板サイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
天板間口1800用	SWK-1800P	5.2	¥64,000
天板間口1500用	SWK-1500P	4.6	¥61,600
天板間口1200用	SWK-1200P	3.1	¥39,400
天板間口 900用	SWK- 900P	2.5	¥38,000

オプション LED照明灯 小口運賃



ヒモスイッチ付きですので、単独でのON/OFFが可能です。
ランプ色：昼白色

適合天板サイズ	品番	定格消費電力	定格電圧	寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
W1800/W1500用	LED40K2	15W×2灯	100V	1250×190×116	2.8	都度見積
	LED40K1	15W×1灯		1192×150×110	1.8	
W1200/W900用	LED20K2	6W×2灯		633×150×118	1.9	
	LED20K1	6W×1灯		608×123× 99	1.0	

Hはパイプ取付部中心まで

⚠ご注文後に製作致しますので、若干納期をいただく場合がございます。

パーツハンガー卓上タイプ

手を伸ばせばそこにあります！

オリジナルムービー 公開中

パーツハンガー卓上

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 パールピンク色 / グリーン購入法 G準拠 / 組立 / 切削 / 耐熱 / 梱包 / バイス / 移動 / 小物 / 耐薬 / 高さ調節 / 耐衝撃 / 耐水 / 連結 / 重量 / クリーン / 省スペース / 組立式 / #2 と #3 と / 組立目安 2人40分





●お使いの作業台に取り付けてご使用いただけます。
●支柱には背面にもパーツ取付用穴があいており、両面使いもできます。

品番の見方

HTK-0990-PY

- パーツハンガー卓上タイプ
- 間口サイズ 06:600 09:900 12:1200
- 高さサイズ 70:630 90:870
- 部材組合せコード

オプション フック 小口運賃

パンチングパネル付きに各1個標準装備されています。

ドライバーフック HFD-6 ¥3,800 耐荷重 3.0kg

HF-12 ¥980 耐荷重 0.5kg

HFR-11 ¥1,450 耐荷重 0.5kg

HF-T2 ¥1,550 耐荷重 1.0kg

上記以外にもオプションとして6種類をご用意しております。

スパナフック SF-10 ¥3,300 耐荷重 3.0kg

HFR-12 ¥1,550 耐荷重 0.5kg

HF-11 ¥980 耐荷重 0.5kg

HF-22 ¥1,300 耐荷重 1.0kg

HF-T1 ¥1,300 耐荷重 0.5kg

ペンチフック PF-1 ¥1,550 耐荷重 0.5kg

詳細はP185をご参照ください。



オプション パンチングパネル 小口運賃



フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。

詳細はP185をご参照ください。

オプション BOXハンガー横桟 小口運賃



ボックスを掛ける為の部材です。

詳細はP185をご参照ください。

オプション ボックス 小口運賃



大きさは3種類。

詳細はP185をご参照ください。

取付け可能な天板部の寸法



便利な使い方例

支柱には両面に引っ掛け穴があいていますので、両面使用も可能です。



■ 寸法図

パンチングパネルとボックスハンガー横桟はオプションです。



オプション については P185 をご参照ください。

パーツハンガー卓上タイプ

オリジナルムービー公開中
パーツハンガー卓上

粉体塗装 パールピンク色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #2 と #3 と
組立目安 2人40分

W600×H870タイプ



サイズ	W593×D293×H870
品番(質量)	HTK-0690-PY(15.6kg)
定価(税抜)	¥65,700

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個
BOXハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 5個



サイズ	W593×D293×H870
品番(質量)	HTK-0690-Y(18.9kg)
定価(税抜)	¥72,320

組合せ内容
BOXハンガー横桟 5本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 20個



サイズ	W593×D150×H870
品番(質量)	HTK-0690-P(13.8kg)
定価(税抜)	¥67,060

組合せ内容
パンチングパネル 2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個

W600×H630タイプ



サイズ	W593×D248×H630
品番(質量)	HTK-0670-PY(12.0kg)
定価(税抜)	¥57,080

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個
BOXハンガー横桟 1本、ボックスHB-SY 5個



サイズ	W593×D293×H630
品番(質量)	HTK-0670-Y(13.8kg)
定価(税抜)	¥55,720

組合せ内容
BOXハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 10個



サイズ	W593×D293×H630
品番(質量)	HTK-0670-P(10.2kg)
定価(税抜)	¥49,080

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個

W900×H870タイプ



サイズ	W893×D293×H870
品番(質量)	HTK-0990-PY(21.3kg)
定価(税抜)	¥71,940

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個
BOXハンガー横桟2本、ボックスHB-BR6個・HB-SY8個



サイズ	W893×D293×H870
品番(質量)	HTK-0990-Y(26.2kg)
定価(税抜)	¥83,050

組合せ内容
BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR6個・HB-SY32個

棚板奥行は
300mmです。



サイズ	W893×D386×H870
品番(質量)	HTK-0990-TP(21.5kg)
定価(税抜)	¥66,580

組合せ内容
棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個

W900×H630タイプ



サイズ	W893×D248×H630
品番(質量)	HTK-0970-PY(16.7kg)
定価(税抜)	¥61,810

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個
BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY8個



サイズ	W893×D293×H630
品番(質量)	HTK-0970-Y(19.3kg)
定価(税抜)	¥62,990

組合せ内容
BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個



サイズ	W893×D150×H630
品番(質量)	HTK-0970-P(14.0kg)
定価(税抜)	¥52,080

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個

オプション については P185 をご参照ください。

パーツハンガー卓上タイプ/基本形

オリジナルムービー 公開中
パーツハンガー卓上

粉体塗装 パールピンク色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #2と #3と
組立目安 2人40分

W1200×H870タイプ



サイズ W1193×D293×H870
品番(質量) HTK-1290-PY(26.5kg)
定価(税抜) ¥77,080

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個
BOXハンガー横桟2本、ボックスHB-BR8個・HB-SY11個



サイズ W1193×D293×H870
品番(質量) HTK-1290-Y(33.4kg)
定価(税抜) ¥92,460

組合せ内容
BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR16個・HB-SY33個

棚板奥行は300mmです。



サイズ W1193×D386×H870
品番(質量) HTK-1290-TP(26.0kg)
定価(税抜) ¥71,380

組合せ内容
棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個

W1200×H630タイプ



サイズ W1193×D248×H630
品番(質量) HTK-1270-PY(21.0kg)
定価(税抜) ¥65,340

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個
BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-SY11個



サイズ W1193×D293×H630
品番(質量) HTK-1270-Y(24.4kg)
定価(税抜) ¥69,160

組合せ内容
BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個



サイズ W1193×D150×H630
品番(質量) HTK-1270-P(17.5kg)
定価(税抜) ¥53,780

組合せ内容
パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個

パーツハンガー 卓上タイプ 基本形



W600×H870タイプ
HTK-0690(9.6kg) ¥32,300



W900×H870タイプ
HTK-0990(12.3kg) ¥34,600



W1200×H870タイプ
HTK-1290(14.9kg) ¥35,500



W600×H630タイプ
HTK-0670(8.1kg) ¥31,700



W900×H630タイプ
HTK-0970(10.8kg) ¥34,000



W1200×H630タイプ
HTK-1270(13.4kg) ¥34,900

オプション については P185 をご参照ください。

パーツハンガー卓上タイプ用オプション

オリジナルムービー公開中
パーツハンガー卓上

粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 小口運賃

ボックス

オプション　小口運賃



ボックス(小)・黄
HB-SY ¥460

サイズ	W97×D155×H75
材質	PP
耐荷重	2.0kg/1個



ボックス(小)・乳白色
HB-SN ¥460

サイズ	W97×D155×H75
材質	PP
耐荷重	2.0kg/1個



ボックス(中)・赤
HB-BR ¥580

サイズ	W127×D200×H100
材質	PP
耐荷重	3.0kg/1個



ボックス(中)・乳白色
HB-BN ¥580

サイズ	W127×D200×H100
材質	PP
耐荷重	3.0kg/1個



ボックス(大)・青
HB-3 ¥2,200

サイズ	W208×D247×H122
材質	PP
耐荷重	5.0kg/1個

HB-S□



HB-B□



HB-3



BOXハンガー横桟

オプション　小口運賃



品番	ボックス(小)	ボックス(中)	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH-12	11個	8個	1171×28×79	2.4	25kg/1本	¥6,500
HH-09	8個	6個	871×28×79	1.9	20kg/1本	¥6,050
HH-06	5個	4個	571×28×79	1.3	12kg/1本	¥5,700

使用穴 2個

品番	ボックス(大)	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH3-12	5個	1171×28×139	3.4	25kg/1本	¥7,650
HH3-09	4個	871×28×139	2.6	20kg/1本	¥6,500
HH3-06	2個	571×28×139	1.8	12kg/1本	¥5,850

使用穴 3個

パンチングパネル

オプション　小口運賃





使用穴 6個



品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
HP-12N	1170×18×358	3.8	¥11,100
HP-09N	870×18×358	2.9	¥10,300
HP-06N	570×18×358	1.8	¥9,600

フック

オプション　小口運賃

標



ドライバーフック HFD-6
¥3,800

標



HF-12
¥980



スパナフック SF-10
¥3,300



HF-11
¥980



HFR-12
¥1,550

標



HFR-11
¥1,450

標



HF-T2
¥1,550



HF-T1
¥1,300



ペンチフック PF-1
¥1,550



HF-22
¥1,300

標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

パーツハンガー卓上タイプ オプション組合せ方法

オリジナルムービー 公開中
パーツハンガー卓上

粉体塗装 パールピンク色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
組立目安 2人40分

オプション組合せのやり方

高さによる支柱穴数

オプションごとの使用穴数合計が支柱穴数以内であればご自由に組合せいただけます。



H870㎜



H630㎜

組合せ事例



パンチングパネル
HP-09N
使用穴6個



ボックスハンガー横桟
HN-09 2本
使用穴2個×2本



ボックスハンガー横桟
HN-09 1本
使用穴2個

使用穴合計12個



W900×H870タイプ
基本形 HTK-0990



オプション部材ごとの使用穴数は前ページをご参照ください。

ロール材スタンド 卓上タイプ

身近な便利を実感できます

オリジナルムービー公開中
ロール材スタンド卓上

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品 +#3





- 必要なときに備え作業台の脇に控えています。
- 梱包品質の向上にお役に立ちます。

品番の見方

RS-300

- RS：ロール材スタンド
- 300：対応ロール材巾 300:300mm用

こんなお困り事はありませんか?

吊り下げると…



- 揺れる
- 空回りする
- まっすぐ切れない
- 交換が面倒

直置きだと…



- 場所を取る
- まっすぐ切れない
- 残り少なくなると倒れる

解決



自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。

カッターガイドで[安全に][きれいに]カットできます。

お使いの作業台にも取り付けしていただけます。
天板厚16～40mmに対応します。
つかみ代35mm以上必要です。

スイングアーム式によりロール材を差し込むだけでカンタンセット!



RS-300

RS-300

¥26,400

ロール材寸法:400φ×L300まで
(42m巻に対応)
ロール材重量:10kgまで
標 準 装 備:カッターガイド
質　　量:4.2kg

⚠ロール材芯内径は40φ以上が必要です。

■ 寸法図



⚠当社ワークテーブル300シリーズ スチール天板への取付はできませんのでご注意ください。

ロール材スタンド

NEW

梱包作業が楽しくなります

オリジナルムービー 公開中

ロール材スタンド

全体均等耐荷重 64kg（自重を含む）

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 2人40分



使用例（ワークテーブル150シリーズSUP-1575-WWとのセット例）
ワークテーブル150シリーズはP44～P60をご参照ください。
※梱包材は含まれておりません。



- 扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決しました。
- ワークテーブル150シリーズとの相性がバツグンです。
- ロール材の交換が瞬時にできるロールボックスセットですばやく交換が完了できます。

品番の見方

RS - R1 2 00N

- RS：ロール材スタンド
- R：らくらくカッター
- 1200N：対応ロール材巾 1200mm用
- 600N：対応ロール材巾 600mm用

ロール材スタンドなら、梱包作業がこんなに違います。



カッターは備え付！
安全にまっすぐカット！

安全にまっすぐカット!



使いやすい高さにセット。
疲れません!



ロールボックスセットは、
置くだけでセット完了!

■ 寸法図

各部材の高さは25㎜ピッチで調整頂けます。

らくらくカッタータイプ



カッターガイドタイプ



150シリーズ
折りたたみタイプ
300シリーズ
500シリーズ
800シリーズ
パイス専用タイプ
ペダル移動タイプ
スーパータイプ
フラップタイプ
ワイドタイプ
昇降タイプ
フライトタイプ
LABシリーズ
ステンレス天板シリーズ
ステンレスワークテーブル
共通オプション
回転天板昇降タイプ
ラインテーブル
マルチシステム・架台
パーツハンガー卓上タイプ
ロール材スタンド
疲労軽減マット

オプション については P190 をご参照ください。

ロール材スタンド らくらくカッタータイプ/カッターガイドタイプ NEW

オリジナルムービー公開中
ロール材スタンド

全体均等耐荷重 64kg（自重を含む）
粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 2人40分

らくらくカッタータイプ NEW

カッターは内蔵式です。

支柱



支柱には25㎜ピッチで穴が空いています。

芯棒セット



100m巻のロール材をご利用いただけます。
（耐荷重:10kg）



RS-R1200N

らくらくカッター



カッターは内蔵式です。安全に、ラクに、きれいにカットできます。



RS-R1200N
¥153,400
ロール材寸法:540φ×L1200まで
（L600mmを2本でもセット可能）
ロール材重量:10kgまで
キャスター:40φゴム車
（自在ストッパー付 4個）
標準装備:らくらくカッター、芯棒セット
質量:24.7kg

らくらくカッターの特徴



ボタンを押さないとカッター刃が出てこない安全設計。
カッター刃は市販のロータリーカッター替刃（直径 45㎜）をご使用いただけます。



カッターは左右どちらからでも操作できます。
カッター刃には触れない構造で安全に作業ができます。



カット後は自動的に開き、次のカット作業に備えます。



RS-R600N
¥142,600
ロール材寸法:540φ×L600まで
ロール材重量:10kgまで
キャスター:40φゴム車
（自在ストッパー付 4個）
標準装備:らくらくカッター、芯棒セット
質量:19.1kg

カッターガイドタイプ

カッターはお手持ちのものをご使用ください。

支柱



支柱には25㎜ピッチで穴が空いています。

芯棒セット



100m巻のロール材をご利用いただけます。
（耐荷重:10kg）



RS-1200N

カッターガイド



材料押さえバーとカッターガイドによりきれいにカットできます。



RS-1200N
¥62,700
ロール材寸法:540φ×L1200まで
（L600mmを2本でもセット可能）
ロール材重量:10kgまで
キャスター:40φゴム車
（自在ストッパー付 4個）
標準装備:カッターガイド、芯棒セット
質量:20.9kg



RS-600N
¥54,400
ロール材寸法:540φ×L600まで
ロール材重量:10kgまで
キャスター:40φゴム車
（自在ストッパー付 4個）
標準装備:カッターガイド、芯棒セット
質量:16.3kg

納入事例



納　入　先：機器製造業様
ご使用目的：梱包作業場で[静電防止マット]と[通常マット]をセットして梱包を行う

ロール材スタンドは各種オプションも豊富に取り揃えしております。
オプションの機能や詳細についてはP190をご参照ください。

オプション については P190 をご参照ください。

ロール材スタンド用オプション

梱包作業が楽しくなります

オリジナルムービー 公開中
ロール材スタンド

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 2人40分

らくらくカッター NEW 小口運賃

オプション



カッターは内蔵式なのでカッターの紛失や探す手間を無くし、ロール材を [手軽に] [安全に][きれいに] カットしていただけます。また、従来のロール材スタンドにもお使いいただけます。

品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-R12	W1200用	6.0	¥109,600
RS-R06	W 600用	4.0	¥104,800

カッターガイド 小口運賃

オプション



ロール材を [安全に] [きれいに] カットしていただけます。

品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-C12	W1200用	3.3	¥18,900
RS-C06	W 600用	1.9	¥16,600

ロールボックスセット 小口運賃

オプション



42 m巻きロール材用です。一般的なエアマットの場合 42 m巻きでの直径が約 400 φであり、ご使用になれます。
100 m巻の場合直径が約 540 φとなり、ご使用になれませんので芯棒セットをご利用ください。

耐荷重 20kg

品番	適合ロール材サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-B12	1227㎜以下	5.2	¥31,600
RS-B06	627㎜以下	3.7	¥28,200

芯棒セット 小口運賃

オプション



100 m巻までのロール材をセットできる芯棒です。

⚠ ロール材をセットする際φ50のプレートを通しますので、ロール材の芯内径が 50 φ以上であることをご確認ください。

耐荷重 10kg

品番	適合ロール材サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-100R12	1204㎜以下	2.4	¥17,500
RS-100R06	604㎜以下	1.6	¥16,100

フックバー 小口運賃

オプション



フック3個付。

品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-F12	W1200用	1.6	¥5,600
RS-F06	W 600用	1.0	¥4,700

フック 小口運賃

オプション



品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-F	–	0.1	¥350

棚板セット 小口運賃

オプション



棚板は水平又は傾斜して設置できます。

耐荷重 2kg

品番	適合Wサイズ	質量(kg)	定価(税抜)
RS-T12	W1200用	3.4	¥7,600
RS-T06	W 600用	2.1	¥6,250

アース 小口運賃

オプション



静電気の発生を抑制、作業者を守ります。



DE-2 価格(1本当り)
¥ 2,450

ワーキングマット

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

現場の声から生まれました！





その1 足・腰・背中の疲れを軽減します。
高いクッション性で床からの跳ね返りを軽減します。



その2 女性の悩み! 冷えを防ぎます。
断熱効果が高いため、敷くだけで効果バツグン!



その3 万一モノを落としても、物の破損を軽減し、床を保護します。
柔らかい材質により、衝撃を吸収します。



その4 雑菌の繁殖を抑えます。
水分・油分を吸い込まない構造です。
※水洗いで表面を清潔に保ってください。



その5 万一火種が付いても燃え広がりません。
防炎性能試験基準合格商品。
※疲労軽減マットJr.ブラックを除きます。



その6 万一破れても床を汚しません。
液体や樹脂等を内蔵しておりませんので、破損しても漏れ出す心配はありません。



その7 台車の使用もOK!
つまづき防止と、台車の通行を、容易にしてあります。



その8 設備投資が少なくて済みます。
人が立つスペースだけに限定でき、しかも施工は必要ありません。





マット厚さ:約19mm
材質:発泡ニトリルゴム

⚠ 本品は医療品及び医療器具ではありません。

耐汚染性

密閉容器内で含侵させ 70℃× 72 時間、試験を行いました。
対象の商品は未処理品（新品）を用いて実験し、目視にて確認、評価を行いました。

試験薬の種類	評価	備考・詳細
アセトン	×	浸漬後、マットの収縮・硬化
アルコール	×	浸漬後、マットの収縮・硬化
酸素系漂白剤	○	これらの薬品・溶剤の付着はマットに影響を与えにくい事を確認しておりますが長時間付着したままのご利用はお避けください。安全にご使用頂く為にも飛散や付着した場合は速やかに拭き取るなどの処置を頂き定期的な清掃を実施して頂くことで安心してご利用頂けます。
塩素系漂白剤	○	
鉱物油	○	
植物油	○	

○ 変化なし
× 侵される

※本表には疲労軽減マットJr.は含まれておりません。

■性能比較表

	仕様		性能比較													
	素　材	色	疲労軽減	耐摩耗性	グリップ性能	断熱性能	耐油性	耐溶剤	耐塩素系漂白剤	耐酸素系漂白剤	耐酸性	耐オゾン性	耐電防止性能	床汚染	防炎性能	合計点
ワーキングマット	発泡ニトリルゴム(NBR)	ブラック	5点	5点	3点	5点	5点	4点	5点	5点	5点	2点	3点	4点	有	51点
疲労軽減マットJr. ブラック	エチレンポリプロピレンゴム(EPDM)	ブラック	3点	1.5点	5点	5点	1点	5点	5点	5点	5点	5点	5点	5点	無	50.5点
A社製品	合成ゴム/発泡スポンジ	ブラック	3点	1点	2点	5点	4点	1点	5点	5点	2点	5点	1点	1点	有	35点
B社製品	ゼドラン(PVC)	ブラック	1点	2点	4点	1点	2点	1点	5点	5点	2点	5点	2点	4点	有	34点
C社製品	発泡塩化ビニール(PVC)	ブラック	2点	3点	5点	2点	1点	1点	5点	5点	1点	2点	4点	1点	有	32点

性能試験は、当社独自の方法と判断基準により他社製品との比較を行ったものです。

画　像	用途	色	品　番	サイズ(W×D×t)	定価(税抜)
	一般作業	黒	KWM-65	610×510×19	¥20,400
			KWM-85	840×510×19	¥29,400
			KWM-96	900×600×19	¥36,700
			KWM-97	910×760×19	¥38,600
			KWM-159	1520×910×19	¥75,900

※サイズ誤差が発生する場合があります。(±15mm)





疲労軽減マットJr.

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



性能を抑えてさらにお求めやすくしました！



色		防炎性能	素材	品　番	サイズ(W×D×t)	定価(税抜)
黒 (スタンダードタイプ)		なし	EPDM エチレン ポリプロピレンゴム	KKM-55BK	500×500×15	¥12,400
				KKM-85BK	850×500×15	¥22,400

※サイズ誤差が発生する場合があります。(±15mm)

本品は医療品及び医療器具ではありません。









150シリーズの基本的な組立方法

オリジナルムービー公開中
150組立手順

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 シルキーホワイト色 / 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース / 組立式 #3 と 13

基本形組立て方法



1.天板を裏返して置きます。
2.天枠をボルトで仮止めします。
3.鳥居脚をボルトで仮止めします。
4.鳥居脚を矢印のように内側に寄せながらツナギをはめ込み、ボルトナットで仮止めします。ツナギは前後方向のどの位置でも取付けできます。基本的には中央に取付けしてください。
5.最後に各ボルトを締め込んで完成です。

組立ての際はインパクトドライバーのご使用は控えてください。非常に強い力で締めこまれるため、ネジ部が破損する可能性があります。

キャビネット取付方法



1.本体を組立てた後にキャビネットを取付けします。
2.吊金具は左右があります。
吊金具の爪がお互い内側になるようにします。
図のように奥側を天枠に引っ掛けて手前を矢印のように回転させます。
3.キャビネットのスリット穴に吊金具の爪を引っ掛けて手前側2カ所をボルトで固定します。
4.キャビネットはワークテーブルの左右どの位置でも取付できますので、位置を決めてからボルトを締めこんでください。

半面棚板取付け方法



1.本体を起こした状態で半面棚板をはめ込むだけでセット完了です。
2.半面棚板を2枚使用することで全面棚板となります。

中間棚板取付け方



1.中間棚受を鳥居脚のスリット穴にはめ込みます。
2.中間棚板をはめ込むだけでセット完了です。

キャビネットワゴンセット方法



1.ツナギの前後方向位置を図のように設定します。
2.キャビネットワゴンをセットします。

300シリーズの基本的な組立方法

オリジナルムービー公開中
300組立手順

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13

基本形組立て方法



※鳥居脚は、段差のある方が外側になります。

図のように、裏返しの状態で組立てを行ってください。各ボルトは、必ず全てを仮止めした後に、プラスドライバー又はスパナにてしっかりと締めこんでください。

⚠ このボルトは左図のように①→②の順番に取り付けてください。
②を先に取り付けると①の固定がしづらくなります。

組立ての際はインパクトドライバーのご使用は控えてください。
非常に強い力で締めこまれるため、ネジ部が破損する可能性があります。



半面棚板取付方法



本体を起こした後、はめ込むだけでセット完了です。

中間棚板取付方法



中間棚受を鳥居脚のスリット穴にはめ込みます。



中間棚板をはめ込むだけでセット完了です。

キャビネット取付方法



キャビネット吊金具の後ろ側を天枠にはめ込みます。

⚠ W600㎜サイズのワークテーブルにはW500㎜のキャビネットは取付けできません。



吊金具の爪をキャビネットのスリット穴に引っ掛けて手前側２カ所をボルトで固定します。
（引出しは引き出すだけで取付けできます）

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

PARTS STORAGE WAGON

パーツ保管・ワゴン

作業者に寄り添う可動式ワゴンやパーツ保管アイテムは効率アップに不可欠な存在です。見やすさ、取り出しやすさが魅力のコンビニワゴンやジャストフィットワゴン、サイズバリエーション＆オプション豊富なスペシャルワゴンなど、さまざまなタイプを取り揃えております。それぞれの仕事にフィットする商品を選ぶことで作業効率が大幅に向上します。

196 パーツハンガー 

205 壁面ハンガー パネルシステム 

208 コンビニワゴン 

214 色彩ワゴン 

216 ジャストフィット ワゴン 

218 スペシャルワゴン 

234 昇降天板付き スペシャルワゴン 

235 天板付き スペシャルワゴン 

236 ツーリングワゴン 

238 ツールケースワゴン 

240 ステンレスワゴン 



パーツハンガー

工具・パーツの見える整理整頓を！

オリジナルムービー 公開中
パーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg　粉体塗装 パールピンク色　グリーン購入法 G準拠　組立目安 2人40分

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#2と　#3と


HPK-0613-PYD



●床置き式の工具部品整理棚です。
●オプションパーツを片面あるいは両面に取り付けることで「見える化」を実現。

品番の見方

HPK - 0913C - PY

- HPK：ヤマテック パーツハンガー
- 0913C：片面／両面 K:片面タイプ R:両面タイプ
- 09：間口サイズ 06:600 09:900 12:1200
- 13：高さサイズ 13:固定式1207㎜/移動式1331㎜ 18:固定式1627㎜/移動式1751㎜
- 移動式
- PY：部材組合せコード

フック

パンチングパネル付きに各1個標準装備されています。

ドライバーフック HFD-6 ¥3,800 耐荷重 3.0kg

HF-12 ¥980 耐荷重 0.5kg

HFR-11 ¥1,450 耐荷重 0.5kg

HF-T2 ¥1,550 耐荷重 1.0kg

オプション 小口運賃　上記以外にもオプションとして6種類をご用意しております。

スパナフック SF-10 ¥3,300 耐荷重 3.0kg

HFR-12 ¥1,550 耐荷重 0.5kg

HF-11 ¥980 耐荷重 0.5kg

HF-22 ¥1,300 耐荷重 1.0kg

HF-T1 ¥1,300 耐荷重 0.5kg

ペンチフック PF-1 ¥1,550 耐荷重 0.5kg

詳細はP204をご参照ください。


片面タイプ HPK-0913C-PY 使用例

100Φゴムキャスター（自在ストッパー付 4個）


両面タイプ HPR-0913C-PY

オプション パンチングパネル 小口運賃



フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。

詳細はP204をご参照ください。

オプション BOXハンガー横桟 小口運賃



ボックスを掛ける為の部材です。

詳細はP204をご参照ください。

オプション ボックス 小口運賃



大きさは3種類。

詳細はP204をご参照ください。

■ 寸法図



パーツハンガー 基本形/オプション組合せ方法

オリジナルムービー公開中
パーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg
粉体塗装 パールピンク色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立目安 2人40分
組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #2と #3と

移動式 W600サイズ



高さ	片面		両面	
1751	HPK-0618C	¥67,700	HPR-0618C	¥69,300
1331	HPK-0613C	¥66,600	HPR-0613C	¥68,200

移動式 W900サイズ



高さ	片面		両面	
1751	HPK-0918C	¥70,000	HPR-0918C	¥71,600
1331	HPK-0913C	¥68,900	HPR-0913C	¥70,500

移動式 W1200サイズ



高さ	片面		両面	
1751	HPK-1218C	¥70,900	HPR-1218C	¥72,500
1331	HPK-1213C	¥69,800	HPR-1213C	¥71,400

パンチングパネル取付け可能枚数…H1751の場合片面4枚まで、H1331の場合片面2枚まで取付け可能です。

固定式 W600サイズ



高さ	片面		両面	
1627	HPK-0618	¥46,600	HPR-0618	¥48,200
1207	HPK-0613	¥45,500	HPR-0613	¥47,100

固定式 W900サイズ



高さ	片面		両面	
1627	HPK-0918	¥48,900	HPR-0918	¥50,500
1207	HPK-0913	¥47,800	HPR-0913	¥49,400

固定式 W1200サイズ



高さ	片面		両面	
1627	HPK-1218	¥49,800	HPR-1218	¥51,400
1207	HPK-1213	¥48,700	HPR-1213	¥50,300

パンチングパネル取付け可能枚数…H1627の場合片面4枚まで、H1207の場合片面2枚まで取付け可能です。

オプション組合せのやり方

高さによる支柱穴数を示します。



オプションごとの使用穴数合計が支柱穴数以内であればご自由に組合せいただけます。



組合せ事例



パンチングパネル
HP-09N
使用穴6個



BOXハンガー横桟
HH-09 3本
使用穴2個×3本



BOXハンガー横桟
HH-09 2本
使用穴2個×2本



BOXハンガー横桟
HH3-09 2本
使用穴3個×2本

使用穴数合計
22個

オプション部材ごとの使用穴数は前ページをご参照ください。





オプション については P204 をご参照ください。

パーツハンガー間口600サイズ

オリジナルムービー 公開中
パーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg
粉体塗装 パールピンク色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立目安 2人40分
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式
#2 と #3 と

■寸法図



W	593㎜	
H	1627㎜【固定式】	1751㎜【移動式】
D	575㎜【片面】	775㎜【両面】



HPK-0618-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-PY (37.6kg) ¥125,120	HPK-0618-PY (34.1kg) ¥104,020
両面	HPR-0618C-PY (53.0kg) ¥184,140	HPR-0618-PY (49.5kg) ¥163,040

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR8個・HB-SY15個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0618C-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-Y (39.1kg) ¥123,740	HPK-0618-Y (35.6kg) ¥102,640
両面	HPR-0618C-Y (56.0kg) ¥181,380	HPR-0618-Y (52.5kg) ¥160,280

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-BR8個・HB-SY25個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0618-P4

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-P4 (34.3kg) ¥137,220	HPK-0618-P4 (30.8kg) ¥116,120
両面	HPR-0618C-P4 (46.4kg) ¥208,340	HPR-0618-P4 (42.9kg) ¥187,240

組合せ内容

片面 パンチングパネル4枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0618-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-YDM (48.1kg) ¥154,530	HPK-0618-YDM (44.6kg) ¥133,430
両面	HPR-0618C-YDM (74.0kg) ¥242,960	HPR-0618-YDM (70.5kg) ¥221,860

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟10本、ボックスHB-3 6個・HB-BR16個・HB-SY15個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0618C-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-PYD (38.6kg) ¥127,370	HPK-0618-PYD (35.1kg) ¥106,270
両面	HPR-0618C-PYD (55.0kg) ¥188,640	HPR-0618-PYD (51.5kg) ¥167,540

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-3 2個・HB-BR8個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0618-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-YD (41.4kg) ¥128,260	HPK-0618-YD (37.9kg) ¥107,160
両面	HPR-0618C-YD (60.6kg) ¥190,420	HPR-0618-YD (57.1kg) ¥169,320

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0618C-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-PD (35.0kg) ¥130,090	HPK-0618-PD (31.5kg) ¥108,990
両面	HPR-0618C-PD (47.8kg) ¥194,080	HPR-0618-PD (44.3kg) ¥172,980

組合せ内容

片面 パンチングパネル3枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各3個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-3 2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

※オプションを除く[基本形]はP197をご参照ください。 オプション については P204 をご参照ください。

パーツハンガー間口600サイズ

オリジナルムービー公開中
パーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg　粉体塗装 パールピンク色　グリーン購入法 G準拠　各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立目安 2人40分
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#2と #3と

■寸法図



W	593mm	
H	1207mm【固定式】	1331mm【移動式】
D	575mm【片面】	775mm【両面】



HPK-0613C-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-PY (31.7kg) ¥108,000	HPK-0613-PY (28.2kg) ¥86,900
両面	HPR-0613C-PY (43.2kg) ¥151,000	HPR-0613-PY (39.7kg) ¥129,900

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR4個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0613-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-Y (33.5kg) ¥106,640	HPK-0613-Y (30.0kg) ¥85,540
両面	HPR-0613C-Y (46.8kg) ¥148,280	HPR-0613-Y (43.3kg) ¥127,180

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR8個・HB-SY15個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0613C-P

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-P (28.1kg) ¥101,360	HPK-0613-P (24.6kg) ¥80,260
両面	HPR-0613C-P (36.0kg) ¥137,720	HPR-0613-P (32.5kg) ¥116,620

組合せ内容

片面：パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0613C-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-YDM (39.4kg) ¥127,160	HPK-0613-YDM (35.9kg) ¥106,060
両面	HPR-0613C-YDM (58.6kg) ¥189,320	HPR-0613-YDM (55.1kg) ¥168,220

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0613-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-PYD (32.7kg) ¥110,250	HPK-0613-PYD (29.2kg) ¥89,150
両面	HPR-0613C-PYD (45.2kg) ¥155,500	HPR-0613-PYD (41.7kg) ¥134,400

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-3 2個・HB-BR4個・HB-SY5個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0613C-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-YD (34.5kg) ¥108,890	HPK-0613-YD (31.0kg) ¥87,790
両面	HPR-0613C-YD (48.8kg) ¥152,780	HPR-0613-YD (45.3kg) ¥131,680

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-3 2個・HB-BR8個・HB-SY10個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0613-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-PD (30.9kg) ¥111,610	HPK-0613-PD (27.4kg) ¥90,510
両面	HPR-0613C-PD (41.6kg) ¥158,220	HPR-0613-PD (38.1kg) ¥137,120

組合せ内容

片面：パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各2個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-3 2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

オプション については P204 をご参照ください。　※オプションを除く[基本形]はP197をご参照ください。

パーツハンガー間口900サイズ

オリジナルムービー 公開中

パーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg　粉体塗装 パールピンク色　グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#2と　#3と

■寸法図



W	893㎜	
H	1627㎜【固定式】	1751㎜【移動式】
D	575㎜【片面】	775㎜【両面】



HPK-0918C-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-PY (46.1kg) ¥136,330	HPK-0918-PY (42.6kg) ¥115,230
両面	HPR-0918C-PY (67.3kg) ¥204,260	HPR-0918-PY (63.8kg) ¥183,160

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR12個・HB-SY24個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0918-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-Y (48.3kg) ¥137,710	HPK-0918-Y (44.8kg) ¥116,610
両面	HPR-0918C-Y (71.7kg) ¥207,020	HPR-0918-Y (68.2kg) ¥185,920

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-BR12個・HB-SY40個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0918C-P4

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-P4 (41.4kg) ¥142,320	HPK-0918-P4 (37.9kg) ¥121,220
両面	HPR-0918C-P4 (57.9kg) ¥216,240	HPR-0918-P4 (54.4kg) ¥195,140

組合せ内容

片面 パンチングパネル4枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0918C-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-YDM (62.9kg) ¥183,210	HPK-0918-YDM (59.4kg) ¥162,110
両面	HPR-0918C-YDM (100.9kg) ¥298,020	HPR-0918-YDM (97.4kg) ¥276,920

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟10本、ボックスHB-3 12個・HB-BR24個・HB-SY24個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0918-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-PYD (48.0kg) ¥141,900	HPK-0918-PYD (44.5kg) ¥120,800
両面	HPR-0918C-PYD (71.1kg) ¥215,400	HPR-0918-PYD (67.6kg) ¥194,300

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0918C-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-YD (52.5kg) ¥148,650	HPK-0918-YD (49.0kg) ¥127,550
両面	HPR-0918C-YD (80.1kg) ¥228,900	HPR-0918-YD (76.6kg) ¥207,800

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-3 8個・HB-BR18個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0918-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-PD (42.8kg) ¥139,540	HPK-0918-PD (39.3kg) ¥118,440
両面	HPR-0918C-PD (60.7kg) ¥210,680	HPR-0918-PD (57.2kg) ¥189,580

組合せ内容

片面 パンチングパネル3枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各3個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-3 4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

※オプションを除く[基本形]はP197をご参照ください。　オプション については P204 をご参照ください。

パーツハンガー間口900サイズ

オリジナルムービー公開中
パーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg
粉体塗装 パールピンク色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立目安 2人40分
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高吉調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #2と #3と

■寸法図



W	893㎜	
H	1207㎜【固定式】	1331㎜【移動式】
D	575㎜【片面】	775㎜【両面】



HPK-0913-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-PY (38.3kg) ¥115,970	HPK-0913-PY (34.8kg) ¥94,870
両面	HPR-0913C-PY (53.7kg) ¥164,640	HPR-0913-PY (50.2kg) ¥143,540

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR6個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0913C-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-Y (40.9kg) ¥117,150	HPK-0913-Y (37.4kg) ¥96,050
両面	HPR-0913C-Y (58.9kg) ¥167,000	HPR-0913-Y (55.4kg) ¥145,900

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR12個・HB-SY24個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0913-P

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-P (33.0kg) ¥105,060	HPK-0913-P (29.5kg) ¥83,960
両面	HPR-0913C-P (43.1kg) ¥142,820	HPR-0913-P (39.6kg) ¥121,720

組合せ内容

片面：パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0913-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-YDM (50.5kg) ¥147,550	HPK-0913-YDM (47.0kg) ¥126,450
両面	HPR-0913C-YDM (78.1kg) ¥227,800	HPR-0913-YDM (74.6kg) ¥206,700

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-3 8個・HB-BR18個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0913C-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-PYD (40.2kg) ¥121,540	HPK-0913-PYD (36.7kg) ¥100,440
両面	HPR-0913C-PYD (57.5kg) ¥175,780	HPR-0913-PYD (54.0kg) ¥154,680

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-3 4個・HB-BR6個・HB-SY8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0913-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-YD (42.8kg) ¥122,720	HPK-0913-YD (39.3kg) ¥101,620
両面	HPR-0913C-YD (62.7kg) ¥178,140	HPR-0913-YD (59.2kg) ¥157,040

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0913C-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-PD (37.6kg) ¥120,360	HPK-0913-PD (34.1kg) ¥99,260
両面	HPR-0913C-PD (52.3kg) ¥173,420	HPR-0913-PD (48.8kg) ¥152,320

組合せ内容

片面：パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-3 4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

オプション については P204 をご参照ください。
※オプションを除く[基本形]はP197をご参照ください。

パーツハンガー間口1200サイズ

オリジナルムービー 公開中

パーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg　粉体塗装 パールピンク色　グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#2 と #3 と

■寸法図



W	1193㎜	
H	1627㎜【固定式】	1751㎜【移動式】
D	575㎜【片面】	775㎜【両面】



HPK-1218-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-PY (53.8kg) ¥146,740	HPK-1218-PY (50.3kg) ¥125,640
両面	HPR-1218C-PY (80.1kg) ¥224,180	HPR-1218-PY (76.6kg) ¥203,080

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR16個・HB-SY33個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1218C-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-Y (56.7kg) ¥150,980	HPK-1218-Y (53.2kg) ¥129,880
両面	HPR-1218C-Y (85.9kg) ¥232,660	HPR-1218-Y (82.4kg) ¥211,560

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-BR16個・HB-SY55個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1218-P4

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-P4 (47.6kg) ¥146,420	HPK-1218-P4 (44.1kg) ¥125,320
両面	HPR-1218C-P4 (67.7kg) ¥223,540	HPR-1218-P4 (64.2kg) ¥202,440

組合せ内容

片面：パンチングパネル4枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1218C-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-YDM (75.4kg) ¥206,090	HPK-1218-YDM (71.9kg) ¥184,990
両面	HPR-1218C-YDM (123.3kg) ¥342,880	HPR-1218-YDM (119.8kg) ¥321,780

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟10本、ボックスHB-3 15個・HB-BR32個・HB-SY33個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1218-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-PYD (56.2kg) ¥153,830	HPK-1218-PYD (52.7kg) ¥132,730
両面	HPR-1218C-PYD (84.9kg) ¥238,360	HPR-1218-PYD (81.4kg) ¥217,260

組合せ内容

片面：パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-3 5個・HB-BR16個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1218C-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-YD (62.0kg) ¥164,740	HPK-1218-YD (58.5kg) ¥143,640
両面	HPR-1218C-YD (96.5kg) ¥260,180	HPR-1218-YD (93.0kg) ¥239,080

組合せ内容

片面：BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-3 10個・HB-BR24個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1218-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-PD (49.4kg) ¥146,190	HPK-1218-PD (45.9kg) ¥125,090
両面	HPR-1218C-PD (71.3kg) ¥223,080	HPR-1218-PD (67.8kg) ¥201,980

組合せ内容

片面：パンチングパネル3枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各3個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-3 5個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

※オプションを除く[基本形]はP197をご参照ください。　オプション については P204 をご参照ください。

パーツハンガー間口1200サイズ

オリジナルムービー公開中
パーツハンガー

全体均等耐荷重 100kg
粉体塗装 パールピンク色
グリーン購入法 G準拠
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立目安 2人40分
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #2と #3と

■寸法図



W	1193㎜	
H	1207㎜【固定式】	1331㎜【移動式】
D	575㎜【片面】	775㎜【両面】



HPK-1213C-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-PY (44.3kg) ¥122,940	HPK-1213-PY (40.8kg) ¥101,840
両面	HPR-1213C-PY (63.1kg) ¥177,680	HPR-1213-PY (59.6kg) ¥156,580

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-BR8個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1213-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-Y (47.7kg) ¥126,760	HPK-1213-Y (44.2kg) ¥105,660
両面	HPR-1213C-Y (69.9kg) ¥185,320	HPR-1213-Y (66.4kg) ¥164,220

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR16個・HB-SY33個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1213C-P

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-P (37.4kg) ¥107,560	HPK-1213-P (33.9kg) ¥86,460
両面	HPR-1213C-P (49.3kg) ¥146,920	HPR-1213-P (45.8kg) ¥125,820

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1213-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-YDM (60.0kg) ¥163,640	HPK-1213-YDM (56.5kg) ¥142,540
両面	HPR-1213C-YDM (94.5kg) ¥259,080	HPR-1213-YDM (91.0kg) ¥237,980

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-3 10個・HB-BR24個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1213C-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-PYD (46.7kg) ¥130,030	HPK-1213-PYD (43.2kg) ¥108,930
両面	HPR-1213C-PYD (67.9kg) ¥191,860	HPR-1213-PYD (64.4kg) ¥170,760

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個、BOXハンガー横桟3本、ボックスHB-3 5個・HB-BR8個・HB-SY11個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1213-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-YD (50.1kg) ¥133,850	HPK-1213-YD (46.6kg) ¥112,750
両面	HPR-1213C-YD (74.7kg) ¥199,500	HPR-1213-YD (71.2kg) ¥178,400

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-3 5個・HB-BR16個・HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1213C-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-PD (43.3kg) ¥126,210	HPK-1213-PD (39.8kg) ¥105,110
両面	HPR-1213C-PD (61.1kg) ¥184,220	HPR-1213-PD (57.6kg) ¥163,120

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各2個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-3 5個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

オプション については P204 をご参照ください。
※オプションを除く[基本形]はP197をご参照ください。

パーツハンガーオプション

オリジナルムービー 公開中
パーツハンガー

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 組立目安 2人40分

ボックス

オプション　小口運賃



ボックス(小)・黄
HB-SY ¥460

サイズ	W97×D155×H75
材質	PP
耐荷重	2.0kg/1個



ボックス(小)・乳白色
HB-SN ¥460

サイズ	W97×D155×H75
材質	PP
耐荷重	2.0kg/1個



ボックス(中)・赤
HB-BR ¥580

サイズ	W127×D200×H100
材質	PP
耐荷重	3.0kg/1個



ボックス(中)・乳白色
HB-BN ¥580

サイズ	W127×D200×H100
材質	PP
耐荷重	3.0kg/1個



ボックス(大)・青
HB-3 ¥2,200

サイズ	W208×D247×H122
材質	PP
耐荷重	5.0kg/1個







BOXハンガー横桟

オプション　小口運賃



品番	ボックス(小)	ボックス(中)	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH-12	11個	8個	1171×28×79	2.4	25kg/1本	¥6,500
HH-09	8個	6個	871×28×79	1.9	20kg/1本	¥6,050
HH-06	5個	4個	571×28×79	1.3	12kg/1本	¥5,700

使用穴 2個

品番	ボックス(大)	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH3-12	5個	1171×28×139	3.4	25kg/1本	¥7,650
HH3-09	4個	871×28×139	2.6	20kg/1本	¥6,500
HH3-06	2個	571×28×139	1.8	12kg/1本	¥5,850

使用穴 3個

パンチングパネル

オプション　小口運賃





使用穴 6個



品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
HP-12N	1170×18×358	3.8	¥11,100
HP-09N	870×18×358	2.9	¥10,300
HP-06N	570×18×358	1.8	¥9,600

フック

オプション　小口運賃

標 

ドライバーフック HFD-6
¥3,800

標 

HF-12
¥980



スパナフック SF-10
¥3,300



HF-11
¥980



HFR-12
¥1,550

標 

HFR-11
¥1,450

標 

HF-T2
¥1,550



HF-T1
¥1,300



ペンチフック PF-1
¥1,550



HF-22
¥1,300

標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

壁面ハンガーパネルシステム

壁面が収納スペースに変身！

オリジナルムービー公開中
壁面ハンガーパネル

1台当り耐荷重 100kg　粉体塗装 パールピンク色　グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 2人40分

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#2 と と





- 眠っていた壁面を有効活用できます。
- 探しものが一目で見つかります。
- 仮置きができる便利な棚板を付ける事ができます。

品番の見方

WH- 12 18- P4 T Y

- WH：壁面ハンガーパネルシステム
- 12：間口 09:900 12:1200
- 18：高さ 18:1800
- P4：パンチングパネル枚数 P2:2枚 P3:3枚 P4:4枚 P5:5枚
- T：棚板付
- Y：ボックスハンガー横桟付

このようなお困りごとを解決します！

床上が備品でいっぱい!!





壁面の有効活用

探しものが見つからない～





あるべきところにある!!

持ちながらだと探しにくい…





便利なちょこっと仮置き

■ 寸法図

間口1200㎜



間口900㎜



単体　連結



連結する場合、支柱を兼用します

オプション については P207 をご参照ください。

壁面ハンガーパネルシステム

オリジナルムービー 公開中
壁面ハンガーパネル

組立式　組立目安 2人40分

1台当り耐荷重 100kg　粉体塗装 パールピンク色　グリーン購入法 準拠

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

＋#2 と　と ALC4.5mm 又は コンクリート5mm

間口1200㎜のバリエーション



単体	WH-1218-P2 (10.6kg) ¥34,100	WH-1218-P2T (14.3kg) ¥46,100	WH-1218-P2YY (17.6kg) ¥57,220	WH-1218-P3 (14.4kg) ¥45,200	WH-1218-P3T (18.1kg) ¥57,200
連結	WH-1218R-P2 (9.1kg) ¥28,150	WH-1218R-P2T (12.8kg) ¥40,150	WH-1218R-P2YY (16.1kg) ¥51,270	WH-1218R-P3 (12.9kg) ¥39,250	WH-1218R-P3T (16.6kg) ¥51,250



単体	WH-1218-P3Y (17.9kg) ¥56,760	WH-1218-P4 (18.2kg) ¥56,300	WH-1218-P4T (21.9kg) ¥68,300	WH-1218-P4Y (21.7kg) ¥67,860	WH-1218-P4TY (25.4kg) ¥79,860	WH-1218-P5 (22.0kg) ¥67,400
連結	WH-1218R-P3Y (16.4kg) ¥50,810	WH-1218R-P4 (16.7kg) ¥50,350	WH-1218R-P4T (20.4kg) ¥62,350	WH-1218R-P4Y (20.2kg) ¥61,910	WH-1218R-P4TY (23.9kg) ¥73,910	WH-1218R-P5 (20.5kg) ¥61,450

間口900㎜のバリエーション



単体	WH-0918-P2 (8.8kg) ¥32,500	WH-0918-P2T (11.6kg) ¥42,400	WH-0918-P2YY (14.2kg) ¥51,960	WH-0918-P3 (11.7kg) ¥42,800	WH-0918-P3T (14.5kg) ¥52,700
連結	WH-0918R-P2 (7.3kg) ¥26,550	WH-0918R-P2T (10.1kg) ¥36,450	WH-0918R-P2YY (12.7kg) ¥46,010	WH-0918R-P3 (10.2kg) ¥36,850	WH-0918R-P3T (13.0kg) ¥46,750



単体	WH-0918-P3Y (14.4kg) ¥52,530	WH-0918-P4 (14.6kg) ¥53,100	WH-0918-P4T (17.4kg) ¥63,000	WH-0918-P4Y (17.3kg) ¥62,830	WH-0918-P4TY (20.1kg) ¥72,730	WH-0918-P5 (17.5kg) ¥63,400
連結	WH-0918R-P3Y (12.9kg) ¥46,580	WH-0918R-P4 (13.1kg) ¥47,150	WH-0918R-P4T (15.9kg) ¥57,050	WH-0918R-P4Y (15.8kg) ¥56,880	WH-0918R-P4TY (18.6kg) ¥66,780	WH-0918R-P5 (16.0kg) ¥57,450

オプション については P207 をご参照ください。

壁面ハンガーパネルシステム用オプション/オプション組合せ方法

オリジナルムービー 公開中
壁面ハンガーパネル

組立式　組立目安 2人40分

1台当り耐荷重 100kg　粉体塗装 パールピンク色　グリーン購入法 G準拠

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　＋#2 と　と　ALC4.5mm 又は コンクリート5mm

基本構成部材　小口運賃

支柱
1807

パンチングパネル　使用穴 6個



W1200用
HP-12N (3.8kg) **¥11,100**
W900用
HP-09N (2.9kg) **¥10,300**
フックは別売です。

WHP-1800 (1.5kg)
1本 **¥5,950**
木ビス及びナイロンプラグ付属

棚板　(均等耐荷重10kg)　使用穴 2個



W1200用
WHT-1200 (3.7kg) **¥12,000**
W900用
WHT-900 (2.8kg) **¥9,900**

BOXハンガー横桟　使用穴 2個



W1200用
HH-12 (2.4kg) **¥6,500**
W900用
HH-09 (1.9kg) **¥6,050**

オプション　小口運賃

ボックス(小)



HB-SY(黄)
HB-SN(乳白色)
¥460

ボックス(中)



HB-BR(赤)
HB-BN(乳白色)
¥580

フック



HF-11 **¥980**



HF-12 **¥980**



HF-22 **¥1,300**

ペンチフック



PF-1 **¥1,550**



HFR-11 **¥1,450**



HFR-12 **¥1,550**



HF-T1 **¥1,300**



HF-T2 **¥1,550**

ドライバーフック　**HFD-6** **¥3,800**



スパナフック



SF-10 **¥3,300**

オプション組合せのやり方

支柱穴数について



オプションは取付可能な穴数以内であれば
ご自由に組合せいただけます

組合せ事例





組合せ完成図

コンビニワゴン(ゴムキャスター)

バリエーション追加でさらにお選びやすくなりました

オリジナルムービー 公開中
コンビニワゴン

全体均等耐荷重 96kg (自重を含む)　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分



■WCLPFC-3-Pの使用例



ゴムキャスター



●コンビニエンス(便利)なワゴンです。
●全体耐荷重は全機種96kgです。キャスターは50φゴムキャスター。弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。

- ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

品番の見方

WC W L P F C - 4 - P

- WC: ヤマテック コンビニワゴン
- W: W750×D500サイズ / W400×D400サイズ
- L: パンチングパネル付
- P: コボレ止め付
- F: キャビネット付
- C: 4: 棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- P: パールピンク色

W400mm×D400mm

オープンタイプ2段



WCL-2-P
¥17,400
質量:6.5kg

コボレ止め付き2段



WCLF-2-P
¥25,700
質量:7.3kg

キャビネット付き2段



WCLC-2-P
¥30,450
質量:9.5kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



WCLFC-2-P
¥38,750
質量:10.3kg

オープンタイプ3段



WCL-3-P
¥20,900　質量:8.9kg

オープンタイプ4段



WCL-4-P
¥24,800　質量:10.9kg

キャビネット付き3段



WCLC-3-P
¥33,600　質量:11.9kg

コボレ止め付き3段



WCLF-3-P
¥33,350　質量:10.1kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段



WCLPF-3-P
¥49,380　質量:13.2kg

パンチングパネル付き3段



WCLP-3-P
¥36,930
質量:12.0kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



WCLPC-3-P
¥49,630
質量:15.0kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCLFC-3-P
¥46,050
質量:13.1kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



WCLPFC-3-P
¥62,080
質量:16.2kg

■ 寸法図

W400mm×D400mm



W600mm×D400mm



W750mm×D500mm



50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個):キャスターネジ径M12×P1.25

コンビニワゴン(ゴムキャスター)

豊富なオプションとバリエーション！

オリジナルムービー公開中

コンビニワゴン

全体均等耐荷重 96kg(自重を含む)　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃



H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P (2.8kg)
¥8,250

コボレ止め

オプション　小口運賃



はめ込むだけのカンタンセット

W750×D500用 WCF-750(0.6kg) ¥5,350
W600×D400用 WCF-640(0.5kg) ¥4,950
W400×D400用 WCF-440(0.4kg) ¥4,150
高さ寸法:100mm(全製品共通)

フック

オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

W600mm × D400mm

オープンタイプ2段



WC-2-P
¥20,800
質量:7.5kg

キャビネット付き2段



WCC-2-P
¥33,950
質量:12.4kg

コボレ止め付き2段



WCF-2-P
¥30,700
質量:8.5kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



WCFC-2-P
¥43,850
質量:13.4kg

オープンタイプ3段



WC-3-P
¥27,700　質量:10.8kg

オープンタイプ4段



WC-4-P
¥31,600　質量:12.9kg

キャビネット付き3段



WCC-3-P
¥37,900　質量:15.1kg

パンチングパネル付き3段

フック4点は標準装備です。



WCP-3-P
¥43,730　質量:13.9kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



WCPC-3-P
¥53,930　質量:18.2kg

コボレ止め付き3段



WCF-3-P
¥42,550
質量:12.3kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPF-3-P
¥58,580
質量:15.4kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



フック4点は標準装備です。

WCPFC-3-P
¥68,780
質量:19.7kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCFC-3-P
¥52,750
質量:16.6kg

W750mm × D500mm

オープンタイプ2段



WCW-2-P
¥23,300　質量:10.3kg

コボレ止め付き2段



WCWF-2-P
¥34,000　質量:11.5kg

オープンタイプ3段



WCW-3-P
¥30,600　質量:14.4kg

コボレ止め付き3段



WCWF-3-P
¥46,650　質量:16.2kg

オープンタイプ4段



WCW-4-P
¥36,600　質量:18.5kg

コンビニワゴン(ナイロンキャスター)

バリエーション追加でさらにお選びやすくなりました

オリジナルムービー 公開中
コンビニワゴン

全体均等耐荷重 96kg (自重を含む)　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分


WCPN-3-P


ナイロンキャスター



●コンビニエンス(便利)なワゴンです。
●全体耐荷重は全機種96kgです。キャスターは50φナイロンキャスター。床材を汚しにくく、耐薬品性に優れています。

- ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

品番の見方

WC W L P F C N - 4 - P

- WC: ヤマテック コンビニワゴン
- W: W750×D500サイズ / W400×D400サイズ
- L: パンチングパネル付
- P: コボレ止め付
- F: キャビネット付
- C: ナイロンキャスタータイプ
- N:
- 4: 棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- P: パール ピンク色

W400mm×D400mm

オープンタイプ2段



WCLN-2-P
¥18,000
質量:6.3kg

コボレ止め付き2段



WCLFN-2-P
¥26,300
質量:7.1kg

キャビネット付き2段



WCLCN-2-P
¥31,050
質量:9.3kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



WCLFCN-2-P
¥39,350
質量:10.1kg

オープンタイプ3段



WCLN-3-P
¥21,600 質量:8.7kg

オープンタイプ4段



WCLN-4-P
¥25,500 質量:10.7kg

キャビネット付き3段



WCLCN-3-P
¥34,300 質量:11.7kg

コボレ止め付き3段



WCLFN-3-P
¥34,050 質量:9.9kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段



WCLPFN-3-P
¥50,080 質量:13.0kg

パンチングパネル付き3段



WCLPN-3-P
¥37,630
質量:11.8kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



WCLPCN-3-P
¥50,330
質量:14.8kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCLFCN-3-P
¥46,750
質量:12.9kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



WCLPFCN-3-P
¥62,780
質量:16.0kg

■ 寸法図

W400mm×D400mm



W600mm×D400mm



W750mm×D500mm



50φナイロンキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個):キャスターネジ径M12×P1.25

コンビニワゴン（ナイロンキャスター）

豊富なオプションとバリエーション！

オリジナルムービー公開中

コンビニワゴン

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃



H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P（2.8kg）
¥8,250

コボレ止め

オプション　小口運賃



はめ込むだけのカンタンセット

W750×D500用 WCF-750（0.6kg）¥5,350
W600×D400用 WCF-640（0.5kg）¥4,950
W400×D400用 WCF-440（0.4kg）¥4,150
高さ寸法:100mm（全製品共通）

フック

オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

W600mm × D400mm

オープンタイプ2段



WCN-2-P
¥21,400
質量:7.3kg

キャビネット付き2段



WCCN-2-P
¥34,550
質量:12.2kg

コボレ止め付き2段



WCFN-2-P
¥31,300
質量:8.3kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



WCFCN-2-P
¥44,450
質量:13.2kg

オープンタイプ3段



WCN-3-P
¥28,400　質量:10.6kg

オープンタイプ4段



WCN-4-P
¥32,300　質量:12.7kg

キャビネット付き3段



WCCN-3-P
¥38,600　質量:14.9kg

パンチングパネル付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPN-3-P
¥44,430　質量:13.7kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPCN-3-P
¥54,630　質量:18.0kg

コボレ止め付き3段



WCFN-3-P
¥43,250　質量:12.1kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPFN-3-P
¥59,280　質量:15.2kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段

フック4点は標準装備です。



WCPFCN-3-P
¥69,480　質量:19.5kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCFCN-3-P
¥53,450　質量:16.4kg

W750mm × D500mm

オープンタイプ2段



WCWN-2-P
¥23,900
質量:10.1kg

コボレ止め付き2段



WCWFN-2-P
¥34,600
質量:11.3kg

オープンタイプ3段



WCWN-3-P
¥31,300
質量:14.2kg

コボレ止め付き3段



WCWFN-3-P
¥47,350
質量:16.0kg

オープンタイプ4段



WCWN-4-P
¥37,300
質量:18.3kg

コンビニワゴン(双輪キャスター)

オシャレで、しかも動かしやすいワゴンです。

オリジナルムービー 公開中
コンビニワゴン

全体均等耐荷重 96kg(自重を含む)　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 と 10　組立目安 1人40分


WCPS-3-P

双輪キャスター



●キャスターは大径75φのウレタン巻ナイロン双輪キャスターを採用しました。
●動かしやすく、オフィスや店舗などにもマッチするデザインです。

・ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
・商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

品番の見方

WC W L P F C S - 4 - P

- WC: ヤマテック コンビニワゴン
- W: W750×D500サイズ / W400×D400サイズ
- L: W400×D400サイズ
- P: パンチングパネル付
- F: コボレ止め付
- C: キャビネット付
- S: 双輪キャスター
- 4: 棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- P: パール ピンク色

W400mm×D400mm

オープンタイプ2段



WCLS-2-P ¥25,100
質量:6.7kg

コボレ止め付き2段



WCLFS-2-P ¥33,400
質量:7.5kg

キャビネット付き2段



WCLCS-2-P ¥38,150
質量:9.7kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



WCLFCS-2-P ¥46,450
質量:10.5kg

オープンタイプ3段



WCLS-3-P ¥28,700
質量:9.1kg

オープンタイプ4段



WCLS-4-P ¥32,600
質量:11.1kg

キャビネット付き3段



WCLCS-3-P ¥41,400
質量:12.1kg

コボレ止め付き3段



WCLFS-3-P ¥41,150
質量:10.3kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段



WCLPFS-3-P ¥57,180
質量:13.4kg フック4点は標準装備です。

パンチングパネル付き3段



フック4点は標準装備です。

WCLPS-3-P ¥44,730
質量:12.2kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



フック4点は標準装備です。

WCLPCS-3-P ¥57,430
質量:15.2kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCLFCS-3-P ¥53,850
質量:13.3kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



フック4点は標準装備です。

WCLPFCS-3-P ¥69,880
質量:16.4kg

■ 寸法図



75φウレタン巻双輪キャスター(自在ストッパー付2個、自在2個):キャスターネジ径M10×P1.5

コンビニワゴン（双輪キャスター）

豊富なオプションとバリエーション！

オリジナルムービー公開中
コンビニワゴン

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃



H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P（2.8kg）
¥8,250

コボレ止め

オプション　小口運賃



はめ込むだけのカンタンセット
W750×D500用　WCF-750（0.6kg）¥5,350
W600×D400用　WCF-640（0.5kg）¥4,950
W400×D400用　WCF-440（0.4kg）¥4,150
高さ寸法:100mm（全製品共通）

フック

オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

W600mm × D400mm

オープンタイプ2段



WCS-2-P ¥28,500
質量:7.7kg

キャビネット付き2段



WCCS-2-P ¥41,650
質量:12.6kg

コボレ止め付き2段



WCFS-2-P ¥38,400
質量:8.7kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



WCFCS-2-P ¥51,550
質量:13.6kg

オープンタイプ3段



WCS-3-P ¥35,500
質量:11.0kg

オープンタイプ4段



WCS-4-P ¥39,400
質量:13.1kg

キャビネット付き3段



WCCS-3-P ¥45,700
質量:15.3kg

パンチングパネル付き3段



WCPS-3-P ¥51,530
質量:14.1kg　フック4点は標準装備です。

パンチングパネル・キャビネット付き3段



WCPCS-3-P ¥61,730
質量:18.4kg　フック4点は標準装備です。

コボレ止め付き3段



WCFS-3-P ¥50,350
質量:12.5kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段



WCPFS-3-P ¥66,380
質量:15.6kg　フック4点は標準装備です。

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



WCPFCS-3-P ¥76,580
質量:19.9kg　フック4点は標準装備です。

コボレ止め・キャビネット付き3段



WCFCS-3-P ¥60,550
質量:16.8kg

W750mm × D500mm

オープンタイプ2段



WCWS-2-P ¥31,000
質量:10.5kg

コボレ止め付き2段



WCWFS-2-P ¥41,700
質量:11.7kg

オープンタイプ3段



WCWS-3-P ¥38,400
質量:14.6kg

コボレ止め付き3段



WCWFS-3-P ¥54,450
質量:16.4kg

オープンタイプ4段



WCWS-4-P ¥44,400
質量:18.7kg

Iro dori
色彩シリーズ 色彩ワゴン

色彩による職場環境の改善をご提案します。

オリジナルムービー 公開中
色彩ワゴン

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）
粉体塗装 パールピンク色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース
組立式 #3 と 10 組立目安 1人40分



カラー記号









- 色は我々人間にさまざまな影響を与えます。
- 職場環境を改善し、作業に合わせた効果を体感してください。
- 作業工程ごとに色を変えればワゴンの紛失防止に一役買います。

- ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

品番の見方

CWC W L P F C - 3 - RE

- CWC：ヤマテック色彩ワゴン
- W：W750×D500サイズ / L：W400×D400サイズ
- P：パンチングパネル付
- F：コボレ止め付
- C：キャビネット付
- 3：棚板段数 2:2段 3:3段 4:4段
- RE：カラー記号 RE:チェリーピンク BL:スカイブルー YE:レモンイエロー

W400mm×D400mm

オープンタイプ2段



CWCL-2-RE

CWCL-2-□□
¥25,100 質量:6.7kg

コボレ止め付き2段



CWCLF-2-BL

CWCLF-2-□□
¥33,400 質量:7.5kg

キャビネット付き2段



CWCLC-2-YE

CWCLC-2-□□
¥38,150 質量:9.7kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



CWCLFC-2-RE

CWCLFC-2-□□
¥46,450 質量:10.5kg

オープンタイプ3段



CWCL-3-BL

CWCL-3-□□
¥28,700 質量:9.1kg

オープンタイプ4段



CWCL-4-YE

CWCL-4-□□
¥32,600 質量:11.1kg

キャビネット付き3段



CWCLC-3-RE

CWCLC-3-□□
¥41,400 質量:12.2kg

コボレ止め付き3段



CWCLF-3-BL

CWCLF-3-□□
¥41,150 質量:10.3kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段



CWCLPF-3-YE

CWCLPF-3-□□
¥57,180 質量:13.4kg

パンチングパネル付き3段



CWCLP-3-RE

CWCLP-3-□□
¥44,730 質量:12.2kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



CWCLPC-3-BL

CWCLPC-3-□□
¥57,430 質量:15.2kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCLFC-3-YE

CWCLFC-3-□□
¥53,850 質量:13.3kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCLPFC-3-RE

CWCLPFC-3-□□
¥69,880 質量:16.4kg

■ 寸法図



75φウレタン巻双輪キャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）:キャスターネジ径M10×P1.5

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。 -RE:チェリーピンク -BL:スカイブルー -YE:レモンイエロー

色彩ワゴン

オリジナルムービー公開中
色彩ワゴン

色彩による職場環境の改善をご提案します。

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10　組立目安 1人40分

パンチングパネル

オプション　小口運賃



H810×D400mmのコンビニワゴンに取付可能です。

WCP-P（2.8kg）
¥8,250

コボレ止め

オプション　小口運賃



はめ込むだけのカンタンセット
W750×D500用 WCF-750（0.6kg）¥5,350
W600×D400用 WCF-640（0.5kg）¥4,950
W400×D400用 WCF-440（0.4kg）¥4,150
高さ寸法:100mm（全製品共通）

フック

オプション　小口運賃



標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

W600mm × D400mm

オープンタイプ2段



CWC-2-□□
¥28,500
質量:7.7kg

キャビネット付き2段



CWCC-2-□□
¥41,650
質量:12.6kg

コボレ止め付き2段



CWCF-2-□□
¥38,400
質量:8.7kg

コボレ止め・キャビネット付き2段



CWCFC-2-□□
¥51,550
質量:13.6kg

オープンタイプ3段



CWC-3-□□
¥35,500　質量:11.0kg

オープンタイプ4段



CWC-4-□□
¥39,400　質量:13.1kg

キャビネット付き3段



CWCC-3-□□
¥45,700　質量:15.3kg

パンチングパネル付き3段

フック4点は標準装備です。



CWCP-3-□□
¥51,530　質量:14.1kg

パンチングパネル・キャビネット付き3段



CWCPC-3-□□
¥61,730　質量:18.4kg

コボレ止め付き3段



CWCF-3-□□
¥50,350
質量:12.5kg

パンチングパネル・コボレ止め付き3段

フック4点は標準装備です。



CWCPF-3-□□
¥66,380
質量:15.6kg

パンチングパネル・コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCPFC-3-□□
¥76,580
質量:19.9kg

コボレ止め・キャビネット付き3段



CWCFC-3-□□
¥60,550
質量:16.8kg

W750mm × D500mm

オープンタイプ2段



CWCW-2-□□
¥31,000　質量:10.5kg

コボレ止め付き2段



CWCWF-2-□□
¥41,700　質量:11.7kg

オープンタイプ3段



CWCW-3-□□
¥38,400　質量:14.6kg

コボレ止め付き3段



CWCWF-3-□□
¥54,450　質量:16.4kg

オープンタイプ4段



CWCW-4-□□
¥44,400　質量:18.7kg

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。 -RE:チェリーピンク -BL:スカイブルー -YE:レモンイエロー

ジャストフィットワゴン

オリジナルムービー 公開中
ジャストフィットワゴン

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#3 と　10　組立目安 1人50分



■WJ-3-P　立ち作業での使用例



●天板を傾ける事でピッキングしやすくなります。
●キャビネット付も増えました。

・ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
・商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

品番の見方

WJC-3-P

- WJ：ジャストフィットワゴン
- C：キャビネット付
- 3：棚板段数 2:2段 3:3段
- P：パールピンク色

約32°まで5段階の調整ができます。





天板は耐磨耗性に優れた低圧メラミン天板。



表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hで一般的な作業としては充分です。

■傾斜天板セット

WJ-T(8.0kg) **¥35,700**

傾斜天板は現在お使いのコンビニワゴンにも取付けできます。
(W600×D400サイズのみ又、コボレ止メとの併用はできません)



天板を水平にした状態
WJC-3-P



■WJC-3-P+WCP-P

キャビネット



引出しはこの方向に開きます

オプション　小口運賃

パンチングパネル



WCP-P(2.8kg) **¥8,250**

WJ-3-P及びWJC-3-Pに取り付け可能です。

フック

オプション　小口運賃



HF-11 ¥980 耐荷重:0.5kg
HF-12 ¥980 耐荷重:0.5kg
HF-22 ¥1,300 耐荷重:1.0kg
HF-T1 ¥1,300 耐荷重:0.5kg
HFR-11 ¥1,450 耐荷重:0.5kg
HF-T2 ¥1,550 耐荷重:1.0kg
HFR-12 ¥1,550 耐荷重:0.5kg



ペンチフック PF-1 ¥1,550 耐荷重:0.5kg



ドライバーフック HFD-6 ¥3,800 耐荷重:3.0kg



スパナフック SF-10 ¥3,300 耐荷重:3.0kg

■ 寸法図

3段タイプ



2段タイプ



キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)、ネジ径 M12×P1.25

ジャストフィットワゴン

オリジナルムービー公開中
ジャストフィットワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

全体均等耐荷重 96kg（自重を含む）　粉体塗装 パールピンク色　組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調節　耐衝撃　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　組立式　#3と10　組立目安 1人50分

オープン型　3段タイプ



WJ-3-P　¥63,400

天板耐荷重：10kg
キャスター：50φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
ネジ径 M12×P1.25
質　　量：18.8kg

キャビネット付　3段タイプ



WJC-3-P　¥73,600

天板耐荷重：10kg　　引出し耐荷重：5kg
キャスター：50φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
ネジ径 M12×P1.25
質　　量：23.1kg

オープン型　2段タイプ



WJ-2-P　¥56,500

天板耐荷重：10kg
キャスター：50φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
ネジ径 M12×P1.25
質　　量：15.5kg

キャビネット付　2段タイプ



WJC-2-P　¥69,650

天板耐荷重：10kg　　引出し耐荷重：5kg
キャスター：50φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
ネジ径 M12×P1.25
質　　量：20.4kg

■ コンビニワゴン・色彩ワゴンの基本的な組立て方法



ストッパー付キャスターと
ストッパー無しキャスターが
付いた支柱を各１本お選びください。
図のように支柱を２本並べます。



支柱の間に棚板を立てて置き、
ビスナットで仮止めします。
棚板は、表・裏どちら向きでも
取付けできます。



パネル付きタイプの場合は、棚板
を仮止めする時、パネルを外側より
当てて共締めします。

各部の直角を確認しながら、
ドライバーとスパナを用いて
締め込み、完成です。



パネル付きの場合、付属のフック
を掛けてご使用ください。

■ ジャストフィットワゴンの基本的な組立て方法



ストッパー付キャスターと
ストッパー無しキャスターが
付いた支柱を各１本お選びください。
図のように支柱を２本並べます。



最上段棚板を皿状にセットし、
その上に傾斜天板セットをはめ込んで
ビスナットで仮止めします。



２段目、３段目の棚板を同じように
ビスナットで仮止めします。
残りの支柱２本をビスナットで
仮止めします。



各部の直角を確認しながら、
ドライバーとスパナを用いて
締め込み、完成です。

オプション については P216 をご参照ください。

スペシャルワゴン

さらなる使いやすさを追求してリニューアル！

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

粉体塗装

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分



W7CS-S-IV



- フルオープンで取り出しがしやすい引出し。
- 3種類の深さの引出しが組み合わせ自由。
- 豊富なオプションによりカスタマイズ可能。

品番の見方

W 6 C S L H - B M P2 - IV

- W：ヤマテックスペシャルワゴン
- 6：棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C：移動式
- S：最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L：高さ600mmサイズ
- H：高さ1200mmサイズ
- B：キャビネット取付け位置 下部モデル
- M：部材組み合わせ（数字はキャビネット個数を示します） K又はN:オープン型 J又はT:オープン型（重量タイプ又は100φキャスター仕様） S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- P2：パンチングパネル付 P2:側パネル2枚付 P3:3方パネル付
- IV：塗装色 G:グリーン IV:アイボリー

カラーバリエーション

ご注文の際、品番後ろの -□に カラー記号を当てはめてください。

-IV アイボリー色　-G グリーン色

■フルオープンの引出し



ボールスライドレールの採用によりスムーズな開閉をお約束します。引出し率100%ですので奥の物も取り出しやすくなっています。

■超深型引出し



超深型の引出しが追加されました。市販のスプレー缶など背の高い物もラクラク収納できます。（有効内寸法 H200mm）



キャスターは規格のゴムキャスターだけでなく、油に強いウレタンキャスターへの交換も可能です。

■裏表自在棚板





棚板はフラット型・皿型どちらでもお使いいただけます。



少しオシャレなレーザーカットのロゴマーク入

ワゴンの選定方法について

⚠ヤマテックスペシャルワゴンのカタログ表記耐荷重はワゴンの全体均等耐荷重を掲載しております。下記に示す棚板＋キャビネットの合計耐荷重ではありません。

ワゴンの選定方法

1. 棚板・キャビネットに載せる積載物の重量が、下記の耐荷重以下であることをご確認ください。
2. ワゴン全体に載せる積載物の重量が品番ごとに記載された全体均等耐荷重以下であることをご確認ください。

≪棚板・キャビネット　1段当りの耐荷重≫

- 棚板耐荷重 … 80kg／1段
- 棚板用補強付き棚板耐荷重 …160kg／1段
- キャビネット　天板耐荷重 … 50kg／1段
  引出し耐荷重 … 20kg／1段

棚板用補強付き棚板は、カタログ内では[　　]のようにイラスト表示しています。赤いラインが棚板用補強を示します。

オプション 棚板用マット 小口運賃





棚板内に敷くことで工具や部品の傷を防ぎます。
色:グリーン　厚み:1.5mm　材質:塩ビ

適合棚板サイズ	品　番	定価(税抜)
W600×D400	GPM-64	¥1,950
W750×D500	GPM-75	¥2,650
W1000×D650	GPM-106	¥6,300

オプション ウレタンキャスター 小口運賃

⚠取付ピッチの違いにより75φから100φ、100φから75φへの変更はできません。

75φ



キャスターセット　WS-75U-4
ご注文時に交換依頼を頂いた場合　+¥4,500
キャスターのみでご注文を頂いた場合　¥10,800

100φ



キャスターセット　STKC-100GNU-SET
ご注文時に交換依頼を頂いた場合　+¥6,300
キャスターのみでご注文を頂いた場合　¥22,100

スペシャルワゴン用オプション

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 オプション 小口運賃

オプション パンチングパネル 小口運賃



フックを用いて工具類をすぐ使えるようにできます。
収納物の落下防止にもなります。

サイズ		品番	定価(税抜)
W600×D400 移動式用	背	WLP- 600W-□	¥8,900
	側	WLP- 400D -□	¥7,950
W750×D500 移動式用	背	WLP- 750W-□	¥14,000
	側	WLP- 500D -□	¥9,450

※ご注文の際、品番の-□に以下のカラー記号を当てはめてご注文ください。
カラー記号 -G:グリーン -IV:アイボリー

オプション フック 小口運賃



ドライバーフックHFD-6 ¥3,800 耐荷重:3.0kg

HF-12 ¥980 耐荷重:0.5kg



HFR-11 ¥1,450 耐荷重:0.5kg

HF-T2 ¥1,550 耐荷重:1.0kg



スパナフックSF-10 ¥3,300 耐荷重:3.0kg



HFR-12 ¥1,550 耐荷重:0.5kg

ペンチフック PF-1 ¥1,550 耐荷重:0.5kg



HF-11 ¥980 耐荷重:0.5kg

HF-22 ¥1,300 耐荷重:1.0kg



HF-T1 ¥1,300 耐荷重:0.5kg

グリーン枠内の4種はP226のパンチングパネル付に標準装備のフックです。

オプション スペシャルワゴン用キャビネット 小口運賃

サイズ	外観	品番 / 仕様	定価(税抜)
W600×D400	 WLD-6S2-IV	浅型2段タイプ **WLD-6S2-□** スライドレール 引出し内寸法:W478×D350×H55(64) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:13.4kg	¥39,800
	 WLD-6M1-G	深型1段タイプ **WLD-6M1-□** スライドレール 引出し内寸法:W478×D350×H90(101) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:9.4kg	¥26,400
	 WLD-6D1-IV	超深型1段タイプ **WLD-6D1-□** スライドレール 引出し内寸法:W478×D350×H180(200) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:12.4kg	¥29,200
W750×D500	 WLD-7S2-G	浅型2段タイプ **WLD-7S2-□** スライドレール 引出し内寸法:W628×D400×H55(64) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:17.3kg	¥47,600
	 WLD-7M1-IV	深型1段タイプ **WLD-7M1-□** スライドレール 引出し内寸法:W628×D400×H90(101) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:12.5Kg	¥31,200
	 WLD-7D1-G	超深型1段タイプ **WLD-7D1-□** スライドレール 引出し内寸法:W628×D400×H180(200) 引出し耐荷重:20kg/1段 質量:16.1kg	¥34,000

※仕切板の取付けはできません。 ※鍵は付いておりません。 ※品番後ろの -□ にはカラー記号が入ります。 -G:グリーン -IV:アイボリー

注 引出し内寸法の表記について
H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



■ 引出し寸法図

W600 × D400



W750 × D500



スペシャルワゴンW600×D400 移動式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション

ご注文の際、品番後の -□にカラー記号を当てはめてください。

-IV アイボリー色　-G グリーン色

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。



W6CS-N-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-N-□	質量:18.7kg	¥60,440
W6CU-N-□	質量:18.4kg	¥60,440

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6M1-□ 1個



W6CS-M-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-M-□	質量:23.2kg	¥60,820
W6CU-M-□	質量:22.9kg	¥60,820

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 1個



W6CS-S-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-S-□	質量:27.2kg	¥74,220
W6CU-S-□	質量:26.9kg	¥74,220

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6D1-□ 1個



W6CS-D-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-D-□	質量:26.2kg	¥63,620
W6CU-D-□	質量:25.9kg	¥63,620

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6M1-□ 2個



W6CS-M2-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-M2-□	質量:29.4kg	¥79,360
W6CU-M2-□	質量:29.1kg	¥79,360

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 2個



W6CS-S2-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-S2-□	質量:37.4kg	¥106,160
W6CU-S2-□	質量:37.1kg	¥106,160

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6D1-□ 2個



W6CS-D2-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-D2-□	質量:35.4kg	¥84,960
W6CU-D2-□	質量:35.1kg	¥84,960

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 1個 WLD-6D1-□ 1個



W6CS-SD-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-SD-□	質量:36.4kg	¥95,560
W6CU-SD-□	質量:36.1kg	¥95,560

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 1個 WLD-6M1-□ 1個



W6CS-SM-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CS-SM-□	質量:33.4kg	¥92,760
W6CU-SM-□	質量:33.1kg	¥92,760

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6S2-□ 2個 WLD-6M1-□ 2個



W6CU-S2M2-G　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-S2M2-□	質量:55.9kg	¥158,960

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-6M1-□ 3個 WLD-6D1-□ 1個



W6CU-M3D-IV　キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-M3D-□	質量:50.9kg	¥134,960

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格　WS6T-SET-□ (3.2kg)　¥7,860

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW600×D400 移動式(H900)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 と 13 と 6 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。カラー記号 ○-IVアイボリー色 ○-Gグリーン色

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 2個



W6CU-SD2-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-SD2-□ 質量:48.5kg **¥124,760**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個



W6CU-BM-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BM-□ 質量:26.1kg **¥68,680**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個



W6CU-BS-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BS-□ 質量:30.1kg **¥82,080**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 1個



W6CU-BD-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BD-□ 質量:29.1kg **¥71,480**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 2個



W6CU-BM2-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BM2-□ 質量:35.5kg **¥95,080**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 2個



W6CU-BS2-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BS2-□ 質量:40.3kg **¥114,020**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 2個



W6CU-BD2-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BD2-□ 質量:38.3kg **¥92,820**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6CU-BSD-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BSD-□ 質量:39.3kg **¥103,420**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個



W6CU-BSM-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-BSM-□ 質量:36.3kg **¥100,620**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6CU-MBD-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-MBD-□ 質量:32.1kg **¥82,160**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6CU-SBD-IV キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-SBD-□ 質量:36.1kg **¥95,560**

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む) ⇦スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個



W6CU-SBM-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CU-SBM-□ 質量:33.1kg **¥92,760**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS6T-SET-□ (3.2kg) **¥7,860**

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 移動式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 又は 17 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。 カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)
キャスター75φゴム車 (自在ストッパー付2個、自在2個)
棚板用補強（赤印）が1段に入ります。
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H859mm W7CU-H830mm
300mm 300mm
W7CS-N-
W7CU-N-

W7CS-N-G キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W7CS-N-□ 質量:23.8kg ¥69,890
W7CU-N-□ 質量:23.9kg ¥69,790

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
棚板用補強（赤印）が1段に入ります。
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
300mm 300mm
W7CS-T-
W7CU-T-

W7CS-T-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-T-□ 質量:28.1kg ¥82,190
W7CU-T-□ 質量:28.2kg ¥82,090

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
250mm 250mm
W7CS-M-
W7CU-M-

W7CS-M-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-M-□ 質量:33.9kg ¥82,720
W7CU-M-□ 質量:34.0kg ¥82,620

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
200mm 250mm
W7CS-S-
W7CU-S-

W7CS-S-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-S-□ 質量:38.7kg ¥99,120
W7CU-S-□ 質量:38.8kg ¥99,020

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
200mm 200mm
W7CS-D-
W7CU-D-

W7CS-D-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-D-□ 質量:37.5kg ¥85,520
W7CU-D-□ 質量:37.6kg ¥85,420

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
400mm
W7CS-M2-
W7CU-M2-

W7CS-M2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-M2-□ 質量:41.7kg ¥104,710
W7CU-M2-□ 質量:41.8kg ¥104,610

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
300mm
W7CS-S2-
W7CU-S2-

W7CS-S2-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-S2-□ 質量:51.3kg ¥137,510
W7CU-S2-□ 質量:51.4kg ¥137,410

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7D1-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
200mm
W7CS-D2-
W7CU-D2-

W7CS-D2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-D2-□ 質量:48.9kg ¥110,310
W7CU-D2-□ 質量:49.0kg ¥110,210

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個 WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
250mm
W7CS-SD-
W7CU-SD-

W7CS-SD-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-SD-□ 質量:50.1kg ¥123,910
W7CU-SD-□ 質量:50.2kg ¥123,810

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個 WLD-7M1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CS-H899mm W7CU-H870mm
350mm
W7CS-SM-
W7CU-SM-

W7CS-SM-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CS-SM-□ 質量:46.5kg ¥121,110
W7CU-SM-□ 質量:46.6kg ¥121,010

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 2個 WLD-7M1-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CU-H870mm
W7CU-S2M2-

W7CU-S2M2-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-S2M2-□ 質量:76.4kg ¥199,810

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 3個 WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm
W7CU-H870mm
W7CU-M3D-

W7CU-M3D-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-M3D-□ 質量:70.4kg ¥169,810

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□ (4.7kg) ¥9,210

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 移動式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | +#3 と 17 と 6 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は ┌─┐型、└─┘型どちらでも組み立てていただけます。カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 2個



W7CU-SD2-

W7CU-SD2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-SD2-□ 質量:66.3kg **¥157,810**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個



W7CU-BM-

W7CU-BM-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BM-□ 質量:38.7kg **¥91,830**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個



W7CU-BS-

W7CU-BS-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BS-□ 質量:43.5kg **¥108,230**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 1個



W7CU-BD-

W7CU-BD-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BD-□ 質量:42.3kg **¥94,630**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 2個



W7CU-BM2-

W7CU-BM2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BM2-□ 質量:51.2kg **¥123,030**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 2個



W7CU-BS2-

W7CU-BS2-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BS2-□ 質量:56.1kg **¥146,620**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 2個



W7CU-BD2-

W7CU-BD2-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BD2-□ 質量:53.7kg **¥119,420**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7CU-BSD-

W7CU-BSD-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BSD-□ 質量:54.9kg **¥133,020**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個



W7CU-BSM-

W7CU-BSM-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-BSM-□ 質量:51.3kg **¥130,220**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7CU-MBD-

W7CU-MBD-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-MBD-□ 質量:45.4kg **¥107,410**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7CU-SBD-

W7CU-SBD-IV キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-SBD-□ 質量:50.2kg **¥123,810**

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む) | スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個



W7CU-SBM-

W7CU-SBM-G キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CU-SBM-□ 質量:46.6kg **¥121,010**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□(4.7kg) **¥9,210**

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW600×D400 移動式(H1200)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション
ご注文の際、品番後の -□ にカラー記号を当てはめてください。
-IV アイボリー色　-G グリーン色

品番の見方

W 6 C S L H - B M - IV

- W: ヤマテック スペシャルワゴン
- 6: 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L: 高さ 600mm サイズ
- H: 高さ 1200mm サイズ
- B: キャビネット取付け位置 下部モデル
- M: 部材組み合わせ(数字はキャビネット個数を示します) K又はN:オープン型 J又はT:オープン型(重量タイプ又は100φキャスター仕様) S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- IV: 塗装色 G:グリーン IV:アイボリー

棚板用補強(赤印)が1段に入ります。



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CSH-N-□ 質量:23.5kg ¥72,750
W6CUH-N-□ 質量:23.2kg ¥72,750



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CSH-M-□ 質量:24.8kg ¥65,270
W6CUH-M-□ 質量:24.5kg ¥65,270



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CSH-S-□ 質量:28.8kg ¥78,670
W6CUH-S-□ 質量:28.5kg ¥78,670



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CSH-D-□ 質量:27.8kg ¥68,070
W6CUH-D-□ 質量:27.5kg ¥68,070



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CSH-M2-□ 質量:34.2kg ¥91,670
W6CUH-M2-□ 質量:33.9kg ¥91,670



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CUH-BM2-□ 質量:37.1kg ¥99,530



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CUH-BS2-□ 質量:45.1kg ¥126,330



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CUH-BD2-□ 質量:43.1kg ¥105,130



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CUH-MBD2-□ 質量:46.1kg ¥115,810



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W6CUH-SBM2-□ 質量:47.3kg ¥131,470

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS6T-SET-□ (3.2kg) ¥7,860

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 移動式(H1200)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 17 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は□型、□型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション
ご注文の際、品番後の -□に
カラー記号を当てはめてください。
-IV アイボリー色　-G グリーン色

品番の見方

W 7 C S L H - B M - IV

- W: ヤマテック スペシャルワゴン
- 7: 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L: 高さ600mmサイズ
- H: 高さ1200mmサイズ
- B: キャビネット取付け位置 下部モデル
- M: 部材組み合わせ(数字はキャビネット個数を示します) K又はN:オープン型 J又はT:オープン型(重量タイプ又は100φキャスター仕様) S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- IV: 塗装色 G:グリーン IV:アイボリー

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　棚板用補強(赤印)が1段に入ります。



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-T-□ 質量:34.1kg ¥92,550
W7CUH-T-□ 質量:34.2kg ¥92,450

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7M1-□ 1個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-M-□ 質量:35.5kg ¥87,170
W7CUH-M-□ 質量:35.6kg ¥87,070

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-S-□ 質量:40.3kg ¥103,570
W7CUH-S-□ 質量:40.4kg ¥103,470

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7D1-□ 1個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-D-□ 質量:39.1kg ¥89,970
W7CUH-D-□ 質量:39.2kg ¥89,870

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7M1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CSH-M2-□ 質量:48.0kg ¥118,370
W7CUH-M2-□ 質量:48.1kg ¥118,270

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7M1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-BM2-□ 質量:52.8kg ¥127,480

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7S2-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-BS2-□ 質量:62.4kg ¥160,280

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7D1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-BD2-□ 質量:60.0kg ¥133,080

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7M1-□ 1個 WLD-7D1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-MBD2-□ 質量:63.1kg ¥145,860

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)　スライドレール　使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個 WLD-7M1-□ 2個



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W7CUH-SBM2-□ 質量:65.4kg ¥165,870

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□ (4.7kg) ¥9,210

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴン 移動式(H600)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は┌─┐型、└─┘型どちらでも組み立てていただけます。 カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

W600×D400mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



W6CSL-N-

W6CSL-N-□
質量:14.0kg
¥52,330

W6CSL-N-G

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

棚板1枚追加価格(補強なし) WS6T-SET-□(3.2kg) ¥7,860

W750×D500mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



W7CSL-N-

W7CSL-N-□
質量:17.6kg
¥60,430

W7CSL-N-IV

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

棚板1枚追加価格(補強なし) WS7T-SET-□(4.7kg) ¥9,210

※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。(-G:グリーン -IV:アイボリー)

スペシャルワゴン パンチングパネル付(H900)

※補強なしの棚板は┌─┐型、└─┘型どちらでも組み立てていただけます。 カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

W600×D400mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



W6CS-NP2-

フック4種類が各1個附属しています。(下記フック欄参照)

W6CS-NP2-□
質量:23.0kg
¥84,120

■W6CS-NP2-IV

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W750×D500mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



W7CS-NP2-

フック4種類が各1個附属しています。(下記フック欄参照)

W7CS-NP2-□
質量:29.1kg
¥96,570

■W7CS-NP2-G

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W600×D400mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



W6CS-NP3-

フック4種類が各1個附属しています。(下記フック欄参照)

W6CS-NP3-□
質量:26.2kg
¥93,020

■W6CS-NP3-G

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

W750×D500mm

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



W7CS-NP3-

フック4種類が各1個附属しています。(下記フック欄参照)

W7CS-NP3-□
質量:33.1kg
¥110,570

■W7CS-NP3-IV

キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

オプション フック

小口運賃

標 

ドライバーフック HFD-6
¥3,800

標 

HF-12
¥980



スパナフック SF-10
¥3,300



HF-11
¥980



HFR-12
¥1,550

標 

HFR-11
¥1,450

標 

HF-T2
¥1,550



HF-T1
¥1,300



ペンチフック PF-1
¥1,550



HF-22
¥1,300

標 付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

棚板1枚追加価格(補強なし) WS6T-SET-□(3.2kg) ¥7,860
棚板1枚追加価格(補強なし) WS7T-SET-□(4.7kg) ¥9,210

※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。(-G:グリーン -IV:アイボリー)

スペシャルワゴンW1000×D650 移動式(H900)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 17 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。カラー記号 ◯-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。



W1CS-K-



W1CU-K-



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W1CS-K-□	質量:39.4kg	¥108,540
W1CU-K-□	質量:40.0kg	¥108,340

全体均等耐荷重 320kg (自重を含む)

棚板用補強（赤印）が 2 段に入ります。



W1CS-J-



W1CU-J-



キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、固定2個)

W1CS-J-□	質量:42.1kg	¥133,800
W1CU-J-□	質量:42.7kg	¥133,600

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS1T-SET-□ (6.9kg) ¥12,960

スペシャルワゴンW1000×D650 固定式(H900)

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

カラー記号 ◯-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

※補強なしの棚板は┌──┐型、└──┘型どちらでも組み立てていただけます。

全体耐荷重 400kg

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。



W1-K-



W1-K-□	質量:31.4kg	¥82,490

全体耐荷重 500kg

棚板用補強（赤印）が 2 段に入ります。



W1-J-



W1-J-□	質量:35.7kg	¥111,650

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS1T-SET-□ (6.9kg) ¥12,960

スペシャルワゴンW600×D400 固定式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。

カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体耐荷重 200kg

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 350mm 350mm W6-K-



W6-K-IV

W6-K-□ 質量:14.0kg **¥34,130**

全体耐荷重 400kg

棚板用補強(赤印)が 1 段に入ります。

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 350mm 350mm W6-J-



W6-J-G

W6-J-□ 質量:18.5kg **¥59,340**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 300mm 300mm M W6-M-



W6-M-IV

W6-M-□ 質量:20.2kg **¥52,670**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 250mm 300mm S W6-S-



W6-S-G

W6-S-□ 質量:24.2kg **¥66,070**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 1個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 250mm 250mm D W6-D-



W6-D-IV

W6-D-□ 質量:23.2kg **¥55,470**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 2個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 200mm 250mm M M W6-M2-



W6-M2-G

W6-M2-□ 質量:29.6kg **¥79,070**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 2個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 400mm S S W6-S2-



W6-S2-IV

W6-S2-□ 質量:34.4kg **¥98,010**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 2個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 300mm D D W6-D2-



W6-D2-G

W6-D2-□ 質量:32.4kg **¥76,810**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 350mm S D W6-SD-



W6-SD-IV

W6-SD-□ 質量:33.4kg **¥87,410**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm 450mm S M W6-SM-



W6-SM-G

W6-SM-□ 質量:30.4kg **¥84,610**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 2個
WLD-6M1-□ 3個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm S S M M M W6-S2M3-



W6-S2M3-IV

W6-S2M3-□ 質量:59.4kg **¥169,350**

全体耐荷重 240kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 4個
WLD-6D1-□ 1個

棚板D400mm 棚板W600mm H900mm M M M M D W6-M4D-



W6-M4D-G

W6-M4D-□ 質量:54.4kg **¥145,350**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS6T-SET-□(3.2kg) **¥7,860**

YamaTec

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW600×D400 固定式(H900)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は「 」型、「 」型どちらでも組み立てていただけます。

カラー記号 ○-IVアイボリー色 ○-Gグリーン色

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個
WLD-6D1-□ 2個



W6-SMD2-

W6-SMD2-G

W6-SMD2-□ 質量:52.0kg **¥135,150**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個



W6-BM-

W6-BM-IV

W6-BM-□ 質量:20.2kg **¥52,670**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個



W6-BS-

W6-BS-G

W6-BS-□ 質量:24.2kg **¥66,070**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 1個



W6-BD-

W6-BD-IV

W6-BD-□ 質量:23.2kg **¥55,470**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 2個



W6-BM2-

W6-BM2-G

W6-BM2-□ 質量:29.6kg **¥79,070**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 2個



W6-BS2-

W6-BS2-IV

W6-BS2-□ 質量:34.4kg **¥98,010**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6D1-□ 2個



W6-BD2-

W6-BD2-G

W6-BD2-□ 質量:32.4kg **¥76,810**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6-BSD-

W6-BSD-IV

W6-BSD-□ 質量:33.4kg **¥87,410**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個



W6-BSM-

W6-BSM-G

W6-BSM-□ 質量:33.6kg **¥92,470**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6M1-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6-MBD-

W6-MBD-IV

W6-MBD-□ 質量:26.2kg **¥66,150**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6D1-□ 1個



W6-SBD-

W6-SBD-G

W6-SBD-□ 質量:30.2kg **¥79,550**

全体耐荷重 240kg | スライドレール

使用キャビネット
WLD-6S2-□ 1個
WLD-6M1-□ 1個



W6-SBM-

W6-SBM-IV

W6-SBM-□ 質量:30.4kg **¥84,610**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS6T-SET-□(3.2kg) **¥7,860**

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 固定式(H900)

オリジナルムービー 公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[_]型どちらでも組み立てていただけます。

カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体耐荷重 240kg
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 350mm 350mm
W7-K-
W7-K-IV
W7-K-□ 質量:18.5kg **¥38,180**

棚板用補強(赤印)が 1 段に入ります。
全体耐荷重 600kg
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 350mm 350mm
W7-J-
W7-J-G
W7-J-□ 質量:23.0kg **¥70,290**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 300mm 300mm
M
W7-M-
W7-M-IV
W7-M-□ 質量:26.3kg **¥60,170**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 250mm 300mm
S
W7-S-
W7-S-G
W7-S-□ 質量:31.1kg **¥76,570**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 250mm 250mm
D
W7-D-
W7-D-IV
W7-D-□ 質量:29.9kg **¥62,970**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 200mm 250mm
M M
W7-M2-
W7-M2-G
W7-M2-□ 質量:38.8kg **¥91,370**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 400mm
S S
W7-S2-
W7-S2-IV
W7-S2-□ 質量:43.7kg **¥114,960**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7D1-□ 2個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 300mm
D D
W7-D2-
W7-D2-G
W7-D2-□ 質量:41.3kg **¥87,760**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個 WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 350mm
S D
W7-SD-
W7-SD-IV
W7-SD-□ 質量:42.5kg **¥101,360**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 1個 WLD-7M1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm 450mm
S M
W7-SM-
W7-SM-G
W7-SM-□ 質量:38.9kg **¥98,560**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7S2-□ 2個 WLD-7M1-□ 3個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm
S S M M M
W7-S2M3-
W7-S2M3-IV
W7-S2M3-□ 質量:76.5kg **¥199,350**

全体耐荷重 400kg
スライドレール
使用キャビネット WLD-7M1-□ 4個 WLD-7D1-□ 1個
棚板D500mm 棚板W750mm H900mm
M M M M D
W7-M4D-
W7-M4D-G
W7-M4D-□ 質量:70.5kg **¥169,350**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□(4.7kg) **¥9,210**

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 固定式(H900)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は[ ]型、[ ]型どちらでも組み立てていただけます。

カラー記号 ●-IVアイボリー色 ●-Gグリーン色

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個
WLD-7D1-□ 2個



W7-SMD2-

W7-SMD2-G

W7-SMD2-□ 質量:66.4kg **¥157,350**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個



W7-BM-

W7-BM-IV

W7-BM-□ 質量:26.3kg **¥60,170**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個



W7-BS-

W7-BS-G

W7-BS-□ 質量:31.1kg **¥76,570**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 1個



W7-BD-

W7-BD-IV

W7-BD-□ 質量:29.9kg **¥62,970**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 2個



W7-BM2-

W7-BM2-G

W7-BM2-□ 質量:38.8kg **¥91,370**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 2個



W7-BS2-

W7-BS2-IV

W7-BS2-□ 質量:43.7kg **¥114,960**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7D1-□ 2個



W7-BD2-

W7-BD2-G

W7-BD2-□ 質量:41.3kg **¥87,760**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7-BSD-

W7-BSD-IV

W7-BSD-□ 質量:42.5kg **¥101,360**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個



W7-BSM-

W7-BSM-G

W7-BSM-□ 質量:43.6kg **¥107,770**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7M1-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7-MBD-

W7-MBD-IV

W7-MBD-□ 質量:33.0kg **¥75,750**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7D1-□ 1個



W7-SBD-

W7-SBD-G

W7-SBD-□ 質量:37.8kg **¥92,150**

全体耐荷重 400kg スライドレール

使用キャビネット
WLD-7S2-□ 1個
WLD-7M1-□ 1個



W7-SBM-

W7-SBM-IV

W7-SBM-□ 質量:42.5kg **¥101,360**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□(4.7kg) **¥9,210**

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW600×D400 固定式(H1200)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は「 」型、「 」型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション
ご注文の際、品番後の -□にカラー記号を当てはめてください。
-IV アイボリー色　-G グリーン色

品番の見方

W 6 C S L H - B M - IV

- W: ヤマテック スペシャルワゴン
- 6: 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L: 高さ600mmサイズ
- H: 高さ1200mmサイズ
- B: キャビネット取付け位置下部モデル
- M: 部材組み合わせ(数字はキャビネット個数を示します) K又はN:オープン型 J又はT:オープン型(重量タイプ又は100φキャスター仕様) S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- IV: 塗装色 G:グリーン IV:アイボリー



W6H-K-□　質量:19.0kg　¥42,640



W6H-M-□　質量:22.0kg　¥53,320



W6H-S-□　質量:26.0kg　¥66,720



W6H-D-□　質量:25.0kg　¥56,120



W6H-M2-□　質量:31.4kg　¥79,720



W6H-BM2-□　質量:31.4kg　¥79,720



W6H-BS2-□　質量:39.4kg　¥106,520



W6H-BD2-□　質量:37.4kg　¥85,320



W6H-MBD2-□　質量:40.4kg　¥96,000



W6H-SBM2-□　質量:41.6kg　¥111,660

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格　WS6T-SET-□(3.2kg)　¥7,860

オプション については P218～P219 をご参照ください。

スペシャルワゴンW750×D500 固定式(H1200)

オリジナルムービー公開中
スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | パイプ | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | +※3 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。
※補強なしの棚板は「 」型、└ ┘型どちらでも組み立てていただけます。



ご希望の組み合わせをお探しください!

カラーバリエーション
ご注文の際、品番後の -□に
カラー記号を当てはめてください。
-IV アイボリー色　-G グリーン色

品番の見方

W 7 C S L H - B M - IV

- W 7: ヤマテック スペシャルワゴン / 棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500 1:W1000×D650
- C: 移動式
- S: 最下段棚板形状 S:皿型 U:かぶせ型
- L: 高さ600mmサイズ
- H: 高さ1200mmサイズ
- B: キャビネット取付け位置 下部モデル
- M: 部材組み合わせ(数字はキャビネット個数を示します) K又はN:オープン型 J又はT:オープン型(重量タイプ又は100φキャスター仕様) S:浅型2段キャビネット M:深型1段キャビネット D:超深型1段キャビネット
- IV: 塗装色 G:グリーン IV:アイボリー



W7H-K-□ 質量:25.0kg **¥48,040**



W7H-M-□ 質量:28.1kg **¥60,820**



W7H-S-□ 質量:32.9kg **¥77,220**



W7H-D-□ 質量:31.7kg **¥63,620**



W7H-M2-□ 質量:40.6kg **¥92,020**



W7H-BM2-□ 質量:40.6kg **¥92,020**



W7H-BS2-□ 質量:50.2kg **¥124,820**



W7H-BD2-□ 質量:47.8kg **¥97,620**



W7H-MBD2-□ 質量:50.9kg **¥110,400**



W7H-SBM2-□ 質量:53.2kg **¥130,410**

※ご注文の際、品番後ろの -□ にカラー記号を当てはめてください。

棚板1段(補強なし)追加価格 WS7T-SET-□(4.7kg) **¥9,210**

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

昇降天板付きスペシャルワゴン

オリジナルムービー 公開中
昇降天板付スペシャルワゴン

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）　粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立目安 1人50分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　＋#2 と ＋#3 と 13

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。



UD-S750F-GI



- ハンドルの回転で天板高さを無段階調整。
- ハンドルは取り外し式の為、作業のじゃまになりません。
- ワークテーブルと高さを合わせるとワークの水平移動もラクラク!

品番の見方

UD - S 7 5 0 F - G I

- UD：ヤマテック 昇降天板付きスペシャルワゴン
- S：高さ S:674～904 H:974～1204
- 750：天板サイズ W750×D500
- F：自在キャスター4個
- GI：天板:グリーン 本体:アイボリー



■UD-S750F-GI使用例

■塩ビシート天板



パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。





UD-H750F-GI（3段タイプ） **¥119,690**

天板耐荷重:60kg
キャスター:75φゴムキャスター
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量:36.8kg



UD-S750F-GI（2段タイプ） **¥110,030**

天板耐荷重:60kg
キャスター:75φゴムキャスター
（自在ストッパー付2個、自在2個）
質　　量:32.1kg

オプション（専用キャビネット）

※最上部以外の位置に取付けしていただけます。　スライドレール

浅型2段タイプ　WLD-6S2-IV



引出し内寸法:W478×D350×H55(64)
引出し耐荷重:20kg/1段
質　　量:13.4kg
¥39,800

深型1段タイプ　WLD-6M1-IV



引出し内寸法:W478×D350×H90(101)
引出し耐荷重:20kg/1段
質　　量:9.4kg
¥26,400

超深型1段タイプ　WLD-6D1-IV



引出し内寸法:W478×D350×H180(200)
引出し耐荷重:20kg/1段
質　　量:12.4kg
¥29,200

■ 寸法図

UD-H750F-GI



UD-S750F-GI



棚板1枚追加価格（補強なし）　WS6T-SET-IV（3.0kg） **¥7,860**

天板付きスペシャルワゴン

オリジナルムービー公開中
天板付スペシャルワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 | 組立 | 切削 | 耐熱 | 梱包 | ハイス | 移動 | 小物 | 耐薬 | 高さ調節 | 耐衝撃 | 耐水 | 連結 | 重量 | クリーン | 省スペース | 組立式 | #3 と 13 と 6 | 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。



W7CST-N-GI　使用例



- ●移動式の簡易作業台としてお使いいただけます。
- ●支柱カット加工により高さのオーダーメイドに対応します。(50mmピッチでカット可能)

品番の見方

W 6 C S T - K - G G

- W：ワゴン
- 6：棚板サイズ 6:W600×D400 7:W750×D500
- C：移動式
- S：最下段棚板形状 S:皿状 U:かぶせ
- T：天板付
- K：K又はN:オープンタイプ
- G：天板色 グリーン
- G：本体色 G:グリーン I:アイボリー

■他の組み合わせ例



キャビネット付きなど、他の組み合わせもできます。
お気軽にご相談ください。

カラー記号



■塩ビシート天板



パーチクルボードとペーパーコアを芯材として非常に軽量化されています。



移動式 W750×D500(天板サイズ)

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。



全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W6CST-N-GG

W6CST-N-G□
質量:23.7kg ¥75,990
棚板1枚追加価格(補強なし)
WS6T-SET-□(3.2kg) ¥7,860
※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。
(-G:グリーン -IV:アイボリー)

移動式 W900×D600(天板サイズ)

棚板用補強（赤印）が 1 段に入ります。



全体均等耐荷重 160kg (自重を含む)



W7CST-N-GI

W7CST-N-G□
質量:30.6kg ¥82,040
棚板1枚追加価格(補強なし)
WS7T-SET-□(4.7kg) ¥9,210
※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。
(-G:グリーン -IV:アイボリー)

固定式 W750×D500（天板サイズ）



全体耐荷重 200kg



W6T-K-GI

W6T-K-G□
質量:19.0kg ¥49,680
棚板1枚追加価格(補強なし)
WS6T-SET-□(3.2kg) ¥7,860
※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。
(-G:グリーン -IV:アイボリー)

固定式 W900×D600(天板サイズ)



全体耐荷重 240kg



W7T-K-GG

W7T-K-G□
質量:25.3kg ¥50,330
棚板1枚追加価格(補強なし)
WS7T-SET-□(4.7kg) ¥9,210
※ご注文の際、品番後ろの-□にカラー記号を当てはめてください。
(-G:グリーン -IV:アイボリー)

■ 寸法図

アイボリー色天板は 受注生産 にて承ります。

W6CST-N-G□



W7CST-N-G□

W6T-K-G□



W7T-K-G□



キャスター:75φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

ツーリングワゴン

オリジナルムービー 公開中
ツーリングワゴン

頻度の高い工具を手元に保管

粉体塗装 アイボリー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。



W6TCS-N401-Ⅳ使用例



●高価な工具を安全に収納できます。

品番の見方

W 6 T C U-B M 50 1 -IV

- W：ワゴン
- 6：棚板サイズ 6：W600×D400 7：W750×D500
- T：ツーリングワゴン
- C：移動式
- U：最下段棚板形状 S：皿状 U：かぶせ
- B：キャビネット位置 N：オープン型 B：下部
- M：キャビネット M：深型1段キャビネット
- 50：ホルダー番号 50：BT-50/NT-50 40：BT-40/NT-40
- 1：ツーリング棚板段数 1：1段 2：2段
- -IV：アイボリー色

BT-50 / NT-50

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W6TCS-N501-IV

質量:25.0kg ¥89,940

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W6TCS-N502-IV

質量:31.3kg ¥119,440

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W7TCS-N501-IV

質量:29.6kg ¥104,740

全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W7TCS-N502-IV

質量:35.4kg ¥139,590

スライドレール 全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
使用キャビネット WLD-6M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W6TCU-BM501-IV

質量:32.4kg ¥98,180

スライドレール 全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
使用キャビネット WLD-6M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W6TCU-BM502-IV

質量:38.7kg ¥127,680

スライドレール 全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
使用キャビネット WLD-7M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W7TCU-BM501-IV

質量:40.2kg ¥114,380

スライドレール 全体均等耐荷重 160kg（自重を含む）



キャスター:75φゴムキャスター（自在ストッパー付2個、自在2個）
使用キャビネット WLD-7M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W7TCU-BM502-IV

質量:46.0kg ¥149,230

オプション については P218～P219 をご参照ください。

ツーリングワゴン

オリジナルムービー公開中
ツーリングワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 アイボリー色

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 13 と 6 組立目安 1人50分

※ワゴンの選定方法については、P218をご確認ください。



■強固なホルダー

形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。
ホルダー1個当り、ボルト4個でしっかりと固定されています。
ツーリング棚板耐荷重:1段当り50kg



■傾斜付きホルダー

ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。

■ 寸法図

BT-50/NT-50用
WLT-6H50-IV-SET
#50ホルダー12個
(9.3kg)



棚板1段追加価格
¥37,360

BT-40/NT-40用
WLT-6H40-IV-SET
#40ホルダー17個
(6.7kg)



棚板1段追加価格
¥37,360

BT-50/NT-50用
WLT-7H50-IV-SET
#50ホルダー18個
(10.3kg)



棚板1段追加価格
¥44,060

BT-40/NT-40用
WLT-7H40-IV-SET
#40ホルダー24個
(7.3kg)



棚板1段追加価格
¥44,060

BT-40 / NT-40



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W6TCS-N401-IV
質量:22.4kg ¥89,940



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W6TCS-N402-IV
質量:26.1kg ¥119,440



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W7TCS-N401-IV
質量:26.6kg ¥104,740



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
中段は50㎜ピッチで調整可能です。
下段は棚板用補強付。

W7TCS-N402-IV
質量:29.4kg ¥139,590



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
使用キャビネット WLD-6M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W6TCU-BM401-IV
質量:29.8kg ¥98,180



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
使用キャビネット WLD-6M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W6TCU-BM402-IV
質量:33.5kg ¥127,680



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
使用キャビネット WLD-7M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W7TCU-BM401-IV
質量:37.2kg ¥114,380



キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
使用キャビネット WLD-7M1-IV
中段は50㎜ピッチで調整可能です。

W7TCU-BM402-IV
質量:40.0kg ¥149,230

オプション については P218 ～ P219 をご参照ください。

ツールケースワゴン DSK

安心・安全と使いやすさを両立！

全体均等耐荷重 320kg（自重を含む）　引出し耐荷重 30kg/段　粉体塗装 DSレッド/DSブラック

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品



TWZ-926R（仕切板セット例）



- 収納力に優れ、ピット作業や工場各所でのメンテナンス作業に最適。
- ラッチ機構により移動時の引出し飛出しを防ぎます。
- 斬新なカラーリングで作業現場が引き締まります。

品番の見方

TWZ - 9 2 5 R

- TWZ：ツールケースワゴン
- 9：高さ 6:H706 9:H940
- 2：引出し種類 2種類 [H75 H150
- 5：段数 4:4段 5:5段 6:6段 7:7段 8:8段
- R：塗装色 R:DSレッド B:DSブラック

インジケーター付 オールロック錠

オールロック



解錠（青）　施錠（赤）

解錠/施錠が色により一目でわかります。
リバーシブルキーですので差し込みがスムーズにできます。



TWZ-926R

樹脂製ハンドル



取り回ししやすい大型の樹脂製ハンドル付き

カラーバリエーション

DSレッド　DSブラック

鮮やかなDSレッドとシックなDSブラックからお選びいただけます。

全段ラッチ機構付



引出しは全段ラッチ機構付。
移動時の不意の飛出しを防ぎます

キャスター



キャスターは100φウレタン車を採用。床面を汚しにくい材質です。
自在ストッパー付2個、固定2個

スライドレールにより フルオープンとスムーズさを両立



引出し内寸のほぼ一杯まで引き出せ、奥の物も取り出しやすい構造です。

⚠1つの引出しを開けると他の引出しがロックされる安全機構は付いておりません。
ご使用の際、複数の引出しを同時に開けないようご注意ください。転倒の恐れがあります。

ツールケースワゴン DSK

各マークの説明は P39 をご覧ください。



組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品 オールロック スライドレール



TWZ-624R

¥110,400

外寸法:W600×D470×H706
引出し:H75×2, H150×2
質　量:39.9kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-925R

¥139,900

外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×1, H150×4
質　量:50.1kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-926R

¥153,900

外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×3, H150×3
質　量:53.3kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-927R

¥173,200

外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×5, H150×2
質　量:56.5kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-928R

¥191,400

外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×7, H150×1
質　量:59.7kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-624B

¥110,400

外寸法:W600×D470×H706
引出し:H75×2, H150×2
質　量:39.9kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-925B

¥139,900

外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×1, H150×4
質　量:50.1kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-926B

¥153,900

外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×3, H150×3
質　量:53.3kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-927B

¥173,200

外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×5, H150×2
質　量:56.5kg
付属品:スペアキー2本



TWZ-928B

¥191,400

外寸法:W600×D470×H940
引出し:H75×7, H150×1
質　量:59.7kg
付属品:スペアキー2本

オプション 仕切板 小口運賃



引出し高さ	仕　様	品　番	定価(税抜)
H75用	タテ仕切板	TWZ75-D	¥1,700
	ヨコ仕切板	TWZ75-W	¥1,700
	前板	TWZ75-F	¥1,700
H150用	タテ仕切板	TWZ150-D	¥2,250
	ヨコ仕切板	TWZ150-W	¥2,250
	前板	TWZ150-F	¥2,250

⚠タテ仕切板をご利用いただく場合は、前板が必要となります。

オプション マット 小口運賃



仕　様	品　番	定価(税抜)
天板用	TWZ-GM	¥4,200
引出し用	TWZ-ST	¥580

オプション サイドホルダー 小口運賃





品　番	定価(税抜)
TWZ-SH	¥3,850

■ 寸法図







ステンレスワゴン

様々なシーンで活躍するステンレスワゴン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 10と 専用レンチ付属 組立目安 1人50分



WS3-775-3C

・ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
・商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。



●錆びに強く、帯磁性のないSUS304を使用しています。
●食品業界、医療・医薬品業界、電機業界などの製造現場に最適です。

品番の見方

WS 3-9 7 5-4 C

- WS: ヤマテックワゴン
- 3: ステンレスSUS304製
- 9: 高さ(H) 9:900 7:740 6:600
- 7: 間口(W) 7:750 6:600
- 5: 奥行(D) 5:500 4:400
- 4: 棚段数 4:4段 3:3段 2:2段
- C: 移動式

#400仕上げ



光沢のある#400仕上げ

床面を汚さないキャスター



車輪はクッション性に優れ、床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。

※ストッパー付2個、ストッパー無し2個。
※標準装備のキャスターは、スチール製金具仕様です。

支柱・棚板勘合方式



特許登録番号 第5366760号

支柱・棚板勘合方式

支柱の溝と棚板を勘合させることにより、ぐらつきを防止します。

棚板ヘミング曲げ



危険防止と強度を兼ねたヘミング曲げ加工。

裏表自在棚板



棚板はフラット型・皿型どちらでもお使いいただけます。

オプション 棚 板 小口運賃

棚板を追加したい場合にご利用ください。



WS3T-64-1 ¥18,900
外寸法:W600×D400×H35

WS3T-75-1 ¥21,600
外寸法:W750×D500×H35

オプション ステンレス金具ウレタンキャスター 小口運賃

キャスターをステンレス製金具に変更可能です。



ストッパー付2ヶ・ストッパー無2ヶセット

●ワゴンご注文時に交換ご依頼を頂いた場合
75φセット ¥8,100
100φセット ¥10,700

●キャスターのみ追加ご注文の場合
75φセット ¥13,400
100φセット ¥18,200

オプション ステンレス取手セット 小口運賃

さらに快適な移動ができます。



WST-500 (D500用)

WST-400 (D400用)

■ 寸法図



ステンレスワゴン

独自構造でぐらつきの少ないワゴンです

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 と 専用レンチ付属 組立目安 1人50分

W750㎜×D500㎜



100φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-975-3C 質量:15.6kg **¥91,100**



75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-775-3C 質量:14.8kg **¥88,800**



75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-675-2C 質量:10.9kg **¥72,200**



100φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-975-4C 質量:19.4kg **¥112,300**



75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-775-4C 質量:18.6kg **¥110,000**



75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-675-3C 質量:14.1kg **¥88,000**

W600㎜×D400㎜



100φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-964-3C 質量:12.3kg **¥79,100**



75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-764-3C 質量:11.5kg **¥76,800**



75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-664-2C 質量:8.7kg **¥64,900**



100φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-964-4C 質量:15.0kg **¥97,700**



75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-764-4C 質量:14.2kg **¥95,400**



75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)〈スチール金具〉

WS3-664-3C 質量:10.8kg **¥76,000**

ステンレスワゴン

溶接仕様のため堅牢です。耐薬品性・防サビ性に優れたステンレス製。

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

- ワゴンの耐荷重は全段の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
- 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

ベーシックな2段タイプ



SUSBH1

全体均等耐荷重 40kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ

キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×750	SUSBH2	8.0	¥50,700
600×250×750	SUSCH1	5.0	¥51,300
450×300×750	SUSBH1	6.0	¥43,500

棚板3段タイプ



SUSCH2

全体均等耐荷重 60kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ

キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×750	SUSCH2	10.0	¥69,800

棚板が皿状のため、円筒状の物も落下しません。



SUSBH3

全体均等耐荷重 40kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ

キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×775	SUSBH4	8.0	¥72,500
450×300×775	SUSBH3	6.0	¥61,900

上段棚板に3方コボレ止め付。



SUSBH5

全体均等耐荷重 40kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ

キャスター:50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
450×300×750(H800)	SUSBH5	6.0	¥58,400
600×450×750(H800)	SUSBH6	9.0	¥64,000

サイズ欄の(　　)内はコボレ止めまでのH寸法を示します。

上下段ともに4方コボレ止め付。取手付。



SUSBH7

全体均等耐荷重 40kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ

キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×750 (H800)	SUSBH7	10.0	¥91,800

サイズ欄の(　　)内はコボレ止めまでのH寸法を示します。

上向きの取手が手になじみます。



SUSBH8

全体均等耐荷重 60kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板…BA仕上げ

キャスター:75φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×800	SUSAH8	10.0	¥103,200
750×450×800	SUSBH8	11.0	¥111,200

バンパー付きのため、建物を傷めません。



SUSCH3

全体均等耐荷重 60kg (自重を含む)

SUS304
支柱…＃400仕上げ
棚板… BA仕上げ

キャスター:100φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
600×450×800 (H850)	SUSCH3	12.5	¥203,000

サイズ欄の(　　)内はコボレ止めまでのH寸法を示します。

折りたたみができるため、片付け場所をとりません。

SUS430
BA仕上げ

キャスター:100φエラストマーキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)

全体均等耐荷重 60kg (自重を含む) FEA-2

全体均等耐荷重 90kg (自重を含む) FEA-3



FEA-2



FEA-3



片折り状態



全折り状態

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価 (税抜)
613×505×697(H838)	FEA-2	12.0	¥165,200
613×505×817(H958)	FEA-3	17.0	¥228,500

サイズ欄の(　　)内は取手までのH寸法を示します。

STORE HOUSE

OTHERS

保管庫・その他

作業現場、オフィス、パブリックスペースなど、多様なシーンで活躍する保管機能商品をバラエティ豊かに。一時保管、中期・長期保管、パーツや重要物品・書類など、それぞれにふさわしい保管機能を備えた保管庫、キャビネット、ツールユニットなどをご用意しております。作業の効率化、セキュリティ保持、時間短縮に大きな効果が期待できます。

244 セキュリティポスト 

245 シャッター式工具保管庫 

246 アレンジャープラスチック引出し 

247 コンテナボックスケース 

248 パーツキャビネット 

250 ツールキャビネット軽中量タイプ(PA型) 

252 ステンレス収納庫 

254 溶接スクリーン 



セキュリティポスト

オリジナルムービー 公開中
セキュリティポスト

4つの効果

粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 組立目安 2人40分



SP208S ¥238,700



●【書類を渡す側】
ポストのように投げ込むだけ！
【書類を取り出す側】
個別キーの場合特定の
BOXから取り出せます。
マスターキーの場合
全てのBOX を開閉できます。
活用のしかたはあなた次第!

品番の見方

SP 2 08 S
- SP: セキュリティポスト
- 2: 列 2:2列
- 08: 段数 08:8段
- S: スタンド付

5つの特徴

1 

管理者は
マスターキー
1本で全てを
開閉できます。

2 

横連結自在
必要なマス数に
合わせて
横連結できます。

3 

下開きドアで出し入れ簡単!
カムロック

4 

投入口はW273×H16㎜
角2封筒を折らずに投入可能。
しかも、内容物は覗かれにくい
構造です。

5 

カバンなどを一時的における
天板スペースは何かと重宝。

仕　様

項　目	
鍵 No	9台(144マス)までのご注文の場合は全て鍵違いにて発送いたします。 10台以上 (145マス以上) の鍵違いをご希望の場合は受注生産にて対応いたしますのでご相談ください。
外寸法(㎜)	間口(W)666×奥行(D)700×高さ(H)1500 詳細は下記の寸法図をご参照ください。
質量(kg)	60.7kg
マス仕様	
マス数	16マス(2列8段)
1マス内寸法(㎜)	間口(W)273×奥行(D)367×高さ(H)101
投入口寸法(㎜)	角形2号封筒(240㎜×332㎜)が入ります。 間口(W)273×高さ(H)16

キー仕様	
マスターキー	1本付
個別キー	各マス毎に2本付(リバーシブルキー)
個別キー鍵違い数	144種類 ※個別キーはシリンダー毎の交換も可能です。 お買い上げの販売店までご連絡ください。
その他仕様	
連結機能	横連結機能あり(連結ビス付属)
壁面固定機能	壁面固定金具(オプション設定)にて壁面固定機能あり
主な材質	本体:スチール　スタンド:スチール 及び木製天板(表面メラミン化粧板)
塗　装	粉体焼付塗装、シルキーホワイト色

■ 寸法図



カムロック









オプション　壁面固定金具　小口運賃



WF-1
1個当たり
¥1,050

シャッター式工具保管庫

機能性を追求した工具保管庫

粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #2 と #3 組立目安 2人40分



■スタンドSTL-Sセット例



■天板STL-TE
スポンジSTL-M使用例



- ●ワンタッチ開閉ができ、開けたときでも扉がじゃまになりません。
- ●シャッターに鍵を掛けて収納物の紛失を未然に防ぎます。
- ●シャッターは、ホコリをシャットアウトしながら中身を探しやすい半透明。
- ●左右いっぱいの開口で、長尺物の収納をしやすくしました。

オプション 天板 小口運賃



サイズ:W900×D500×H21
表面材:塩ビシート貼り
質量:6.1kg

STL-TE ¥34,800

オプション 棚板（水平使用） 小口運賃



標準装備の2枚に棚板を追加したい場合に使用します。
(耐荷重:80kg)

STL-T(7.3kg) ¥22,700

オプション 傾斜用棚受 小口運賃



標準装備の2枚に傾斜棚を追加する場合STL-Tと共に使用します。

STL-K(左右1セット)(1.1kg) ¥3,900

傾斜棚板

3通りの使い方ができます



コボレ止めを手前にして水平
不安定な物の収納に便利です。



コボレ止めを奥にして水平
安定した物の収納に通常の棚板として。



コボレ止めを手前にして傾斜
収納物が見やすく取り出しやすくなります。
傾斜18°

40mmピッチで上下位置を調整していただけます。

オプション スタンド 小口運賃



サイズ:W900×D450×H450(連結時)
質量:11.0kg

STL-S ¥38,300



STL-103 完成品 カムロック

本体寸法:W898×D449×H880
有効寸法:W848×D322(棚板)×H700
付属品:傾斜棚板2枚(水平使用可能)
鍵2本
壁面固定金具(2個)
質量:48.5kg

¥159,300

オプション スポンジ 小口運賃



5mm厚ポリエチレンフォーム
1～2枚を工具の形に切り抜くことで定位置が一目でわかり、紛失防止になります。

STL-M(3枚1セット／棚板1枚分)(0.6kg) ¥8,650



オプション 上下連結金具 小口運賃



STL-103を上下連結する場合に使用します。

SF-R2(2個1セット) ¥8,750

オプション アンカー固定金具 小口運賃



STL-103を床に固定する場合に使用します。
アンカーはお客様にてご準備ください。

STL-A(4個1セット)(0.4kg) ¥2,200

オプション スタンド用アンカー固定金具 小口運賃



STL-Sを床に固定する場合に使用します。
アンカーはお客様にてご準備ください。

STL-SA(4個1セット)(0.3kg) ¥1,850

納入事例のご紹介

納入先：機械・金型製造業様
ご使用目的：テーブル上の整理整頓のため



導入前のお困りごと
テーブル上が乱雑となり見た目もよくない。
オイルミストやホコリで汚れる。

▼

導入後の効果
すっきりと整理整頓ができた。
シャッターを閉めることで収納物が汚れなくなった。

アレンジャー プラスチック引出し

収納物はあなた次第！

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



A4PT-309N



●細かい部品の収納からファイルの保管まで、幅広く使える プラスチック引出しです。
●ここで紹介する商品はほんの一部です。 引出しサイズや使えるオプション等、詳しくはP261～P265 をご参照ください。

A4 判プラスチック引出し

H880㎜



A4PT-309N



A4PT-209N



A4PT-109N

詳しくは P261へ

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型9段	3列	A4PT-309N	877×401×880	254×335×80	35.0	¥86,000
		2列	A4PT-209N	590×401×880		25.0	¥61,800
		1列	A4PT-109N	303×401×880		16.0	¥37,000

A3 判プラスチック引出し

H880㎜



A3PY-209N



A3PY-218N



A3PY-212N

詳しくは P263へ

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型9段	2列	A3PY-209N	1008×401×880	深型 465×336×80 浅型 466×337×36	35.0	¥100,500
	浅型18段		A3PY-218N			44.0	¥124,500
	深型6段・浅型6段		A3PY-212N			38.0	¥108,500

B4 判プラスチック引出し

H1110㎜



B4PT-315NH



B4PT-215NH



B4PT-115NH

詳しくは P264へ

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型7段 浅型8段	3列	B4PT-315NH	967×401×1110	深型 284×381×80 浅型 286×383×36	51.0	¥131,700
		2列	B4PT-215NH	650×401×1110		36.0	¥96,800
		1列	B4PT-115NH	333×401×1110		21.0	¥60,600

良質空間

コンテナボックスケース

整理整頓が利益を生み出します

オリジナルムービー公開中
コンテナボックスケース

各マークの説明は P39 をご覧ください。

粉体塗装 パールピンク色

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



CB900-BN



- 細かな部品の整理整頓で作業効率アップに貢献します。
- ボックスストッパーで前面がいつもスッキリ！

品番の見方

CB 900 - A Y

- CB：コンテナボックスケース
- 900：高さ900mm
- A：ボックス組合せ記号
- Y：ボックス色

脱着式ボックスストッパー付



段ごとに大きさの異なるボックスを収納しても前面が揃います。
収納物が探しやすく美観を保ちます。
均等耐荷重 50kg/1枚



CB900-CC
外寸法:W900×D320×H900

縦・横連結用ハーフパンチ加工



連結する事で耐震性をアップさせ、美観も優れます。(連結ビス付属)

アジャスター標準装備



本体内側からアジャスターの高さ調整ができます。

オプション 壁面固定金具 小口運賃



地震対策として、壁面に固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。適合サイズはM8です。

WF-1 ¥1,050 (1個)



CB900-AY　CB900-AN



CB900-BR　CB900-BN



CB900-CC　CB900-CN

品番	ボックス数量	質量(kg)	定価(税抜)
CB900-AY	HB-SY が 40 個	32.5	¥76,000
CB900-AN	HB-SN が 40 個	32.5	¥76,000
CB900-BR	HB-BR が 30 個	34.5	¥75,000
CB900-BN	HB-BN が 30 個	34.5	¥75,000
CB900-CC	HB-SY が 16 個、HB-BR が 12 個、HB-3 が 4 個	34.5	¥80,720
CB900-CN	HB-SN が 16 個、HB-BN が 12 個、HB-3 が 4 個	34.5	¥80,720

ボックスの詳細についてはP204をご参照ください。

パーツキャビネット

コンパクトながら整理力抜群！

オリジナルムービー 公開中
パーツキャビネット

1段当り耐荷重 12kg/段
粉体塗装 パールピンク色
各マークの説明は P39 をご覧ください。
組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品


PK-306N 使用例



PK-306N（小18個）

¥45,600

本体寸法：W345×D250×H540
質　　量：12.7kg
仕 切 板：部品ケース1個当り2枚付

品番の見方

PK - 4　06　CN

- PK：ヤマテック パーツキャビネット
- 4：部品ケース列数 3:3列 4:4列 8:8列
- 06：部品ケース段数 03:3段 06:6段 10:10段
- CN：モデルナンバー C:部品ケース大小コンビモデル L:部品ケース大モデル

部品ケース1個当り2枚の仕切板を標準装備


PK-403N


PK-403CN


PK-203L

受注生産

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ（W×D×H）	質量（kg）	定価（税抜）
小のみ	PK-403N	小12個	449×250×297	8.9	¥35,800
大小コンビ	PK-403CN	小8個、大2個		8.9	¥35,800
大のみ 受注生産	PK-203L	大6個		8.9	¥35,800


PK-406N


PK-406CN


PK-206L

受注生産

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ（W×D×H）	質量（kg）	定価（税抜）
小のみ	PK-406N	小24個	449×250×540	15.5	¥49,400
大小コンビ	PK-406CN	小12個、大6個		15.5	¥49,400
大のみ 受注生産	PK-206L	大12個		15.5	¥49,400


PK-410N


PK-410CN


PK-210L

受注生産

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ（W×D×H）	質量（kg）	定価（税抜）
小のみ	PK-410N	小40個	449×250×880	24.7	¥80,600
大小コンビ	PK-410CN	小20個、大10個		24.6	¥80,600
大のみ 受注生産	PK-210L	大20個		24.7	¥80,600

パーツキャビネット

部品ケース組合せが大小コンビの商品は、小２個と大１個の配置替えが可能です。

オリジナルムービー公開中
パーツキャビネット

粉体塗装 パールピンク色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

オプション 部品ケース/仕切板 小口運賃



部品ケース(小)
PK-K1
材　質:PS
仕切板:2枚付



部品ケース(大)
PK-K2
材　質:PS
仕切板:2枚付

■ 寸法図



仕切板(小)
PK-S1 ¥350
材　質:PP



仕切板(大)
PK-S2 ¥800
材　質:PP



本体の凸凹加工により積み重ねてもズレません。
付属の上下連結ビスによる固定もできます。



PK-806CN(上)
＋
PK-810CN(下)

オプション 壁面固定金具 小口運賃



地震対策として、壁面に固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

壁面固定金具 WF-1 **¥1,050**(1個)



PK-803N



PK-803CN

受注生産



PK-403L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
小のみ	PK-803N	小24個	898×250×297	16.7	¥53,000
大小コンビ	PK-803CN	小16個、大4個		16.7	¥53,000
大のみ 受注生産	PK-403L	大12個		16.7	¥53,000

受注生産



PK-806N



PK-806CN



PK-406L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
小のみ	PK-806N	小48個	898×250×540	29.3	¥98,200
大小コンビ	PK-806CN	小24個、大12個		29.2	¥98,200
大のみ 受注生産	PK-406L	大24個		29.3	¥98,200

受注生産



PK-810N



PK-810CN



PK-410L

部品ケース組合せ	品　番	部品ケース個数	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
小のみ	PK-810N	小80個	898×250×880	46.6	¥160,500
大小コンビ	PK-810CN	小40個、大20個		46.4	¥160,500
大のみ 受注生産	PK-410L	大40個		46.4	¥160,500

ツールキャビネット 軽中量タイプ(PA型) DSK

引出し耐荷重 50kg/段　粉体塗装 DSグリーン/DSホワイト

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品



PA-1007



●ダブルサスペンションレールにより引出し率98%を実現。奥の物が取り出しやすくなっています。
●ラッチ機構付。
地震などで引出しが飛び出すのを防止します。

品番の見方

PA - 10 07 W

- PA：ツールキャビネット 軽中量タイプ(PA型)
- 10：高さ 7:H700 10:H1000 13:H1300
- 07：引出し段数
- W：塗装色 無し:DSグリーン W :DSホワイト

⚠1つの引出しを開けると他の引出しがロックされる安全機構は付いておりません。
ご使用の際、複数の引出しを同時に開けないようご注意ください。転倒の恐れがあります。



1回の操作で全ての引出しをロックできます。
使いやすいリバーシブルキーです。
スペアキー2本付属。



PA-1007



万一の地震でも引出しの飛出しを防ぎます

オプション 仕切板 小口運賃



引出し1段当りタテ仕切板2枚、ヨコ仕切板2枚が標準で付属しています。



仕　様	品　番	定価(税抜)
H100用タテ仕切板	PA100タテ	¥1,700
H100用ヨコ仕切板	PA100ヨコ	¥1,700
H150用タテ仕切板	PA150タテ	¥1,950
H150用ヨコ仕切板	PA150ヨコ	¥1,950

オプション 見出し 小口運賃



引出しの整理に欠かせない見出し。仕切板やデバイダー、パーツトレーにも取付け可能です。

大 W60mm ¥160　小 W30mm ¥160

■ 寸法図





ツールキャビネット 軽中量タイプ(PA型) DSK

⚠ 1つの引出しを開けると他の引出しがロックされる安全機構は付いておりません。
ご使用の際、複数の引出しを同時に開けないようご注意ください。転倒の恐れがあります。

引出し耐荷重 50kg/段　粉体塗装 DSグリーン/DSホワイト

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品　オールロック　ベアリング付

PA-704



PA-704W(DSホワイト) **¥137,500**
PA-704(DSグリーン) **¥137,500**
外寸法:W580×D621×H700
引出し:H150×4
質　量:56.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-705



PA-705W(DSホワイト) **¥159,500**
PA-705(DSグリーン) **¥159,500**
外寸法:W580×D621×H700
引出し:H100×3, H150×2
質　量:61.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-706



PA-706W(DSホワイト) **¥174,900**
PA-706(DSグリーン) **¥174,900**
外寸法:W580×D621×H700
引出し:H100×6
質　量:65.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1006



PA-1006W(DSホワイト) **¥203,200**
PA-1006(DSグリーン) **¥203,200**
外寸法:W580×D621×H1000
引出し:H150×6
質　量:82.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1007



PA-1007W(DSホワイト) **¥225,000**
PA-1007(DSグリーン) **¥225,000**
外寸法:W580×D621×H1000
引出し:H100×3, H150×4
質　量:89.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1009



PA-1009W(DSホワイト) **¥255,000**
PA-1009(DSグリーン) **¥255,000**
外寸法:W580×D621×H1000
引出し:H100×9
質　量:96.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1308



PA-1308W(DSホワイト) **¥264,100**
PA-1308(DSグリーン) **¥264,100**
外寸法:W580×D621×H1300
引出し:H150×8
質　量:105.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1310



PA-1310W(DSホワイト) **¥306,100**
PA-1310(DSグリーン) **¥306,100**
外寸法:W580×D621×H1300
引出し:H100×6, H150×4
質　量:115.0kg
付属品:スペアキー2本

PA-1312



PA-1312W(DSホワイト) **¥330,700**
PA-1312(DSグリーン) **¥330,700**
外寸法:W580×D621×H1300
引出し:H100×12
質　量:124.0kg
付属品:スペアキー2本

ステンレス収納庫 DSK

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品





●耐薬品性・耐腐食性に優れたステンレスSUS304製。
●病院、クリーンルーム、実験室など幅広い分野でお使いいただけます。

品番の見方

SS - 09 H

- SS：ステンレス収納庫
- 09：高さ 09:H900 / 18:H1800
- H：ユニット区分 H:両開型 / S:引戸型 / K:オープン型 / G:ガラス引戸型

ヘアライン仕上げ



指紋などが付きにくく、落ち着いた雰囲気のヘアライン仕上げです。

上下左右ジョイント



上下・左右連結で転倒を防ぎます。



ステンレスアジャスター



アジャスター部もステンレス製。サビ、腐食を防ぎます。

棚　板

1段当り耐荷重 50kg/段



棚板は26mmピッチで位置調節可

ラッチ機構付両開扉



両開型の扉は、ラッチ付きですので、万一の地震でも扉が開くのを防ぎます。

⚠ 薬品・試料保管時の注意事項

薬品・試料を保管する場合は下記の事項に注意してください。錆や故障、変色の原因になります。

- 試薬類は必ずふたを閉めて保管してください。
- 製品に付着した薬品は必ず拭き取ってください。
- 揮発性の高い薬品は、必ず気密性の高い容器で保管してください。

■ 寸法図



ステンレス収納庫 DSK

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

両開型（H900 上下兼用）



カムロック

SS-09H

質量:47.5kg ¥282,800

外寸法:W900×D500×H900
内寸法:W865×D476×H842
付属品:棚板2枚、スペアキー2本、連結ビス
下置き時はベースをご利用ください。

引戸型（H900 上下兼用）



カムロック

SS-09S

質量:49.0kg ¥259,700

外寸法:W900×D500×H900
内寸法:W865×D467×H837
付属品:棚板2枚、スペアキー2本、連結ビス
下置き時はベースをご利用ください。

オープン型（H900 上下兼用）



SS-09K

質量:39.0kg ¥208,200

外寸法:W900×D500×H900
内寸法:W865×D499×H837
付属品:棚板2枚、連結ビス
下置き時はベースをご利用ください。

ガラス引戸型（H900 上下兼用）



SS-09G

質量:47.5kg ¥282,800

外寸法:W900×D500×H900
内寸法:W865×D467×H837
付属品:棚板2枚、連結ビス
下置き時はベースをご利用ください。

両開型（H1800 下置専用）



カムロック

SS-18H

質量:81.0kg ¥505,100

外寸法:W900×D500×H1800
内寸法:W865×D476×H1734
付属品:棚板4枚、スペアキー2本、連結ビス
ベースをご利用ください。

ベース



SS-B1

質量:5.1kg ¥49,400

外寸法:W900×D476×H60
アジャスター付

オプション 棚板 小口運賃



SS-DSB

1段当り耐荷重 50kg/段

質量:4.1kg ¥27,000

外寸法:W860×D432×H15
付属品:棚受4個

溶接スクリーン

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 専用レンチ付属 組立目安 2人40分

溶接遮光スクリーン

紫外線から目を守る



- 溶接作業時に発生する紫外線から目を保護します。
- 難燃性シートで安心。
- キャスター付きで移動がカンタン。

光線透過グラフ



イエロー色シートは可視光線を通しながら、アーク光に含まれる目に有害な紫外線を効果的に遮断します。

耐薬品性

塩素 10%	硫酸 10%	酢酸 5%	水酸化ナトリウム 10%	アンモニア水 10%	エチルアルコール 10%	アセトン 95%	ベンゼン 95%	ホルマリン	四塩化炭素 95%	灯油
◎	◎	◎	◎	◎	×	△	×	◎	×	△



YS-1015Y
¥44,200
外寸法:W1083×D549×H約1525
キャスター:50φゴムキャスター(ストッパー付4個)
質量:9.6kg

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 専用レンチ付属 組立目安 2人40分

溶接火花スクリーン

火花と粉じんから守る



- 溶接、溶断、切断作業で発生する火花を遮断します。
- 瞬間耐熱1000℃、連続使用250℃まで安心。
- 床近くまでシートがありますので粉じんの拡散を防ぎます。



裏面
表・裏どちらでもご使用いただけます。



YS-1015H
¥50,400
外寸法:W1083×D549×H約1525
キャスター:50φゴムキャスター(ストッパー付4個)
質量:9.6kg

OFFICE FURNITURE

良質空間

オフィス用備品

文書の情報管理をサポートするアレンジャー、デスク周辺をスッキリと整理整頓できるスペースボックスやマイ・ファイリング。個人情報保護に対応するもの、パソコンを収納できるものなど、事務処理を迅速かつ正確に行う備品を取り揃えました。スペースを有効に使い、オフィスワークを効率化する作業環境の整備に役立つ商品をお届けいたします。

256 ラボキャビネット 

260 アレンジャー 誘導扉・鍵付き 

261 アレンジャー A4判プラスチック引出し 

263 アレンジャー A3判プラスチック引出し 

264 アレンジャー B4判プラスチック引出し 

267 シャッター式 ファイル収納庫 

268 マイ・ファイリング 

270 スペースボックス 



ラボキャビネット

ハイエンドクォリティを目指した進化系キャビネットです。

オリジナルムービー公開中
ラボキャビネット

スライドレール

引出し耐荷重 15kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色　RoHS2 指令適合

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品　オールロック



LAB64（LAB-75Cセット例）



- 「保管」という静的ワークを「活用」という動的ワークに変えます。
- さらに「心地よさ」という満足を追加しました。

品番の見方

L A B 4 3

- ラボキャビネット
- 引出し内寸サイズ
  - 43:W400×D300（実寸W404×D304）
  - 46:W400×D600（実寸W404×D604）
  - 64:W600×D400（実寸W604×D404）

●取っ手



使いやすさ
持ちやすさを追求した
ユニバーサルデザイン



●オールロック錠

ワンロックで全ての引出しを施錠します。
使いやすいリバーシブルキーを採用

●引出し



開口率100%で取り出しやすさ抜群

●スライドレール



滑らかに閉じてくれるソフトクローズ
機能付きスライドレールを採用

●オプション



レベル調整機能がついた
アジャスターセット

移動に便利な
キャスターセット
動き始めが軽く
溝に挟まりにくい
双輪キャスター
ダブルストッパー機能付き

●オプション



仕切板で
2~16分割まで
区分可能

■ 寸法図

LAB43



LAB46



LAB64



ラボキャビネット

ハイエンドクォリティを目指した進化系キャビネットです。

オリジナルムービー公開中
ラボキャビネット

スライドレール

引出し耐荷重 15kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色　RoHS2 指令適合

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品　オールロック



LAB43



LAB46



LAB64

段数	列数	品番	外寸法 (W×D×H)	引出し内寸法 (W×D)	引出し内寸法 (H)	質量 (kg)	定価(税抜)
浅型 1段 深型 3段 超深型1段	1列	LAB43	490×380×820	404×304	浅型 86 深型 120 超深型 248	39.0	¥189,000
	1列	LAB46	490×680×820	404×604		53.0	¥202,000
	1列	LAB64	690×480×820	604×404		53.0	¥197,700

※外寸法は取っ手を除く寸法です。

オプション　仕切板　小口運賃

※仕切板が交差する部分は、色が上になっている方が上から差し込む方です。

LAB43用

全ての仕切板を入れた状態



タテ:LA3又はLF3が最大3枚
ヨコ:LA4又はLF4が最大3枚

浅型用



LA4 ¥2,400
LA3 ¥2,350

深型・超深型用



LF4 ¥2,500
LF3 ¥2,450

LAB46用

全ての仕切板を入れた状態



タテ:LA6又はLF6が最大3枚
ヨコ:LA4又はLF4が最大5枚

浅型用



LA4 ¥2,400
LA6 ¥2,550

深型・超深型用



LF4 ¥2,500
LF6 ¥2,700

LAB64用

全ての仕切板を入れた状態



タテ:LA4又はLF4が最大5枚
ヨコ:LA6又はLF6が最大3枚

浅型用



LA4 ¥2,400
LA6 ¥2,550

深型・超深型用



LF4 ¥2,500
LF6 ¥2,700

オプション　キャスターセット　小口運賃

ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです





LAB-75C
¥27,900

75φウレタン巻きナイロン車
自在ストッパー付き　4個セット
ネジM12×P1.75
高さが97mmアップします。

オプション　アジャスターセット　小口運賃

樹脂アジャスターにより床面の凹凸を吸収します





LAB-AD(4個セット)
¥17,000

ネジM12×P1.75
高さが12～27mmアップします。

良質空間

そんなときには
コレ!!

アレンジャー

どこに何があるか
わからない・・・



仕切板 !!

中身が・・・
わかりやすい !!



仕切りができる

コレって
キャリアなワタシ
じゃない !!



そんなときには
コレ!!

もう・・・
ゴチャゴチャ！



仕切ケース!!

シンプルに・・・
整理整頓ができ
ケースごとの持ち出しも
できる !!



小物が分けられる

ワシだけの
「とっておき」の
分類 !!



そんなときには
コレ!!

オプション紹介





アレンジャーオプション



仕切板

A4サイズ　A3サイズ　B4サイズ　B4サイズ超深型

タテ・ヨコ仕切板の組み合わせを変えて、幅の調節が可能。マスの大きさに合わせて、事務用品や工具などをスッキリ整理できます。

詳しくは P260

仕切ケース



A4サイズ　B4サイズ

引出しのサイズに合わせたケースで、バラバラになりがちな小物類を簡単にお片付け♪

詳しくは P261

キャスターセット

50φサイズ　75φサイズ



力を使わず、押すだけでスムーズな移動が可能に。女性でも楽々です！

詳しくは P260

アレンジャー 誘導扉・鍵付き

オリジナルムービー 公開中
アレンジャー誘導扉・鍵付き

引出し耐荷重 3kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品　カムロック　H880mm

ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しは
ファイルのまま収納ができるサイズ
になっています。







誘導扉
CLOSE時

ポイントはココ！



扉の施錠ができます。
付属品:鍵2本

不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。
⚠本商品は防盗機能を備えた商品ではございません。

誘導扉OPEN時

扉は本体内へ収まりますので、日常業務や通行の邪魔になりません。



オプション　小口運賃

■引出し・仕切板

A4サイズ



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A4深型	SA10N	¥1,950
仕切板	A4深型タテ	A4LD	¥420
	A4深型ヨコ	A4LW	¥420

A3サイズ



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A3深型	CA10N	¥4,100
仕切板	A3深型タテ	A3LD	¥470
	A3深型ヨコ	A3LW	¥470

B4サイズ



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	B4深型	ST10N	¥2,400
仕切板	B4深型タテ	B4LD	¥430
	B4深型ヨコ	B4LW	¥430

■50φキャスターセット



組立式

AL-50C …… ¥13,200
移動
●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)

■75φキャスターセット



組立式

AL-75C …… ¥26,000
移動
●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)



A4PT-308UN



A4PT-208UN

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型8段	3列	A4PT-308UN	995×551×880	254×335×80	57.0	¥216,700
		2列	A4PT-208UN	708×423×880		41.0	¥146,400



A3PY-108UN



B4PT-208UN

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型8段	1列	A3PY-108UN	630×418×880	465×336×80	36.0	¥119,500
B4		2列	B4PT-208UN	768×469×880	284×381×80	45.0	¥157,600

■ 寸法図



良質空間

アレンジャー A4判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

完成品

H1110mm



A4PT-311NH



A4PT-211NH



A4PT-111NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型11段	3列	A4PT-311NH	877×401×1110	254×335×80	42.0	¥108,900
		2列	A4PT-211NH	590×401×1110		30.0	¥81,800
		1列	A4PT-111NH	303×401×1110		19.0	¥53,300



A4PT-322NH



A4PT-222NH



A4PT-122NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	浅型22段	3列	A4PT-322NH	877×401×1110	256×337×36	49.0	¥133,600
		2列	A4PT-222NH	590×401×1110		35.0	¥98,200
		1列	A4PT-122NH	303×401×1110		21.0	¥61,500



A4PT-315NH



A4PT-215NH



A4PT-115NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型7段 浅型8段	3列	A4PT-315NH	877×401×1110	深型 254×335×80 浅型 256×337×36	44.0	¥118,000
		2列	A4PT-215NH	590×401×1110		32.0	¥87,700
		1列	A4PT-115NH	303×401×1110		19.0	¥56,200

■ 寸法図



本体は深型 11 段、浅型 22 段、深型 7 段 / 浅型 8 段共通です。

ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。

オプション　小口運賃

■引出し・仕切板



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A4深型	SA10N	¥1,950
	A4浅型	SA20N	¥1,450
仕切板	A4深型タテ	A4LD	¥420
	A4深型ヨコ	A4LW	¥420
	A4浅型タテ	A4SD	¥370
	A4浅型ヨコ	A4SW	¥370

■仕切ケース



深型引出しには仕切ケースをセットすることができます。小物の整理に便利です。引出し1つに4個までセット可能です。

OA-A4C(4個セット)

定価(税抜) ¥1,800

■50φキャスターセット



組立式

AL-50C …… ¥13,200

移動

●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)

■75φキャスターセット



組立式

AL-75C …… ¥26,000

移動

●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)

良質空間

アレンジャー A4判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品

ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しは
ファイルのまま収納ができるサイズ
になっています。

オプション　小口運賃

■引出し・仕切板



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A4深型	SA10N	¥1,950
	A4浅型	SA20N	¥1,450
仕切板	A4深型タテ	A4LD	¥420
	A4深型ヨコ	A4LW	¥420
	A4浅型タテ	A4SD	¥370
	A4浅型ヨコ	A4SW	¥370

■仕切ケース



深型引出しには仕切ケースをセットすることができます。小物の整理に便利です。引出し1つに4個までセット可能です。

OA-A4C(4個セット)
定価(税抜) ¥1,800

■50φキャスターセット

組立式



AL-50C …… ¥13,200
●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)
移動

■75φキャスターセット

組立式



AL-75C …… ¥26,000
●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)
移動

H880mm


A4PT-309N


A4PT-209N


A4PT-109N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型9段	3列	A4PT-309N	877×401×880	254×335×80	35.0	¥86,000
		2列	A4PT-209N	590×401×880		25.0	¥61,800
		1列	A4PT-109N	303×401×880		16.0	¥37,000

H880mm


A4PT-318N


A4PT-218N


A4PT-118N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	浅型18段	3列	A4PT-318N	877×401×880	256×337×36	41.0	¥104,200
		2列	A4PT-218N	590×401×880		29.0	¥77,300
		1列	A4PT-118N	303×401×880		17.0	¥43,500

H880mm


A4PT-312N


A4PT-212N


A4PT-112N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型6段 浅型6段	3列	A4PT-312N	877×401×880	深型 254×335×80 浅型 256×337×36	37.0	¥92,100
		2列	A4PT-212N	590×401×880		27.0	¥69,200
		1列	A4PT-112N	303×401×880		16.0	¥40,200

H550mm

移動　組立式　組立目安 1人20分




A4PT-204NLC


A4PT-208NLC


A4PT-104NLC


A4PT-108NLC

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A4	深型4段	2列	A4PT-204NLC	590×401×550	254×335×80	17.6	¥64,300
	浅型8段		A4PT-208NLC	590×401×550	256×337×36	18.6	¥70,200
	深型4段	1列	A4PT-104NLC	303×401×550	254×335×80	11.6	¥49,600
	浅型8段		A4PT-108NLC	303×401×550	256×337×36	12.6	¥52,600

■ 寸法図



本体は深型 9 段、浅型 18 段、深型 6 段 / 浅型 6 段共通です。



本体は深型 4 段、浅型 8 段共通です。

アレンジャー A3判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

完成品

H1110㎜


A3PY-211NH


A3PY-222NH


A3PY-111NH


A3PY-122NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型11段	2列	A3PY-211NH	1008×401×1110	465×336×80	42.0	¥115,800
	浅型22段		A3PY-222NH		466×337×36	53.0	¥145,100
	深型11段	1列	A3PY-111NH	512×401×1110	465×336×80	24.0	¥70,700
	浅型22段		A3PY-122NH		466×337×36	30.0	¥85,400

H880㎜


A3PY-209N


A3PY-218N


A3PY-212N


A3PY-109N


A3PY-118N


A3PY-112N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型9段	2列	A3PY-209N	1008×401×880	深型 465×336×80 浅型 466×337×36	35.0	¥100,500
	浅型18段		A3PY-218N			44.0	¥124,500
	深型6段・浅型6段		A3PY-212N			38.0	¥108,500
	深型9段	1列	A3PY-109N	512×401×880		21.0	¥62,000
	浅型18段		A3PY-118N			25.0	¥74,000
	深型6段・浅型6段		A3PY-112N			22.0	¥65,900

H550㎜




A3PY-104NLC


A3PY-108NLC

移動 組立式 組立目安 1人20分

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型4段	1列	A3PY-104NLC	512×401×550	465×336×80	14.6	¥57,100
	浅型8段		A3PY-108NLC		466×337×36	16.6	¥62,500

ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。

オプション 小口運賃

■引出し・仕切板



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A3深型	CA10N	¥4,100
	A3浅型	CA20N	¥2,900
仕切板	A3深型タテ	A3LD	¥470
	A3深型ヨコ	A3LW	¥470
	A3浅型タテ	A3SD	¥420
	A3浅型ヨコ	A3SW	¥420

■50φキャスターセット



組立式



AL-50C …… ¥13,200

●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)

移動

■75φキャスターセット



組立式



AL-75C …… ¥26,000

●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)

移動

■ 寸法図



本体は深型11段、浅型22段共通です。



本体は深型9段、浅型18段、深型6段/浅型6段共通です。



本体は深型4段、浅型8段共通です。

良質空間

アレンジャー B4判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　完成品

H1110㎜

ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。



B4PT-311NH



B4PT-211NH



B4PT-111NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型11段	3列	B4PT-311NH	967×401×1110	284×381×80	47.0	¥119,800
		2列	B4PT-211NH	650×401×1110		34.0	¥88,900
		1列	B4PT-111NH	333×401×1110		20.0	¥56,600



B4PT-322NH



B4PT-222NH



B4PT-122NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	浅型22段	3列	B4PT-322NH	967×401×1110	286×383×36	57.0	¥152,400
		2列	B4PT-222NH	650×401×1110		41.0	¥110,600
		1列	B4PT-122NH	333×401×1110		24.0	¥67,400



B4PT-315NH



B4PT-215NH



B4PT-115NH

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型7段 浅型8段	3列	B4PT-315NH	967×401×1110	深型 284×381×80 浅型 286×383×36	51.0	¥131,700
		2列	B4PT-215NH	650×401×1110		36.0	¥96,800
		1列	B4PT-115NH	333×401×1110		21.0	¥60,600

オプション　小口運賃

■引出し・仕切板

B4サイズ



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	B4深型	ST10N	¥2,400
	B4浅型	ST20N	¥1,850
仕切板	B4深型タテ	B4LD	¥430
	B4深型ヨコ	B4LW	¥430
	B4浅型タテ	B4SD	¥370
	B4浅型ヨコ	B4SW	¥370

■仕切ケース

B4サイズ



深型引出しには仕切ケースをセットすることができます。小物の整理に便利です。引出し1つに4個までセット可能です。

OA-B4C(4個セット)

定価(税抜) ¥1,950

■50φキャスターセット

組立式





AL-50C …… ¥13,200

●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)

移動

■75φキャスターセット

組立式





AL-75C …… ¥26,000

●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)

移動

■ 寸法図



本体は深型11段、浅型22段、深型7段 / 浅型8段共通です。

良質空間

アレンジャー B4判プラスチック引出し

引出し耐荷重 深型3kg/段 浅型2kg/段

粉体塗装 オフィスホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

完成品

H880mm



B4PT-309N



B4PT-209N



B4PT-109N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型9段	3列	B4PT-309N	967×401×880	284×381×80	40.0	¥105,500
		2列	B4PT-209N	650×401×880		28.0	¥74,600
		1列	B4PT-109N	333×401×880		17.0	¥43,600



B4PT-318N



B4PT-218N



B4PT-118N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	浅型18段	3列	B4PT-318N	967×401×880	286×383×36	48.0	¥131,800
		2列	B4PT-218N	650×401×880		34.0	¥96,000
		1列	B4PT-118N	333×401×880		20.0	¥53,600



B4PT-312N



B4PT-212N



B4PT-112N

サイズ	段数	列数	品番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	深型6段 浅型6段	3列	B4PT-312N	967×401×880	深型 284×381×80 浅型 286×383×36	42.0	¥114,000
		2列	B4PT-212N	650×401×880		30.0	¥85,500
		1列	B4PT-112N	333×401×880		18.0	¥47,800

■ 寸法図



本体は深型9段、浅型18段、深型6段 / 浅型6段共通です。

ゆったりサイズ



良質空間アレンジャーの引出しはファイルのまま収納ができるサイズになっています。

オプション　小口運賃

■引出し・仕切板



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	B4深型	ST10N	¥2,400
	B4浅型	ST20N	¥1,850
仕切板	B4深型タテ	B4LD	¥430
	B4深型ヨコ	B4LW	¥430
	B4浅型タテ	B4SD	¥370
	B4浅型ヨコ	B4SW	¥370

■仕切ケース



深型引出しには仕切ケースをセットすることができます。小物の整理に便利です。引出し1つに4個までセット可能です。

OA-B4C(4個セット)

定価(税抜) ¥1,950

■50φキャスターセット



組立式

AL-50C …… ¥13,200

●高さが68mmアップします。
●全体耐荷重は100kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個)

移動

■75φキャスターセット



組立式

AL-75C …… ¥26,000

●高さが97mmアップします。
●全体耐荷重は160kgです。
(本体質量を引くと収納物の最大荷重となります。)
●ウレタン双輪キャスター
(ダブルストッパー付2個)

移動

良質空間

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品

アレンジャー B4判プラスチック引出し

引出し耐荷重 3kg/段　粉体塗装 オフィスホワイト色

オプション　小口運賃

■引出し・仕切板

B4サイズ超深型



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	B4超深型	ST05N	¥4,650
仕切板	B4超深型タテ	B71	¥870
	B4超深型ヨコ	A71	¥700


B4PT-305N


B4PT-205N


B4PT-105N

サイズ	段数	列数	品　番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
B4	超深型5段	3列	B4PT-305N	947×401×880	270×373×144	39.4	¥107,500
		2列	B4PT-205N	638×401×880		27.5	¥75,300
		1列	B4PT-105N	329×401×880		15.9	¥41,800

アレンジャー 大判タテ型収納ケース

粉体塗装 オフィスホワイト色

オプション　小口運賃

■仕切板



PS-750N用仕切板

定価(税抜)　¥5,550


PS-750N



仕切板最大15枚
セットイメージ

仕切板は最大15枚迄入れることができます。
その際は1マス当りのW内寸サイズは左記のようになります。

1マス当り内寸法(W×D×H)	木製仕切板	品　番	外寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
100×530×679	7枚付	PS-750N	880×550×790	28.9	¥83,900

プリンター用紙収納台

粉体塗装 ウォームホワイト色　天板耐荷重 50kg　引出し耐荷重 3kg/段

オプション　小口運賃

■引出し・仕切板

A3サイズ



品名	仕様	品番	定価(税抜)
引出し	A3深型	CA10S	¥3,400
仕切板	A3深型タテ	CB11	¥700


PPC-3

- 4種の紙サイズが1度に収納できます。
- コピー用紙が1包装(500枚)丸ごと入ります。
- 天板裏は補強入りなのでプリンターを載せることができます。(耐荷重:50kg)



サイズ	段数	列数	品　番	外寸法(W×D×H)	引出し内寸法(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
A3	深型3段	1列	PPC-3	500×500×272	429×324×66	9.4	¥25,200

■ 寸法図



シャッター式ファイル収納庫

一発開閉！楽らく出し入れ！

粉体塗装 ニューグレー色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 ハイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品 カムロック

壁面固定金具（標準装備）

地震対策としてお使いください。



半透明樹脂シャッターだから

・一発で開閉できます。
・外からでも収納物を確認できます。

横連結用ハーフパンチ穴

横連結する場合に便利なハーフパンチ穴を設けました。付属の連結ビスで横連結が出来ます。

鍵を掛けられます

使いやすいリバーシブルキー
付属品：鍵2本

カムロック



アジャスター付

床面の凹凸に対して水平に調整できるアジャスター付です。



オプション 小口運賃 積重ね用連結金具

SF-101上置用



2個/1セット（連結用ビス付）
SF-R … ¥7,900

SF-102上置用



2個/1セット（連結用ビス付）
SF-R2 … ¥8,750

仕切板付自在棚



1段当り耐荷重 50kg/段

A4ファイルが収まる高さになっています。必要に応じ40㎜ピッチで上下に調整することが出来ます。

オプション 当社アレンジャー用 小口運賃 積重ね用連結金具



当社アレンジャーとの連結をおすすめします。

ファイルも書類もまとめて管理したい!
そんな場合は…



2個/1セット（連結用ビス付）

当社アレンジャー用 積重ね連結金具 SF-J … ¥4,150
100㎜×100㎜

●当社アレンジャーとの連結に使用します。







SF-101（上置き専用）

段数	1段
本体寸法(W×D×H)	W898×D399×H500
内寸法(W×D×H)	W848×D292×H340
付属品	仕切板 3枚、壁面固定金具 2個 連結ビス 2本
質量(kg)	24.5kg
定価(税抜)	¥136,500

SF-102（上置き・下置き兼用）

段数	2段
本体寸法(W×D×H)	W898×D399×H880
内寸法(W×D×H)	W848×D280（棚板）×H700
付属品	仕切板 6枚、壁面固定金具 2個 連結ビス 2本
質量(kg)	37.5kg
定価(税抜)	¥173,300

SF-103（下置き専用）

段数	3段
本体寸法(W×D×H)	W898×D399×H1240
内寸法(W×D×H)	W848×D280（棚板）×H1060
付属品	仕切板 9枚、壁面固定金具 2個 連結ビス 2本
質量(kg)	50.0kg
定価(税抜)	¥208,400

積み重ねでご使用される場合の高さのイメージ

※上段に SF-101 を積重ねる場合は連結金具 SF-R、上段に SF-102 を積重ねる場合は連結金具 SF-R2 をご使用ください。



良質空間

マイ・ファイリング

オリジナルムービー公開中
マイ・ファイリング

粉体塗装 ウォームホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品





スピードが決め手のビジネスシーン。
書類を出すのに立ったり座ったり、引き出しを開けたり閉めたりと気付かないうちに多くの時間を費やしています。
マイ・ファイリングは、ムリせず早くをモットーにデスク上の利用を提案します。

オプション
小口運賃

プラスチックトレー
(3枚1セット)
OA-AT(JM-AT用)
¥1,900
OA-BT(JM-BT用)
¥1,750

仕切板(3枚1セット)



OA-F03M
¥1,300

仕切ケース(2個1セット)



OA-B4CM(JM-AT用)
¥960
OA-A4CM(JM-BT用)
¥890



今までは…

デスク内から書類を出す場合



の3つの動作が必要でした。

これからは

3効率倍UP!

1 取り出す



ワンアクション完了。



JM-AT



JM-W

サイズ	品番	本体寸法 (W×D×H)	内寸法 (W×D×H)	附属品	質量 (kg)	定価(税抜)
A4ファイル	JM-AT	670×245×365	左:326×235×339 右:300×243×339	自在式(プラスチック)仕切板 2枚 トレー 3枚	6.6	¥27,200
	JM-W	550×245×365	526×235×339	自在式(プラスチック)仕切板 3枚	4.6	¥22,000



JM-BT



JM-S

サイズ	品番	本体寸法 (W×D×H)	内寸法 (W×D×H)	附属品	質量 (kg)	定価(税抜)
A4ファイル	JM-BT	670×245×365	左:366×235×339 右:260×243×339	自在式(プラスチック)仕切板 2枚 トレー 3枚	6.5	¥26,400
	JM-S	324×245×365	300×235×339	自在式(プラスチック)仕切板 2枚	3.4	¥16,200

マイ・ファイリング（パソコン収納タイプ）

オリジナルムービー公開中
マイ・ファイリング

ノートパソコンの強い味方 !!!

粉体塗装 ウォームホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 完成品



オプション　小口運賃

仕切板



仕切板（3枚1セット）
OA-F03M…… ¥1,300

プラスチックトレー（3枚1セット）
OA-AT（JM-AT-PC用）…… ¥1,900

仕切ケース（2個1セット）



OA-B4CM
（JM-AT-PC用）…… ¥960



パソコン使用時

ノートパソコンを引き出すだけで即お使い頂けます。



パソコン収納時

使わない時は、マイ・ファイリングの下に収納。
デスク上を広くお使い頂けます。



設置スペースが少なくてすむノートパソコン。
使わない時だけしまっておきたい。

マイ・ファイリング　パソコン収納タイプは、

つまり、
使いたい時は
すぐ出したい!

- ●目の前のスペースに収納する事で、クィックレスポンスを実現。
- ●配線もダクトもスッキリデザイン。
- ●もちろんマイ・ファイリング本来の機能であるファイルの取り出しワンアクションは継承しています。



JM-AT-PC



JM-W-PC

サイズ	品　番	本体寸法 (W×D×H)	内寸法 (W×D×H)	附　属　品	質量 (kg)	定価（税抜）
A4ファイル	JM-AT-PC	670×245×450	左：326×235×339 右：300×243×339	自在式（プラスチック）仕切板　2枚 トレー　3枚	7.3	¥32,200
	JM-W-PC	670×245×450	646×235×339	自在式（プラスチック）仕切板　3枚	6.1	¥26,100

良質空間

スペースボックス

オリジナルムービー公開中
スペースボックス

デスク上をパソコンに占領されていませんか？

粉体塗装 ウォームホワイト色

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #3 と 組立目安 2人20分





SB-07は、デスク横にピッタリのサイズです。

改善前



対面型のデスク配置の場合ディスプレーが相手側にはみ出してデスク上が狭くなってしまう。又PC本体を置く場所がない。

改善後



スペースボックスを設置するとお互いのデスク上が広く使え、快適作業をお約束します。PC本体もスペースボックス内にスッキリと収納できます。



スペースボックスは、

- 対面式デスクにはさみ込む事でお互いの共有スペースとしてパソコン等を設置できます。
- ゴチャゴチャ配線もダクトによりスッキリとまとめられます。
- キャスターにより配線のメンテナンスもカンタンです。



SB-12



SB-11



天板は載せるだけ。フリーロールアジャスターによりH695mm～715mmの範囲で高さ調整ができます。

SB-07



天板には配線孔付。

SB-10

品番	本体寸法(W×D×H)		質量(kg)	定価(税抜)
SB-12	1200×350×700	有効内寸法(上)W1090×D290×H120 有効内寸法(下)W1090×D290×H388	20.0	¥54,700
SB-07	700×350×700	有効内寸法(上)W590×D290×H120 有効内寸法(下)W590×D290×H388	14.0	¥43,800

品番	本体寸法(W×D×H)		質量(kg)	定価(税抜)
SB-11	1100×350×700	有効内寸法(上)W990×D290×H120 有効内寸法(下)W990×D290×H388	19.0	¥52,000
SB-10	1000×350×700	有効内寸法(上)W890×D290×H120 有効内寸法(下)W890×D290×H388	18.0	¥49,300

RACK

ラック

物流の基本である材料、部品、製品などの保管、入荷・出荷を効率的に行うための各種ラックをラインナップ。取り扱いが容易でさまざまなロケーションにマッチするスルーラック、大型大容量の物流に対応するボルト式ラックなど、スペース、作業内容に合わせた設置が可能です。地震対策や落下防止のためのさまざまなオプションもご用意しております。

272 ボルト式軽量ラック(120kg/段)
275 3方パネル付(120kg/段)
276 色彩ラック
277 ボルトレス軽量ラック(150kg/段)
280 ボルトレス軽中量ラック(200kg/段)
284 ボルトレス中量ラック(300kg/段)
289 ボルト式中量ラック(300kg/段)
295 ボルトレス中量ラック(500kg/段)
300 中量ラック移動式(150kg/段)
302 ボルトレスフレキシブルラック(300kg/段)
304 ボルト式重量ラック(1000kg/段)
306 パレットラック
312 スルーラック
312 タイヤラック
313 中量高層ラック
313 バーラック
314 ピッキングラック
315 プッシュラック
317 電動パレットラック
318 移動ラック
318 ドラムラック
319 ステンレスラック



ボルト式軽量ラック（120kg／段）

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と　10 M8の場合は 12

塗装色



ホワイトグレー



■1.2S6345-5W



- 独自のコーナープレートにより各コーナーの直角が出しやすく、組立しやすくなりました。
- 棚板には強度をUPさせるリブが入りました。
- 棚板には品名差し用加工が施され、収納物が一目瞭然！（品名札は付属しておりません）
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。

品番の見方

1.2S	6	3	45	-	5	W
120kg タイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 30:300 45:450 60:600		棚段数（天地共）	色 W:ホワイトグレー



※印の部材は受注生産品です。



棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	887
	1200	1187
	1500	1487
	1800	1787

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	300	287
	450	437
	600	587

ボルト式軽量120kg
色彩ラック
ボルトレス軽量150kg
ボルトレス軽中量200kg
ボルトレス中量300kg
ボルト式中量300kg
ボルトレス中量500kg
中量ラック移動式
ボルトレスフレキシブル
重量1000kg
パレットラック
スルーラック
タイヤラック
バーラック
ピッキングラック
プッシュラック
中量ラック奥行連結仕様
電動パレットラック
移動ラック
ドラムラック
ステンレスラック

オプション　スチールパネル　受注生産　小口運賃



部品名・適合サイズ		定価(税抜)
背板 H1800 × W900用		¥7,950
W1200用	（2枚合わせ）	¥10,900
W1500用	（2枚合わせ）	¥14,100
W1800用	（2枚合わせ）	¥16,800
側板 H1800× D300用		¥2,800
D450用		¥3,900
D600用		¥5,100
背板 H2100× W900用	（2枚合わせ）	¥9,150
W1200用	（2枚合わせ）	¥12,500
W1500用	（2枚合わせ）	¥16,100
W1800用	（2枚合わせ）	¥18,700
側板 H2100× D300用	（2枚合わせ）	¥3,150
D450用	（2枚合わせ）	¥4,450
D600用	（2枚合わせ）	¥5,900
背板 H2400× W900用	（2枚合わせ）	¥10,100
W1200用	（2枚合わせ）	¥13,800
W1500用	（2枚合わせ）	¥18,100
W1800用	（2枚合わせ）	¥21,400
側板 H2400× D300用	（2枚合わせ）	¥3,350
D450用	（2枚合わせ）	¥4,900
D600用	（2枚合わせ）	¥6,350

※2枚合わせは、1面にパネルを2枚使用します。

ボルト式軽量ラック(120kg／段)

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　#3 と 10 M8の場合は 12

オプション　金　網（メッキ仕様）　受注生産　小口運賃



部品名・適合サイズ	インシュロック必要本数	定価(税抜)
背金網 H1800 × W900用	8	¥10,300
W1200用	8	¥14,500
W1500用	8	¥17,900
W1800用	8	¥21,600
側金網 H1800 × D300用	8	¥3,450
D450用	8	¥5,200
D600用	8	¥7,050
背金網 H2100 × W900用	10	¥11,200
W1200用（2枚合わせ）	10	¥15,300
W1500用（2枚合わせ）	10	¥19,300
W1800用（2枚合わせ）	10	¥23,200
側金網 H2100 × D300用	10	¥3,800
D450用	10	¥5,850
D600用	10	¥7,800
背金網 H2400 × W900用（2枚合わせ）	12	¥13,000
W1200用（2枚合わせ）	12	¥18,000
W1500用（2枚合わせ）	12	¥22,600
W1800用（2枚合わせ）	12	¥26,200
側金網 H2400 × D300用	12	¥4,300
D450用	12	¥6,650
D600用	12	¥8,900
インシュロックタイ(金網用)		¥50

※2枚合わせは、1面に金網を2枚使用します。

オプション　支　柱　小口運賃



サイズ	定価(税抜)
L40×H1200	¥1,100
L40×H1500	¥1,350
L40×H1800	¥1,450
L40×H2100	¥1,700
L40×H2400	¥1,900
L40×H3000	¥2,400

オプション　平　板　小口運賃



サイズ	定価(税抜)
FB×1800	¥1,050

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃

地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。





適合間口(W)	品番	定価(税抜)
W900mm用	1M-900	¥6,300
W1200mm用	1M-1200	¥6,700
W1500mm用	1M-1500	¥7,350
W1800mm用	1M-1800	¥7,650

⚠ ボルト式軽量ラック(120kg/段)・ボルトレス軽中量ラック(150kg/段)専用です。
他の耐荷重の棚にはご使用いただけません。

オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



側カバー



適合間口(W)	品番	定価(税抜)
W900mm用	1C-W900W	¥4,750
W1200mm用	1C-W1200W	¥6,050
W1500mm用	1C-W1500W	¥7,800
W1800mm用	1C-W1800W	¥9,100

※定価は1本当りの価格です。

適合奥行(D)	品番	定価(税抜)
D300mm用	1C-D30W	¥1,900
D450mm用	1C-D45W	¥2,600
D600mm用	1C-D60W	¥3,300

※定価は1本当りの価格です。

オプション　部　品　小口運賃

ダブル型コーナプレート



ダブル型コーナプレート ¥190

⚠ 右用(R)と左用(L)があります。
追加ご注文の際には、R/Lをご指定ください。

アングルキャスター



75φストッパー付ゴムキャスター ¥2,850
75φストッパー無ゴムキャスター ¥2,500

耐荷重:60kg/1個
取付高さ:96㎜

ベースプレート



ベースプレート(L40用) ¥110
ベースプレート(L60用) ¥140

フック(ビス代用品)



フック ¥110
中間の棚板位置を簡単に変更できます。

ビスセット



L40用　6×15（100入） ¥1,750
L40連結用 6×20（100入） ¥1,900
L60用　8×15（75入） ¥2,450
L60連結用 8×20（75入） ¥3,350

ボルト式軽量120kg
色彩ラック
ボルトレス軽量150kg
ボルトレス軽中量200kg
ボルトレス中量300kg
ボルト式中量300kg
ボルトレス中量500kg
中量ラック移動式
ボルトレスフレキシブル
重量1000kg
パレットラック
スルーラック
タイヤラック
バーラック
ピッキングラック
プッシュラック
中量ラック奥行連結仕様
電動パレットラック
移動ラック
ドラムラック
ステンレスラック

ボルト式軽量ラック（120kg／段）

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 **小物** 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン **省スペース**　組立式　#3 と 10　組立目安 2人40分

高さ1200mm

天地3段



天地4段



	段数	間口900㎜		間口1200㎜		間口1500㎜		間口1800㎜	
奥行300㎜	3段	1.2S4330-3W	¥13,000	1.2S4430-3W	¥17,600	1.2S4530-3W	¥21,300	1.2S4630-3W	¥23,400
	4段	1.2S4330-4W	¥15,800	1.2S4430-4W	¥21,900	1.2S4530-4W	¥26,800	1.2S4630-4W	¥29,800
	一段増減価格		¥2,800		¥4,300		¥5,500		¥6,400
奥行450㎜	3段	1.2S4345-3W	¥15,200	1.2S4445-3W	¥20,900	1.2S4545-3W	¥25,200	1.2S4645-3W	¥28,000
	4段	1.2S4345-4W	¥18,600	1.2S4445-4W	¥26,100	1.2S4545-4W	¥32,400	1.2S4645-4W	¥36,200
	一段増減価格		¥3,400		¥5,200		¥7,200		¥8,200
奥行600㎜	3段	1.2S4360-3W	¥17,600	1.2S4460-3W	¥24,400	1.2S4560-3W	¥29,000	1.2S4660-3W	¥35,500
	4段	1.2S4360-4W	¥21,900	1.2S4460-4W	¥30,800	1.2S4560-4W	¥37,500	1.2S4660-4W	¥47,000
	一段増減価格		¥4,300		¥6,400		¥8,500		¥11,500

高さ1500mm

天地4段



天地5段



	段数	間口900㎜		間口1200㎜		間口1500㎜		間口1800㎜	
奥行300㎜	4段	1.2S5330-4W	¥16,800	1.2S5430-4W	¥22,900	1.2S5530-4W	¥27,800	1.2S5630-4W	¥30,900
	5段	1.2S5330-5W	¥19,600	1.2S5430-5W	¥27,200	1.2S5530-5W	¥33,300	1.2S5630-5W	¥37,300
	一段増減価格		¥2,800		¥4,300		¥5,500		¥6,400
奥行450㎜	4段	1.2S5345-4W	¥19,600	1.2S5445-4W	¥27,000	1.2S5545-4W	¥33,400	1.2S5645-4W	¥37,200
	5段	1.2S5345-5W	¥23,000	1.2S5445-5W	¥32,200	1.2S5545-5W	¥40,600	1.2S5645-5W	¥45,400
	一段増減価格		¥3,400		¥5,200		¥7,200		¥8,200
奥行600㎜	4段	1.2S5360-4W	¥22,900	1.2S5460-4W	¥31,900	1.2S5560-4W	¥38,500	1.2S5660-4W	¥47,900
	5段	1.2S5360-5W	¥27,200	1.2S5460-5W	¥38,300	1.2S5560-5W	¥47,000	1.2S5660-5W	¥59,400
	一段増減価格		¥4,300		¥6,400		¥8,500		¥11,500

高さ1800mm

天地4段



天地5段



	段数	間口900㎜		間口1200㎜		間口1500㎜		間口1800㎜	
奥行300㎜	4段	1.2S6330-4W	¥17,300	1.2S6430-4W	¥23,200	1.2S6530-4W	¥28,200	1.2S6630-4W	¥31,900
	5段	1.2S6330-5W	¥20,100	1.2S6430-5W	¥27,500	1.2S6530-5W	¥33,700	1.2S6630-5W	¥38,300
	一段増減価格		¥2,800		¥4,300		¥5,500		¥6,400
奥行450㎜	4段	1.2S6345-4W	¥20,100	1.2S6445-4W	¥27,800	1.2S6545-4W	¥33,900	1.2S6645-4W	¥37,400
	5段	1.2S6345-5W	¥23,500	1.2S6445-5W	¥33,000	1.2S6545-5W	¥41,100	1.2S6645-5W	¥45,600
	一段増減価格		¥3,400		¥5,200		¥7,200		¥8,200
奥行600㎜	4段	1.2S6360-4W	¥23,400	1.2S6460-4W	¥32,400	1.2S6560-4W	¥39,000	1.2S6660-4W	¥48,700
	5段	1.2S6360-5W	¥27,700	1.2S6460-5W	¥38,800	1.2S6560-5W	¥47,500	1.2S6660-5W	¥60,200
	一段増減価格		¥4,300		¥6,400		¥8,500		¥11,500

高さ2100mm

天地5段



天地6段



	段数	間口900㎜		間口1200㎜		間口1500㎜		間口1800㎜	
奥行300㎜	5段	1.2S7330-5W	¥20,100	1.2S7430-5W	¥27,800	1.2S7530-5W	¥34,100	1.2S7630-5W	¥38,500
	6段	1.2S7330-6W	¥22,900	1.2S7430-6W	¥32,100	1.2S7530-6W	¥39,600	1.2S7630-6W	¥44,900
	一段増減価格		¥2,800		¥4,300		¥5,500		¥6,400
奥行450㎜	5段	1.2S7345-5W	¥24,200	1.2S7445-5W	¥33,600	1.2S7545-5W	¥41,600	1.2S7645-5W	¥45,600
	6段	1.2S7345-6W	¥27,600	1.2S7445-6W	¥38,800	1.2S7545-6W	¥48,800	1.2S7645-6W	¥53,800
	一段増減価格		¥3,400		¥5,200		¥7,200		¥8,200
奥行600㎜	5段	1.2S7360-5W	¥28,000	1.2S7460-5W	¥39,300	1.2S7560-5W	¥47,900	1.2S7660-5W	¥59,400
	6段	1.2S7360-6W	¥32,300	1.2S7460-6W	¥45,700	1.2S7560-6W	¥56,400	1.2S7660-6W	¥70,900
	一段増減価格		¥4,300		¥6,400		¥8,500		¥11,500

高さ2400mm

天地5段



天地6段



	段数	間口900㎜		間口1200㎜		間口1500㎜		間口1800㎜	
奥行300㎜	5段	1.2S8330-5W	¥21,000	1.2S8430-5W	¥28,700	1.2S8530-5W	¥35,000	1.2S8630-5W	¥39,400
	6段	1.2S8330-6W	¥23,800	1.2S8430-6W	¥33,000	1.2S8530-6W	¥40,500	1.2S8630-6W	¥45,800
	一段増減価格		¥2,800		¥4,300		¥5,500		¥6,400
奥行450㎜	5段	1.2S8345-5W	¥25,100	1.2S8445-5W	¥34,500	1.2S8545-5W	¥42,500	1.2S8645-5W	¥46,500
	6段	1.2S8345-6W	¥28,500	1.2S8445-6W	¥39,700	1.2S8545-6W	¥49,700	1.2S8645-6W	¥54,700
	一段増減価格		¥3,400		¥5,200		¥7,200		¥8,200
奥行600㎜	5段	1.2S8360-5W	¥28,900	1.2S8460-5W	¥40,200	1.2S8560-5W	¥48,800	1.2S8660-5W	¥60,300
	6段	1.2S8360-6W	¥33,200	1.2S8460-6W	¥46,600	1.2S8560-6W	¥57,300	1.2S8660-6W	¥71,800
	一段増減価格		¥4,300		¥6,400		¥8,500		¥11,500

オプション については P272 ～ P273 をご参照ください。

ボルト式軽量ラック 3方パネル付(120kg／段)

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式

組立目安 2人40分　＋#3 と 10

高さ1200mm



	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	3段	1.2S4330P-3W ¥26,500	1.2S4430P-3W ¥33,900	1.2S4530P-3W ¥40,800	1.2S4630P-3W ¥45,600
	4段	1.2S4330P-4W ¥29,300	1.2S4430P-4W ¥38,200	1.2S4530P-4W ¥46,300	1.2S4630P-4W ¥52,000
	一段増減価格	¥2,800	¥4,300	¥5,500	¥6,400
奥行450mm	3段	1.2S4345P-3W ¥30,900	1.2S4445P-3W ¥39,300	1.2S4545P-3W ¥47,000	1.2S4645P-3W ¥52,400
	4段	1.2S4345P-4W ¥34,300	1.2S4445P-4W ¥44,500	1.2S4545P-4W ¥54,200	1.2S4645P-4W ¥60,600
	一段増減価格	¥3,400	¥5,200	¥7,200	¥8,200
奥行600mm	3段	1.2S4360P-3W ¥35,700	1.2S4460P-3W ¥45,200	1.2S4560P-3W ¥53,100	1.2S4660P-3W ¥62,100
	4段	1.2S4360P-4W ¥40,000	1.2S4460P-4W ¥51,600	1.2S4560P-4W ¥61,600	1.2S4660P-4W ¥73,600
	一段増減価格	¥4,300	¥6,400	¥8,500	¥11,500

高さ1500mm



	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	4段	1.2S5330P-4W ¥30,200	1.2S5430P-4W ¥39,100	1.2S5530P-4W ¥47,200	1.2S5630P-4W ¥52,900
	5段	1.2S5330P-5W ¥33,000	1.2S5430P-5W ¥43,400	1.2S5530P-5W ¥52,700	1.2S5630P-5W ¥59,300
	一段増減価格	¥2,800	¥4,300	¥5,500	¥6,400
奥行450mm	4段	1.2S5345P-4W ¥35,200	1.2S5445P-4W ¥45,500	1.2S5545P-4W ¥55,100	1.2S5645P-4W ¥61,600
	5段	1.2S5345P-5W ¥38,600	1.2S5445P-5W ¥50,700	1.2S5545P-5W ¥62,300	1.2S5645P-5W ¥69,800
	一段増減価格	¥3,400	¥5,200	¥7,200	¥8,200
奥行600mm	4段	1.2S5360P-4W ¥40,900	1.2S5460P-4W ¥52,700	1.2S5560P-4W ¥62,500	1.2S5660P-4W ¥74,700
	5段	1.2S5360P-5W ¥45,200	1.2S5460P-5W ¥59,100	1.2S5560P-5W ¥71,000	1.2S5660P-5W ¥86,200
	一段増減価格	¥4,300	¥6,400	¥8,500	¥11,500

高さ1800mm



	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	4段	1.2S6330P-4W ¥30,800	1.2S6430P-4W ¥39,400	1.2S6530P-4W ¥47,800	1.2S6630P-4W ¥54,000
	5段	1.2S6330P-5W ¥33,600	1.2S6430P-5W ¥43,700	1.2S6530P-5W ¥53,300	1.2S6630P-5W ¥60,400
	一段増減価格	¥2,800	¥4,300	¥5,500	¥6,400
奥行450mm	4段	1.2S6345P-4W ¥35,800	1.2S6445P-4W ¥46,300	1.2S6545P-4W ¥55,600	1.2S6645P-4W ¥61,800
	5段	1.2S6345P-5W ¥39,200	1.2S6445P-5W ¥51,500	1.2S6545P-5W ¥62,800	1.2S6645P-5W ¥70,000
	一段増減価格	¥3,400	¥5,200	¥7,200	¥8,200
奥行600mm	4段	1.2S6360P-4W ¥41,400	1.2S6460P-4W ¥53,200	1.2S6560P-4W ¥63,100	1.2S6660P-4W ¥75,400
	5段	1.2S6360P-5W ¥45,700	1.2S6460P-5W ¥59,600	1.2S6560P-5W ¥71,600	1.2S6660P-5W ¥86,900
	一段増減価格	¥4,300	¥6,400	¥8,500	¥11,500

高さ2100mm



	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	5段	1.2S7330P-5W ¥35,500	1.2S7430P-5W ¥46,300	1.2S7530P-5W ¥56,300	1.2S7630P-5W ¥63,300
	6段	1.2S7330P-6W ¥38,300	1.2S7430P-6W ¥50,600	1.2S7530P-6W ¥61,800	1.2S7630P-6W ¥69,700
	一段増減価格	¥2,800	¥4,300	¥5,500	¥6,400
奥行450mm	5段	1.2S7345P-5W ¥42,100	1.2S7445P-5W ¥54,800	1.2S7545P-5W ¥66,400	1.2S7645P-5W ¥73,100
	6段	1.2S7345P-6W ¥45,500	1.2S7445P-6W ¥60,000	1.2S7545P-6W ¥73,600	1.2S7645P-6W ¥81,300
	一段増減価格	¥3,400	¥5,200	¥7,200	¥8,200
奥行600mm	5段	1.2S7360P-5W ¥48,800	1.2S7460P-5W ¥63,200	1.2S7560P-5W ¥75,600	1.2S7660P-5W ¥89,600
	6段	1.2S7360P-6W ¥53,100	1.2S7460P-6W ¥69,600	1.2S7560P-6W ¥84,100	1.2S7660P-6W ¥101,100
	一段増減価格	¥4,300	¥6,400	¥8,500	¥11,500

高さ2400mm



	段数	間口900mm	間口1200mm	間口1500mm	間口1800mm
奥行300mm	5段	1.2S8330P-5W ¥37,800	1.2S8430P-5W ¥49,000	1.2S8530P-5W ¥59,700	1.2S8630P-5W ¥67,400
	6段	1.2S8330P-6W ¥40,600	1.2S8430P-6W ¥53,300	1.2S8530P-6W ¥65,200	1.2S8630P-6W ¥73,800
	一段増減価格	¥2,800	¥4,300	¥5,500	¥6,400
奥行450mm	5段	1.2S8345P-5W ¥44,900	1.2S8445P-5W ¥58,000	1.2S8545P-5W ¥70,200	1.2S8645P-5W ¥77,700
	6段	1.2S8345P-6W ¥48,300	1.2S8445P-6W ¥63,200	1.2S8545P-6W ¥77,400	1.2S8645P-6W ¥85,900
	一段増減価格	¥3,400	¥5,200	¥7,200	¥8,200
奥行600mm	5段	1.2S8360P-5W ¥51,700	1.2S8460P-5W ¥66,500	1.2S8560P-5W ¥79,400	1.2S8660P-5W ¥94,300
	6段	1.2S8360P-6W ¥56,000	1.2S8460P-6W ¥72,900	1.2S8560P-6W ¥87,900	1.2S8660P-6W ¥105,800
	一段増減価格	¥4,300	¥6,400	¥8,500	¥11,500

オプション については P272 ～ P273 をご参照ください。

色彩ラック ボルト式軽量ラック(120kg／段)

1段当り耐荷重 120kg/段　1台当り耐荷重 400kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　#3 と 10　組立目安 2人40分

塗装色

ホワイトグレー



C1.2S6345-5-RE　使用例



●注意を喚起する赤、冷静さを与える青、集中力を引き出す黄など、効果が期待できます。
●収納場所と収納物の色を合わせておけばどこに入れればよいかが一目瞭然！



C1.2S6345-5-RE



C1.2S6345-5-BL



C1.2S6345-5-YE

サイズ:W900×D450×H1800　天地5段
塗装色:ホワイトグレー色
付属品:カラー品名札5枚(上下用2枚、中間用3枚)
※背面側には品名札は付いておりません。

定価(税抜)
¥31,600

色彩ラック ボルトレス軽量ラック(150kg／段)

(上下ガセットプレート部のみボルト使用)

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　12 と 専用レンチ付属 と

組立目安 2人40分

塗装色

ホワイトグレー



C1.5S6345-5-BL　使用例



●ボルトレス構造のため、中間棚の移動が簡単。
●作業工程ごとに色を変えたり、商品ごとに色で区別するなど便利な使い方は無限です。



C1.5S6345-5-RE



C1.5S6345-5-BL



C1.5S6345-5-YE

サイズ:W900×D450×H1800　天地5段
塗装色:ホワイトグレー色
付属品:カラー品名札5枚(上下用2枚、中間用3枚)
※背面側には品名札は付いておりません。

定価(税抜)
¥43,000

ボルトレス軽量ラック（150kg／段）
（上下ガセットプレート部のみボルト使用）

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　と　専用レンチ付属　と

塗装色


ライトグリーン


ホワイトグレー



■1.5S6445-5W



●中間棚板は50mmピッチで高さの変更が可能です。
●組立後のH寸法は、高さ寸法に4mmをプラスしてください。

品番の見方

1.5S	6	6	45	-	5	W
150kgタイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 30:300 45:450 60:600		棚段数 （天地共）	色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー



棚板実寸法（mm）

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	887
	1200	1187
	1500	1487
	1800	1787

	間口呼び寸	棚板実寸法
D	300	287
	450	437
	600	587

構成部材詳細



ボルト式 軽量120kg
色彩ラック
ボルトレス 軽量150kg
ボルトレス 軽中量200kg
ボルトレス 中量300kg
ボルト式 中量300kg
ボルトレス 中量500kg
中量ラック 移動式
ボルトレス フレキシブル
重量 1000kg
パレットラック
スルーラック
タイヤラック
バーラック
ピッキングラック
プッシュラック
中量ラック 奥行連結仕様
電動パレットラック
移動ラック
ドラムラック
ステンレスラック

ボルトレス軽量ラック（150kg／段）用オプション
（上下ガセットプレート部のみボルト使用）

各マークの説明は P39 をご覧ください。

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台　組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　と　専用レンチ付属　と

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃

地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。

⚠ボルト式軽量ラック（120kg/段）、
ボルトレス軽量ラック（150kg/段）専用です。
（他の耐荷重の棚にはご使用いただけません）

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	1M-900	¥6,300
W1200mm用	1M-1200	¥6,700
W1500mm用	1M-1500	¥7,350
W1800mm用	1M-1800	¥7,650





オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	1C-W900□	¥4,750
W1200mm用	1C-W1200□	¥6,050
W1500mm用	1C-W1500□	¥7,800
W1800mm用	1C-W1800□	¥9,100

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーンの場合G、ホワイトグレーの場合W
※定価は1本当りの価格です。



マグネット2個により取付けします

側カバー

適合奥行(D)	品　番	定価(税抜)
D300mm用	1C-D30□	¥1,900
D450mm用	1C-D45□	¥2,600
D600mm用	1C-D60□	¥3,300

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーンの場合G、ホワイトグレーの場合W
※定価は1本当りの価格です。



マグネット2個により取付けします

オプション　連結金具　小口運賃

支柱同士をつなぎます。



1.5RK
1個当たり
¥170



ボルト式軽量120kg
色彩ラック
ボルトレス軽量150kg
ボルトレス軽中量200kg
ボルトレス中量300kg
ボルト式中量300kg
ボルトレス中量500kg
中量ラック移動式
ボルトレスフレキシブル
重量1000kg
パレットラック
スルーラック
タイヤラック
バーラック
ピッキングラック
プッシュラック
中量ラック奥行連結仕様
電動パレットラック
移動ラック
ドラムラック
ステンレスラック

ボルトレス軽量ラック（150kg／段）

（上下ガセットプレート部のみボルト使用）

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

組立目安 2人40分　12 と 専用レンチ付属 と

高さ 1200mm



	段数	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	3段	1.5S4330-3□	¥23,000	1.5S4430-3□	¥27,100	1.5S4530-3□	¥31,400	1.5S4630-3□	¥34,000
	4段	1.5S4330-4□	¥25,100	1.5S4430-4□	¥30,750	1.5S4530-4□	¥35,300	1.5S4630-4□	¥39,150
	−段増減価格		¥2,100		¥3,650		¥3,900		¥5,150
奥行450mm	3段	1.5S4345-3□	¥24,500	1.5S4445-3□	¥30,400	1.5S4545-3□	¥34,300	1.5S4645-3□	¥41,400
	4段	1.5S4345-4□	¥28,150	1.5S4445-4□	¥35,000	1.5S4545-4□	¥40,200	1.5S4645-4□	¥48,850
	−段増減価格		¥3,650		¥4,600		¥5,900		¥7,450
奥行600mm	3段	1.5S4360-3□	¥28,500	1.5S4460-3□	¥35,000	1.5S4560-3□	¥40,400	1.5S4660-3□	¥45,700
	4段	1.5S4360-4□	¥32,900	1.5S4460-4□	¥40,900	1.5S4560-4□	¥48,600	1.5S4660-4□	¥56,000
	−段増減価格		¥4,400		¥5,900		¥8,200		¥10,300

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

高さ 1500mm



	段数	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	4段	1.5S5330-4□	¥27,400	1.5S5430-4□	¥33,000	1.5S5530-4□	¥37,600	1.5S5630-4□	¥41,400
	5段	1.5S5330-5□	¥29,500	1.5S5430-5□	¥36,650	1.5S5530-5□	¥41,500	1.5S5630-5□	¥46,550
	−段増減価格		¥2,100		¥3,650		¥3,900		¥5,150
奥行450mm	4段	1.5S5345-4□	¥30,500	1.5S5445-4□	¥37,300	1.5S5545-4□	¥42,500	1.5S5645-4□	¥51,200
	5段	1.5S5345-5□	¥34,150	1.5S5445-5□	¥41,900	1.5S5545-5□	¥48,400	1.5S5645-5□	¥58,650
	−段増減価格		¥3,650		¥4,600		¥5,900		¥7,450
奥行600mm	4段	1.5S5360-4□	¥35,100	1.5S5460-4□	¥43,200	1.5S5560-4□	¥50,900	1.5S5660-4□	¥58,200
	5段	1.5S5360-5□	¥39,500	1.5S5460-5□	¥49,100	1.5S5560-5□	¥59,100	1.5S5660-5□	¥68,500
	−段増減価格		¥4,400		¥5,900		¥8,200		¥10,300

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

高さ 1800mm



	段数	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	4段	1.5S6330-4□	¥28,600	1.5S6430-4□	¥34,100	1.5S6530-4□	¥38,700	1.5S6630-4□	¥42,500
	5段	1.5S6330-5□	¥30,700	1.5S6430-5□	¥37,750	1.5S6530-5□	¥42,600	1.5S6630-5□	¥47,650
	−段増減価格		¥2,100		¥3,650		¥3,900		¥5,150
奥行450mm	4段	1.5S6345-4□	¥31,600	1.5S6445-4□	¥38,500	1.5S6545-4□	¥43,600	1.5S6645-4□	¥52,300
	5段	1.5S6345-5□	¥35,250	1.5S6445-5□	¥43,100	1.5S6545-5□	¥49,500	1.5S6645-5□	¥59,750
	−段増減価格		¥3,650		¥4,600		¥5,900		¥7,450
奥行600mm	4段	1.5S6360-4□	¥36,300	1.5S6460-4□	¥44,300	1.5S6560-4□	¥52,000	1.5S6660-4□	¥59,400
	5段	1.5S6360-5□	¥40,700	1.5S6460-5□	¥50,200	1.5S6560-5□	¥60,200	1.5S6660-5□	¥69,700
	−段増減価格		¥4,400		¥5,900		¥8,200		¥10,300

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

高さ 2100mm



	段数	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	5段	1.5S7330-5□	¥31,800	1.5S7430-5□	¥38,900	1.5S7530-5□	¥43,700	1.5S7630-5□	¥48,800
	6段	1.5S7330-6□	¥33,900	1.5S7430-6□	¥42,550	1.5S7530-6□	¥47,600	1.5S7630-6□	¥53,950
	−段増減価格		¥2,100		¥3,650		¥3,900		¥5,150
奥行450mm	5段	1.5S7345-5□	¥36,400	1.5S7445-5□	¥44,200	1.5S7545-5□	¥50,600	1.5S7645-5□	¥60,900
	6段	1.5S7345-6□	¥40,050	1.5S7445-6□	¥48,800	1.5S7545-6□	¥56,500	1.5S7645-6□	¥68,350
	−段増減価格		¥3,650		¥4,600		¥5,900		¥7,450
奥行600mm	5段	1.5S7360-5□	¥41,800	1.5S7460-5□	¥51,300	1.5S7560-5□	¥61,300	1.5S7660-5□	¥70,800
	6段	1.5S7360-6□	¥46,200	1.5S7460-6□	¥57,200	1.5S7560-6□	¥69,500	1.5S7660-6□	¥81,100
	−段増減価格		¥4,400		¥5,900		¥8,200		¥10,300

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

高さ 2400mm



	段数	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	5段	1.5S8330-5□	¥32,900	1.5S8430-5□	¥40,100	1.5S8530-5□	¥44,900	1.5S8630-5□	¥50,000
	6段	1.5S8330-6□	¥35,000	1.5S8430-6□	¥43,750	1.5S8530-6□	¥48,800	1.5S8630-6□	¥55,150
	−段増減価格		¥2,100		¥3,650		¥3,900		¥5,150
奥行450mm	5段	1.5S8345-5□	¥37,500	1.5S8445-5□	¥45,400	1.5S8545-5□	¥51,800	1.5S8645-5□	¥62,000
	6段	1.5S8345-6□	¥41,150	1.5S8445-6□	¥50,000	1.5S8545-6□	¥57,700	1.5S8645-6□	¥69,450
	−段増減価格		¥3,650		¥4,600		¥5,900		¥7,450
奥行600mm	5段	1.5S8360-5□	¥42,900	1.5S8460-5□	¥52,500	1.5S8560-5□	¥62,500	1.5S8660-5□	¥71,900
	6段	1.5S8360-6□	¥47,300	1.5S8460-6□	¥58,400	1.5S8560-6□	¥70,700	1.5S8660-6□	¥82,200
	−段増減価格		¥4,400		¥5,900		¥8,200		¥10,300

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション については P278 をご参照ください。

ボルトレス軽中量ラック（200kg／段）

1段当り耐荷重 200kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式



■2S6645-5W

塗装色



ホワイトグレー　ライトグリーン



- ボルトレス構造。組み立て分解が簡単です。
- 中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に3mmをプラスしてください。

品番の見方

2S	6	6	45	- 5	W	R
200kgタイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 30:300 45:450 60:600	棚段数（天地共）	色 W:ホワイトグレー G:ライトグリーン 受注生産	連結タイプ（単体の場合は無記号）



棚板実寸法（mm）

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	816
	1200	1116
	1500	1416
	1800	1716

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	300	273
	450	423
	600	573

横連結の場合、高さ・奥行が同じであれば支柱が兼用できます。



ボルトレス軽中量ラック(200kg／段)

1段当り耐荷重 200kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃





地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。

⚠ 均等耐荷重 200kg ／段専用です。
(他の耐荷重の棚にはご使用いただけません)

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	2M-900	¥6,300
1200mm用	2M-1200	¥6,700
1500mm用	2M-1500	¥7,350
1800mm用	2M-1800	¥7,650

オプション　壁面固定金具　小口運賃



地震対策として、
壁面に固定するための金具です。

WF-1　1個当たり　**¥1,050**

オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



側カバー



適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	2C-W900W	¥2,600
W1200mm用	2C-W1200W	¥3,600
W1500mm用	2C-W1500W	¥4,300
W1800mm用	2C-W1800W	¥5,150

※定価は1本当りの価格です。
※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

適合奥行(D)	品　番	定価(税抜)
D300mm用	2C-D30W	¥1,600
D450mm用	2C-D45W	¥2,100
D600mm用	2C-D60W	¥2,850

※定価は1枚当りの価格です。〈ボルト付〉
※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

オプション　アンカーベース　小口運賃



床面にアンカー固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。適合サイズはM8です。

2-AB
1個当たり　¥1,800

高さ 1200mm

天地3段



天地4段



	段数	単/連	間口900mm (単体外寸900mm)		間口1200mm (単体外寸1200mm)		間口1500mm (単体外寸1500mm)		間口1800mm (単体外寸1800mm)	
奥行300mm	3段	単体	2S4330-3W	¥28,800	2S4430-3W	¥32,600	2S4530-3W	¥36,700	2S4630-3W	¥41,800
		連結	2S4330-3WR	¥23,200	2S4430-3WR	¥27,000	2S4530-3WR	¥31,100	2S4630-3WR	¥35,900
	4段	単体	2S4330-4W	¥32,700	2S4430-4W	¥37,500	2S4530-4W	¥42,150	2S4630-4W	¥48,200
		連結	2S4330-4WR	¥27,100	2S4430-4WR	¥31,900	2S4530-4WR	¥36,550	2S4630-4WR	¥42,300
	一段増減価格			¥3,900		¥4,900		¥5,450		¥6,400
奥行450mm	3段	単体	2S4345-3W	¥31,300	2S4445-3W	¥36,200	2S4545-3W	¥40,100	2S4645-3W	¥46,600
		連結	2S4345-3WR	¥25,500	2S4445-3WR	¥30,500	2S4545-3WR	¥34,700	2S4645-3WR	¥41,000
	4段	単体	2S4345-4W	¥36,200	2S4445-4W	¥41,850	2S4545-4W	¥47,000	2S4645-4W	¥55,100
		連結	2S4345-4WR	¥30,400	2S4445-4WR	¥36,150	2S4545-4WR	¥41,600	2S4645-4WR	¥49,500
	一段増減価格			¥4,900		¥5,650		¥6,900		¥8,500
奥行600mm	3段	単体	2S4360-3W	¥33,200	2S4460-3W	¥39,500	2S4560-3W	¥47,400	2S4660-3W	¥54,800
		連結	2S4360-3WR	¥28,800	2S4460-3WR	¥34,100	2S4560-3WR	¥41,600	2S4660-3WR	¥49,500
	4段	単体	2S4360-4W	¥38,850	2S4460-4W	¥46,400	2S4560-4W	¥55,600	2S4660-4W	¥66,300
		連結	2S4360-4WR	¥34,450	2S4460-4WR	¥41,000	2S4560-4WR	¥49,800	2S4660-4WR	¥61,000
	一段増減価格			¥5,650		¥6,900		¥8,200		¥11,500

※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

ボルトレス軽中量ラック（200kg／段）

1段当り耐荷重 200kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

高さ1500mm

天地4段



天地5段



	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	4段	単体	2S5330-4W	¥32,600	2S5430-4W	¥37,400	2S5530-4W	¥42,000	2S5630-4W	¥48,200
		連結	2S5330-4WR	¥27,000	2S5430-4WR	¥31,900	2S5530-4WR	¥36,400	2S5630-4WR	¥42,300
	5段	単体	2S5330-5W	¥36,500	2S5430-5W	¥42,300	2S5530-5W	¥47,450	2S5630-5W	¥54,600
		連結	2S5330-5WR	¥30,900	2S5430-5WR	¥36,800	2S5530-5WR	¥41,850	2S5630-5WR	¥48,700
	一段増減価格			¥3,900		¥4,900		¥5,450		¥6,400
奥行450mm	4段	単体	2S5345-4W	¥36,200	2S5445-4W	¥41,800	2S5545-4W	¥46,900	2S5645-4W	¥55,000
		連結	2S5345-4WR	¥30,300	2S5445-4WR	¥36,200	2S5545-4WR	¥41,600	2S5645-4WR	¥49,500
	5段	単体	2S5345-5W	¥41,100	2S5445-5W	¥47,450	2S5545-5W	¥53,800	2S5645-5W	¥63,500
		連結	2S5345-5WR	¥35,200	2S5445-5WR	¥41,850	2S5545-5WR	¥48,500	2S5645-5WR	¥58,000
	一段増減価格			¥4,900		¥5,650		¥6,900		¥8,500
奥行600mm	4段	単体	2S5360-4W	¥38,700	2S5460-4W	¥46,400	2S5560-4W	¥55,600	2S5660-4W	¥66,300
		連結	2S5360-4WR	¥34,400	2S5460-4WR	¥41,000	2S5560-4WR	¥49,700	2S5660-4WR	¥60,900
	5段	単体	2S5360-5W	¥44,350	2S5460-5W	¥53,300	2S5560-5W	¥63,800	2S5660-5W	¥77,800
		連結	2S5360-5WR	¥40,050	2S5460-5WR	¥47,900	2S5560-5WR	¥57,900	2S5660-5WR	¥72,400
	一段増減価格			¥5,650		¥6,900		¥8,200		¥11,500

※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

高さ1800mm

天地4段



天地5段



	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）		間口1200mm（単体外寸1200mm）		間口1500mm（単体外寸1500mm）		間口1800mm（単体外寸1800mm）	
奥行300mm	4段	単体	2S6330-4W	¥32,600	2S6430-4W	¥37,400	2S6530-4W	¥42,000	2S6630-4W	¥48,200
		連結	2S6330-4WR	¥27,000	2S6430-4WR	¥31,900	2S6530-4WR	¥36,400	2S6630-4WR	¥42,300
	5段	単体	2S6330-5W	¥36,500	2S6430-5W	¥42,300	2S6530-5W	¥47,450	2S6630-5W	¥54,600
		連結	2S6330-5WR	¥30,900	2S6430-5WR	¥36,800	2S6530-5WR	¥41,850	2S6630-5WR	¥48,700
	一段増減価格			¥3,900		¥4,900		¥5,450		¥6,400
奥行450mm	4段	単体	2S6345-4W	¥36,200	2S6445-4W	¥41,800	2S6545-4W	¥46,900	2S6645-4W	¥55,000
		連結	2S6345-4WR	¥30,300	2S6445-4WR	¥36,200	2S6545-4WR	¥41,600	2S6645-4WR	¥49,500
	5段	単体	2S6345-5W	¥41,100	2S6445-5W	¥47,450	2S6545-5W	¥53,800	2S6645-5W	¥63,500
		連結	2S6345-5WR	¥35,200	2S6445-5WR	¥41,850	2S6545-5WR	¥48,500	2S6645-5WR	¥58,000
	一段増減価格			¥4,900		¥5,650		¥6,900		¥8,500
奥行600mm	4段	単体	2S6360-4W	¥38,700	2S6460-4W	¥46,400	2S6560-4W	¥55,600	2S6660-4W	¥66,300
		連結	2S6360-4WR	¥34,400	2S6460-4WR	¥41,000	2S6560-4WR	¥49,700	2S6660-4WR	¥60,900
	5段	単体	2S6360-5W	¥44,350	2S6460-5W	¥53,300	2S6560-5W	¥63,800	2S6660-5W	¥77,800
		連結	2S6360-5WR	¥40,050	2S6460-5WR	¥47,900	2S6560-5WR	¥57,900	2S6660-5WR	¥72,400
	一段増減価格			¥5,650		¥6,900		¥8,200		¥11,500

※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

オプション については P281 をご参照ください。

ボルトレス軽中量ラック（200kg／段）

1段当り耐荷重 200kg/段　1台当り耐荷重 1000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人40分

高さ2100mm

天地5段



天地6段



	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）	間口1200mm（単体外寸1200mm）	間口1500mm（単体外寸1500mm）	間口1800mm（単体外寸1800mm）
奥行300mm	5段	単体	2S7330-5W ¥38,500	2S7430-5W ¥44,100	2S7530-5W ¥49,500	2S7630-5W ¥56,600
		連結	2S7330-5WR ¥31,900	2S7430-5WR ¥37,400	2S7530-5WR ¥42,800	2S7630-5WR ¥50,000
	6段	単体	2S7330-6W ¥42,400	2S7430-6W ¥49,000	2S7530-6W ¥54,950	2S7630-6W ¥63,000
		連結	2S7330-6WR ¥35,800	2S7430-6WR ¥42,300	2S7530-6WR ¥48,250	2S7630-6WR ¥56,400
	一段増減価格		¥3,900	¥4,900	¥5,450	¥6,400
奥行450mm	5段	単体	2S7345-5W ¥42,600	2S7445-5W ¥49,200	2S7545-5W ¥55,800	2S7645-5W ¥65,000
		連結	2S7345-5WR ¥36,200	2S7445-5WR ¥42,800	2S7545-5WR ¥49,200	2S7645-5WR ¥58,900
	6段	単体	2S7345-6W ¥47,500	2S7445-6W ¥54,850	2S7545-6W ¥62,700	2S7645-6W ¥73,500
		連結	2S7345-6WR ¥41,100	2S7445-6WR ¥48,450	2S7545-6WR ¥56,100	2S7645-6WR ¥67,400
	一段増減価格		¥4,900	¥5,650	¥6,900	¥8,500
奥行600mm	5段	単体	2S7360-5W ¥47,900	2S7460-5W ¥55,400	2S7560-5W ¥66,300	2S7660-5W ¥80,300
		連結	2S7360-5WR ¥41,300	2S7460-5WR ¥48,700	2S7560-5WR ¥59,400	2S7660-5WR ¥73,900
	6段	単体	2S7360-6W ¥53,550	2S7460-6W ¥62,300	2S7560-6W ¥74,500	2S7660-6W ¥91,800
		連結	2S7360-6WR ¥46,950	2S7460-6WR ¥55,600	2S7560-6WR ¥67,600	2S7660-6WR ¥85,400
	一段増減価格		¥5,650	¥6,900	¥8,200	¥11,500

※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

高さ2400mm

天地5段



天地6段



	段数	単/連	間口900mm（単体外寸900mm）	間口1200mm（単体外寸1200mm）	間口1500mm（単体外寸1500mm）	間口1800mm（単体外寸1800mm）
奥行300mm	5段	単体	2S8330-5W ¥40,500	2S8430-5W ¥46,000	2S8530-5W ¥51,500	2S8630-5W ¥58,600
		連結	2S8330-5WR ¥32,800	2S8430-5WR ¥38,500	2S8530-5WR ¥43,700	2S8630-5WR ¥51,000
	6段	単体	2S8330-6W ¥44,400	2S8430-6W ¥50,900	2S8530-6W ¥56,950	2S8630-6W ¥65,000
		連結	2S8330-6WR ¥36,700	2S8430-6WR ¥43,400	2S8530-6WR ¥49,150	2S8630-6WR ¥57,400
	一段増減価格		¥3,900	¥4,900	¥5,450	¥6,400
奥行450mm	5段	単体	2S8345-5W ¥44,600	2S8445-5W ¥51,200	2S8545-5W ¥57,800	2S8645-5W ¥67,000
		連結	2S8345-5WR ¥37,200	2S8445-5WR ¥43,700	2S8545-5WR ¥50,200	2S8645-5WR ¥59,800
	6段	単体	2S8345-6W ¥49,500	2S8445-6W ¥56,850	2S8545-6W ¥64,700	2S8645-6W ¥75,500
		連結	2S8345-6WR ¥42,100	2S8445-6WR ¥49,350	2S8545-6WR ¥57,100	2S8645-6WR ¥68,300
	一段増減価格		¥4,900	¥5,650	¥6,900	¥8,500
奥行600mm	5段	単体	2S8360-5W ¥50,000	2S8460-5W ¥57,300	2S8560-5W ¥68,200	2S8660-5W ¥82,300
		連結	2S8360-5WR ¥42,300	2S8460-5WR ¥49,700	2S8560-5WR ¥60,400	2S8660-5WR ¥74,900
	6段	単体	2S8360-6W ¥55,650	2S8460-6W ¥64,200	2S8560-6W ¥76,400	2S8660-6W ¥93,800
		連結	2S8360-6WR ¥47,950	2S8460-6WR ¥56,600	2S8560-6WR ¥68,600	2S8660-6WR ¥86,400
	一段増減価格		¥5,650	¥6,900	¥8,200	¥11,500

※受注生産にてライトグリーン色も承ります。ご相談ください。

オプション については P281 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー



■3S6570-5G



- 分割棚板で高強度を実現!
- ボルトレス構造。組み立て分解が簡単です。
- 樹脂ハンマー1本で組み立てできます。
- 中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。

品番の見方

3S	6	6	48	- 5	G	R
300kg タイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 48:480 62:620 70:700 91:910	棚段数 (天地共)	色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー	連結タイプ (単体の場合は無記号)



棚板分割仕様



棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	840
	1200	1140
	1500	1440
	1800	1740

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	480	440
	620	580
	700	660
	910	870



横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば支柱が兼用できます。



オプション をご注文の際には、塗装色(ライトグリーン・ホワイトグレー)をご指定ください。

ボルトレス中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



側カバー



適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	3C-W900□	¥2,850
W1200mm用	3C-W1200□	¥3,900
W1500mm用	3C-W1500□	¥4,900
W1800mm用	3C-W1800□	¥5,900

※1本当りの価格です。

適合奥行(D)	品　番	定価(税抜)
D480mm用	3C-D48□	¥3,150
D620mm用	3C-D62□	¥4,000
D700mm用	3C-D70□	¥4,600
D910mm用	3C-D91□	¥6,050

※1本当りの価格です。(ボルト付)

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション　背パネル・側パネル　受注生産　小口運賃

受注生産にて承ります。
お気軽にご相談ください。



背パネル・側パネル取付例

オプション　サイドハンガーパネル　NEW　小口運賃

普段使わないラック側面を有効活用。
はめ込むだけで収納スペースに！

オリジナルムービー 公開中
サイドハンガーパネル



3S7691-5W＋RSP91-B＋フック各種　セット例
(フックは別売です。下記よりお選びください。)



RSP91-B

穴形状とサイズ



塗装色　黒

適応サイズ(棚の奥行)	品　番	パネルサイズ(W×H)	質量(kg)	定価(税抜)
D910用	RSP91-B	878×448	4.5	¥19,300
D700用	RSP70-B	668×448	3.5	¥18,700
D620用	RSP62-B	588×448	3.0	¥18,600
D480用	RSP48-B	448×448	2.5	¥18,300



使用例



3S7691-5W＋RSP91-B×３枚 セット例

数枚を重ねて使用することで
収納量を増やせます。

高さによる最大取付可能枚数	
高さ	最大取付可能枚数
H1200の場合	2枚
H1500の場合	3枚
H1800の場合	3枚
H2100の場合	4枚
H2400の場合	5枚

オプション　フック　小口運賃

ドライバーフック HFD-6 ¥3,800 耐荷重 3.0kg



スパナフック SF-10 ¥3,300 耐荷重 3.0kg



HF-11 ¥980 耐荷重 0.5kg



HF-12 ¥980 耐荷重 0.5kg



HF-22 ¥1,300 耐荷重 1.0kg



HFR-11 ¥1,450 耐荷重 0.5kg



HFR-12 ¥1,550 耐荷重 0.5kg



HF-T1 ¥1,300 耐荷重 0.5kg



HF-T2 ¥1,550 耐荷重 1.0kg



ペンチフック PF-1 ¥1,550 耐荷重 0.5kg



ボルトレス中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃





地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。

⚠均等耐荷重300kg／段と500kg／段専用です。
（他の耐荷重の棚にはご使用いただけません）

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M-900	¥6,300
1200mm用	3M-1200	¥6,700
1500mm用	3M-1500	¥7,350
1800mm用	3M-1800	¥7,650

オプション　壁面固定金具　小口運賃

地震対策として、壁面に
固定するための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

WF-1　1個当たり　**¥1,050**



オプション　アンカーベース　小口運賃

床面にアンカー固定する
ための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

3-AB
1個当たり　**¥1,800**





高さ 1200mm

天地3段



天地4段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm (単体外寸955mm)	1200mm (単体外寸1255mm)	1500mm (単体外寸1555mm)	1800mm (単体外寸1855mm)
480mm	3段	単体	3S4348-3□ ¥37,000	3S4448-3□ ¥44,100	3S4548-3□ ¥49,500	3S4648-3□ ¥54,300
		連結	3S4348-3□R ¥30,100	3S4448-3□R ¥39,700	3S4548-3□R ¥42,000	3S4648-3□R ¥47,900
	4段	単体	3S4348-4□ ¥41,900	3S4448-4□ ¥49,750	3S4548-4□ ¥56,400	3S4648-4□ ¥61,950
		連結	3S4348-4□R ¥35,000	3S4448-4□R ¥45,350	3S4548-4□R ¥48,900	3S4648-4□R ¥55,550
	一段増減価格		¥4,900	¥5,650	¥6,900	¥7,650
620mm	3段	単体	3S4362-3□ ¥42,600	3S4462-3□ ¥50,200	3S4562-3□ ¥58,200	3S4662-3□ ¥64,400
		連結	3S4362-3□R ¥36,400	3S4462-3□R ¥43,300	3S4562-3□R ¥50,900	3S4662-3□R ¥58,400
	4段	単体	3S4362-4□ ¥48,800	3S4462-4□ ¥57,850	3S4562-4□ ¥67,850	3S4662-4□ ¥75,900
		連結	3S4362-4□R ¥42,600	3S4462-4□R ¥50,950	3S4562-4□R ¥60,550	3S4662-4□R ¥69,900
	一段増減価格		¥6,200	¥7,650	¥9,650	¥11,500
700mm	3段	単体	3S4370-3□ ¥50,100	3S4470-3□ ¥58,600	3S4570-3□ ¥64,800	3S4670-3□ ¥74,700
		連結	3S4370-3□R ¥44,400	3S4470-3□R ¥52,500	3S4570-3□R ¥59,800	3S4670-3□R ¥68,600
	4段	単体	3S4370-4□ ¥59,750	3S4470-4□ ¥69,600	3S4570-4□ ¥78,600	3S4670-4□ ¥90,200
		連結	3S4370-4□R ¥54,050	3S4470-4□R ¥63,500	3S4570-4□R ¥73,600	3S4670-4□R ¥84,100
	一段増減価格		¥9,650	¥11,000	¥13,800	¥15,500
910mm	3段	単体	3S4391-3□ ¥52,900	3S4491-3□ ¥61,900	3S4591-3□ ¥70,500	3S4691-3□ ¥77,300
		連結	3S4391-3□R ¥47,500	3S4491-3□R ¥53,400	3S4591-3□R ¥62,600	3S4691-3□R ¥71,100
	4段	単体	3S4391-4□ ¥63,500	3S4491-4□ ¥74,700	3S4591-4□ ¥85,500	3S4691-4□ ¥95,300
		連結	3S4391-4□R ¥58,100	3S4491-4□R ¥66,200	3S4591-4□R ¥77,600	3S4691-4□R ¥89,100
	一段増減価格		¥10,600	¥12,800	¥15,000	¥18,000

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション については P285 ～ P286 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

高さ1500mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480mm	4段	単体	3S5348-4□	¥43,300	3S5448-4□	¥51,200	3S5548-4□	¥57,900	3S5648-4□	¥63,500
		連結	3S5348-4□R	¥35,700	3S5448-4□R	¥43,500	3S5548-4□R	¥49,700	3S5648-4□R	¥56,300
	5段	単体	3S5348-5□	¥48,200	3S5448-5□	¥56,850	3S5548-5□	¥64,800	3S5648-5□	¥71,150
		連結	3S5348-5□R	¥40,600	3S5448-5□R	¥49,150	3S5548-5□R	¥56,600	3S5648-5□R	¥63,950
	一段増減価格			¥4,900		¥5,650		¥6,900		¥7,650
620mm	4段	単体	3S5362-4□	¥50,200	3S5462-4□	¥59,400	3S5562-4□	¥69,400	3S5662-4□	¥77,400
		連結	3S5362-4□R	¥43,300	3S5462-4□R	¥51,700	3S5562-4□R	¥61,200	3S5662-4□R	¥70,700
	5段	単体	3S5362-5□	¥56,400	3S5462-5□	¥67,050	3S5562-5□	¥79,050	3S5662-5□	¥88,900
		連結	3S5362-5□R	¥49,500	3S5462-5□R	¥59,350	3S5562-5□R	¥70,850	3S5662-5□R	¥82,200
	一段増減価格			¥6,200		¥7,650		¥9,650		¥11,500
700mm	4段	単体	3S5370-4□	¥61,200	3S5470-4□	¥71,100	3S5570-4□	¥80,100	3S5670-4□	¥91,500
		連結	3S5370-4□R	¥54,800	3S5470-4□R	¥64,200	3S5570-4□R	¥74,500	3S5670-4□R	¥84,700
	5段	単体	3S5370-5□	¥70,850	3S5470-5□	¥82,100	3S5570-5□	¥93,900	3S5670-5□	¥107,000
		連結	3S5370-5□R	¥64,450	3S5470-5□R	¥75,200	3S5570-5□R	¥88,300	3S5670-5□R	¥100,200
	一段増減価格			¥9,650		¥11,000		¥13,800		¥15,500
910mm	4段	単体	3S5391-4□	¥61,900	3S5491-4□	¥76,200	3S5591-4□	¥87,000	3S5691-4□	¥96,800
		連結	3S5391-4□R	¥58,900	3S5491-4□R	¥66,900	3S5591-4□R	¥78,200	3S5691-4□R	¥89,700
	5段	単体	3S5391-5□	¥72,500	3S5491-5□	¥89,000	3S5591-5□	¥102,000	3S5691-5□	¥114,800
		連結	3S5391-5□R	¥69,500	3S5491-5□R	¥79,700	3S5591-5□R	¥93,200	3S5691-5□R	¥107,700
	一段増減価格			¥10,600		¥12,800		¥15,000		¥18,000

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

高さ1800mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480mm	4段	単体	3S6348-4□	¥44,900	3S6448-4□	¥52,700	3S6548-4□	¥59,400	3S6648-4□	¥65,000
		連結	3S6348-4□R	¥36,400	3S6448-4□R	¥44,300	3S6548-4□R	¥50,400	3S6648-4□R	¥57,100
	5段	単体	3S6348-5□	¥49,800	3S6448-5□	¥58,350	3S6548-5□	¥66,300	3S6648-5□	¥72,650
		連結	3S6348-5□R	¥41,300	3S6448-5□R	¥49,950	3S6548-5□R	¥57,300	3S6648-5□R	¥64,750
	一段増減価格			¥4,900		¥5,650		¥6,900		¥7,650
620mm	4段	単体	3S6362-4□	¥51,700	3S6462-4□	¥60,900	3S6562-4□	¥70,900	3S6662-4□	¥79,100
		連結	3S6362-4□R	¥44,100	3S6462-4□R	¥52,500	3S6562-4□R	¥61,900	3S6662-4□R	¥71,300
	5段	単体	3S6362-5□	¥57,900	3S6462-5□	¥68,550	3S6562-5□	¥80,550	3S6662-5□	¥90,600
		連結	3S6362-5□R	¥50,300	3S6462-5□R	¥60,150	3S6562-5□R	¥71,550	3S6662-5□R	¥82,800
	一段増減価格			¥6,200		¥7,650		¥9,650		¥11,500
700mm	4段	単体	3S6370-4□	¥62,700	3S6470-4□	¥72,600	3S6570-4□	¥81,600	3S6670-4□	¥93,100
		連結	3S6370-4□R	¥55,600	3S6470-4□R	¥65,000	3S6570-4□R	¥75,100	3S6670-4□R	¥85,400
	5段	単体	3S6370-5□	¥72,350	3S6470-5□	¥83,600	3S6570-5□	¥95,400	3S6670-5□	¥108,600
		連結	3S6370-5□R	¥65,250	3S6470-5□R	¥76,000	3S6570-5□R	¥88,900	3S6670-5□R	¥100,900
	一段増減価格			¥9,650		¥11,000		¥13,800		¥15,500
910mm	4段	単体	3S6391-4□	¥63,500	3S6491-4□	¥77,800	3S6591-4□	¥88,500	3S6691-4□	¥98,300
		連結	3S6391-4□R	¥59,600	3S6491-4□R	¥67,700	3S6591-4□R	¥79,100	3S6691-4□R	¥90,600
	5段	単体	3S6391-5□	¥74,100	3S6491-5□	¥90,600	3S6591-5□	¥103,500	3S6691-5□	¥116,300
		連結	3S6391-5□R	¥70,200	3S6491-5□R	¥80,500	3S6591-5□R	¥94,100	3S6691-5□R	¥108,600
	一段増減価格			¥10,600		¥12,800		¥15,000		¥18,000

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P285 ～ P286 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人40分

高さ2100mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）		1200mm（単体外寸1255mm）		1500mm（単体外寸1555mm）		1800mm（単体外寸1855mm）	
480 mm	5段	単体	3S7348-5□	¥52,500	3S7448-5□	¥61,900	3S7548-5□	¥70,100	3S7648-5□	¥77,800
		連結	3S7348-5□R	¥42,600	3S7448-5□R	¥52,300	3S7548-5□R	¥59,800	3S7648-5□R	¥67,600
	6段	単体	3S7348-6□	¥57,400	3S7448-6□	¥67,550	3S7548-6□	¥77,000	3S7648-6□	¥85,450
		連結	3S7348-6□R	¥47,500	3S7448-6□R	¥57,950	3S7548-6□R	¥66,700	3S7648-6□R	¥75,250
	一段増減価格			¥4,900		¥5,650		¥6,900		¥7,650
620 mm	5段	単体	3S7362-5□	¥61,900	3S7462-5□	¥72,600	3S7562-5□	¥84,100	3S7662-5□	¥94,300
		連結	3S7362-5□R	¥52,000	3S7462-5□R	¥62,100	3S7562-5□R	¥80,300	3S7662-5□R	¥84,100
	6段	単体	3S7362-6□	¥68,100	3S7462-6□	¥80,250	3S7562-6□	¥93,750	3S7662-6□	¥105,800
		連結	3S7362-6□R	¥58,200	3S7462-6□R	¥69,750	3S7562-6□R	¥89,950	3S7662-6□R	¥95,600
	一段増減価格			¥6,200		¥7,650		¥9,650		¥11,500
700 mm	5段	単体	3S7370-5□	¥75,100	3S7470-5□	¥86,600	3S7570-5□	¥99,400	3S7670-5□	¥112,200
		連結	3S7370-5□R	¥67,600	3S7470-5□R	¥79,100	3S7570-5□R	¥90,600	3S7670-5□R	¥103,300
	6段	単体	3S7370-6□	¥84,750	3S7470-6□	¥97,600	3S7570-6□	¥113,200	3S7670-6□	¥127,700
		連結	3S7370-6□R	¥77,250	3S7470-6□R	¥90,100	3S7570-6□R	¥104,400	3S7670-6□R	¥118,800
	一段増減価格			¥9,650		¥11,000		¥13,800		¥15,500
910 mm	5段	単体	3S7391-5□	¥80,300	3S7491-5□	¥91,900	3S7591-5□	¥105,000	3S7691-5□	¥118,600
		連結	3S7391-5□R	¥72,600	3S7491-5□R	¥81,600	3S7591-5□R	¥96,900	3S7691-5□R	¥109,600
	6段	単体	3S7391-6□	¥90,900	3S7491-6□	¥104,700	3S7591-6□	¥120,000	3S7691-6□	¥136,600
		連結	3S7391-6□R	¥83,200	3S7491-6□R	¥94,400	3S7591-6□R	¥111,900	3S7691-6□R	¥127,600
	一段増減価格			¥10,600		¥12,800		¥15,000		¥18,000

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

高さ2400mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）		1200mm（単体外寸1255mm）		1500mm（単体外寸1555mm）		1800mm（単体外寸1855mm）	
480 mm	5段	単体	3S8348-5□	¥54,800	3S8448-5□	¥64,200	3S8548-5□	¥72,400	3S8648-5□	¥80,100
		連結	3S8348-5□R	¥43,700	3S8448-5□R	¥53,400	3S8548-5□R	¥61,000	3S8648-5□R	¥68,700
	6段	単体	3S8348-6□	¥59,700	3S8448-6□	¥69,850	3S8548-6□	¥79,300	3S8648-6□	¥87,750
		連結	3S8348-6□R	¥48,600	3S8448-6□R	¥59,050	3S8548-6□R	¥67,900	3S8648-6□R	¥76,350
	一段増減価格			¥4,900		¥5,650		¥6,900		¥7,650
620 mm	5段	単体	3S8362-5□	¥64,200	3S8462-5□	¥74,900	3S8562-5□	¥86,400	3S8662-5□	¥96,600
		連結	3S8362-5□R	¥53,200	3S8462-5□R	¥63,300	3S8562-5□R	¥81,500	3S8662-5□R	¥85,300
	6段	単体	3S8362-6□	¥70,400	3S8462-6□	¥82,550	3S8562-6□	¥96,050	3S8662-6□	¥108,100
		連結	3S8362-6□R	¥59,400	3S8462-6□R	¥70,950	3S8562-6□R	¥91,150	3S8662-6□R	¥96,800
	一段増減価格			¥6,200		¥7,650		¥9,650		¥11,500
700 mm	5段	単体	3S8370-5□	¥77,400	3S8470-5□	¥88,900	3S8570-5□	¥101,700	3S8670-5□	¥114,500
		連結	3S8370-5□R	¥68,700	3S8470-5□R	¥80,200	3S8570-5□R	¥91,700	3S8670-5□R	¥104,400
	6段	単体	3S8370-6□	¥87,050	3S8470-6□	¥99,900	3S8570-6□	¥115,500	3S8670-6□	¥130,000
		連結	3S8370-6□R	¥78,350	3S8470-6□R	¥91,200	3S8570-6□R	¥105,500	3S8670-6□R	¥119,900
	一段増減価格			¥9,650		¥11,000		¥13,800		¥15,500
910 mm	5段	単体	3S8391-5□	¥82,600	3S8491-5□	¥94,200	3S8591-5□	¥107,300	3S8691-5□	¥120,800
		連結	3S8391-5□R	¥73,800	3S8491-5□R	¥82,700	3S8591-5□R	¥98,000	3S8691-5□R	¥110,800
	6段	単体	3S8391-6□	¥93,200	3S8491-6□	¥107,000	3S8591-6□	¥122,300	3S8691-6□	¥138,800
		連結	3S8391-6□R	¥84,400	3S8491-6□R	¥95,500	3S8591-6□R	¥113,000	3S8691-6□R	¥128,800
	一段増減価格			¥10,600		¥12,800		¥15,000		¥18,000

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P285 ～ P286 をご参照ください。

ボルト式中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー



■3B6648-5W



- 間口桟をボルトにより固定し、奥行方向に筋かいをボルト固定することで、より堅牢な構造となります。
- 奥行寸法を8種類のバリエーションから選べ、収納物に合わせる事ができます。
- 中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。

品番の見方

3B	6	6	48	- 5	G	R
ボルト式中量ラック 3B:300kgタイプ	高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400	間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800	奥行 33:330 48:480 62:620 70:700 77:770 91:910 12:1200 15:1490	棚段数(天地共)	色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー	連結タイプ(単体の場合は無記号)

棚板分割仕様

D=330　290

D=480　220 220

D=620　290 290

D=700　220 220 220

D=770　220 290 220

D=910　290 290 290

D=1200　290 290 290 290

D=1490　290 290 290 290 290

棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	840
	1200	1140
	1500	1440
	1800	1740

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	330	290
	480	440
	620	580
	700	660
	770	730
	910	870
	1200	1160
	1490	1450

構成部材



横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば支柱が兼用できます。



オプション スキマカバー 受注生産 小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	3C-W900□	¥2,850
W1200mm用	3C-W1200□	¥3,900
W1500mm用	3C-W1500□	¥4,900
W1800mm用	3C-W1800□	¥5,900

※1本当りの価格です。

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

⚠ ボルト式中量ラック(300kg/段)には側カバーはございません。

オプション パネル 受注生産 小口運賃

⚠ 背パネルのみ取付可。 お問い合わせください。

オプション サイドハンガーパネル NEW 小口運賃

はめ込むだけで収納スペースに！

詳細は P285 をご確認ください。

オプション をご注文の際には、塗装色(ライトグリーン・ホワイトグレー)をご指定ください。

ボルト式中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人50分

オプション　落下防止バー　小口運賃





地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。

⚠ 均等耐荷重300kg／段と500kg／段専用です。
（他の耐荷重の棚にはご使用いただけません）

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M-900	¥6,300
1200mm用	3M-1200	¥6,700
1500mm用	3M-1500	¥7,350
1800mm用	3M-1800	¥7,650

オプション　壁面固定金具　小口運賃

地震対策として、壁面に
固定するための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

WF-1　1個当たり　**¥1,050**



高さ 1200mm

天地3段



天地4段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm	1200mm	1500mm	1800mm
330mm	3段	単体	3B4333-3□ ¥54,300	3B4433-3□ ¥60,300	3B4533-3□ ¥67,300	3B4633-3□ ¥70,800
		連結	3B4333-3□R ¥42,900	3B4433-3□R ¥48,900	3B4533-3□R ¥55,900	3B4633-3□R ¥59,400
	4段	単体	3B4333-4□ ¥58,300	3B4433-4□ ¥65,350	3B4533-4□ ¥73,400	3B4633-4□ ¥78,050
		連結	3B4333-4□R ¥46,900	3B4433-4□R ¥53,950	3B4533-4□R ¥62,000	3B4633-4□R ¥66,650
	一段増減価格		¥4,000	¥5,050	¥6,100	¥7,250
480mm	3段	単体	3B4348-3□ ¥63,500	3B4448-3□ ¥71,500	3B4548-3□ ¥79,600	3B4648-3□ ¥88,100
		連結	3B4348-3□R ¥52,000	3B4448-3□R ¥60,100	3B4548-3□R ¥68,100	3B4648-3□R ¥76,600
	4段	単体	3B4348-4□ ¥70,000	3B4448-4□ ¥79,800	3B4548-4□ ¥89,800	3B4648-4□ ¥100,100
		連結	3B4348-4□R ¥58,500	3B4448-4□R ¥68,400	3B4548-4□R ¥78,300	3B4648-4□R ¥88,600
	一段増減価格		¥6,500	¥8,300	¥10,200	¥12,000
620mm	3段	単体	3B4362-3□ ¥70,400	3B4462-3□ ¥79,500	3B4562-3□ ¥91,700	3B4662-3□ ¥98,400
		連結	3B4362-3□R ¥58,200	3B4462-3□R ¥67,300	3B4562-3□R ¥79,500	3B4662-3□R ¥86,200
	4段	単体	3B4362-4□ ¥78,800	3B4462-4□ ¥90,100	3B4562-4□ ¥104,500	3B4662-4□ ¥113,400
		連結	3B4362-4□R ¥66,600	3B4462-4□R ¥77,900	3B4562-4□R ¥92,300	3B4662-4□R ¥101,200
	一段増減価格		¥8,400	¥10,600	¥12,800	¥15,000
700mm	3段	単体	3B4370-3□ ¥77,300	3B4470-3□ ¥91,000	3B4570-3□ ¥101,700	3B4670-3□ ¥112,300
		連結	3B4370-3□R ¥65,000	3B4470-3□R ¥78,700	3B4570-3□R ¥89,400	3B4670-3□R ¥100,000
	4段	単体	3B4370-4□ ¥88,200	3B4470-4□ ¥104,600	3B4570-4□ ¥118,000	3B4670-4□ ¥131,300
		連結	3B4370-4□R ¥75,900	3B4470-4□R ¥92,300	3B4570-4□R ¥105,700	3B4670-4□R ¥119,000
	一段増減価格		¥10,900	¥13,600	¥16,300	¥19,000
770mm	3段	単体	3B4377-3□ ¥80,100	3B4477-3□ ¥94,300	3B4577-3□ ¥105,600	3B4677-3□ ¥116,800
		連結	3B4377-3□R ¥67,700	3B4477-3□R ¥81,900	3B4577-3□R ¥93,200	3B4677-3□R ¥104,400
	4段	単体	3B4377-4□ ¥91,900	3B4477-4□ ¥109,000	3B4577-4□ ¥123,100	3B4677-4□ ¥137,200
		連結	3B4377-4□R ¥79,500	3B4477-4□R ¥96,600	3B4577-4□R ¥110,700	3B4677-4□R ¥124,800
	一段増減価格		¥11,800	¥14,700	¥17,500	¥20,400
910mm	3段	単体	3B4391-3□ ¥84,600	3B4491-3□ ¥100,000	3B4591-3□ ¥114,700	3B4691-3□ ¥124,600
		連結	3B4391-3□R ¥71,900	3B4491-3□R ¥87,200	3B4591-3□R ¥101,900	3B4691-3□R ¥111,800
	4段	単体	3B4391-4□ ¥97,500	3B4491-4□ ¥116,100	3B4591-4□ ¥134,100	3B4691-4□ ¥147,300
		連結	3B4391-4□R ¥84,800	3B4491-4□R ¥103,300	3B4591-4□R ¥121,300	3B4691-4□R ¥134,500
	一段増減価格		¥12,900	¥16,100	¥19,400	¥22,700
1200mm	3段	単体	3B4312-3□ ¥106,800	3B4412-3□ ¥124,600	3B4512-3□ ¥142,500	3B4612-3□ ¥158,600
		連結	3B4312-3□R ¥92,200	3B4412-3□R ¥110,100	3B4512-3□R ¥127,900	3B4612-3□R ¥144,000
	4段	単体	3B4312-4□ ¥125,400	3B4412-4□ ¥147,400	3B4512-4□ ¥169,700	3B4612-4□ ¥190,000
		連結	3B4312-4□R ¥110,800	3B4412-4□R ¥132,900	3B4512-4□R ¥155,100	3B4612-4□R ¥175,400
	一段増減価格		¥18,600	¥22,800	¥27,200	¥31,400
1490mm	3段	単体	3B4315-3□ ¥124,500	3B4415-3□ ¥145,500	3B4515-3□ ¥167,300	3B4615-3□ ¥186,000
		連結	3B4315-3□R ¥109,000	3B4415-3□R ¥130,000	3B4515-3□R ¥151,700	3B4615-3□R ¥170,400
	4段	単体	3B4315-4□ ¥147,500	3B4415-4□ ¥174,000	3B4515-4□ ¥201,200	3B4615-4□ ¥225,400
		連結	3B4315-4□R ¥132,000	3B4415-4□R ¥158,500	3B4515-4□R ¥185,600	3B4615-4□R ¥209,800
	一段増減価格		¥23,000	¥28,500	¥33,900	¥39,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション については P289 ～ P290 をご参照ください。

ボルト式中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人50分

オプション　壁面固定金具　小口運賃



地震対策として、壁面に固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。適合サイズはM8です。

WF-1　1個当たり　¥1,050

オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	3C-W900□	¥2,850
W1200mm用	3C-W1200□	¥3,900
W1500mm用	3C-W1500□	¥4,900
W1800mm用	3C-W1800□	¥5,900

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合 G、
ホワイトグレー色の場合 W

1本当りの価格です。

⚠ ボルト式中量ラック(300kg/段)には側カバーはございません。

高さ1500mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm	1200mm	1500mm	1800mm
330mm	4段	単体	3B5333-4□ ¥61,100	3B5433-4□ ¥69,300	3B5533-4□ ¥76,300	3B5633-4□ ¥80,800
		連結	3B5333-4□R ¥48,200	3B5433-4□R ¥56,400	3B5533-4□R ¥63,400	3B5633-4□R ¥67,900
	5段	単体	3B5333-5□ ¥65,100	3B5433-5□ ¥74,350	3B5533-5□ ¥82,400	3B5633-5□ ¥88,050
		連結	3B5333-5□R ¥52,200	3B5433-5□R ¥61,450	3B5533-5□R ¥69,500	3B5633-5□R ¥75,150
	一段増減価格		¥4,000	¥5,050	¥6,100	¥7,250
480mm	4段	単体	3B5348-4□ ¥72,800	3B5448-4□ ¥82,600	3B5548-4□ ¥95,600	3B5648-4□ ¥102,900
		連結	3B5348-4□R ¥59,800	3B5448-4□R ¥69,600	3B5548-4□R ¥82,500	3B5648-4□R ¥89,700
	5段	単体	3B5348-5□ ¥79,300	3B5448-5□ ¥90,900	3B5548-5□ ¥105,800	3B5648-5□ ¥114,900
		連結	3B5348-5□R ¥66,300	3B5448-5□R ¥77,900	3B5548-5□R ¥92,700	3B5648-5□R ¥101,700
	一段増減価格		¥6,500	¥8,300	¥10,200	¥12,000
620mm	4段	単体	3B5362-4□ ¥81,700	3B5462-4□ ¥96,000	3B5562-4□ ¥107,200	3B5662-4□ ¥118,400
		連結	3B5362-4□R ¥67,900	3B5462-4□R ¥82,200	3B5562-4□R ¥93,400	3B5662-4□R ¥104,600
	5段	単体	3B5362-5□ ¥90,100	3B5462-5□ ¥106,600	3B5562-5□ ¥120,000	3B5662-5□ ¥133,400
		連結	3B5362-5□R ¥76,300	3B5462-5□R ¥92,800	3B5562-5□R ¥106,200	3B5662-5□R ¥119,600
	一段増減価格		¥8,400	¥10,600	¥12,800	¥15,000
700mm	4段	単体	3B5370-4□ ¥94,000	3B5470-4□ ¥107,300	3B5570-4□ ¥123,100	3B5670-4□ ¥136,300
		連結	3B5370-4□R ¥80,100	3B5470-4□R ¥93,400	3B5570-4□R ¥109,200	3B5670-4□R ¥122,400
	5段	単体	3B5370-5□ ¥104,900	3B5470-5□ ¥120,900	3B5570-5□ ¥139,400	3B5670-5□ ¥155,300
		連結	3B5370-5□R ¥91,000	3B5470-5□R ¥107,000	3B5570-5□R ¥125,500	3B5670-5□R ¥141,400
	一段増減価格		¥10,900	¥13,600	¥16,300	¥19,000
770mm	4段	単体	3B5377-4□ ¥97,700	3B5477-4□ ¥114,000	3B5577-4□ ¥128,200	3B5677-4□ ¥142,100
		連結	3B5377-4□R ¥83,700	3B5477-4□R ¥100,000	3B5577-4□R ¥114,100	3B5677-4□R ¥128,000
	5段	単体	3B5377-5□ ¥109,500	3B5477-5□ ¥128,700	3B5577-5□ ¥145,700	3B5677-5□ ¥162,500
		連結	3B5377-5□R ¥95,500	3B5477-5□R ¥114,700	3B5577-5□R ¥131,600	3B5677-5□R ¥148,400
	一段増減価格		¥11,800	¥14,700	¥17,500	¥20,400
910mm	4段	単体	3B5391-4□ ¥103,200	3B5491-4□ ¥121,000	3B5591-4□ ¥139,000	3B5691-4□ ¥155,100
		連結	3B5391-4□R ¥88,900	3B5491-4□R ¥106,800	3B5591-4□R ¥124,700	3B5691-4□R ¥140,800
	5段	単体	3B5391-5□ ¥116,100	3B5491-5□ ¥137,100	3B5591-5□ ¥158,400	3B5691-5□ ¥177,800
		連結	3B5391-5□R ¥101,800	3B5491-5□R ¥122,900	3B5591-5□R ¥144,100	3B5691-5□R ¥163,500
	一段増減価格		¥12,900	¥16,100	¥19,400	¥22,700
1200mm	4段	単体	3B5312-4□ ¥130,100	3B5412-4□ ¥152,300	3B5512-4□ ¥175,100	3B5612-4□ ¥194,900
		連結	3B5312-4□R ¥114,000	3B5412-4□R ¥136,200	3B5512-4□R ¥159,000	3B5612-4□R ¥178,800
	5段	単体	3B5312-5□ ¥148,700	3B5412-5□ ¥175,100	3B5512-5□ ¥202,300	3B5612-5□ ¥226,300
		連結	3B5312-5□R ¥132,600	3B5412-5□R ¥159,000	3B5512-5□R ¥186,200	3B5612-5□R ¥210,200
	一段増減価格		¥18,600	¥22,800	¥27,200	¥31,400
1490mm	4段	単体	3B5315-4□ ¥152,400	3B5415-4□ ¥179,300	3B5515-4□ ¥205,800	3B5615-4□ ¥231,100
		連結	3B5315-4□R ¥133,900	3B5415-4□R ¥160,800	3B5515-4□R ¥187,300	3B5615-4□R ¥212,600
	5段	単体	3B5315-5□ ¥175,400	3B5415-5□ ¥207,800	3B5515-5□ ¥239,700	3B5615-5□ ¥270,500
		連結	3B5315-5□R ¥156,900	3B5415-5□R ¥189,300	3B5515-5□R ¥221,200	3B5615-5□R ¥252,000
	一段増減価格		¥23,000	¥28,500	¥33,900	¥39,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P289 ～ P290 をご参照ください。

ボルト式中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人50分

オプション　落下防止バー　小口運賃





地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M-900	¥6,300
1200mm用	3M-1200	¥6,700
1500mm用	3M-1500	¥7,350
1800mm用	3M-1800	¥7,650

⚠ 均等耐荷重300kg／段と500kg／段専用です。
（他の耐荷重の棚にはご使用いただけません）

高さ1800mm

奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm		1200mm		1500mm		1800mm	
330mm	4段	単体	3B6333-4□	¥64,600	3B6433-4□	¥71,500	3B6533-4□	¥78,400	3B6633-4□	¥85,700
		連結	3B6333-4□R	¥50,200	3B6433-4□R	¥57,100	3B6533-4□R	¥64,000	3B6633-4□R	¥71,300
	5段	単体	3B6333-5□	¥68,600	3B6433-5□	¥76,550	3B6533-5□	¥84,500	3B6633-5□	¥92,950
		連結	3B6333-5□R	¥54,200	3B6433-5□R	¥62,150	3B6533-5□R	¥70,100	3B6633-5□R	¥78,550
	一段増減価格			¥4,000		¥5,050		¥6,100		¥7,250
480mm	4段	単体	3B6348-4□	¥74,900	3B6448-4□	¥87,600	3B6548-4□	¥97,300	3B6648-4□	¥106,700
		連結	3B6348-4□R	¥60,500	3B6448-4□R	¥73,200	3B6548-4□R	¥83,000	3B6648-4□R	¥92,300
	5段	単体	3B6348-5□	¥81,400	3B6448-5□	¥95,900	3B6548-5□	¥107,500	3B6648-5□	¥118,700
		連結	3B6348-5□R	¥67,000	3B6448-5□R	¥81,500	3B6548-5□R	¥93,200	3B6648-5□R	¥104,300
	一段増減価格			¥6,500		¥8,300		¥10,200		¥12,000
620mm	4段	単体	3B6362-4□	¥83,500	3B6462-4□	¥97,700	3B6562-4□	¥111,000	3B6662-4□	¥119,500
		連結	3B6362-4□R	¥68,500	3B6462-4□R	¥82,500	3B6562-4□R	¥95,800	3B6662-4□R	¥104,400
	5段	単体	3B6362-5□	¥91,900	3B6462-5□	¥108,300	3B6562-5□	¥123,800	3B6662-5□	¥134,500
		連結	3B6362-5□R	¥76,900	3B6462-5□R	¥93,100	3B6562-5□R	¥108,600	3B6662-5□R	¥119,400
	一段増減価格			¥8,400		¥10,600		¥12,800		¥15,000
700mm	4段	単体	3B6370-4□	¥95,800	3B6470-4□	¥111,100	3B6570-4□	¥124,400	3B6670-4□	¥137,200
		連結	3B6370-4□R	¥80,500	3B6470-4□R	¥96,000	3B6570-4□R	¥109,100	3B6670-4□R	¥122,100
	5段	単体	3B6370-5□	¥106,700	3B6470-5□	¥124,700	3B6570-5□	¥140,700	3B6670-5□	¥156,200
		連結	3B6370-5□R	¥91,400	3B6470-5□R	¥109,600	3B6570-5□R	¥125,400	3B6670-5□R	¥141,100
	一段増減価格			¥10,900		¥13,600		¥16,300		¥19,000
770mm	4段	単体	3B6377-4□	¥99,400	3B6477-4□	¥115,500	3B6577-4□	¥129,400	3B6677-4□	¥143,000
		連結	3B6377-4□R	¥84,100	3B6477-4□R	¥100,100	3B6577-4□R	¥114,000	3B6677-4□R	¥127,700
	5段	単体	3B6377-5□	¥111,200	3B6477-5□	¥130,200	3B6577-5□	¥146,900	3B6677-5□	¥163,400
		連結	3B6377-5□R	¥95,900	3B6477-5□R	¥114,800	3B6577-5□R	¥131,500	3B6677-5□R	¥148,100
	一段増減価格			¥11,800		¥14,700		¥17,500		¥20,400
910mm	4段	単体	3B6391-4□	¥104,900	3B6491-4□	¥122,400	3B6591-4□	¥140,000	3B6691-4□	¥155,800
		連結	3B6391-4□R	¥89,300	3B6491-4□R	¥106,800	3B6591-4□R	¥124,400	3B6691-4□R	¥140,100
	5段	単体	3B6391-5□	¥117,800	3B6491-5□	¥138,500	3B6591-5□	¥159,400	3B6691-5□	¥178,500
		連結	3B6391-5□R	¥102,200	3B6491-5□R	¥122,900	3B6591-5□R	¥143,800	3B6691-5□R	¥162,800
	一段増減価格			¥12,900		¥16,100		¥19,400		¥22,700
1200mm	4段	単体	3B6312-4□	¥131,400	3B6412-4□	¥153,200	3B6512-4□	¥175,500	3B6612-4□	¥194,900
		連結	3B6312-4□R	¥113,900	3B6412-4□R	¥135,700	3B6512-4□R	¥158,200	3B6612-4□R	¥177,400
	5段	単体	3B6312-5□	¥150,000	3B6412-5□	¥176,000	3B6512-5□	¥202,700	3B6612-5□	¥226,300
		連結	3B6312-5□R	¥132,500	3B6412-5□R	¥158,500	3B6512-5□R	¥185,400	3B6612-5□R	¥208,800
	一段増減価格			¥18,600		¥22,800		¥27,200		¥31,400
1490mm	4段	単体	3B6315-4□	¥153,300	3B6415-4□	¥179,900	3B6515-4□	¥208,100	3B6615-4□	¥230,500
		連結	3B6315-4□R	¥134,400	3B6415-4□R	¥160,900	3B6515-4□R	¥189,200	3B6615-4□R	¥211,600
	5段	単体	3B6315-5□	¥176,300	3B6415-5□	¥208,400	3B6515-5□	¥242,000	3B6615-5□	¥269,900
		連結	3B6315-5□R	¥157,400	3B6415-5□R	¥189,400	3B6515-5□R	¥223,100	3B6615-5□R	¥251,000
	一段増減価格			¥23,000		¥28,500		¥33,900		¥39,400

天地4段



天地5段



※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P289 ～ P290 をご参照ください。

ボルト式中量ラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調節　制振筆　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　組立式　組立目安 2人50分

オプション　サイドハンガーパネル　NEW　小口運賃

普段使わないラック側面を有効活用。
はめ込むだけで収納スペースに！



RSP91-B

オリジナルムービー 公開中
サイドハンガーパネル

穴形状とサイズ



塗装色　黒

適応サイズ（棚の奥行）	品　番	パネルサイズ（W×H）	質量（kg）	定価（税抜）
D910用	RSP91-B	878×448	4.5	¥19,300
D700用	RSP70-B	668×448	3.5	¥18,700
D620用	RSP62-B	588×448	3.0	¥18,600
D480用	RSP48-B	448×448	2.5	¥18,300

※サイドハンガーパネルの詳細については、P285をご参照ください。

高さ2100mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm	1200mm	1500mm	1800mm
330mm	5段	単体	3B7333-5□ ¥71,200	3B7433-5□ ¥79,200	3B7533-5□ ¥90,100	3B7633-5□ ¥95,500
		連結	3B7333-5□R ¥55,500	3B7433-5□R ¥63,400	3B7533-5□R ¥74,300	3B7633-5□R ¥79,700
	6段	単体	3B7333-6□ ¥75,200	3B7433-6□ ¥84,250	3B7533-6□ ¥96,200	3B7633-6□ ¥102,750
		連結	3B7333-6□R ¥59,500	3B7433-6□R ¥68,450	3B7533-6□R ¥80,400	3B7633-6□R ¥86,950
	一段増減価格		¥4,000	¥5,050	¥6,100	¥7,250
480mm	5段	単体	3B7348-5□ ¥87,200	3B7448-5□ ¥98,500	3B7548-5□ ¥112,300	3B7648-5□ ¥121,000
		連結	3B7348-5□R ¥71,200	3B7448-5□R ¥82,500	3B7548-5□R ¥96,300	3B7648-5□R ¥105,000
	6段	単体	3B7348-6□ ¥93,700	3B7448-6□ ¥106,800	3B7548-6□ ¥122,500	3B7648-6□ ¥133,000
		連結	3B7348-6□R ¥77,700	3B7448-6□R ¥90,800	3B7548-6□R ¥106,500	3B7648-6□R ¥117,000
	一段増減価格		¥6,500	¥8,300	¥10,200	¥12,000
620mm	5段	単体	3B7362-5□ ¥97,600	3B7462-5□ ¥113,000	3B7562-5□ ¥126,100	3B7662-5□ ¥139,200
		連結	3B7362-5□R ¥80,900	3B7462-5□R ¥96,400	3B7562-5□R ¥109,500	3B7662-5□R ¥122,500
	6段	単体	3B7362-6□ ¥106,000	3B7462-6□ ¥123,600	3B7562-6□ ¥138,900	3B7662-6□ ¥154,200
		連結	3B7362-6□R ¥89,300	3B7462-6□R ¥107,000	3B7562-6□R ¥122,300	3B7662-6□R ¥137,500
	一段増減価格		¥8,400	¥10,600	¥12,800	¥15,000
700mm	5段	単体	3B7370-5□ ¥109,200	3B7470-5□ ¥127,100	3B7570-5□ ¥145,300	3B7670-5□ ¥161,500
		連結	3B7370-5□R ¥92,500	3B7470-5□R ¥110,400	3B7570-5□R ¥128,600	3B7670-5□R ¥144,800
	6段	単体	3B7370-6□ ¥120,100	3B7470-6□ ¥140,700	3B7570-6□ ¥161,600	3B7670-6□ ¥180,500
		連結	3B7370-6□R ¥103,400	3B7470-6□R ¥124,000	3B7570-6□R ¥144,900	3B7670-6□R ¥163,800
	一段増減価格		¥10,900	¥13,600	¥16,300	¥19,000
770mm	5段	単体	3B7377-5□ ¥116,000	3B7477-5□ ¥132,400	3B7577-5□ ¥151,500	3B7677-5□ ¥168,500
		連結	3B7377-5□R ¥99,100	3B7477-5□R ¥115,600	3B7577-5□R ¥134,600	3B7677-5□R ¥151,700
	6段	単体	3B7377-6□ ¥127,800	3B7477-6□ ¥147,100	3B7577-6□ ¥169,000	3B7677-6□ ¥188,900
		連結	3B7377-6□R ¥110,900	3B7477-6□R ¥130,300	3B7577-6□R ¥152,100	3B7677-6□R ¥172,100
	一段増減価格		¥11,800	¥14,700	¥17,500	¥20,400
910mm	5段	単体	3B7391-5□ ¥122,400	3B7491-5□ ¥143,100	3B7591-5□ ¥164,500	3B7691-5□ ¥182,700
		連結	3B7391-5□R ¥105,300	3B7491-5□R ¥126,000	3B7591-5□R ¥147,400	3B7691-5□R ¥165,500
	6段	単体	3B7391-6□ ¥135,300	3B7491-6□ ¥159,200	3B7591-6□ ¥183,900	3B7691-6□ ¥205,400
		連結	3B7391-6□R ¥118,200	3B7491-6□R ¥142,100	3B7591-6□R ¥166,800	3B7691-6□R ¥188,200
	一段増減価格		¥12,900	¥16,100	¥19,400	¥22,700
1200mm	5段	単体	3B7312-5□ ¥154,500	3B7412-5□ ¥181,100	3B7512-5□ ¥209,200	3B7612-5□ ¥231,700
		連結	3B7312-5□R ¥135,400	3B7412-5□R ¥162,000	3B7512-5□R ¥190,300	3B7612-5□R ¥212,700
	6段	単体	3B7312-6□ ¥173,100	3B7412-6□ ¥203,900	3B7512-6□ ¥236,400	3B7612-6□ ¥263,100
		連結	3B7312-6□R ¥154,000	3B7412-6□R ¥184,800	3B7512-6□R ¥217,500	3B7612-6□R ¥244,100
	一段増減価格		¥18,600	¥22,800	¥27,200	¥31,400
1490mm	5段	単体	3B7315-5□ ¥181,400	3B7415-5□ ¥214,900	3B7515-5□ ¥244,900	3B7615-5□ ¥277,200
		連結	3B7315-5□R ¥160,000	3B7415-5□R ¥193,500	3B7515-5□R ¥223,500	3B7615-5□R ¥255,800
	6段	単体	3B7315-6□ ¥204,400	3B7415-6□ ¥243,400	3B7515-6□ ¥278,800	3B7615-6□ ¥316,600
		連結	3B7315-6□R ¥183,000	3B7415-6□R ¥222,000	3B7515-6□R ¥257,400	3B7615-6□R ¥295,200
	一段増減価格		¥23,000	¥28,500	¥33,900	¥39,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P289 ～ P290 をご参照ください。

ボルト式中量ラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人50分

オプション　壁面固定金具　小口運賃



地震対策として、壁面に固定するための金具です。
※アンカーはお客様にてご用意ください。適合サイズはM8です。

WF-1　1個当たり　¥1,050

オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



適合間口(W)	品番	定価(税抜)
W900mm用	3C-W900□	¥2,850
W1200mm用	3C-W1200□	¥3,900
W1500mm用	3C-W1500□	¥4,900
W1800mm用	3C-W1800□	¥5,900

1本当りの価格です。

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

⚠ ボルト式中量ラック(300kg/段)には側カバーはございません。

高さ2400mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm	1200mm	1500mm	1800mm
330mm	5段	単体	3B8333-5□ ¥74,100	3B8433-5□ ¥82,000	3B8533-5□ ¥93,100	3B8633-5□ ¥98,400
		連結	3B8333-5□R ¥57,000	3B8433-5□R ¥64,900	3B8533-5□R ¥75,800	3B8633-5□R ¥81,200
	6段	単体	3B8333-6□ ¥78,100	3B8433-6□ ¥87,050	3B8533-6□ ¥99,200	3B8633-6□ ¥105,650
		連結	3B8333-6□R ¥61,000	3B8433-6□R ¥69,950	3B8533-6□R ¥81,900	3B8633-6□R ¥88,450
	一段増減価格		¥4,000	¥5,050	¥6,100	¥7,250
480mm	5段	単体	3B8348-5□ ¥90,100	3B8448-5□ ¥101,400	3B8548-5□ ¥115,200	3B8648-5□ ¥124,000
		連結	3B8348-5□R ¥72,700	3B8448-5□R ¥84,000	3B8548-5□R ¥97,800	3B8648-5□R ¥106,500
	6段	単体	3B8348-6□ ¥96,600	3B8448-6□ ¥109,700	3B8548-6□ ¥125,400	3B8648-6□ ¥136,000
		連結	3B8348-6□R ¥79,200	3B8448-6□R ¥92,300	3B8548-6□R ¥108,000	3B8648-6□R ¥118,500
	一段増減価格		¥6,500	¥8,300	¥10,200	¥12,000
620mm	5段	単体	3B8362-5□ ¥100,400	3B8462-5□ ¥116,000	3B8562-5□ ¥129,100	3B8662-5□ ¥142,100
		連結	3B8362-5□R ¥82,300	3B8462-5□R ¥97,800	3B8562-5□R ¥110,900	3B8662-5□R ¥123,900
	6段	単体	3B8362-6□ ¥108,800	3B8462-6□ ¥126,600	3B8562-6□ ¥141,900	3B8662-6□ ¥157,100
		連結	3B8362-6□R ¥90,700	3B8462-6□R ¥108,400	3B8562-6□R ¥123,700	3B8662-6□R ¥138,900
	一段増減価格		¥8,400	¥10,600	¥12,800	¥15,000
700mm	5段	単体	3B8370-5□ ¥114,500	3B8470-5□ ¥130,000	3B8570-5□ ¥148,300	3B8670-5□ ¥164,400
		連結	3B8370-5□R ¥96,200	3B8470-5□R ¥111,700	3B8570-5□R ¥130,000	3B8670-5□R ¥146,100
	6段	単体	3B8370-6□ ¥125,400	3B8470-6□ ¥143,600	3B8570-6□ ¥164,600	3B8670-6□ ¥183,400
		連結	3B8370-6□R ¥107,100	3B8470-6□R ¥125,300	3B8570-6□R ¥146,300	3B8670-6□R ¥165,100
	一段増減価格		¥10,900	¥13,600	¥16,300	¥19,000
770mm	5段	単体	3B8377-5□ ¥118,800	3B8477-5□ ¥137,700	3B8577-5□ ¥154,500	3B8677-5□ ¥171,500
		連結	3B8377-5□R ¥100,400	3B8477-5□R ¥119,400	3B8577-5□R ¥136,100	3B8677-5□R ¥153,100
	6段	単体	3B8377-6□ ¥130,600	3B8477-6□ ¥152,400	3B8577-6□ ¥172,000	3B8677-6□ ¥191,900
		連結	3B8377-6□R ¥112,200	3B8477-6□R ¥134,100	3B8577-6□R ¥153,600	3B8677-6□R ¥173,500
	一段増減価格		¥11,800	¥14,700	¥17,500	¥20,400
910mm	5段	単体	3B8391-5□ ¥125,400	3B8491-5□ ¥146,100	3B8591-5□ ¥167,500	3B8691-5□ ¥185,700
		連結	3B8391-5□R ¥106,700	3B8491-5□R ¥127,400	3B8591-5□R ¥148,700	3B8691-5□R ¥166,900
	6段	単体	3B8391-6□ ¥138,300	3B8491-6□ ¥162,200	3B8591-6□ ¥186,900	3B8691-6□ ¥208,400
		連結	3B8391-6□R ¥119,600	3B8491-6□R ¥143,500	3B8591-6□R ¥168,100	3B8691-6□R ¥189,600
	一段増減価格		¥12,900	¥16,100	¥19,400	¥22,700
1200mm	5段	単体	3B8312-5□ ¥157,400	3B8412-5□ ¥186,200	3B8512-5□ ¥212,200	3B8612-5□ ¥234,500
		連結	3B8312-5□R ¥136,900	3B8412-5□R ¥165,800	3B8512-5□R ¥191,800	3B8612-5□R ¥214,100
	6段	単体	3B8312-6□ ¥176,000	3B8412-6□ ¥209,000	3B8512-6□ ¥239,400	3B8612-6□ ¥265,900
		連結	3B8312-6□R ¥155,500	3B8412-6□R ¥188,600	3B8512-6□R ¥219,000	3B8612-6□R ¥245,500
	一段増減価格		¥18,600	¥22,800	¥27,200	¥31,400
1490mm	5段	単体	3B8315-5□ ¥184,300	3B8415-5□ ¥217,700	3B8515-5□ ¥247,800	3B8615-5□ ¥280,100
		連結	3B8315-5□R ¥161,400	3B8415-5□R ¥194,900	3B8515-5□R ¥224,900	3B8615-5□R ¥257,200
	6段	単体	3B8315-6□ ¥207,300	3B8415-6□ ¥246,200	3B8515-6□ ¥281,700	3B8615-6□ ¥319,500
		連結	3B8315-6□R ¥184,400	3B8415-6□R ¥223,400	3B8515-6□R ¥258,800	3B8615-6□R ¥296,600
	一段増減価格		¥23,000	¥28,500	¥33,900	¥39,400

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

ボルト式軽量120kg
色彩ラック
ボルトレス軽量150kg
ボルトレス軽中量200kg
ボルトレス中量300kg
ボルト式中量300kg
ボルトレス中量500kg
中量ラック移動式
ボルトレスフレキシブル
重量1000kg
パレットラック
スルーラック
タイヤラック
バーラック
ピッキングラック
プッシュラック
中量ラック奥行連結仕様
電動パレットラック
移動ラック
ドラムラック
ステンレスラック

オプション については P289 ～ P290 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(500kg／段)

1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー



■5S6448-5W



- ●ボルトレス構造。組み立て分解が簡単です。
- ●樹脂ハンマー1本で組み立てできます。
- ●中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。
- ●組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。

品番の見方

5S 6 6 48 - 5 W R

- 5S: 500kgタイプ
- 6: 高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400
- 6: 間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800
- 48: 奥行 48:480 62:620 70:700 91:910
- 5: 棚段数(天地共)
- W: 色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー
- R: 連結タイプ(単体の場合は無記号)



棚板分割仕様



棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	840
	1200	1140
	1500	1440
	1800	1740

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	480	440
	620	580
	700	660
	910	870

横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば支柱が兼用できます。



ボルトレス中量ラック（500kg／段）

1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

オプション　スキマカバー　受注生産　小口運賃

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
W900mm用	3C-W900□	¥2,850
W1200mm用	3C-W1200□	¥3,900
W1500mm用	3C-W1500□	¥4,900
W1800mm用	3C-W1800□	¥5,900

※1本当りの価格です。

側カバー



適合奥行(D)	品　番	定価(税抜)
D480mm用	3C-D48□	¥3,150
D620mm用	3C-D62□	¥4,000
D700mm用	3C-D70□	¥4,600
D910mm用	3C-D91□	¥6,050

※1本当りの価格です。〈ボルト付〉

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション　サイドハンガーパネル　NEW　小口運賃

普段使わないラック側面を有効活用。
はめ込むだけで収納スペースに！



5S7691-5W＋RSP91-B＋フック各種　セット例
（フックは別売です。下記よりお選びください。）

オリジナルムービー 公開中
サイドハンガーパネル



RSP91-B

穴形状とサイズ



塗装色　黒

適応サイズ（棚の奥行）	品　番	パネルサイズ（W×H）	質量（kg）	定価
D910用	RSP91-B	878×448	4.5	¥19,300
D700用	RSP70-B	668×448	3.5	¥18,700
D620用	RSP62-B	588×448	3.0	¥18,600
D480用	RSP48-B	448×448	2.5	¥18,300



使用例



5S7691-5W＋RSP91-B×３枚 セット例

数枚を重ねて使用することで
収納量を増やせます。

高さによる最大取付可能枚数	
高さ	最大取付可能枚数
H1200の場合	2枚
H1500の場合	3枚
H1800の場合	3枚
H2100の場合	4枚
H2400の場合	5枚

オプション　フック　小口運賃

ドライバーフック HFD-6 ¥3,800 耐荷重 3.0kg



スパナフック SF-10 ¥3,300 耐荷重 3.0kg



HF-11 ¥980 耐荷重 0.5kg



HF-12 ¥980 耐荷重 0.5kg



HF-22 ¥1,300 耐荷重 1.0kg



HFR-11 ¥1,450 耐荷重 0.5kg



HFR-12 ¥1,550 耐荷重 0.5kg



HF-T1 ¥1,300 耐荷重 0.5kg



HF-T2 ¥1,550 耐荷重 1.0kg



ペンチフック PF-1 ¥1,550 耐荷重 0.5kg



ボルトレス中量ラック(500kg／段)

1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

オプション　落下防止バー　受注生産　小口運賃


セット状態


解除状態

地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。

⚠ 均等耐荷重300kg／段と500kg／段専用です。
(他の耐荷重の棚にはご使用いただけません)

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M-900	¥6,300
1200mm用	3M-1200	¥6,700
1500mm用	3M-1500	¥7,350
1800mm用	3M-1800	¥7,650

オプション　壁面固定金具　小口運賃

地震対策として、壁面に
固定するための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

WF-1　1個当たり　**¥1,050**



オプション　アンカーベース　小口運賃

床面にアンカー固定する
ための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

3-AB
1個当たり　**¥1,800**





高さ 1200mm

天地3段



天地4段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm (単体外寸955mm)		1200mm (単体外寸1255mm)		1500mm (単体外寸1555mm)		1800mm (単体外寸1855mm)	
480mm	3段	単体	5S4348-3□	¥42,600	5S4448-3□	¥49,600	5S4548-3□	¥57,100	5S4648-3□	¥65,700
		連結	5S4348-3□R	¥36,300	5S4448-3□R	¥43,500	5S4548-3□R	¥51,900	5S4648-3□R	¥59,700
	4段	単体	5S4348-4□	¥49,800	5S4448-4□	¥57,950	5S4548-4□	¥66,850	5S4648-4□	¥77,000
		連結	5S4348-4□R	¥43,500	5S4448-4□R	¥51,850	5S4548-4□R	¥61,650	5S4648-4□R	¥71,000
	一段増減価格			¥7,200		¥8,350		¥9,750		¥11,300
620mm	3段	単体	5S4362-3□	¥47,100	5S4462-3□	¥53,800	5S4562-3□	¥66,600	5S4662-3□	¥71,200
		連結	5S4362-3□R	¥41,300	5S4462-3□R	¥47,800	5S4562-3□R	¥59,400	5S4662-3□R	¥66,500
	4段	単体	5S4362-4□	¥55,450	5S4462-4□	¥64,300	5S4562-4□	¥78,300	5S4662-4□	¥84,700
		連結	5S4362-4□R	¥49,650	5S4462-4□R	¥58,300	5S4562-4□R	¥71,100	5S4662-4□R	¥80,000
	一段増減価格			¥8,350		¥10,500		¥11,700		¥13,500
700mm	3段	単体	5S4370-3□	¥51,600	5S4470-3□	¥59,300	5S4570-3□	¥73,200	5S4670-3□	¥86,000
		連結	5S4370-3□R	¥46,700	5S4470-3□R	¥53,800	5S4570-3□R	¥67,200	5S4670-3□R	¥78,600
	4段	単体	5S4370-4□	¥61,900	5S4470-4□	¥71,500	5S4570-4□	¥88,700	5S4670-4□	¥102,700
		連結	5S4370-4□R	¥57,000	5S4470-4□R	¥66,000	5S4570-4□R	¥82,700	5S4670-4□R	¥95,300
	一段増減価格			¥10,300		¥12,200		¥15,500		¥16,700
910mm	3段	単体	5S4391-3□	¥53,900	5S4491-3□	¥63,100	5S4591-3□	¥74,500	5S4691-3□	¥88,500
		連結	5S4391-3□R	¥48,900	5S4491-3□R	¥57,000	5S4591-3□R	¥68,500	5S4691-3□R	¥83,800
	4段	単体	5S4391-4□	¥65,600	5S4491-4□	¥77,200	5S4591-4□	¥91,200	5S4691-4□	¥109,000
		連結	5S4391-4□R	¥60,600	5S4491-4□R	¥71,100	5S4591-4□R	¥85,200	5S4691-4□R	¥104,300
	一段増減価格			¥11,700		¥14,100		¥16,700		¥20,500

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション については P296 ～ P297 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(500kg／段)

1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分

高さ1500mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480 mm	4段	単体	5S5348-4□	¥51,200	5S5448-4□	¥59,400	5S5548-4□	¥68,400	5S5648-4□	¥78,500
		連結	5S5348-4□R	¥44,200	5S5448-4□R	¥52,600	5S5548-4□R	¥62,400	5S5648-4□R	¥71,800
	5段	単体	5S5348-5□	¥58,400	5S5448-5□	¥67,750	5S5548-5□	¥78,150	5S5648-5□	¥89,800
		連結	5S5348-5□R	¥51,400	5S5448-5□R	¥60,950	5S5548-5□R	¥72,150	5S5648-5□R	¥83,100
	一段増減価格			¥7,200		¥8,350		¥9,750		¥11,300
620 mm	4段	単体	5S5362-4□	¥56,900	5S5462-4□	¥65,700	5S5562-4□	¥78,500	5S5662-4□	¥86,200
		連結	5S5362-4□R	¥50,300	5S5462-4□R	¥59,000	5S5562-4□R	¥70,500	5S5662-4□R	¥80,700
	5段	単体	5S5362-5□	¥65,250	5S5462-5□	¥76,200	5S5562-5□	¥90,200	5S5662-5□	¥99,700
		連結	5S5362-5□R	¥58,650	5S5462-5□R	¥69,500	5S5562-5□R	¥82,200	5S5662-5□R	¥94,200
	一段増減価格			¥8,350		¥10,500		¥11,700		¥13,500
700 mm	4段	単体	5S5370-4□	¥63,300	5S5470-4□	¥73,000	5S5570-4□	¥90,000	5S5670-4□	¥104,000
		連結	5S5370-4□R	¥57,800	5S5470-4□R	¥66,600	5S5570-4□R	¥83,200	5S5670-4□R	¥96,000
	5段	単体	5S5370-5□	¥73,600	5S5470-5□	¥85,200	5S5570-5□	¥105,500	5S5670-5□	¥120,700
		連結	5S5370-5□R	¥68,100	5S5470-5□R	¥78,800	5S5570-5□R	¥98,700	5S5670-5□R	¥112,700
	一段増減価格			¥10,300		¥12,200		¥15,500		¥16,700
910 mm	4段	単体	5S5391-4□	¥67,100	5S5491-4□	¥78,600	5S5591-4□	¥92,500	5S5691-4□	¥110,400
		連結	5S5391-4□R	¥61,300	5S5491-4□R	¥71,800	5S5591-4□R	¥85,800	5S5691-4□R	¥104,900
	5段	単体	5S5391-5□	¥78,800	5S5491-5□	¥92,700	5S5591-5□	¥109,200	5S5691-5□	¥130,900
		連結	5S5391-5□R	¥73,000	5S5491-5□R	¥85,900	5S5591-5□R	¥102,500	5S5691-5□R	¥125,400
	一段増減価格			¥11,700		¥14,100		¥16,700		¥20,500

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

高さ1800mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480 mm	4段	単体	5S6348-4□	¥53,100	5S6448-4□	¥61,200	5S6548-4□	¥70,100	5S6648-4□	¥80,300
		連結	5S6348-4□R	¥45,100	5S6448-4□R	¥53,500	5S6548-4□R	¥63,200	5S6648-4□R	¥72,600
	5段	単体	5S6348-5□	¥60,300	5S6448-5□	¥69,550	5S6548-5□	¥79,850	5S6648-5□	¥91,600
		連結	5S6348-5□R	¥52,300	5S6448-5□R	¥61,850	5S6548-5□R	¥72,950	5S6648-5□R	¥83,900
	一段増減価格			¥7,200		¥8,350		¥9,750		¥11,300
620 mm	4段	単体	5S6362-4□	¥58,600	5S6462-4□	¥67,600	5S6562-4□	¥80,300	5S6662-4□	¥87,900
		連結	5S6362-4□R	¥51,200	5S6462-4□R	¥59,800	5S6562-4□R	¥71,300	5S6662-4□R	¥81,600
	5段	単体	5S6362-5□	¥66,950	5S6462-5□	¥78,100	5S6562-5□	¥92,000	5S6662-5□	¥101,400
		連結	5S6362-5□R	¥59,550	5S6462-5□R	¥70,300	5S6562-5□R	¥83,000	5S6662-5□R	¥95,100
	一段増減価格			¥8,350		¥10,500		¥11,700		¥13,500
700 mm	4段	単体	5S6370-4□	¥65,100	5S6470-4□	¥74,700	5S6570-4□	¥91,800	5S6670-4□	¥105,800
		連結	5S6370-4□R	¥58,600	5S6470-4□R	¥67,600	5S6570-4□R	¥84,100	5S6670-4□R	¥96,900
	5段	単体	5S6370-5□	¥75,400	5S6470-5□	¥86,900	5S6570-5□	¥107,300	5S6670-5□	¥122,500
		連結	5S6370-5□R	¥68,900	5S6470-5□R	¥79,800	5S6570-5□R	¥99,600	5S6670-5□R	¥113,600
	一段増減価格			¥10,300		¥12,200		¥15,500		¥16,700
910 mm	4段	単体	5S6391-4□	¥68,800	5S6491-4□	¥80,400	5S6591-4□	¥94,300	5S6691-4□	¥112,200
		連結	5S6391-4□R	¥62,100	5S6491-4□R	¥72,600	5S6591-4□R	¥86,600	5S6691-4□R	¥105,800
	5段	単体	5S6391-5□	¥80,500	5S6491-5□	¥94,500	5S6591-5□	¥111,000	5S6691-5□	¥132,700
		連結	5S6391-5□R	¥73,800	5S6491-5□R	¥86,700	5S6591-5□R	¥103,300	5S6691-5□R	¥126,300
	一段増減価格			¥11,700		¥14,100		¥16,700		¥20,500

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P296 ～ P297 をご参照ください。

ボルトレス中量ラック(500kg／段)

1段当り耐荷重 500kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人40分

高さ2100mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480 mm	5段	単体	5S7348-5□	¥62,500	5S7448-5□	¥72,600	5S7548-5□	¥84,100	5S7648-5□	¥94,300
		連結	5S7348-5□R	¥53,800	5S7448-5□R	¥63,500	5S7548-5□R	¥75,100	5S7648-5□R	¥85,400
	6段	単体	5S7348-6□	¥69,700	5S7448-6□	¥80,950	5S7548-6□	¥93,850	5S7648-6□	¥105,600
		連結	5S7348-6□R	¥61,000	5S7448-6□R	¥71,850	5S7548-6□R	¥84,850	5S7648-6□R	¥96,700
	一段増減価格			¥7,200		¥8,350		¥9,750		¥11,300
620 mm	5段	単体	5S7362-5□	¥70,100	5S7462-5□	¥81,500	5S7562-5□	¥94,300	5S7662-5□	¥105,800
		連結	5S7362-5□R	¥61,200	5S7462-5□R	¥72,600	5S7562-5□R	¥85,400	5S7662-5□R	¥95,600
	6段	単体	5S7362-6□	¥78,450	5S7462-6□	¥92,000	5S7562-6□	¥106,000	5S7662-6□	¥119,300
		連結	5S7362-6□R	¥69,550	5S7462-6□R	¥83,100	5S7562-6□R	¥97,100	5S7662-6□R	¥109,100
	一段増減価格			¥8,350		¥10,500		¥11,700		¥13,500
700 mm	5段	単体	5S7370-5□	¥80,300	5S7470-5□	¥90,600	5S7570-5□	¥108,500	5S7670-5□	¥126,200
		連結	5S7370-5□R	¥70,100	5S7470-5□R	¥81,600	5S7570-5□R	¥99,400	5S7670-5□R	¥117,200
	6段	単体	5S7370-6□	¥90,600	5S7470-6□	¥102,800	5S7570-6□	¥124,000	5S7670-6□	¥142,900
		連結	5S7370-6□R	¥80,400	5S7470-6□R	¥93,800	5S7570-6□R	¥114,900	5S7670-6□R	¥133,900
	一段増減価格			¥10,300		¥12,200		¥15,500		¥16,700
910 mm	5段	単体	5S7391-5□	¥82,800	5S7491-5□	¥95,600	5S7591-5□	¥114,700	5S7691-5□	¥135,100
		連結	5S7391-5□R	¥75,100	5S7491-5□R	¥87,900	5S7591-5□R	¥105,800	5S7691-5□R	¥126,200
	6段	単体	5S7391-6□	¥94,500	5S7491-6□	¥109,700	5S7591-6□	¥131,400	5S7691-6□	¥155,600
		連結	5S7391-6□R	¥86,800	5S7491-6□R	¥102,000	5S7591-6□R	¥122,500	5S7691-6□R	¥146,700
	一段増減価格			¥11,700		¥14,100		¥16,700		¥20,500

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

高さ2400mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸955mm)		1200mm(単体外寸1255mm)		1500mm(単体外寸1555mm)		1800mm(単体外寸1855mm)	
480 mm	5段	単体	5S8348-5□	¥65,300	5S8448-5□	¥75,500	5S8548-5□	¥87,000	5S8648-5□	¥97,100
		連結	5S8348-5□R	¥55,100	5S8448-5□R	¥64,900	5S8548-5□R	¥76,600	5S8648-5□R	¥86,800
	6段	単体	5S8348-6□	¥72,500	5S8448-6□	¥83,850	5S8548-6□	¥96,750	5S8648-6□	¥108,400
		連結	5S8348-6□R	¥62,300	5S8448-6□R	¥73,250	5S8548-6□R	¥86,350	5S8648-6□R	¥98,100
	一段増減価格			¥7,200		¥8,350		¥9,750		¥11,300
620 mm	5段	単体	5S8362-5□	¥73,000	5S8462-5□	¥84,200	5S8562-5□	¥97,100	5S8662-5□	¥108,600
		連結	5S8362-5□R	¥62,600	5S8462-5□R	¥74,100	5S8562-5□R	¥86,800	5S8662-5□R	¥97,000
	6段	単体	5S8362-6□	¥81,350	5S8462-6□	¥94,700	5S8562-6□	¥108,800	5S8662-6□	¥122,100
		連結	5S8362-6□R	¥70,950	5S8462-6□R	¥84,600	5S8562-6□R	¥98,500	5S8662-6□R	¥110,500
	一段増減価格			¥8,350		¥10,500		¥11,700		¥13,500
700 mm	5段	単体	5S8370-5□	¥83,100	5S8470-5□	¥93,300	5S8570-5□	¥111,300	5S8670-5□	¥129,000
		連結	5S8370-5□R	¥71,500	5S8470-5□R	¥83,000	5S8570-5□R	¥100,800	5S8670-5□R	¥118,700
	6段	単体	5S8370-6□	¥93,400	5S8470-6□	¥105,500	5S8570-6□	¥126,800	5S8670-6□	¥145,700
		連結	5S8370-6□R	¥81,800	5S8470-6□R	¥95,200	5S8570-6□R	¥116,300	5S8670-6□R	¥135,400
	一段増減価格			¥10,300		¥12,200		¥15,500		¥16,700
910 mm	5段	単体	5S8391-5□	¥85,600	5S8491-5□	¥98,400	5S8591-5□	¥117,600	5S8691-5□	¥137,800
		連結	5S8391-5□R	¥76,600	5S8491-5□R	¥89,400	5S8591-5□R	¥107,200	5S8691-5□R	¥127,600
	6段	単体	5S8391-6□	¥97,300	5S8491-6□	¥112,500	5S8591-6□	¥134,300	5S8691-6□	¥158,300
		連結	5S8391-6□R	¥88,300	5S8491-6□R	¥103,500	5S8591-6□R	¥123,900	5S8691-6□R	¥148,100
	一段増減価格			¥11,700		¥14,100		¥16,700		¥20,500

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G、ホワイトグレー色の場合 W

オプション については P296 ～ P297 をご参照ください。

中量ラック移動式（150kg／段）

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 500kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式

塗装色

ライトグリーン

ホワイトグレー



■3SC5562-4WRF



●保管と移動を両立させます。
●キャスター材質をお選びいただけます。

品番の見方

3S C 4 3 48 - 4 G R F

- 3S：中量ラック
- C：移動式
- 4：支柱高さ 4:1200 5:1500 6:1800
- 3：間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800
- 48：奥行 48:480 62:620 70:700 91:910
- 4：棚段数（天地共）
- G：色 G:ライトグリーン W:ホワイトグレー
- R：キャスター車輪材質 R:ゴム U:ウレタン
- F：キャスター組合せ F:自在ストッパー付2個 自在ストッパー無2個

棚板分割仕様

D=480　220 220
D=620　290 290
D=700　220 220 220
D=910　290 290 290

棚板実寸法(mm)

	間口呼び寸	棚板実寸法
W	900	840
	1200	1140
	1500	1440
	1800	1740

	奥行呼び寸	棚板実寸法
D	480	440
	620	580
	700	660
	910	870



キャスター130Φ

オプション　取手セット　小口運賃

取手を取り付けることで
移動がしやすくなります。



3SG-H（2本1セット）
外寸法:162×55×φ12
付属品:ナット4個　**¥9,700**

■ キャスター組合せについて

◉ 自在ストッパー付　○ 自在ストッパー無　▭ 固定

4輪自在



4輪とも自在車のため、どの
方向でも自由に動かせます。
その場での転回も容易です。

ご希望により以下のキャスター組合せも可能です。
ご相談ください。

2輪自在、2輪固定



4輪のうち2輪が固定車の組合せです。
一定の方向に動かすことができ、直進性に優れています。

■ キャスター車輪の材質について



ゴム
最も一般的な車輪でクッション性、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐油性は劣ります。



ウレタン
耐摩耗性、耐油性に優れており、強度が高い車輪です。床面を汚しにくい材質です。

オプション　落下防止バー　小口運賃

地震対策として、段ごとに
ワンタッチでセットできます。


セット状態


解除状態

適合間口(W)	品　番	定価(税抜)
900mm用	3M-900	¥6,300
1200mm用	3M-1200	¥6,700
1500mm用	3M-1500	¥7,350
1800mm用	3M-1800	¥7,650

中量ラック移動式（150kg／段）

1段当り耐荷重 150kg/段　1台当り耐荷重 500kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　組立式

組立目安 2人40分

支柱高さ1200mm（総高さ1377mm）

天地3段



天地4段



奥行外寸	段数	キャスター車輪材質	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）	1200mm（単体外寸1255mm）	1500mm（単体外寸1555mm）	1800mm（単体外寸1855mm）
480mm	3段	ゴム	3SC4348-3□RF ¥81,800	3SC4448-3□RF ¥89,100	3SC4548-3□RF ¥94,300	3SC4648-3□RF ¥99,200
		ウレタン	3SC4348-3□UF ¥101,700	3SC4448-3□UF ¥108,800	3SC4548-3□UF ¥114,100	3SC4648-3□UF ¥119,100
	4段	ゴム	3SC4348-4□RF ¥86,700	3SC4448-4□RF ¥94,750	3SC4548-4□RF ¥101,200	3SC4648-4□RF ¥106,850
		ウレタン	3SC4348-4□UF ¥106,600	3SC4448-4□UF ¥114,450	3SC4548-4□UF ¥121,000	3SC4648-4□UF ¥126,750
	一段増減価格		¥4,900	¥5,650	¥6,900	¥7,650
620mm	3段	ゴム	3SC4362-3□RF ¥87,400	3SC4462-3□RF ¥95,200	3SC4562-3□RF ¥103,200	3SC4662-3□RF ¥109,400
		ウレタン	3SC4362-3□UF ¥107,200	3SC4462-3□UF ¥114,900	3SC4562-3□UF ¥123,000	3SC4662-3□UF ¥129,200
	4段	ゴム	3SC4362-4□RF ¥93,600	3SC4462-4□RF ¥102,850	3SC4562-4□RF ¥112,850	3SC4662-4□RF ¥120,900
		ウレタン	3SC4362-4□UF ¥113,400	3SC4462-4□UF ¥122,550	3SC4562-4□UF ¥132,650	3SC4662-4□UF ¥140,700
	一段増減価格		¥6,200	¥7,650	¥9,650	¥11,500
700mm	3段	ゴム	3SC4370-3□RF ¥95,000	3SC4470-3□RF ¥103,500	3SC4570-3□RF ¥109,600	3SC4670-3□RF ¥119,600
		ウレタン	3SC4370-3□UF ¥114,800	3SC4470-3□UF ¥123,300	3SC4570-3□UF ¥129,400	3SC4670-3□UF ¥139,400
	4段	ゴム	3SC4370-4□RF ¥104,650	3SC4470-4□RF ¥114,500	3SC4570-4□RF ¥123,400	3SC4670-4□RF ¥135,100
		ウレタン	3SC4370-4□UF ¥124,450	3SC4470-4□UF ¥134,300	3SC4570-4□UF ¥143,200	3SC4670-4□UF ¥154,900
	一段増減価格		¥9,650	¥11,000	¥13,800	¥15,500
910mm	3段	ゴム	3SC4391-3□RF ¥97,900	3SC4491-3□RF ¥106,900	3SC4591-3□RF ¥115,400	3SC4691-3□RF ¥122,300
		ウレタン	3SC4391-3□UF ¥117,700	3SC4491-3□UF ¥126,700	3SC4591-3□UF ¥135,200	3SC4691-3□UF ¥142,100
	4段	ゴム	3SC4391-4□RF ¥108,500	3SC4491-4□RF ¥119,700	3SC4591-4□RF ¥130,400	3SC4691-4□RF ¥140,300
		ウレタン	3SC4391-4□UF ¥128,300	3SC4491-4□UF ¥139,500	3SC4591-4□UF ¥150,200	3SC4691-4□UF ¥160,100
	一段増減価格		¥10,600	¥12,800	¥15,000	¥18,000

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

支柱高さ1500mm（総高さ1677mm）

天地4段



天地5段



奥行外寸	段数	キャスター車輪材質	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）	1200mm（単体外寸1255mm）	1500mm（単体外寸1555mm）	1800mm（単体外寸1855mm）
480mm	4段	ゴム	3SC5348-4□RF ¥88,300	3SC5448-4□RF ¥96,200	3SC5548-4□RF ¥102,700	3SC5648-4□RF ¥108,400
		ウレタン	3SC5348-4□UF ¥108,000	3SC5448-4□UF ¥116,000	3SC5548-4□UF ¥122,600	3SC5648-4□UF ¥128,200
	5段	ゴム	3SC5348-5□RF ¥93,200	3SC5448-5□RF ¥101,850	3SC5548-5□RF ¥109,600	3SC5648-5□RF ¥116,050
		ウレタン	3SC5348-5□UF ¥112,900	3SC5448-5□UF ¥121,650	3SC5548-5□UF ¥129,500	3SC5648-5□UF ¥135,850
	一段増減価格		¥4,900	¥5,650	¥6,900	¥7,650
620mm	4段	ゴム	3SC5362-4□RF ¥95,200	3SC5462-4□RF ¥104,400	3SC5562-4□RF ¥114,200	3SC5662-4□RF ¥122,400
		ウレタン	3SC5362-4□UF ¥114,900	3SC5462-4□UF ¥124,100	3SC5562-4□UF ¥134,000	3SC5662-4□UF ¥142,200
	5段	ゴム	3SC5362-5□RF ¥101,400	3SC5462-5□RF ¥112,050	3SC5562-5□RF ¥123,850	3SC5662-5□RF ¥133,900
		ウレタン	3SC5362-5□UF ¥121,100	3SC5462-5□UF ¥131,750	3SC5562-5□UF ¥143,650	3SC5662-5□UF ¥153,700
	一段増減価格		¥6,200	¥7,650	¥9,650	¥11,500
700mm	4段	ゴム	3SC5370-4□RF ¥106,100	3SC5470-4□RF ¥116,100	3SC5570-4□RF ¥124,900	3SC5670-4□RF ¥136,400
		ウレタン	3SC5370-4□UF ¥125,900	3SC5470-4□UF ¥135,900	3SC5570-4□UF ¥144,800	3SC5670-4□UF ¥156,200
	5段	ゴム	3SC5370-5□RF ¥115,750	3SC5470-5□RF ¥127,100	3SC5570-5□RF ¥138,700	3SC5670-5□RF ¥151,900
		ウレタン	3SC5370-5□UF ¥135,550	3SC5470-5□UF ¥146,900	3SC5570-5□UF ¥158,600	3SC5670-5□UF ¥171,700
	一段増減価格		¥9,650	¥11,000	¥13,800	¥15,500
910mm	4段	ゴム	3SC5391-4□RF ¥106,900	3SC5491-4□RF ¥121,100	3SC5591-4□RF ¥131,800	3SC5691-4□RF ¥141,700
		ウレタン	3SC5391-4□UF ¥126,700	3SC5491-4□UF ¥140,900	3SC5591-4□UF ¥151,600	3SC5691-4□UF ¥161,500
	5段	ゴム	3SC5391-5□RF ¥117,500	3SC5491-5□RF ¥133,900	3SC5591-5□RF ¥146,800	3SC5691-5□RF ¥159,700
		ウレタン	3SC5391-5□UF ¥137,300	3SC5491-5□UF ¥153,700	3SC5591-5□UF ¥166,600	3SC5691-5□UF ¥179,500
	一段増減価格		¥10,600	¥12,800	¥15,000	¥18,000

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

支柱高さ1800mm（総高さ1977mm）

天地4段



天地5段



奥行外寸	段数	キャスター車輪材質	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸955mm）	1200mm（単体外寸1255mm）	1500mm（単体外寸1555mm）	1800mm（単体外寸1855mm）
480mm	4段	ゴム	3SC6348-4□RF ¥97,500	3SC6448-4□RF ¥106,900	3SC6548-4□RF ¥115,000	3SC6648-4□RF ¥122,600
		ウレタン	3SC6348-4□UF ¥117,200	3SC6448-4□UF ¥126,700	3SC6548-4□UF ¥134,800	3SC6648-4□UF ¥142,500
	5段	ゴム	3SC6348-5□RF ¥102,400	3SC6448-5□RF ¥112,550	3SC6548-5□RF ¥121,900	3SC6648-5□RF ¥130,250
		ウレタン	3SC6348-5□UF ¥122,100	3SC6448-5□UF ¥132,350	3SC6548-5□UF ¥141,700	3SC6648-5□UF ¥150,150
	一段増減価格		¥4,900	¥5,650	¥6,900	¥7,650
620mm	4段	ゴム	3SC6362-4□RF ¥106,900	3SC6462-4□RF ¥117,600	3SC6562-4□RF ¥129,100	3SC6662-4□RF ¥139,200
		ウレタン	3SC6362-4□UF ¥126,700	3SC6462-4□UF ¥137,400	3SC6562-4□UF ¥148,900	3SC6662-4□UF ¥159,100
	5段	ゴム	3SC6362-5□RF ¥113,100	3SC6462-5□RF ¥125,250	3SC6562-5□RF ¥138,750	3SC6662-5□RF ¥150,700
		ウレタン	3SC6362-5□UF ¥132,900	3SC6462-5□UF ¥145,050	3SC6562-5□UF ¥158,550	3SC6662-5□UF ¥170,600
	一段増減価格		¥6,200	¥7,650	¥9,650	¥11,500
700mm	4段	ゴム	3SC6370-4□RF ¥120,100	3SC6470-4□RF ¥131,600	3SC6570-4□RF ¥144,400	3SC6670-4□RF ¥157,100
		ウレタン	3SC6370-4□UF ¥139,900	3SC6470-4□UF ¥151,400	3SC6570-4□UF ¥164,200	3SC6670-4□UF ¥176,900
	5段	ゴム	3SC6370-5□RF ¥129,750	3SC6470-5□RF ¥142,600	3SC6570-5□RF ¥158,200	3SC6670-5□RF ¥172,600
		ウレタン	3SC6370-5□UF ¥149,550	3SC6470-5□UF ¥162,400	3SC6570-5□UF ¥178,000	3SC6670-5□UF ¥192,400
	一段増減価格		¥9,650	¥11,000	¥13,800	¥15,500
910mm	4段	ゴム	3SC6391-4□RF ¥125,300	3SC6491-4□RF ¥136,800	3SC6591-4□RF ¥150,000	3SC6691-4□RF ¥163,500
		ウレタン	3SC6391-4□UF ¥145,100	3SC6491-4□UF ¥156,700	3SC6591-4□UF ¥169,800	3SC6691-4□UF ¥183,200
	5段	ゴム	3SC6391-5□RF ¥135,900	3SC6491-5□RF ¥149,600	3SC6591-5□RF ¥165,000	3SC6691-5□RF ¥181,500
		ウレタン	3SC6391-5□UF ¥155,700	3SC6491-5□UF ¥169,500	3SC6591-5□UF ¥184,800	3SC6691-5□UF ¥201,200
	一段増減価格		¥10,600	¥12,800	¥15,000	¥18,000

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

ボルトレス フレキシブルラック（300kg／段）

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　組立式　組立目安 2人30分



■3SD6348-3W+中受セットD480用+3SD4348-3WR 連結状態



- ボルトレス構造。組立て・解体が簡単です。
- 中間位置にビームを取り付けられますのでワゴンや台車をそのまま収納できます。
- 奥行寸法が同じであれば高さの違う横連結ができます。
- 中間棚板は25mmピッチで細かく高さを調節できます。

品番の見方

3SD 6 3 48 - 5 G R

- 3SD：300kg ボルトレス フレキシブル タイプ
- 6：高さ 4:1200 5:1500 6:1800 7:2100 8:2400
- 3：間口 3：900 4:1200 5:1500 6:1800
- 48：奥行 48:480 63:630 78:780 93:930
- 5：棚段数（天地共）
- G：色 G:グリーン W:テクノホワイト
- R：連結タイプ（単体は無記号）



オプション　中受セット（左右1セット）　小口運賃

サイズ	定価（税抜）
D480用	¥3,000
D630用	¥3,450
D780用	¥4,200
D930用	¥4,850

高さ1500mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法（支柱芯々） 900mm（単体外寸950mm）		1200mm（単体外寸1250mm）		1500mm（単体外寸1550mm）		1800mm（単体外寸1850mm）	
480mm	4段	単体	3SD5348-4□	¥47,800	3SD5448-4□	¥54,600	3SD5548-4□	¥73,100	3SD5648-4□	¥80,800
		連結	3SD5348-4□R	¥41,100	3SD5448-4□R	¥48,000	3SD5548-4□R	¥66,500	3SD5648-4□R	¥74,200
	5段	単体	3SD5348-5□	¥54,550	3SD5448-5□	¥62,650	3SD5548-5□	¥85,300	3SD5648-5□	¥94,500
		連結	3SD5348-5□R	¥47,850	3SD5448-5□R	¥56,050	3SD5548-5□R	¥78,700	3SD5648-5□R	¥87,900
	一段増減価格			¥6,750		¥8,050		¥12,200		¥13,700
630mm	4段	単体	3SD5363-4□	¥52,900	3SD5463-4□	¥60,400	3SD5563-4□	¥77,400	3SD5663-4□	¥89,400
		連結	3SD5363-4□R	¥46,400	3SD5463-4□R	¥53,900	3SD5563-4□R	¥70,800	3SD5663-4□R	¥82,800
	5段	単体	3SD5363-5□	¥60,950	3SD5463-5□	¥69,950	3SD5563-5□	¥90,700	3SD5663-5□	¥105,300
		連結	3SD5363-5□R	¥54,450	3SD5463-5□R	¥63,450	3SD5563-5□R	¥84,100	3SD5663-5□R	¥98,700
	一段増減価格			¥8,050		¥9,550		¥13,300		¥15,900
780mm	4段	単体	3SD5378-4□	¥67,800	3SD5478-4□	¥78,600	3SD5578-4□	¥100,200	3SD5678-4□	¥112,300
		連結	3SD5378-4□R	¥61,200	3SD5478-4□R	¥72,000	3SD5578-4□R	¥93,700	3SD5678-4□R	¥105,700
	5段	単体	3SD5378-5□	¥79,700	3SD5478-5□	¥92,800	3SD5578-5□	¥119,200	3SD5678-5□	¥134,000
		連結	3SD5378-5□R	¥73,100	3SD5478-5□R	¥86,200	3SD5578-5□R	¥112,700	3SD5678-5□R	¥127,400
	一段増減価格			¥11,900		¥14,200		¥19,000		¥21,700
930mm	4段	単体	3SD5393-4□	¥72,500	3SD5493-4□	¥84,200	3SD5593-4□	¥104,200	3SD5693-4□	¥117,600
		連結	3SD5393-4□R	¥65,900	3SD5493-4□R	¥77,700	3SD5593-4□R	¥97,700	3SD5693-4□R	¥111,000
	5段	単体	3SD5393-5□	¥85,500	3SD5493-5□	¥99,800	3SD5593-5□	¥124,300	3SD5693-5□	¥140,500
		連結	3SD5393-5□R	¥78,900	3SD5493-5□R	¥93,300	3SD5593-5□R	¥117,800	3SD5693-5□R	¥133,900
	一段増減価格			¥13,000		¥15,600		¥20,100		¥22,900

※間口有効内寸は間口芯々寸法から−55㎜となります。　奥行有効内寸は奥行外寸法から−30㎜となります。
※高さが変わる場合、上表の定価に下記増減定価を減算してください。
H1200…〔単体 ¥−4,350〕〔連結 ¥−2,200〕
※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。グリーン色の場合 G、テクノホワイト色の場合 W

ボルトレス フレキシブルラック(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段　1台当り耐荷重 2000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式　組立目安 2人30分

高さ1800mm

奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸950mm)		1200mm(単体外寸1250mm)		1500mm(単体外寸1550mm)		1800mm(単体外寸1850mm)	
480mm	4段	単体	3SD6348-4□	¥49,600	3SD6448-4□	¥56,400	3SD6548-4□	¥74,900	3SD6648-4□	¥82,600
		連結	3SD6348-4□R	¥42,000	3SD6448-4□R	¥48,900	3SD6548-4□R	¥67,400	3SD6648-4□R	¥75,100
	5段	単体	3SD6348-5□	¥56,350	3SD6448-5□	¥64,450	3SD6548-5□	¥87,100	3SD6648-5□	¥96,300
		連結	3SD6348-5□R	¥48,750	3SD6448-5□R	¥56,950	3SD6548-5□R	¥79,600	3SD6648-5□R	¥88,800
	一段増減価格			¥6,750		¥8,050		¥12,200		¥13,700
630mm	4段	単体	3SD6363-4□	¥54,800	3SD6463-4□	¥62,300	3SD6563-4□	¥79,300	3SD6663-4□	¥91,200
		連結	3SD6363-4□R	¥47,300	3SD6463-4□R	¥54,800	3SD6563-4□R	¥71,700	3SD6663-4□R	¥83,800
	5段	単体	3SD6363-5□	¥62,850	3SD6463-5□	¥71,850	3SD6563-5□	¥92,600	3SD6663-5□	¥107,100
		連結	3SD6363-5□R	¥55,350	3SD6463-5□R	¥64,350	3SD6563-5□R	¥85,000	3SD6663-5□R	¥99,700
	一段増減価格			¥8,050		¥9,550		¥13,300		¥15,900
780mm	4段	単体	3SD6378-4□	¥69,600	3SD6478-4□	¥80,400	3SD6578-4□	¥102,200	3SD6678-4□	¥114,100
		連結	3SD6378-4□R	¥62,100	3SD6478-4□R	¥73,000	3SD6578-4□R	¥94,600	3SD6678-4□R	¥106,700
	5段	単体	3SD6378-5□	¥81,500	3SD6478-5□	¥94,600	3SD6578-5□	¥121,200	3SD6678-5□	¥135,800
		連結	3SD6378-5□R	¥74,000	3SD6478-5□R	¥87,200	3SD6578-5□R	¥113,600	3SD6678-5□R	¥128,400
	一段増減価格			¥11,900		¥14,200		¥19,000		¥21,700
930mm	4段	単体	3SD6393-4□	¥74,300	3SD6493-4□	¥86,100	3SD6593-4□	¥106,200	3SD6693-4□	¥119,400
		連結	3SD6393-4□R	¥66,900	3SD6493-4□R	¥78,600	3SD6593-4□R	¥98,600	3SD6693-4□R	¥111,900
	5段	単体	3SD6393-5□	¥87,300	3SD6493-5□	¥101,700	3SD6593-5□	¥126,300	3SD6693-5□	¥142,300
		連結	3SD6393-5□R	¥79,900	3SD6493-5□R	¥94,200	3SD6593-5□R	¥118,700	3SD6693-5□R	¥134,800
	一段増減価格			¥13,000		¥15,600		¥20,100		¥22,900

天地4段



天地5段



※間口有効内寸は間口芯々寸法から−55㎜となります。　奥行有効内寸は奥行外寸法から−30㎜となります。
※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。グリーン色の場合 G、テクノホワイト色の場合 W

高さ2100mm

奥行外寸	天地段数	単/連	間口寸法(支柱芯々) 900mm(単体外寸950mm)		1200mm(単体外寸1250mm)		1500mm(単体外寸1550mm)		1800mm(単体外寸1850mm)	
480mm	5段	単体	3SD7348-5□	¥58,500	3SD7448-5□	¥66,600	3SD7548-5□	¥89,200	3SD7648-5□	¥98,500
		連結	3SD7348-5□R	¥49,800	3SD7448-5□R	¥58,000	3SD7548-5□R	¥80,700	3SD7648-5□R	¥89,900
	6段	単体	3SD7348-6□	¥65,250	3SD7448-6□	¥74,650	3SD7548-6□	¥101,400	3SD7648-6□	¥112,200
		連結	3SD7348-6□R	¥56,550	3SD7448-6□R	¥66,050	3SD7548-6□R	¥92,900	3SD7648-6□R	¥103,600
	一段増減価格			¥6,750		¥8,050		¥12,200		¥13,700
630mm	5段	単体	3SD7363-5□	¥65,000	3SD7463-5□	¥73,900	3SD7563-5□	¥94,600	3SD7663-5□	¥109,300
		連結	3SD7363-5□R	¥56,500	3SD7463-5□R	¥65,400	3SD7563-5□R	¥86,100	3SD7663-5□R	¥100,700
	6段	単体	3SD7363-6□	¥73,050	3SD7463-6□	¥83,450	3SD7563-6□	¥107,900	3SD7663-6□	¥125,200
		連結	3SD7363-6□R	¥64,550	3SD7463-6□R	¥74,950	3SD7563-6□R	¥99,400	3SD7663-6□R	¥116,600
	一段増減価格			¥8,050		¥9,550		¥13,300		¥15,900
780mm	5段	単体	3SD7378-5□	¥83,500	3SD7478-5□	¥96,600	3SD7578-5□	¥123,200	3SD7678-5□	¥137,900
		連結	3SD7378-5□R	¥75,000	3SD7478-5□R	¥88,100	3SD7578-5□R	¥114,600	3SD7678-5□R	¥129,300
	6段	単体	3SD7378-6□	¥95,400	3SD7478-6□	¥110,800	3SD7578-6□	¥142,200	3SD7678-6□	¥159,600
		連結	3SD7378-6□R	¥86,900	3SD7478-6□R	¥102,300	3SD7578-6□R	¥133,600	3SD7678-6□R	¥151,000
	一段増減価格			¥11,900		¥14,200		¥19,000		¥21,700
930mm	5段	単体	3SD7393-5□	¥89,400	3SD7493-5□	¥103,700	3SD7593-5□	¥128,300	3SD7693-5□	¥144,500
		連結	3SD7393-5□R	¥80,800	3SD7493-5□R	¥95,000	3SD7593-5□R	¥119,600	3SD7693-5□R	¥135,900
	6段	単体	3SD7393-6□	¥102,400	3SD7493-6□	¥119,300	3SD7593-6□	¥148,400	3SD7693-6□	¥167,400
		連結	3SD7393-6□R	¥93,800	3SD7493-6□R	¥110,600	3SD7593-6□R	¥139,700	3SD7693-6□R	¥158,800
	一段増減価格			¥13,000		¥15,600		¥20,100		¥22,900

天地5段



天地6段



※間口有効内寸は間口芯々寸法から−55㎜となります。　奥行有効内寸は奥行外寸法から−30㎜となります。
※高さ2400㎜場合、上表の定価に右の増減定価を加算してください。〔単体 ¥+4,350〔 連結 ¥+2,200〕
※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。グリーン色の場合 G、テクノホワイト色の場合 W

ボルト式重量ラック（1000kg／段）

1段当り耐荷重 1000kg/段　1台当り耐荷重 5000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　運賃別途　組立式

17 と 12

塗装色

スパックグレー



■10K6678-4SPG

品番の見方

10K 6 3 63 - 5 SPG R

- 10K：1000kgタイプ
- 6：支柱高さ 6:1800 7:2100 8:2400
- 3：間口 3: 900 4:1200 5:1500 6:1800
- 63：奥行 63:630 78:780 90:900
- 5：棚段数（天地共）
- SPG：色 SPG:スパックグレー色
- R：連結タイプ（単体の場合は無記号）



- ●完全ノックダウン方式で、解体や移設が容易です。
- ●連結タイプにより、何台でも横連結が可能です。
- ●中間棚板は50㎜ピッチで高さを変更できます。
- ●組立後のH寸法は、高さ寸法に4.5mmをプラスしてください。

棚板仕様

D=630



D=780



D=900





横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば
支柱・横桟・筋交が兼用できます。



単体



連結

ボルト式重量ラック（1000kg／段）

1段当り耐荷重 1000kg/段　1台当り耐荷重 5000kg/台

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース　受注生産　運賃別途　組立式

組立目安 2人50分

高さ1800mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	段数	単/連	間口900mm（単体外寸990mm）	間口1200mm（単体外寸1290mm）	間口1500mm（単体外寸1590mm）	間口1800mm（単体外寸1890mm）
奥行630mm	4段	単体	10K6363-4SPG ¥150,400	10K6463-4SPG ¥173,200	10K6563-4SPG ¥201,300	10K6663-4SPG ¥217,900
		連結	10K6363-4SPGR ¥124,900	10K6463-4SPGR ¥147,700	10K6563-4SPGR ¥175,800	10K6663-4SPGR ¥193,700
	5段	単体	10K6363-5SPG ¥170,000	10K6463-5SPG ¥197,300	10K6563-5SPG ¥230,300	10K6663-5SPG ¥251,500
		連結	10K6363-5SPGR ¥144,500	10K6463-5SPGR ¥171,800	10K6563-5SPGR ¥204,800	10K6663-5SPGR ¥227,300
	一段増減価格		¥19,600	¥24,100	¥29,000	¥33,600
奥行780mm	4段	単体	10K6378-4SPG ¥173,200	10K6478-4SPG ¥201,300	10K6578-4SPG ¥233,200	10K6678-4SPG ¥257,300
		連結	10K6378-4SPGR ¥147,700	10K6478-4SPGR ¥174,500	10K6578-4SPGR ¥207,700	10K6678-4SPGR ¥230,600
	5段	単体	10K6378-5SPG ¥198,700	10K6478-5SPG ¥232,400	10K6578-5SPG ¥270,400	10K6678-5SPG ¥300,100
		連結	10K6378-5SPGR ¥173,200	10K6478-5SPGR ¥205,600	10K6578-5SPGR ¥244,900	10K6678-5SPGR ¥273,400
	一段増減価格		¥25,500	¥31,100	¥37,200	¥42,800
奥行900mm	4段	単体	10K6390-4SPG ¥196,200	10K6490-4SPG ¥226,800	10K6590-4SPG ¥264,900	10K6690-4SPG ¥293,000
		連結	10K6390-4SPGR ¥169,400	10K6490-4SPGR ¥201,300	10K6590-4SPGR ¥238,300	10K6690-4SPGR ¥266,200
	5段	単体	10K6390-5SPG ¥226,100	10K6490-5SPG ¥263,600	10K6590-5SPG ¥309,000	10K6690-5SPG ¥344,000
		連結	10K6390-5SPGR ¥199,300	10K6490-5SPGR ¥238,100	10K6590-5SPGR ¥282,400	10K6690-5SPGR ¥317,200
	一段増減価格		¥29,900	¥36,800	¥44,100	¥51,000

高さ2100mm

天地4段



天地5段



奥行外寸	段数	単/連	間口900mm（単体外寸990mm）	間口1200mm（単体外寸1290mm）	間口1500mm（単体外寸1590mm）	間口1800mm（単体外寸1890mm）
奥行630mm	4段	単体	10K7363-4SPG ¥155,400	10K7463-4SPG ¥178,400	10K7563-4SPG ¥206,500	10K7663-4SPG ¥224,300
		連結	10K7363-4SPGR ¥127,500	10K7463-4SPGR ¥151,600	10K7563-4SPGR ¥177,000	10K7663-4SPGR ¥196,200
	5段	単体	10K7363-5SPG ¥175,000	10K7463-5SPG ¥202,500	10K7563-5SPG ¥235,500	10K7663-5SPG ¥257,900
		連結	10K7363-5SPGR ¥147,100	10K7463-5SPGR ¥175,700	10K7563-5SPGR ¥206,000	10K7663-5SPGR ¥229,800
	一段増減価格		¥19,600	¥24,100	¥29,000	¥33,600
奥行780mm	4段	単体	10K7378-4SPG ¥178,400	10K7478-4SPG ¥206,500	10K7578-4SPG ¥238,300	10K7678-4SPG ¥261,100
		連結	10K7378-4SPGR ¥150,400	10K7478-4SPGR ¥177,000	10K7578-4SPGR ¥209,000	10K7678-4SPGR ¥233,200
	5段	単体	10K7378-5SPG ¥203,900	10K7478-5SPG ¥237,600	10K7578-5SPG ¥275,500	10K7678-5SPG ¥303,900
		連結	10K7378-5SPGR ¥175,900	10K7478-5SPGR ¥208,100	10K7578-5SPGR ¥246,200	10K7678-5SPGR ¥276,000
	一段増減価格		¥25,500	¥31,100	¥37,200	¥42,800
奥行900mm	4段	単体	10K7390-4SPG ¥201,300	10K7490-4SPG ¥230,600	10K7590-4SPG ¥272,600	10K7690-4SPG ¥298,100
		連結	10K7390-4SPGR ¥172,000	10K7490-4SPGR ¥202,600	10K7590-4SPGR ¥240,900	10K7690-4SPGR ¥270,100
	5段	単体	10K7390-5SPG ¥231,200	10K7490-5SPG ¥267,400	10K7590-5SPG ¥316,700	10K7690-5SPG ¥349,100
		連結	10K7390-5SPGR ¥201,900	10K7490-5SPGR ¥239,400	10K7590-5SPGR ¥285,000	10K7690-5SPGR ¥321,100
	一段増減価格		¥29,900	¥36,800	¥44,100	¥51,000

高さ2400mm

天地5段



天地6段



奥行外寸	段数	単/連	間口900mm（単体外寸990mm）	間口1200mm（単体外寸1290mm）	間口1500mm（単体外寸1590mm）	間口1800mm（単体外寸1890mm）
奥行630mm	5段	単体	10K8363-5SPG ¥180,900	10K8463-5SPG ¥209,000	10K8563-5SPG ¥242,100	10K8663-5SPG ¥263,600
		連結	10K8363-5SPGR ¥151,600	10K8463-5SPGR ¥178,400	10K8563-5SPGR ¥209,000	10K8663-5SPGR ¥235,700
	6段	単体	10K8363-6SPG ¥200,500	10K8463-6SPG ¥233,100	10K8563-6SPG ¥271,100	10K8663-6SPG ¥297,200
		連結	10K8363-6SPGR ¥171,200	10K8463-6SPGR ¥202,500	10K8563-6SPGR ¥238,000	10K8663-6SPGR ¥269,300
	一段増減価格		¥19,600	¥24,100	¥29,000	¥33,600
奥行780mm	5段	単体	10K8378-5SPG ¥211,500	10K8478-5SPG ¥244,700	10K8578-5SPG ¥282,800	10K8678-5SPG ¥312,200
		連結	10K8378-5SPGR ¥179,700	10K8478-5SPGR ¥212,800	10K8578-5SPGR ¥251,100	10K8678-5SPGR ¥280,200
	6段	単体	10K8378-6SPG ¥237,000	10K8478-6SPG ¥275,800	10K8578-6SPG ¥320,000	10K8678-6SPG ¥355,000
		連結	10K8378-6SPGR ¥205,200	10K8478-6SPGR ¥243,900	10K8578-6SPGR ¥288,300	10K8678-6SPGR ¥323,000
	一段増減価格		¥25,500	¥31,100	¥37,200	¥42,800
奥行900mm	5段	単体	10K8390-5SPG ¥239,600	10K8490-5SPG ¥277,700	10K8590-5SPG ¥321,000	10K8690-5SPG ¥358,000
		連結	10K8390-5SPGR ¥206,500	10K8490-5SPGR ¥244,700	10K8590-5SPGR ¥290,400	10K8690-5SPGR ¥326,200
	6段	単体	10K8390-6SPG ¥269,500	10K8490-6SPG ¥314,500	10K8590-6SPG ¥365,100	10K8690-6SPG ¥409,000
		連結	10K8390-6SPGR ¥236,400	10K8490-6SPGR ¥281,500	10K8590-6SPGR ¥334,500	10K8690-6SPGR ¥377,200
	一段増減価格		¥29,900	¥36,800	¥44,100	¥51,000

パレットラック

1段当り耐荷重 1000kg～2000kg/段

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途



写真はホワイトグレー色

塗装色

ライトグリーン　ホワイトグレー



単体



連結

パレットラック構造



① 支柱　パイプ状の支柱がネジレを防ぎます

角パイプ形状を採用しました。一般的なC形形状と比べ、曲げ・ネジレ・圧縮に対して非常に強靱です。

一般的な支柱断面　YamaTec の支柱断面

② 水平トラス・傾斜トラス

水平力に対し抜群の強度を発揮します。

③ ビーム　パイプ状のビームが高い強度を実現します

梁材として理想的なワンピース形ボックス断面です。
積載荷重に合わせてサイズを選定いたします

一般的なビーム断面　YamaTecのビーム断面

④ デッキチャンネル

曲げに強い形断面、はめ込み式なので積載物に合わせた設置が可能です。(メッキ鋼板製)

⑤ コネクター

荷重が加わるほど締まるクサビ形状です。

⑥ ビームピン

お客様の安全のために

パレットラックは重量物を積載するため、通常でも垂直方向に大きな力がラックに加わっています。
それにも増して地震などが起こった場合には想定外の方向に急激な力がかかり、ラックの変形、最悪の場合ラックの転倒により人身事故にもなりえます。
ヤマテックのパレットラックは、お客様の安全のために、部材ごとはもちろん組み立てた状態での試験を行っています。



耐震試験風景



支柱強度試験 1



支柱強度試験 2

パレットラック

1段当り耐荷重 1000kg～2000kg/段

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

パレットラック寸法の設定

荷高さⒶとパレット寸法Ⓑ×Ⓒを基準に、又フォークリフト、天井高さ、床面状態も含め現場の確認を行ってください。



塗装色

標準塗装色は右記の２色がございます。
別色対応については担当者までお問い合わせください。

ライトグリーン
（マンセル値 10GY6/2）

ホワイトグレー
（マンセル値 2.5PB8.5/1 三分艶消）

ビームの種類

様々な荷物の荷重に対応するため、ビームの種類を３種準備しております

積載荷重	間口寸法(内寸)	選定ビーム
1000kg/段	W2300㎜～W2700㎜	B-100
	W3000㎜	B-125
1500kg/段	W2300㎜～W2700㎜	B-125
	W3000㎜	
2000kg/段	W2300㎜～W2700㎜	

B-100 板厚 2.3t



B-125 板厚 2.3t



B-150 板厚 2.3t



※積載荷重2000kg/段以上の場合や、上記以外の間口寸法をご希望される場合は担当者までご相談ください。

仕様についてのお打合せポイント

1. 積載物の確認

1) 荷物がパレットに載せられている場合は「パレット＋荷物」の高さ×間口×奥行サイズを確認します。
2) 荷物がパレットに載せられていない場合は荷姿の概要をできる限り具体的に確認します。
3) 積載物の重量（パレット１枚あたり、もしくはラック１段あたり）を確認します。
4) 積載物は何かを確認します（危険物の場合はラックの仕様が異なります）

2. 収納量とラックサイズの決定

1) １段あたりの間口ビーム有効サイズを決めます。（パレット間・支柱との隙間を50～100㎜確保してください）
2) ラックの奥行サイズを決めます。（積載物が必ずビームに載るようにパレット奥行サイズ以内に設定してください）
3) ラック段数を決めます。
4) 最上段に突き出す支柱のサイズを決めて支柱の総高さを決めます。
5) 連数と単式か複式（背中合わせ）かを確認します。

3. パレットラックの積載面の決定

パレットに載せて収納するデッキチャンネル仕様か、荷物をパレットに載せず直接収納するスチール製フロアー材仕様かを確認します。
その他仕様の場合はご相談ください。

4. その他、コンクリート床かどうか、フォークリフトの揚程、ラック間の通路寸法が適正かを確認します。

パレットラック

1段当り耐荷重 1000kg～2000kg/段

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

デッキチャンネル仕様　価格表

高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	1000kg／段 単体 品番	1000kg／段 単体 定価(税抜)	1000kg／段 連結 品番	1000kg／段 連結 定価(税抜)	2000kg／段 単体 品番	2000kg／段 単体 定価(税抜)	2000kg／段 連結 品番	2000kg／段 連結 定価(税抜)
2400mm ビーム2段デッキチャンネル4本／段	2300mm	900mm	10S242309-2□	¥125,700	10S242309-2□R	¥96,600	20S242309-2□	¥142,900	20S242309-2□R	¥108,700
		1100mm	10S242311-2□	¥127,400	10S242311-2□R	¥98,000	20S242311-2□	¥147,500	20S242311-2□R	¥112,500
		1200mm	10S242312-2□	¥129,800	10S242312-2□R	¥100,000	20S242312-2□	¥150,200	20S242312-2□R	¥114,400
	2500mm	900mm	10S242509-2□	¥132,100	10S242509-2□R	¥102,600	20S242509-2□	¥150,600	20S242509-2□R	¥115,900
		1100mm	10S242511-2□	¥135,100	10S242511-2□R	¥105,300	20S242511-2□	¥156,700	20S242511-2□R	¥121,000
		1200mm	10S242512-2□	¥136,200	10S242512-2□R	¥106,000	20S242512-2□	¥159,000	20S242512-2□R	¥122,900
	2700mm	900mm	10S242709-2□	¥134,800	10S242709-2□R	¥105,500	20S242709-2□	¥159,100	20S242709-2□R	¥124,500
		1100mm	10S242711-2□	¥137,800	10S242711-2□R	¥108,100	20S242711-2□	¥165,300	20S242711-2□R	¥129,500
		1200mm	10S242712-2□	¥138,900	10S242712-2□R	¥108,800	20S242712-2□	¥167,600	20S242712-2□R	¥131,600
	3000mm	900mm	10S243009-2□	¥141,700	10S243009-2□R	¥112,700	20S243009-2□	¥161,400	20S243009-2□R	¥127,200
		1100mm	10S243011-2□	¥143,600	10S243011-2□R	¥114,100	20S243011-2□	¥166,000	20S243011-2□R	¥131,000
		1200mm	10S243012-2□	¥145,900	10S243012-2□R	¥116,000	20S243012-2□	¥168,600	20S243012-2□R	¥133,100
3000mm ビーム3段デッキチャンネル4本／段	2300mm	900mm	10S302309-3□	¥170,900	10S302309-3□R	¥136,200	20S302309-3□	¥193,200	20S302309-3□R	¥152,700
		1100mm	10S302311-3□	¥173,000	10S302311-3□R	¥137,800	20S302311-3□	¥199,500	20S302311-3□R	¥157,900
		1200mm	10S302312-3□	¥175,800	10S302312-3□R	¥140,500	20S302312-3□	¥202,800	20S302312-3□R	¥160,800
	2500mm	900mm	10S302509-3□	¥180,500	10S302509-3□R	¥145,200	20S302509-3□	¥204,900	20S302509-3□R	¥163,300
		1100mm	10S302511-3□	¥184,500	10S302511-3□R	¥148,700	20S302511-3□	¥213,000	20S302511-3□R	¥170,400
		1200mm	10S302512-3□	¥185,700	10S302512-3□R	¥149,700	20S302512-3□	¥216,000	20S302512-3□R	¥173,100
	2700mm	900mm	10S302709-3□	¥184,900	10S302709-3□R	¥149,500	20S302709-3□	¥217,600	20S302709-3□R	¥176,100
		1100mm	10S302711-3□	¥188,800	10S302711-3□R	¥153,000	20S302711-3□	¥225,900	20S302711-3□R	¥183,200
		1200mm	10S302712-3□	¥189,900	10S302712-3□R	¥154,000	20S302712-3□	¥228,900	20S302712-3□R	¥185,900
	3000mm	900mm	10S303009-3□	¥195,100	10S303009-3□R	¥160,200	20S303009-3□	¥221,000	20S303009-3□R	¥180,100
		1100mm	10S303011-3□	¥197,200	10S303011-3□R	¥162,200	20S303011-3□	¥227,100	20S303011-3□R	¥185,500
		1200mm	10S303012-3□	¥199,900	10S303012-3□R	¥164,600	20S303012-3□	¥230,400	20S303012-3□R	¥188,400
3600mm ビーム3段デッキチャンネル4本／段	2300mm	900mm	10S362309-3□	¥183,600	10S362309-3□R	¥142,500	20S362309-3□	¥205,700	20S362309-3□R	¥158,900
		1100mm	10S362311-3□	¥189,700	10S362311-3□R	¥146,200	20S362311-3□	¥215,200	20S362311-3□R	¥165,900
		1200mm	10S362312-3□	¥197,600	10S362312-3□R	¥151,500	20S362312-3□	¥223,800	20S362312-3□R	¥171,400
	2500mm	900mm	10S362509-3□	¥194,100	10S362509-3□R	¥151,800	20S362509-3□	¥218,000	20S362509-3□R	¥169,800
		1100mm	10S362511-3□	¥204,700	10S362511-3□R	¥159,000	20S362511-3□	¥231,500	20S362511-3□R	¥179,800
		1200mm	10S362512-3□	¥208,500	10S362512-3□R	¥161,300	20S362512-3□	¥238,300	20S362512-3□R	¥184,300
	2700mm	900mm	10S362709-3□	¥198,300	10S362709-3□R	¥156,200	20S362709-3□	¥230,700	20S362709-3□R	¥182,600
		1100mm	10S362711-3□	¥209,100	10S362711-3□R	¥163,200	20S362711-3□	¥244,400	20S362711-3□R	¥192,400
		1200mm	10S362712-3□	¥212,900	10S362712-3□R	¥165,500	20S362712-3□	¥251,200	20S362712-3□R	¥197,200
	3000mm	900mm	10S363009-3□	¥207,700	10S363009-3□R	¥166,700	20S363009-3□	¥233,500	20S363009-3□R	¥186,300
		1100mm	10S363011-3□	¥213,800	10S363011-3□R	¥170,400	20S363011-3□	¥242,700	20S363011-3□R	¥193,400
		1200mm	10S363012-3□	¥221,800	10S363012-3□R	¥175,500	20S363012-3□	¥251,600	20S363012-3□R	¥198,900

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。ライトグリーン色の場合 G 、ホワイトグレー色の場合 W

※上記以外のサイズや2000kg／段以上の耐荷重も製作を承ります。お気軽にご相談ください。

オプション　現場でのご使用状況に合わせて多彩なオプションをご用意しております

オプション　受注生産

落下防止金具

ビームにはめ込むだけで
パレットの落下防止になります。
地震対策としてどうぞ。



スキッドデッキ PAT

BOXパレットはもちろん
平パレットも使用できます。



(2本1対)

フォークバー

長尺物や板材などのフォークの
スキを作ります。



(2本1対)

背つなぎ

支柱同士をつなぎ、
棚の背面間隔を保つと共に
転倒防止の役割も担います。



パレットラック用オプション

1段当り耐荷重 1000kg～2000kg/段

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

オプション フロアー棚板貼り仕様 受注生産

様々な荷物のサイズに対応するため、ビーム間にフロアー材を敷き詰めます。

※荷姿や荷重条件により対応できない場合もあります。
担当者までご相談ください。





板厚　2.3t

オプション アスファルトベース 受注生産

設置場所がアスファルトの場合、集中荷重による支柱の沈み込みを軽減させるアスファルトベースをご用意しております。

※アスファルトの場合、アンカーによる転倒防止の効力はありませんので、予めご了承ください。



板厚　6.0t

オプション 落下防止枠 受注生産

荷物の落下防止対策としてご使用いただけます。　左右にスライドするだけで簡単に荷物の出し入れができます。



受注生産にてご希望の仕様に対応いたします。



上部にはローラーを設けスムーズなスライドができます。



落下防止枠の下部にはブレ止めローラーとハンドルが設置されています。

■ご使用方法



保管時は、パレットの前面に落下防止枠をセットするだけで確実にパレットの落下を防止します。



荷物を出し入れする時は、落下防止枠を片側にスライドするだけですぐにご使用いただけます。

パレットラックの納入事例



フォークリフト走行補正 ガイドレール付パレットラック

既存の収納ラックが手狭であり、また今後収納物が多くなることを考えると現在の収納では不可能だった。
高さ方向も有効に活用できるパレットラックを提案、また爪が自由に動くラックフォークリフトを使用される上で、最小の通路幅で最大限のパレットラック配置を提案、それに伴い通路左右の走行を補正するガイドレールを取付しました。



化粧品製造メーカー様

ローラーコンベア付 塗料保管用パレットラック

塗料缶を平積み保管していたが、地面の湿気で缶が腐食し収納効率も悪かった。
保管庫新設にあわせ、先入先出を徹底するためにもローラーコンベア付きのラックを導入、収納数のアップ、先入先出による無駄削減を可能にした。

運搬機器製造メーカー様





式場用備品保管用 パレットラック

バックヤードスペースにおいて、高さ方向へ有効活用する為、天井ギリギリまでサイズ調整できるパレットラックを選定。
綿密な打ち合わせにより、最適サイズのパレットラックを納品、空間スペースを最大限生かすことができた。

商業施設様



実験用機器・備品保管用
パレットラック

大型の機器を保管したいが、支柱やダクト、配線用ラダーがあり通常の棚ではスペースを十分に取れなかった。幅・奥行・高さを調整して製作できるパレットラックなら、設置場所に合わせたサイズに出来るので、スペースを最大限に活用できた。

研究施設様

落下抑制金具付在庫保管用
パレットラック

多品種で多サイズの在庫を効率的に収納するため、屋根の高さも生かしパレットラックを設置。
また収納するパレットの形状に合わせ地震等による収納物のズレや落下を抑制する金具を各段ごとに取付した。

工場用備品メーカー様





在庫保管用
パレットラック

様々なサイズ・荷姿の在庫を保管するため、パレットのままでもバラ積みでも台車に載せたままでも収納ができる棚付きのパレットラックを設置。
都度適切な収納をすることができ、時短につながった。

自動車部品製造メーカー様

スルーラック

各マークの説明は P39 をご覧ください。

均等耐荷重 2000kg

組立 切削 耐熱 梱包 バイス **移動** 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 **重量** クリーン **省スペース**

受注生産 | 組立式 | 運賃別途 | 組立目安 2人50分

スルーラック

欲しいとき、欲しいところにパレットラック!



無積載時はキャスター部のバネにより
本体が浮き上がりますので、
女性の力でもスイスイ移動できます。







使わないときは
積み重ねる事により
場所をとらずに
保管ができます。



- 可動型パレットラックです。
- いつでも必要な場所に移動する事で、そこにパレットラックを設置できます。
- 積荷を載せていなければ2段積みしていてもキャスターによる移動ができます。



スルーラック
¥225,600
内寸法:W2400×D1100×H1700
自重:約110kg
キャスター:50φゴムキャスター

タイヤラック(150kg／段)

各マークの説明は P39 をご覧ください。

等分布耐荷重 150kg/段

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 **連結** **重量** クリーン **省スペース**

受注生産 | 運賃別途 | 施工費別途





- タイヤ受け用パイプ棚を棚受に載せるだけで、タイヤラックとして使用できます。
- 50mmピッチで段変更でき、様々なタイヤサイズに応じて利用できます。







【正面図】



【側面図】

ボルト式 軽量120kg
色彩ラック
ボルトレス 軽量150kg
ボルトレス 軽中量200kg
ボルトレス 中量300kg
ボルト式 中量300kg
ボルトレス 中量500kg
中量ラック 移動式
ボルトレス フレキシブル
重量 1000kg
パレットラック
スルーラック
タイヤラック
バーラック
ピッキングラック
プッシュラック
中量ラック 奥行連結仕様
電動パレットラック
移動ラック
ドラムラック
ステンレスラック

中量高層ラック

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

支柱高さH5000mm以上も製作可能!

中量高層ラック





背面にはブレス、水平材、補強材も施しており
安全面も考慮しています。





ラックは中量棚を流用している為、
固定棚のオプションもそのまま使う事が出来ます。



- 無駄になりやすい上部の空間を最大限に活用する事が可能です。
- オプションとしてガイドレール付にも対応可能です。
- ガイドレールを付けることにより、フォークリフト等の走行を補正します。

バーラック

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途





- 長尺物の保管に最適なラックです。
- 前面に支柱がないので収納物の長さを問いません。
- 収納物の大きさ、質量により設計、製作可能です。
- アームの段ピッチは100mmピッチで調整できます。
- 片面型と両面型を組合せる事でより有効的に収納出来ます。







ピッキングラック

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 倉スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途



先入れ先出しにより作業効率アップ!

- ラックに傾斜をつけた構造により、常時荷物が最前部にきます。
- 倉庫又は配送センター内を移動する歩行時間を短縮し、作業効率が改善されます。
- 300kg/段～500kg/段に対応可能
〈等分布荷重〉





エプロン付き(傾斜を付ける)にする事によりラック最前部商品の中身が見やすく、作業がしやすくなります。

基本サイズ構成
高さ：H1800、2100、2400
間口：W900、1200、1500、1800
奥行：D1200 ～ 1800

各寸法はオーダー可能です

〈標準仕様〉





ローラー（コロコン30 φ）50mmピッチ

30mmピッチにて左右への調整可能です。
はめ込むだけで簡単に取付け出来ます。



仕切ガイド

仕切ガイドで各レーンを区切ります。30mmピッチにて左右への調整可能です。



ピッキング受金具

支柱に掛け有効段ピッチを調整する金具です。25mmピッチにて段変更可能です。

単体型	増連型

【正面図】





【側面図】





施工事例











ボルト式軽量120kg
色彩ラック
ボルトレス軽量150kg
ボルトレス軽中量200kg
ボルトレス中量300kg
ボルト式中量300kg
ボルトレス中量500kg
中量ラック移動式
ボルトレスフレキシブル
重量1000kg
パレットラック
スルーラック
タイヤラック
バーラック
ピッキングラック
プッシュラック
中量ラック奥行連結仕様
電動パレットラック
移動ラック
ドラムラック
ステンレスラック

プッシュラック

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

受注生産　運賃別途　施工費別途



- パレットラックと比較して、通路面積を1/2～1/4に削減できます。
- パレットの収納と取り出しが常に一定の場所になります。
- 直積みでは使えなかった上部スペースを有効活用できます。
- 背面は壁いっぱいまで使うことができ、スペースのムダを省けます。
- 奥行方向の収納数は、最大6パレットまで対応可能です。
- 上方向の収納数は、最大3段まで対応可能です。





収納の手順



パレットを台車に載せます。



最初のパレットを押し込みながら、次のパレットを台車に載せます。



同じようにパレットを押し込みながら、最後のパレットをレールに載せます。

出庫の手順

収納の手順と逆に行います。 手前のパレットを取り出すと、レールの傾斜により奥のパレットが順番に手前に移動します。

パレットラックでのレイアウト例

(占有数102パレットでの比較を示します)



プッシュラックでのレイアウト例



他の保管方法との比較

直積み

一般的にはパレットの積み上げはNG!



テナー積み

同一品の積み上げならOK。
但し下図ではCの出荷は困難。



プッシュラック

常に最前面で全ての物が出入れ可能となります。



納入事例











中量ラックボルト式 奥行連結仕様

各マークの説明は P39 をご覧ください。

1段当り耐荷重 300kg～500kg/段　組立　切削　耐熱　梱包　バイス　移動　小物　耐薬　高さ調節　耐衝撃　耐水　連結　重量　クリーン　省スペース　受注生産　運賃別途　施工費別途





- 長尺物の保管に便利です。
- 収納物に合わせた奥行き連結ができます。
- 中間棚の高さ変更は、棚受の差し替えを工具無しでできます。





中間支柱

棚受用の穴を２列設けることで支柱を共有できスペースを有効活用できます。



スキ間スペーサー

奥行連結した場合の棚板間スキ間をふさぎフラットな棚としてご使用いただけます。



長尺ものの収納に便利です



自動車部品など長さのあるもの



各種パイプ類をはじめとした長尺もの

サイズ・品番表

下表では300kg／段・天地5段の場合の品番及び定価を示します。500kg／段・天地5段の場合は「3SD」が「5SD」となります。定価についてはお問い合わせください。

高さ(H)	間口(W) 呼寸は支柱芯々	奥行(D)	単体 品番	単体 定価(税抜)	W連結 品番	W連結 定価(税抜)	D連結(D寸法) 品番	D連結(D寸法) 定価(税抜)	DW連結(D寸法) 品番	DW連結(D寸法) 定価(税抜)
1800mm	1200mm 単体外寸(1255mm)	1220mm(620×2)	3SD6412-5W	¥223,400	3SD6412-5WR	¥196,400	3SD6412-5WRD	¥133,600	3SD6412-5WRWD	¥121,900
		1800mm(910×2)	3SD6418-5W	¥296,400	3SD6418-5WR	¥267,300	3SD6418-5WRD	¥179,900	3SD6418-5WRWD	¥167,000
	1500mm 単体外寸(1555mm)	1220mm(620×2)	3SD6512-5W	¥255,200	3SD6512-5WR	¥228,600	3SD6512-5WRD	¥150,600	3SD6512-5WRWD	¥139,000
		1800mm(910×2)	3SD6518-5W	¥340,100	3SD6518-5WR	¥311,600	3SD6518-5WRD	¥202,800	3SD6518-5WRWD	¥189,900
	1800mm 単体外寸(1855mm)	1220mm(620×2)	3SD6612-5W	¥287,200	3SD6612-5WR	¥260,900	3SD6612-5WRD	¥167,600	3SD6612-5WRWD	¥155,900
		1800mm(910×2)	3SD6618-5W	¥384,000	3SD6618-5WR	¥356,100	3SD6618-5WRD	¥225,800	3SD6618-5WRWD	¥212,900
2100mm	1200mm 単体外寸(1255mm)	1220mm(620×2)	3SD7412-5W	¥228,300	3SD7412-5WR	¥198,800	3SD7412-5WRD	¥135,200	3SD7412-5WRWD	¥122,800
		1800mm(910×2)	3SD7418-5W	¥301,300	3SD7418-5WR	¥269,800	3SD7418-5WRD	¥181,600	3SD7418-5WRWD	¥167,800
	1500mm 単体外寸(1555mm)	1220mm(620×2)	3SD7512-5W	¥255,100	3SD7512-5WR	¥231,100	3SD7512-5WRD	¥152,200	3SD7512-5WRWD	¥139,800
		1800mm(910×2)	3SD7518-5W	¥345,200	3SD7518-5WR	¥314,200	3SD7518-5WRD	¥204,500	3SD7518-5WRWD	¥190,700
	1800mm 単体外寸(1855mm)	1220mm(620×2)	3SD7612-5W	¥292,100	3SD7612-5WR	¥263,300	3SD7612-5WRD	¥169,300	3SD7612-5WRWD	¥156,700
		1800mm(910×2)	3SD7618-5W	¥389,100	3SD7618-5WR	¥360,900	3SD7618-5WRD	¥227,500	3SD7618-5WRWD	¥213,700

電動パレットラック

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節品 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途





●無駄なスペースを無くして、格納効率を大幅にアップできます。
●万全の安全対策で事故を未然に防ぎます。

スペース効率が約2倍にアップします。

パレットラックの場合



パレットラック間の通路スペースが必要となり、収納効率に限界があります。

電動パレットラックの場合



通路スペースは必要なところだけで済み、パレットラックと比較して約2倍の収納効率を得られます。

レールレスタイプ

1段当り耐荷重 最大3000kg/段
1間口当り耐荷重 最大6ton/間口
1連当り耐荷重 最大12ton/連



●レール埋設工事が不要なため工期を短くすることが可能。（条件により異なります。ご相談ください。）
●インバーター制御によるスムーズな走行を実現。





床に優しいウレタン車輪



後部ガイドが棚の蛇行を防止します

レールタイプ

1段当り耐荷重 最大3000kg/段
1間口当り耐荷重 最大12ton/間口
1連当り耐荷重 最大24ton/連



●レールレスタイプよりさらに大きな積載量を収納される場合にどうぞ。
●一連当り最大24ton、最大16台までの設置が可能です。



■ 仕様書

項目			レールレスタイプ 標準環境	レールタイプ 標準環境	設定寸法・備考
ラック本体	W	間口幅（標準内寸）	2100～3100mm 半間口（1100～1600mm）	2100～3100mm 半間口（1100～1600mm）	100mm ピッチ パレット間口900～1400
	D	奥行	800～1100mm	800～1100mm	100mmピッチ パレット間口900～1200
	H	支柱高さ	2000～6000mm	2000～6000mm	100mm ピッチ
	荷重	/段	最大3トン	最大3トン	
		/連（1間口）	最大12トン（6トン/間口）	最大24トン（12トン/間口）	
台車	全長		最大 23 m	最大 31 m	
	全幅		1910mm～2510mm	1910mm～2510mm	ラック奥行×2+310
	高さ		283mm	250mm	
	連数		2～8連	2～11 連	0.5連（半間口）ピッチ
	走行速度		10m/分	10m/分	インバータ制御
	1ブロックあたり台車総数		最大16台	最大16台	
	最大輪圧		常温:3.7トン/冷凍:3.2トン	6.5トン	
	通路幅		3～5m	3～5m	「（通路幅+台車）×0.6≧支柱高さ-1m」の場合 通り抜け用渡りケーブル（オプション）が必要
安全装置及び他仕様	障害物検知センサ		標準装備	標準装備	光電センサ式
	進入検知センサ		標準装備	標準装備	光電センサ式
	非常停止機能		標準装備	標準装備	走行中、操作パネルの各スイッチを押すと非常停止
	過負荷防止		標準装備	標準装備	インバータまたはサーマルリレーによるモーター保護
	走行制限タイマー		標準装備	標準装備	
	シグナルタワー		標準装備	標準装備	ブザー付（1ブロックに対し1基）
	蛇行防止後部ガイドレール		標準装備	――	オプションにてガイドレス化も可能
	自動走行監視		標準装備	――	
	手動移動		標準装備	標準装備	手動モード切替時移動ボタンを押している間のみ台車は移動
	強制移動		標準装備	標準装備	台車異常時の単一台車の強制手動動作
	分散通路設定		オプション	オプション	
	2通路開放		オプション	オプション	
	リモコン		オプション	オプション	冷凍仕様不可
	連動通路照明		オプション	オプション	建物照明との連動も可能
	標準使用温度範囲		-5℃～40℃	-5℃～40℃	冷凍仕様（-30℃迄）はオプション対応
	電源		3相200/220V±10% 50/60Hz		

■ 共通仕様



操作パネル（走行中）
点滅により一目でわかります。走行中に各スイッチを押すと緊急停止します。



操作パネル（停止中）
シンプルで使いやすさを追求。



上部シグナルタワー（ブザー付）
走行中点滅し、注意を促します。



進入検知センサ
走行中、通路に人や物が進入すると緊急停止します。



前面安全カバー
駆動装置を守る安全カバー付。



障害物検知センサ
光電センサにより通路に物が置いてあると緊急停止します。



後部測離センサ
棚同士が近づくと自動的に速度をゆるめ、荷物への衝撃を防ぎます。



リモコン オプション
離れたところからでも操作でき、作業効率が格段に上がります。

移動ラック・その他ラック

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

手動式 軽量 移動ラック



●移動ラックを利用する事で通路巾を削減し、より多くのラックを設置出来ます。
●固定棚と比較すると格段に収納効率を上げられます。



基本サイズ構成

高さ：H1800、2100、2400
間口：W900、1200、1500、1800
奥行：D480、620、910

スロープ付



参考姿図



手動式 中量 ハンドル移動ラック

ハンドル操作により簡単に動かすことができます。







各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

ドラムラック



●ドラム缶を立体保管する事により収納率を高めます。
●メッキ塗装をする事により屋外設置も対応可能です。





重量ラック・危険物仕様



●化学薬品や可燃物などの保管にも適したラック構造に仕上げます。





各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途

天繋ぎ　Lアングルタイプ





天繋ぎ　C形鋼タイプ





ボルト式 軽量120kg
色彩ラック
ボルトレス 軽量150kg
ボルトレス 軽中量200kg
ボルトレス 中量300kg
ボルト式 中量300kg
ボルトレス 中量500kg
中量ラック 移動式
ボルトレス フレキシブル
重量 1000kg
パレットラック
スルーラック
タイヤラック
バーラック
ピッキングラック
プッシュラック
中量ラック 奥行連結仕様
電動パレットラック
移動ラック
ドラムラック
ステンレスラック

ステンレスエコ軽量棚(50～100kg／段)

1段当り耐荷重 50kg～100kg/段

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 組立目安 2人40分

ヘアライン仕上げ







棚位置の変更が容易なステンレスエコフックを標準装備
¥430

SUS304
H1800×W875×D450×5段

SUS430

支柱はL40アングルです

H×W×D×段	1段当たり耐荷重	定価(税抜)	一段増減 定価(税抜)
1800× 600×300×5段	100kg/段	¥90,300	¥11,500
1800× 600×450×5段	100kg/段	¥101,800	¥13,800
1800× 875×300×5段	100kg/段	¥96,800	¥12,800
1800× 875×450×5段	100kg/段	¥110,600	¥15,700
1800×1200×300×5段	100kg/段	¥107,800	¥15,000
1800×1200×450×5段	60kg/段	¥137,800	¥21,100
1800×1500×300×5段	50kg/段	¥132,400	¥20,100
1800×1500×450×5段	50kg/段	¥157,900	¥25,100

SUS304

支柱はL30アングルです

H×W×D×段	1段当たり耐荷重	定価(税抜)	一段増減 定価(税抜)
1800× 600×300×5段	100kg/段	¥108,800	¥12,600
1800× 600×450×5段	100kg/段	¥122,200	¥15,100
1800× 875×300×5段	100kg/段	¥116,100	¥14,000
1800× 875×450×5段	100kg/段	¥133,100	¥17,300
1800×1200×300×5段	100kg/段	¥129,200	¥16,500
1800×1200×450×5段	60kg/段	¥166,000	¥24,000
1800×1500×300×5段	50kg/段	¥159,200	¥22,600
1800×1500×450×5段	50kg/段	¥189,200	¥28,600

ステンレス軽量棚(150kg／段)

1段当り耐荷重 150kg/段

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 組立目安 2人40分

ヘアライン仕上げ



SUS304
H1800×W1200×D450×5段

SUS430

支柱はL40アングルです

H×W×D×段		定価(税抜)	一段増減 定価(税抜)
1800× 875×300×5段		¥98,300	¥12,900
1800× 875×450×5段		¥112,300	¥15,700
1800× 875×600×5段		¥155,600	¥24,700
1800×1200×300×5段		¥108,500	¥15,100
1800×1200×450×5段		¥162,100	¥25,800
1800×1200×600×5段		¥185,000	¥30,400
1800×1500×300×5段		¥159,400	¥25,100
1800×1500×450×5段		¥186,200	¥30,600
1800×1500×600×5段		¥218,100	¥36,700
1800×1800×300×5段		¥179,900	¥29,400
1800×1800×450×5段		¥213,000	¥36,000
1800×1800×600×5段		¥290,800	¥51,700
高さ	H2100の場合	+¥3,600	————
	H2400の場合	+¥7,150	————

SUS304

支柱はL40アングルです

H×W×D×段		定価(税抜)	一段増減 定価(税抜)
1800× 875×300×5段		¥128,800	¥15,000
1800× 875×450×5段		¥149,300	¥18,600
1800× 875×600×5段		¥205,400	¥29,300
1800×1200×300×5段		¥144,100	¥17,600
1800×1200×450×5段		¥211,800	¥30,500
1800×1200×600×5段		¥242,400	¥36,300
1800×1500×300×5段		¥205,400	¥29,500
1800×1500×450×5段		¥242,400	¥36,400
1800×1500×600×5段		¥283,200	¥43,900
1800×1800×300×5段		¥230,900	¥34,500
1800×1800×450×5段		¥275,500	¥42,800
1800×1800×600×5段		¥363,600	¥60,700
高さ	H2100の場合	+¥6,500	————
	H2400の場合	+¥12,700	————

■部品価格表

部品名		SUS430	SUS304
支柱	L40×H1800	¥5,250	¥10,400
	L40×H2100	¥6,100	¥12,000
	L40×H2400	¥7,050	¥13,600
BNW8×12六角(1セット)		¥200	¥200
コーナープレート(1枚)		¥400	¥400
足先キャップ(1ケ)		¥200	¥200

ボルトレスステンレス軽中量棚(200kg／段)

1段当り耐荷重 200kg/段

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #2 と 10 と 組立目安 2人40分

ヘアライン仕上げ



SUS304
H1800×W1800×D600×5段　単体



図は中間棚板を均等にセットした場合の寸法を示します。
中間棚板は50㎜ピッチで上下移動が可能です。

SUS430

H×W×D×段	単体定価(税抜)	連結定価(税抜)	一段増減定価(税抜)
1800×　875×300×5段	¥208,400	¥184,500	¥26,500
1800×　875×450×5段	¥232,100	¥207,000	¥30,800
1800×　875×600×5段	¥262,500	¥238,300	¥36,800
1800×1200×300×5段	¥232,700	¥208,900	¥30,100
1800×1200×450×5段	¥265,800	¥240,300	¥36,200
1800×1200×600×5段	¥300,800	¥275,500	¥43,100
1800×1500×300×5段	¥264,100	¥239,100	¥34,700
1800×1500×450×5段	¥302,300	¥277,400	¥42,100
1800×1500×600×5段	¥344,900	¥318,800	¥50,300
1800×1800×300×5段	¥294,100	¥270,400	¥39,300
1800×1800×450×5段	¥339,800	¥314,500	¥47,900
1800×1800×600×5段	¥427,300	¥403,900	¥65,600

■高さ変更の場合

高さ	単体	連結
H2100の場合	+¥7,650	+¥3,900
H2400の場合	+¥17,200	+¥8,600

SUS304

H×W×D×段	単体定価(税抜)	連結定価(税抜)	一段増減定価(税抜)
1800×　875×300×5段	¥238,800	¥210,800	¥30,100
1800×　875×450×5段	¥269,100	¥238,900	¥35,500
1800×　875×600×5段	¥308,500	¥276,400	¥42,700
1800×1200×300×5段	¥270,400	¥240,300	¥34,400
1800×1200×450×5段	¥311,500	¥278,900	¥42,000
1800×1200×600×5段	¥357,400	¥321,900	¥50,300
1800×1500×300×5段	¥306,400	¥276,300	¥40,000
1800×1500×450×5段	¥367,600	¥322,900	¥49,000
1800×1500×600×5段	¥409,400	¥373,800	¥58,900
1800×1800×300×5段	¥343,700	¥312,500	¥45,200
1800×1800×450×5段	¥400,900	¥366,400	¥55,800
1800×1800×600×5段	¥501,200	¥469,100	¥76,100

■高さ変更の場合

高さ	単体	連結
H2100の場合	+¥9,000	+¥4,500
H2400の場合	+¥19,000	+¥9,500

ボルトレスステンレス中量棚(300kg／段)

1段当り耐荷重 300kg/段

各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 パイプ 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 #2 と 10 と 組立目安 2人40分

ヘアライン仕上げ



SUS304
H1800×W1500×D450×5段　単体
H1800×W900×D450×5段　連結



図は中間棚板を均等にセットした場合の寸法を示します。
中間棚板は50㎜ピッチで上下移動が可能です。

SUS430

H×W×D×段	単体定価(税抜)	連結定価(税抜)	一段増減定価(税抜)
1800×　900×450×5段	¥298,500	¥266,200	¥38,600
1800×　900×600×5段	¥350,800	¥317,700	¥48,900
1800×　900×900×5段	¥466,800	¥430,600	¥71,700
1800×1200×450×5段	¥336,800	¥303,100	¥44,300
1800×1200×600×5段	¥397,900	¥364,800	¥56,700
1800×1200×900×5段	¥535,600	¥497,400	¥83,300
1800×1500×450×5段	¥381,400	¥345,900	¥51,100
1800×1500×600×5段	¥454,100	¥418,900	¥65,800
1800×1500×900×5段	¥616,000	¥575,400	¥97,200
1800×1800×450×5段	¥456,600	¥422,200	¥64,700
1800×1800×600×5段	¥516,500	¥482,700	¥76,800
1800×1800×900×5段	¥758,800	¥720,800	¥124,500

■高さ変更の場合

高さ	単体	連結
H2100の場合	+¥11,500	+¥5,750
H2400の場合	+¥19,100	+¥9,550

SUS304

H×W×D×段	単体定価(税抜)	連結定価(税抜)	一段増減定価(税抜)
1800×　900×450×5段	¥367,400	¥327,300	¥47,500
1800×　900×600×5段	¥447,600	¥406,700	¥63,500
1800×　900×900×5段	¥575,200	¥529,500	¥88,000
1800×1200×450×5段	¥419,600	¥375,100	¥54,900
1800×1200×600×5段	¥493,600	¥451,900	¥70,300
1800×1200×900×5段	¥665,700	¥619,100	¥103,800
1800×1500×450×5段	¥477,000	¥431,000	¥64,000
1800×1500×600×5段	¥563,700	¥520,300	¥81,800
1800×1500×900×5段	¥770,300	¥720,200	¥121,800
1800×1800×450×5段	¥564,900	¥523,000	¥80,100
1800×1800×600×5段	¥642,800	¥599,400	¥95,400
1800×1800×900×5段	¥934,800	¥893,600	¥154,100

■高さ変更の場合

高さ	単体	連結
H2100の場合	+¥14,100	+¥7,050
H2400の場合	+¥24,800	+¥12,500

グリーン購入法への対応について

グリーン購入法とは

2000年5月24日に成立し、2001年4月1日から施行された法律で、「国家による環境物品等の調達の推進に関する法律」が正式名称です。
国の機関や都道府県・市区町村などの地方公共団体、事業者、国民、製造メーカーのそれぞれが、グリーン購入を推進・義務づけることで、持続的発展が可能な社会の構築をめざすものです。

当カタログでの表示について

グリーン購入法と関連ある商品について、以下のマークで表示しております。

JOIFAグリーンマークです。
このマークは、一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）が制定したマークで、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示しています。
「グリーン購入法の手引き第10版(2018年7月)」

グリーン購入法 G準拠
グリーン購入法の特定調達品目には含まれませんが、法律の適合条件を満たしている商品を示しています。

グリーン購入法の内容抜粋

【オフィス家具等に関する特定調達品目及びその判断基準について】

■品目の考え方

「特定調達品目」とは「国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類」であり、原則としては、国等の機関で一般的に購入される種類のものが対象となる。

■品目

オフィス家具等では以下の10品目が定められています。

・いす・机・棚・収納用什器(棚以外)・ローパーティション
・コートハンガー・傘立て・掲示板・黒板・ホワイトボード

■判断の基準(抜粋)

大部分の材料が金属類である（製品に使用されている金属類が製品全体重量の95%以上）棚又は収納用什器（棚以外）にあっては①及び⑤の要件を、それ以外の場合にあっては、金属を除く主要部材が、プラスチックの場合は②及び⑤、木質の場合は③及び⑤、紙の場合は④及び⑤の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、イ及びウ、紙が含まれる場合は④イの要件を満たすこと。

①収納庫及び棚にあっては次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合にあってはイ及びウの要件を満たすこと。
ア．次に示す計算式で求められる機能重量の基準が0.1を上回らないこと。
機能重量の基準＝棚板重量(kg)÷棚板荷重(kg)
イ．単一素材分解可能率が90%以上であること。
ウ．評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
(例：部品・部材の軽量化・減量化をしていること…リデュース配慮設計)

② 再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていることかつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。

③次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア．間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。
イ．間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。
ウ．上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。
エ．材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のものであること。

④次の要件を満たすこと。
ア．紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ．紙の原料にバージンパルプが使用されるにあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。
ウ．上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。

当社の取り組み

オフィス家具市場における変化への対応と情報収集、及び商品開発を目的として
[一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)]の会員として積極的な活動を行っています。

JOIFA 443

一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)　www.joifa.or.jp

商品の安全性向上への取り組み



お客様に安心してお使い頂けるよう、また商品の安全性向上のために、社内はもとより社外の公的機関での［耐荷重試験］を実施しています。JIS で定められた試験方法に加え、お客様が実際にお使いになる場面を想定した試験や、商品の破壊に至るまでの試験データを蓄積しております。山金工業㈱ではこれらの試験データを「開発段階での閉ざされたデータ」とせずに、「お客様からのお問合せやお客様が不安に思われる事にお応えし活用できる生きたデータ」とするための追及を行っております。

※1「甲板」とは当社で言う「天板」を意味します。
※2 N（ニュートン）は国際単位系（SI）における力（ちから）の単位を示します。
1kgf ≒ 9.8N　　1N ≒ 0.102kgf

耐荷重試験［ワークテーブルの例］

静的垂直力強度試験　持続垂直力　→　一般的に言う「均等耐荷重試験」の事です。

JIS S 1031:2004 10.2 a) 3）準用

甲板※1上に指定の質量のおもり（カタログ表示の120%）を等分布載荷し、7日間放置後、甲板中央部において負荷中のたわみ量を測定し支持間距離に対するたわみ率を算出する。
その後、おもりを取り除いて残留たわみ量を測定したわみ率を算出する。

判定基準

たわみ率＝たわみ量÷支持間距離

荷重時のたわみ率	1.0%以下
残留たわみ率	0.3%以下





静的垂直力強度試験　主作業面　→　一般的に言う「集中荷重試験」の事です。

JIS S 1031:2004 10.2 a) 1）準用

甲板上に指定の当て板を介し、設定した力を垂直に10秒間×10回加える。甲板中央部において負荷中のたわみ量を測定し支持間距離に対するたわみ率を算出する。当て板はJIS準拠の直径100㎜の他、数種類のサイズを用いて測定する。力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形を確認する。

判定基準

力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形がないこと。各最大たわみ量はデータとして確認する。





静的水平力強度試験　→　一般的に言う「横揺れ試験」の事です。

JIS S 1031:2004 10.2 b）準用

甲板上に転倒防止用のおもりを均等に載荷する（最大100kg）。甲板各辺の中心線方向に指定の力（折り畳みテーブルは300N、それ以外は450N※2）を10秒間×10回加え変位量を測定する。
力を除いた後、使用上支障のある破損及び変形を確認する。

判定基準

変位量が以下の通りで、使用上支障のある破損及び変形がないこと。

折り畳みテーブル	変位量 30㎜以下
折り畳みテーブル以外	変位量 20㎜以下





破壊強度試験　→　一般的には破壊までの試験は行われません。

当社独自の試験方法による

甲板中央部に直径100㎜の当て板を介して荷重を加えて行き、各部に亀裂、破損、及び使用上支障のある変形等の異常が認められるときの荷重を測定する。荷重の上限は試験機の性能に準ずる。

判定基準

各部の異常がみとめられるまで荷重をかけるため、判定基準はなし。





当社では、実際にご使用いただく場面を想定し
試験データの蓄積と解析を行っています。





ワークテーブルについて、お客様のご使用状況（集中荷重）に対する質問を承っております。
弊社「受注センター」までお問い合わせください。 **TEL.06-6974-8511**

■一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）からのお知らせとお願い

—— オフィス家具製品の安全性と保証期間 ——

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具一製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。
この製品の保証期間は、特別な定めがある場合以外、通常の状態で使用された場合３つの種別ごとに（お客様ご購入日から）１年・２年・３年としております。
今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。
当社製品をこれからもご愛用ください。

一般社団法人日本オフィス家具協会会員番号
JOIFA443

山金工業株式会社

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	１年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構等の故障	２年
構造体	強度・構造体に係る破損	３年

注）上記保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではありません。

平成20年度
環境大臣賞受賞

地球温暖化防止活動
環境大臣表彰事業所



平成20年度
VOC対策功労者受賞

環境省　水・大気環境局
揮発性有機化合物（VOC）対策功労者
表彰事業所



ISO9001（品質マネジメント）

●登録証番号　：09394
●登録事業者名：山金工業株式会社　森田工場・春江倉庫
●審査登録機構：インターテック・サーティフィケーション株式会社
●品質マネジメントシステム規格番号：ISO9001：2015
●認証取得日　：2013年6月11日

ISO14001（環境マネジメント）

●登録証番号　：07451
●登録事業者名：山金工業株式会社　森田工場・春江倉庫
●審査登録機構：インターテック・サーティフィケーション株式会社
●環境マネジメントシステム規格番号：ISO14001：2015
●認証取得日　：2002年7月26日


山金工業株式会社 森田工場全景

山金工業㈱は人にも環境にも
やさしい商品作りを目指し
静電粉体焼付塗装を採用しています。

粉体塗装とは

細かい粉末状の塗料を、静電気の力で金属に付着させ、高温(180℃以上)で焼付する事で塗料を融かし均一な表面を得る塗装方法です。(写真①・写真②)



粉体塗装の優れている点
(溶剤焼付塗装との比較)

1 環境性能 粉体塗料にはシックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドや、トルエン・キシレン等VOC(揮発性有機化合物)を一切含有していません。
従って、製造工程での火災や中毒の危険性が少なく臭気もありません。又、ご使用の際も有害物質の放散はありません。

2 高品質 静電粉体塗装のため1回塗りでエッジ部まで厚く・均一な塗膜を得ることができます。
又、塗膜そのものの強度が高いため、衝突やこすれに対し非常に強度があります。酸・アルカリなどの耐薬品性、口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。

3 省資源 オーバースプレーされた塗料を回収・再利用しており、資源の有効活用に努めております。(写真③)

性能比較

	試験項目 \ 塗装の種類		粉体焼付塗装(エポキシポリエステル粉体塗料)	溶剤焼付塗装(メラミン溶剤塗料)	試験概要
環境性能	ホルムアルデヒド		含有せず	微量含有	
	トルエン		含有せず	含有する	
	キシレン		含有せず	含有する	
物性	焼付け条件		180℃×15分	150℃×20分	
	膜厚(μm)		40μm以上	30～35μm	標準膜厚
	平滑性		○	◎	目視
	光沢		85以上	85以上	数値が大きい程、反射率が大きい事を示します(鏡面光沢度　JIS K5400-7.6)
	硬度		H～2H	H	塗膜の硬さを鉛筆の濃度記号で表し9H(硬)～6B(柔)で示します。(鉛筆引っかき値 JIS K5400-8.4)
	エリクセン値		7mm	5mm	数値が大きい程、割れ及び剥がれに強い事を示します。(破断距離法 JIS K5400-8.2.2)
	耐衝撃性		50cm	50cm	数値が大きい程、衝撃に強い事を示します。(デュポン式 JIS K5400-8.3.2)
	密着性		100/100	100/100	100の升目(分母)の内剥がれの数を差し引いた数値(分子)で表します。(付着性-碁盤目法 JIS K5400-8.5.1)
	耐塩水噴霧性(クロスカット片側ハクリ巾)		1～2mm	5～8mm	数値が小さい程、塩水による錆び・塗膜の膨れ・剥がれに強い事を示します。(耐塩水噴霧性 JIS K5400-9.1)
	耐候性		△	△	サンシャインウェザーメーター 300時間
	耐酸性		◎	×	5% H_2SO_4 20℃ 240時間　塗膜外観 5% NaOH 20℃ 240時間
	耐アルカリ性		○	×	塗膜外観
	耐湿性		◎	○	98% RH 50℃ 500時間　塗膜外観
	耐汚染性	口紅	○	△	20℃ 24時間後にアルコール拭き
		マジックインキ	△	×	20℃ 24時間後にアルコール拭き

(注)試験片：0.8×150×70mm　リン酸亜鉛処理板使用

塗装設備


写真①


写真②

塗料回収装置


写真③

当カタログでは、粉体塗装を施した商品に、右の粉体塗装マークを付けています。



ヤマキン総合カタログ Vol.17 代表的な色見本

YamaTec

■ ヤマテックグリーン

●ワークテーブル
●スペシャルワゴン



■ パールピンク

●コンテナボックスケース
●ジャストフィットワゴン
●コンビニワゴン
●色彩ワゴン
●ラインテーブル
●パーツハンガー
●壁面ハンガーパネルシステム
●パーツキャビネット
●シャッター式工具保管庫



■ ヤマテックアイボリー

●ワークテーブル
●スペシャルワゴン
●ツーリングワゴン



■ シルキーホワイト

●ワークテーブル 150シリーズ
●色彩テーブル
●ワークテーブル 昇降タイプ
●ワークテーブル LABシリーズ
●マルチシステム
●天板付150ワゴン
●ロール材スタンド
●セキュリティポスト



■ DSグリーン

●ツールキャビネット軽中量タイプ(PA)



■ DSホワイト

●ツールキャビネット軽中量タイプ(PA)



■ DSレッド

●ツールケースワゴン



■ DSブラック

●ツールケースワゴン



ラック

■ ホワイトグレー

●軽量ラック　120kg/段
●軽量ラック　150kg/段
●軽中量ラック 200kg/段
●中量ラック　300kg/段
●中量ラック　500kg/段
●パレットラック
●色彩ラック



■ ライトグリーン

●軽量ラック 150kg/段
●軽中量ラック 200kg/段
●中量ラック 300kg/段
●中量ラック 500kg/段
●パレットラック



■ グリーン

●フレキシブルラック



■ テクノホワイト

●フレキシブルラック



良質空間

■ オフィスホワイト

●アレンジャー
●ラボキャビネット



■ ウォームホワイト

●スペースボックス
●マイ・ファイリング
●プリンター用紙収納台



■ ニューグレー

●シャッター式ファイル収納庫



※印刷については慎重な配慮と技術をもってあたっていますが、印刷インキの特性上、現品と多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。

山金工業株式会社

本 社・工場：福井　　支店：東京 ・大阪・金沢



お客様ご相談窓口

ルート販売課

大阪支店　大阪府大阪市東成区中道1丁目12-4
TEL.06-6974-8511　FAX.06-6972-7104

東京支店　東京都新宿区大久保2丁目4-12
新宿ラムダックスビル 7F
TEL.03-3205-4071　FAX.03-3205-4074

ホームページ

https://www.yamakin-s.com

当カタログは読みやすく目に優しいユニバーサルフォントを使用しています。

31RC12SA1