

マルチシステム

マルチシステム

ヨコ連結とオプションパーツで自由自在！



組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリップ 省スペース

組立式



組立 自由自在 2人30分



- 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。
- ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台に合わせてセットできます。



品番の見方

NK - 09 13 R - HPY

マルチシステム

間口サイズ
06:W600
07:W750
09:W900高さサイズ
05:H500
08:H800
10:H1000
13:H1300単体/連結
なし:単体
R:連結部材
組合せ
コード

高さを変えての連結も可能




背面支柱形式

ご利用の作業台にセットする場合は以下の各寸法にご注意ください


- A寸法 10~43mmより、天板厚a寸法は10~43mm。
- B寸法32mmより、天板つかみ代b寸法は32mm以上。
- C寸法32mmより、天板つかみ代c寸法は32mm以上。

⚠️ 当社ワークテーブルの [スチール天板] には取付けできません。

正面図



側面図



マルチシステム

1台当り耐荷重
50kg/台

1連当り耐荷重
100kg/連

粉体塗装
シリキホワイト色



組立

切削

耐熱

梱包

ハイス

移動

小物

耐薬

高さ

耐衝撃

耐水

連結

重量

クリーン

省スペース

組立式

組立
自安 2人30分

マルチシステム H500mmセット例




高さ740mmのワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0905-T + NK-0905R-Y



高さ950mmのワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0905-T + NK-0905R-P

W600mm



単体	NK-0605-P	(10.3kg)	¥53,600
連結	NK-0605R-P	(5.7kg)	¥32,800

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0605-T	(12.4kg)	¥59,700
連結	NK-0605R-T	(7.8kg)	¥38,900

組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0605-Y	(14.1kg)	¥58,320
連結	NK-0605R-Y	(9.5kg)	¥37,520

組合せ内容
ボックスハンガー横桿 3本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 10個

W750mm



単体	NK-0705-P	(10.9kg)	¥55,700
連結	NK-0705R-P	(6.3kg)	¥34,900

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0705-T	(13.5kg)	¥60,900
連結	NK-0705R-T	(8.9kg)	¥40,100


組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0705-Y	(15.7kg)	¥61,590
連結	NK-0705R-Y	(11.1kg)	¥40,790

組合せ内容
ボックスハンガー横桿 3本、ボックスHB-BR 5個・HB-SY 12個

W900mm




単体	NK-0905-P	(11.6kg)	¥58,300
連結	NK-0905R-P	(7.0kg)	¥37,500

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個



単体	NK-0905-T	(14.7kg)	¥62,400
連結	NK-0905R-T	(10.1kg)	¥41,600

組合せ内容
棚板 2枚



単体	NK-0905-Y	(17.6kg)	¥65,800
連結	NK-0905R-Y	(13.0kg)	¥45,000

組合せ内容
ボックスハンガー横桿 3本、ボックスHB-BR 6個・HB-SY 16個





組立

切削

耐熱

ポケット

バイス

移動

小物

耐薬

高さ

調節

耐衝撃

耐水

連結

重量

クランク

省スペース

組立式

+ #3

と

10

マルチシステム H800mmセット例

高さ740mmのワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0908-TY + NK-0908R-PTY高さ950mmのワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0908-PTY + NK-0908R-PTY

W600mm



単体	NK-0608-PTY (18.4kg)	¥81,320
連結	NK-0608R-PTY (13.2kg)	¥59,320

組合せ内容

パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 4個・HB-SY 5個

単体	NK-0608-TY (20.5kg)	¥83,240
連結	NK-0608R-TY (15.3kg)	¥61,240

組合せ内容

棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 8個・HB-SY 5個



単体	NK-0608-Y (20.4kg)	¥76,740
連結	NK-0608R-Y (15.2kg)	¥54,740

組合せ内容

ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 8個・HB-SY 10個



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATEC CPR 検索

W750mm



単体	NK-0708-PTY (20.3kg)	¥85,770
連結	NK-0708R-PTY (15.1kg)	¥63,770

組合せ内容

パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 5個・HB-SY 6個

単体	NK-0708-TY (23.0kg)	¥87,420
連結	NK-0708R-TY (17.8kg)	¥65,420

組合せ内容

棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 10個・HB-SY 6個




単体	NK-0708-Y (23.3kg)	¥83,540
連結	NK-0708R-Y (18.1kg)	¥61,540

組合せ内容

ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 10個・HB-SY 12個

W900mm



単体	NK-0908-PTY (22.4kg)	¥91,240
連結	NK-0908R-PTY (17.2kg)	¥69,240


組合せ内容

パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板1枚、ボックスハンガー横桟 2本、ボックスHB-BR 6個・HB-SY 8個

単体	NK-0908-TY (25.7kg)	¥92,320
連結	NK-0908R-TY (20.5kg)	¥70,320

組合せ内容

棚板 2枚、ボックスハンガー横桟 3本、ボックスHB-BR 12個・HB-SY 8個



単体	NK-0908-Y (26.0kg)	¥89,280
連結	NK-0908R-Y (20.8kg)	¥67,280

組合せ内容

ボックスハンガー横桟 5本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 12個・HB-SY 16個

マルチシステム

組立
販売
2人30分

組立

切削

耐熱

梱包

バイス

移動

小物

耐薬

高さ

耐衝撃

耐水

連結

重量

クリーン

スペース

組立式

+ #3

と 10

マルチシステム H1000mmセット例



高さ740mmのワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0910-PTY + NK-0910R-SPY



高さ950mmのワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0910-PTY + NK-0910R-SPY

W600mm



単体	NK-0610-PTY (21.9kg)	¥98,120
連結	NK-0610R-PTY (16.2kg)	¥72,720

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体	NK-0610-STY (23.6kg)	¥102,820
連結	NK-0610R-STY (17.9kg)	¥77,420

組合せ内容
傾斜棚 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体	NK-0610-SPY (23.8kg)	¥107,920
連結	NK-0610R-SPY (18.1kg)	¥82,520

組合せ内容
傾斜棚 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桿 3本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個

W750mm



単体	NK-0710-PTY (24.6kg)	¥105,070
連結	NK-0710R-PTY (18.9kg)	¥79,670

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体	NK-0710-STY (26.8kg)	¥109,170
連結	NK-0710R-STY (21.1kg)	¥83,770

組合せ内容
傾斜棚 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体	NK-0710-SPY (26.9kg)	¥115,570
連結	NK-0710R-SPY (21.2kg)	¥90,170

組合せ内容
傾斜棚 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桿 3本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個

W900mm



単体	NK-0910-PTY (27.0kg)	¥111,040
連結	NK-0910R-PTY (21.3kg)	¥85,640

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体	NK-0910-STY (29.7kg)	¥115,040
連結	NK-0910R-STY (24.0kg)	¥89,640

組合せ内容
傾斜棚 1枚、棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体	NK-0910-SPY (29.7kg)	¥123,040
連結	NK-0910R-SPY (24.0kg)	¥97,640

組合せ内容
傾斜棚 1枚、パンチングパネル 1枚
フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桿 3本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個

オプション

については P132 をご参考ください。 ⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

ワークテーブル


パート保管・ワゴン
保管庫・その他

ラック
オフィス用備品

- 150 シリーズ
- 300 シリーズ
- 500 シリーズ
- 800 シリーズ
- バイス専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フローティングタイプ
- ステンレス天板シリーズ
- ステンレスワークテーブル
- 共通オプション
- 回転天板昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテーブル
- マルチシステム・架台
- バーハンガー卓上タイプ
- ロール材スタンダード
- 疲労軽減マット



マルチシステム H1300mmセット例



高さ740mmのワークテーブルにセットした例
SUP-1875-WW + NK-0913-PTY + NK-0913R-PTY



高さ950mmのワークテーブルにセットした例
SUPH-1875UT-WW + NK-0913-PTY + NK-0913R-HPY

W600mm



単体 NK-0613-PTY (23.4kg) ¥100,620

連結 NK-0613R-PTY (17.1kg) ¥74,020

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 5個



単体 NK-0613-SY (29.6kg) ¥117,040

連結 NK-0613R-SY (23.3kg) ¥90,440

組合せ内容
傾斜棚 1枚
ボックスハンガー横桿 6本、ボックスHB-3 4個・HB-BR 8個・HB-SY 10個



単体 NK-0613-HPY (25.8kg) ¥114,320

連結 NK-0613R-HPY (19.5kg) ¥87,720

組合せ内容
ハンガーバー 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桿 4本、ボックスHB-3 2個・HB-BR 4個・HB-SY 10個

W750mm



単体 NK-0713-PTY (26.1kg) ¥107,570

連結 NK-0713R-PTY (19.8kg) ¥80,970

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 6個



単体 NK-0713-SY (34.1kg) ¥127,440

連結 NK-0713R-SY (27.8kg) ¥100,840

組合せ内容
傾斜棚 1枚
ボックスハンガー横桿 6本、ボックスHB-3 6個・HB-BR 10個・HB-SY 12個



単体 NK-0713-HPY (28.7kg) ¥122,390

連結 NK-0713R-HPY (22.4kg) ¥95,790

組合せ内容
ハンガーバー 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桿 4本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 5個・HB-SY 12個

W900mm



単体 NK-0913-PTY (28.5kg) ¥113,540

連結 NK-0913R-PTY (22.2kg) ¥86,940

組合せ内容
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
棚板 1枚、ボックスハンガー横桿 3本
ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 8個



単体 NK-0913-SY (37.9kg) ¥135,680

連結 NK-0913R-SY (31.6kg) ¥109,080

組合せ内容
傾斜棚 1枚
ボックスハンガー横桿 6本、ボックスHB-3 6個・HB-BR 12個・HB-SY 16個



単体 NK-0913-HPY (31.4kg) ¥130,100

連結 NK-0913R-HPY (25.1kg) ¥103,500

組合せ内容
ハンガーバー 1本
パンチングパネル 1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6) 各1個
ボックスハンガー横桿 4本、ボックスHB-3 3個・HB-BR 6個・HB-SY 16個



マルチシステム

粉体塗装
シルキーホワイト色

組立

切削

耐熱

梱包

バイス

移動

小物

耐薬

高さ

耐衝撃

耐水

連結

重量

クリン

省スペース

組立式

組立
自立 2人30分

マルチシステム 基本形

※部材組合せのやり方についてはP133をご参考ください。


W600mm

W750mm


W900mm

単体 NK-0605 (7.8kg) ¥37,300	連結 NK-0605R (3.2kg) ¥16,500	単体 NK-0705 (8.1kg) ¥37,700	連結 NK-0705R (3.5kg) ¥16,900	単体 NK-0905 (8.5kg) ¥38,200	連結 NK-0905R (3.9kg) ¥17,400
単体 NK-0608 (9.3kg) ¥39,800	連結 NK-0608R (4.1kg) ¥17,800	単体 NK-0708 (9.6kg) ¥40,200	連結 NK-0708R (4.4kg) ¥18,200	単体 NK-0908 (10.0kg) ¥40,700	連結 NK-0908R (4.8kg) ¥18,700
単体 NK-0610 (10.3kg) ¥47,700	連結 NK-0610R (4.6kg) ¥22,300	単体 NK-0710 (10.6kg) ¥48,100	連結 NK-0710R (4.9kg) ¥22,700	単体 NK-0910 (11.0kg) ¥48,600	連結 NK-0910R (5.3kg) ¥23,200
単体 NK-0613 (11.8kg) ¥50,200	連結 NK-0613R (5.5kg) ¥23,600	単体 NK-0713 (12.1kg) ¥50,600	連結 NK-0713R (5.8kg) ¥24,000	単体 NK-0913 (12.5kg) ¥51,100	連結 NK-0913R (6.2kg) ¥24,500

寸法図



高さのイメージ



オプション

については P132 をご参考ください。 ⚠ 当社ワークテーブルの[スチール天板]には取付けできません。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

- 150シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300シリーズ
- 500シリーズ
- 800シリーズ
- バイス専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパー
- フランプタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライタイプ
- ステンレス天板シリーズ
- ステンレスワゴン
- 共通オプション
- 回転天板
- 昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテーブル
- マルチシステム・架台
- バーチハンガーワゴン
- ロール材スタンド
- 疲労軽減マット

マルチシステム用オプション



組立

切削

耐熱

梱包

バイス

移動

小物

耐薬

高奇

耐衝撃

耐水

連結

重量

ツリ

省

ベース

組立式

小口運賃



オプション

ハンガーバー

小口運賃



バランサーを介して電動ドライバーやエアーツールを吊り下げるのに使用します。耐荷重10kg、フック3個付。フック耐荷重は1個4kgです。支柱前面からパイプセンターまでは400mm~680mmの範囲で調整できます。(35mmピッチ)


使用穴 3個

品番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
NK-H600	W600用	2.7	¥17,900
NK-H750	W750用	2.9	¥18,500
NK-H900	W900用	3.1	¥19,400

オプション

棚板

小口運賃



水平仕様の棚板です。
均等耐荷重10kg
棚板向きはフラット型、皿型どちらでも
セット可能です。

使用穴 2個

フラット型 皿型

品番	適合間口サイズ	棚板寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-T600	W600用	W533×D300	2.3	¥11,200
NK-T750	W750用	W683×D300	2.7	¥11,600
NK-T900	W900用	W833×D300	3.1	¥12,100

オプション

ボックスハンガー横桿/ボックス

小口運賃



樹脂製ボックスを引っかけてご使用ください。
均等耐荷重20kgボックスは別売です。
ボックスの詳細はP139をご参照ください。


使用穴 HB-S□使用 5個,HB-B□使用 5個,HB-3使用 6個

品番	適合間口サイズ	質量(kg)	定価(税抜)
NK-B600	W600用	1.5	¥4,900
NK-B750	W750用	1.8	¥5,400
NK-B900	W900用	2.1	¥5,900

オプション

マグネットシート

小口運賃



パンチングパネルに貼り付けてご使用ください。
(厚さ 0.6mm)
マーカー、イレーザーは付属しておりません。

品番	シート寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-MGS	W450×H300	0.2	¥4,300

オプション

LED照明

小口運賃



手をかざすだけでON/OFFができる
非接触スイッチです。

昼光色

付属品：専用ACアダプター(コード長1.8m)
マグネット付固定用金具2個
固定金具用ネジ 小2本/大2本
両面テープ2枚、スリーブ2本

仕様
ALT-1030IR(D) / 定格消費電力5.0W・全光束260ルーメン・直下照度90ルクス(測定高1m)
外形寸法mm(長さ×巾×厚み)300×30×8、本体コード長0.5m
ALT-1060IR(D) / 定格消費電力9.0W・全光束550ルーメン・直下照度185ルクス(測定高1m)
外形寸法mm(長さ×巾×厚み)600×30×8、本体コード長0.5m

品番	適合間口サイズ	質量(kg)	照明部質量(g)	定価(税抜)
ALT-1030IR(D)	W600用	0.27	約65	¥8,400
ALT-1060IR(D)	W750/900用	0.38	約115	¥10,700

オプション

傾斜棚

小口運賃



0°~45°の範囲で角度調整ができます。
均等耐荷重10kg
手前側にはコボレ止め付。
(立上がり 30mm)


使用穴 3個

品番	適合間口サイズ	棚板寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-TS600	W600用	W538×D400	4.2	¥21,000
NK-TS750	W750用	W688×D400	5.0	¥22,100
NK-TS900	W900用	W838×D400	5.8	¥24,100

オプション

パンチングパネル

小口運賃



フックを引っかけて工具類を収納できます。
均等耐荷重10kg
フックは別売です。(下記参照)

使用穴 14個

品番	適合間口サイズ	パネル寸法	質量(kg)	定価(税抜)
NK-P600	W600用	W531.5×H348	2.1	¥9,200
NK-P750	W750用	W681.5×H348	2.4	¥10,900
NK-P900	W900用	W831.5×H348	2.7	¥13,000

オプション


フック

小口運賃

ドライバーフック HFD-6 ¥3,500	スパナフック SF-10 ¥3,050	HFR-12 ¥1,400
耐荷重 3.0kg	耐荷重 3.0kg	耐荷重 0.5kg
HF-12 ¥900 耐荷重 0.5kg	HF-11 ¥900 耐荷重 0.5kg	HF-11 ¥900 耐荷重 0.5kg
HF-T2 ¥1,400 耐荷重 1.0kg	HF-T1 ¥1,200 耐荷重 0.5kg	HF-T1 ¥1,200 耐荷重 0.5kg
HF-22 ¥1,200 耐荷重 1.0kg	PF-1 ¥1,400 耐荷重 0.5kg	PF-1 ¥1,400 耐荷重 0.5kg



マルチシステム



組立

切削

耐熱

梱包

バス

移動

小物

耐薬

高さ

調節

耐衝撃

耐水

連結


重量

クリン


省スペース

高さによる支柱穴数について


オプションは取付可能な穴数以内であれば
ご自由に組合せいただけます。



組合せ事例(H1300の例)



組合せ事例(H800の例)



オプション部材ごとの
使用穴数は前ページを
ご参照ください。



- 150シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300シリーズ
- 500シリーズ
- 800シリーズ
- バス専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フリップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライトタイプ
- ステンレス天板シリーズ
- ステンレスワーキング
- 共通オプション
- 回転天板昇降タイプ
- 昇降傾斜タイプ
- ラインテーブル
- マルチシステム・架台
- バーチハンガーワーク
- ロール材スタンダード
- 疲労軽減マット