

パーツハンガー

工具・パーツの見える整理整頓を！



グリーン購入法
G準拠

組立

切削

耐熱

梱包

バス

移動

小物

耐薬

高奇

耐衝撃

耐水

連結

重量

クラン

省スペース

組立式



組立自安 2人40分



HPK-0613-PYD



- 床置き式の工具部品整理棚です。
- オプションパーツを片面あるいは両面に取り付けることで「見える化」を実現。

品番の見方

HPK - 0913C - PY

- ヤマテック
パーツハンガー
- 片面/両面
- 間口サイズ
K:片面タイプ
R:両面タイプ
- 高さサイズ
06:600
09:900
12:1200
- 移動式
- 部材組合せコード

フック

パンチングパネル付きに各1個標準装備されています。

ドライバーフック
HFD-6
¥3,500
耐荷重 3.0kg

HF-12
¥900
耐荷重 0.5kg

HFR-11
¥1,300
耐荷重 0.5kg

HF-T2
¥1,400
耐荷重 1.0kg

オプション 小口運賃

上記以外にもオプションとして6種類をご用意しております。

スパナフック
SF-10
¥3,050
耐荷重 3.0kg

HFR-12
¥1,400
耐荷重 0.5kg


HF-11
¥900
耐荷重 0.5kg

HF-22
¥1,200
耐荷重 1.0kg

HF-T1
¥1,200
耐荷重 0.5kg

ペンチフック
PF-1
¥1,400
耐荷重 0.5kg


詳細はP153をご参照ください。



フックを用いて工具を整理できます。マグネットでの書類貼付けにも便利です。
詳細はP153をご参照ください。




ボックスを掛ける為の部材です。 詳細はP153をご参照ください。



大きさは3種類。
詳細はP153をご参照ください。

寸法図



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索

パーツハンガー間口600サイズ



グリーン購入法
準拠

組立


切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン スペース

組立式



組立 自安 2人40分

寸法図




W	593mm
H	1627mm [固定式] 1751mm [移動式]
D	575mm [片面] 775mm [両面]



HPK-0618-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-PY (35.4kg) ¥115,240	HPK-0618-PY (31.9kg) ¥95,740
両面	HPR-0618C-PY (48.7kg) ¥169,480	HPR-0618-PY (45.2kg) ¥149,980






HPK-0618C-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-Y (36.2kg) ¥113,990	HPK-0618-Y (32.7kg) ¥94,490
両面	HPR-0618C-Y (50.3kg) ¥166,980	HPR-0618-Y (46.8kg) ¥147,480



HPK-0618-P4

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-P4 (33.9kg) ¥126,300	HPK-0618-P4 (30.4kg) ¥106,800
両面	HPR-0618C-P4 (45.7kg) ¥191,600	HPR-0618-P4 (42.2kg) ¥172,100



HPK-0618-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-YDM (44.9kg) ¥142,230	HPK-0618-YDM (41.4kg) ¥122,730
両面	HPR-0618C-YDM (67.7kg) ¥223,460	HPR-0618-YDM (64.2kg) ¥203,960

HPK-0618C-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-PYD (36.6kg) ¥117,290	HPK-0618-PYD (33.1kg) ¥97,790
両面	HPR-0618C-PYD (51.1kg) ¥173,580	HPR-0618-PYD (47.6kg) ¥154,080

HPK-0618-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-YD (38.9kg) ¥118,110	HPK-0618-YD (35.4kg) ¥98,610
両面	HPR-0618C-YD (55.7kg) ¥175,220	HPR-0618-YD (52.2kg) ¥155,720

HPK-0618C-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-0618C-PD (34.4kg) ¥119,750	HPK-0618-PD (30.9kg) ¥100,250
両面	HPR-0618C-PD (46.7kg) ¥178,500	HPR-0618-PD (43.2kg) ¥159,000

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桿10本、
ボックスHB-3 6個・HB-BR16個・HB-SY15個

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桿7本、
ボックスHB-3 6個・HB-BR8個・HB-SY10個

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桿7本、
ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY10個

組合せ内容

片面 パンチングパネル3枚、
フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各3個、
BOXハンガー横桿1本、ボックスHB-3 2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数
を使用します。

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数
を使用します。

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数
を使用します。

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数
を使用します。

オプション

についてはP153をご参照ください。

*オプションを除く[基本形]はP154をご参照ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

- パーツハンガー
- 壁面ハンガーパネルシステム
- コンビニワゴン
- ジャストフィットワゴン
- スペシャルワゴン
- 昇降天板スペシャルワゴン
- 天板付スペシャルワゴン
- ツーリングワゴン
- ツールケースワゴン
- ステンレスワゴン

グリーン購入法
G 準拠

組立

切削

耐熱

梱包

バス

移動

小物

耐薬

高奇

耐衝撃

耐水

連結

重量

クリーン

スペース

組立式

+^{#2}+^{#3}


X

組立

自安

2人40分

寸法図



W	593mm	
H	1207mm [固定式]	1331mm [移動式]
D	575mm [片面]	775mm [両面]

HPK-0613C-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-PY (30.1kg) ¥99,520	HPK-0613-PY (26.6kg) ¥80,020
両面	HPR-0613C-PY (40.1kg) ¥139,040	HPR-0613-PY (36.6kg) ¥119,540

HPK-0613-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-Y (31.2kg) ¥98,290	HPK-0613-Y (27.7kg) ¥78,790
両面	HPR-0613C-Y (42.3kg) ¥136,580	HPR-0613-Y (38.8kg) ¥117,080

HPK-0613C-P

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-P (27.5kg) ¥93,400	HPK-0613-P (24.0kg) ¥73,900
両面	HPR-0613C-P (34.9kg) ¥126,800	HPR-0613-P (31.4kg) ¥107,300

組合せ内容

片面	パンチングパネル1枚、フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6)各1個、BOXハンガー横桿3本、ボックスHB-BR4個・HB-SY10個
両面	片面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	BOXハンガー横桿5本、ボックスHB-BR8個・HB-SY15個
両面	片面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	パンチングパネル2枚、フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6)各2個
両面	片面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0613C-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-YDM (36.9kg) ¥117,110	HPK-0613-YDM (33.4kg) ¥97,610
両面	HPR-0613C-YDM (53.7kg) ¥174,220	HPR-0613-YDM (50.2kg) ¥154,720

HPK-0613-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-PYD (31.3kg) ¥101,570	HPK-0613-PYD (27.8kg) ¥82,070
両面	HPR-0613C-PYD (42.5kg) ¥143,140	HPR-0613-PYD (39.0kg) ¥123,640

HPK-0613C-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-YD (32.4kg) ¥100,340	HPK-0613-YD (28.9kg) ¥80,840
両面	HPR-0613C-YD (44.7kg) ¥140,680	HPR-0613-YD (41.2kg) ¥121,180

HPK-0613-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-0613C-PD (30.2kg) ¥102,800	HPK-0613-PD (26.7kg) ¥83,300
両面	HPR-0613C-PD (40.3kg) ¥145,600	HPR-0613-PD (36.8kg) ¥126,100

組合せ内容

片面	BOXハンガー横桿7本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY10個
両面	片面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	パンチングパネル1枚、フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6)各1個、BOXハンガー横桿3本、ボックスHB-3 2個・HB-BR4個・HB-SY5個
両面	片面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	BOXハンガー横桿5本、ボックスHB-3 2個・HB-BR8個・HB-SY10個
両面	片面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	パンチングパネル2枚、フック(HF-12-HFR-11-HF-T2-HFD-6)各2個、BOXハンガー横桿1本、ボックスHB-3 2個
両面	片面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



パーテツハンガー 間口 900 サイズ



グリーン購入法
準拠

組立


切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高塗 調節 耐水 連結 重量 ターン 省スペース

組立式





組立 2人40分

寸法図



W	893mm
H	1627mm [固定式] 1751mm [移動式]
D	575mm [片面] 775mm [両面]



HPK-0918C-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-PY (43.4kg) ¥125,590	HPK-0918-PY (39.9kg) ¥106,090
両面	HPR-0918C-PY (62.0kg) ¥188,080	HPR-0918-PY (58.5kg) ¥168,580

HPK-0918-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-Y (44.7kg) ¥126,960	HPK-0918-Y (41.2kg) ¥107,460
両面	HPR-0918C-Y (64.6kg) ¥190,820	HPR-0918-Y (61.1kg) ¥171,320

HPK-0918C-P4

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-P4 (41.0kg) ¥130,800	HPK-0918-P4 (37.5kg) ¥111,300
両面	HPR-0918C-P4 (57.2kg) ¥198,500	HPR-0918-P4 (53.7kg) ¥179,000

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-BR12個・HB-SY24個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-BR12個・HB-SY40個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 パンチングパネル4枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-0918C-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-YDM (59.3kg) ¥168,600	HPK-0918-YDM (55.8kg) ¥149,100
両面	HPR-0918C-YDM (93.8kg) ¥274,100	HPR-0918-YDM (90.3kg) ¥254,600

HPK-0918-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-PYD (45.7kg) ¥130,630	HPK-0918-PYD (42.2kg) ¥111,130
両面	HPR-0918C-PYD (66.6kg) ¥198,160	HPR-0918-PYD (63.1kg) ¥178,660

HPK-0918C-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-YD (49.7kg) ¥136,860	HPK-0918-YD (46.2kg) ¥117,360
両面	HPR-0918C-YD (74.6kg) ¥210,620	HPR-0918-YD (71.1kg) ¥191,120

HPK-0918-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-0918C-PD (42.3kg) ¥128,250	HPK-0918-PD (38.8kg) ¥108,750
両面	HPR-0918C-PD (59.8kg) ¥193,400	HPR-0918-PD (56.3kg) ¥173,900

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟10本、ボックスHB-3 12個・HB-BR24個・HB-SY24個

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桟7本、ボックスHB-3 8個・HB-BR18個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 パンチングパネル3枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各3個、BOXハンガー横桟1本、ボックスHB-3 4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

オプション

については P153 をご参照ください。

*オプションを除く[基本形]はP154をご参照ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!


YAMATECPR 検索



YamaTec



寸法図



W	893mm	
H	1207mm [固定式]	1331mm [移動式]
D	575mm [片面]	775mm [両面]

HPK-0913-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-PY (36.4kg) ¥106,850	HPK-0913C-Y (38.1kg) ¥87,350
両面	HPR-0913C-PY (50.0kg) ¥151,600	HPR-0913C-Y (46.5kg) ¥132,100

HPK-0913C-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-Y (34.6kg) ¥108,040	HPK-0913-Y (34.6kg) ¥88,540
両面	HPR-0913C-Y (53.4kg) ¥153,980	HPR-0913-Y (49.9kg) ¥134,480

HPK-0913-P

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-P (32.4kg) ¥96,700	HPK-0913-P (28.9kg) ¥77,200
両面	HPR-0913C-P (42.0kg) ¥131,300	HPR-0913-P (38.5kg) ¥111,800



HPK-0913-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-YDM (47.7kg) ¥135,860	HPK-0913-YDM (44.2kg) ¥116,360
両面	HPR-0913C-YDM (72.6kg) ¥209,620	HPR-0913C-YDM (69.1kg) ¥190,120

HPK-0913C-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-PYD (38.7kg) ¥111,890	HPK-0913-PYD (35.2kg) ¥92,390
両面	HPR-0913C-PYD (54.6kg) ¥161,680	HPR-0913-PYD (51.1kg) ¥142,180

HPK-0913-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-YD (40.4kg) ¥113,080	HPK-0913-YD (36.9kg) ¥93,580
両面	HPR-0913C-YD (58.0kg) ¥164,060	HPR-0913-YD (54.5kg) ¥144,560

HPK-0913C-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-0913C-PD (37.0kg) ¥110,700	HPK-0913-PD (33.5kg) ¥91,200
両面	HPR-0913C-PD (51.2kg) ¥159,300	HPR-0913-PD (47.7kg) ¥139,800

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桿7本、ボックスHB-3 8個・HB-BR12個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桿3本、ボックスHB-3 4個・HB-BR6個・HB-SY8個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桿5本、ボックスHB-3 4個・HB-BR12個・HB-SY16個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個、BOXハンガー横桿1本、ボックスHB-3 4個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



パーツハンガー 間口1200サイズ



グリーン購入法
準拠

組立


切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ 調節 耐水 連結 重量 クランク ベース

組立式



組立 自由自在 2人40分

寸法図



W	1193mm
H	1627mm [固定式] 1751mm [移動式]
D	575mm [片面] 775mm [両面]



HPK-1218-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-PY (51.1kg) ¥135,140	HPK-1218-PY (47.6kg) ¥115,640
両面	HPR-1218C-PY (74.8kg) ¥206,280	HPR-1218-PY (71.3kg) ¥186,780

HPK-1218C-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-Y (53.1kg) ¥139,080	HPK-1218-Y (49.6kg) ¥119,580
両面	HPR-1218C-Y (78.8kg) ¥214,160	HPR-1218-Y (75.3kg) ¥194,660

HPK-1218-P4

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-P4 (47.2kg) ¥134,700	HPK-1218-P4 (43.7kg) ¥115,200
両面	HPR-1218C-P4 (67.0kg) ¥205,400	HPR-1218-P4 (63.5kg) ¥185,900

組合せ内容

片面	パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOX/ハンガー横桿5本、ボックスHB-BR16個・HB-SY33個
----	--

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	BOX/ハンガー横桿7本、ボックスHB-BR16個・HB-SY55個
----	------------------------------------

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	パンチングパネル4枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各4個
----	---

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1218C-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-YDM (71.8kg) ¥189,470	HPK-1218-YDM (68.3kg) ¥169,970
両面	HPR-1218C-YDM (116.2kg) ¥314,940	HPR-1218-YDM (112.7kg) ¥295,440

HPK-1218-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-PYD (53.9kg) ¥141,570	HPK-1218-PYD (50.4kg) ¥122,070
両面	HPR-1218C-PYD (80.4kg) ¥219,140	HPR-1218-PYD (76.9kg) ¥199,640

HPK-1218C-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-YD (59.2kg) ¥151,560	HPK-1218-YD (55.7kg) ¥132,060
両面	HPR-1218C-YD (91.0kg) ¥239,120	HPR-1218-YD (87.5kg) ¥219,620

HPK-1218-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-1218C-PD (48.9kg) ¥134,450	HPK-1218-PD (45.4kg) ¥114,950
両面	HPR-1218C-PD (70.4kg) ¥204,900	HPR-1218-PD (66.9kg) ¥185,400

組合せ内容

片面	BOX/ハンガー横桿10本、ボックスHB-3 15個・HB-BR32個・HB-SY33個
----	--

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOX/ハンガー横桿5本、ボックスHB-3 5個・HB-BR16個・HB-SY22個
----	--

組合せ内容

片面	BOX/ハンガー横桿7本、ボックスHB-3 10個・HB-BR24個・HB-SY22個
----	---

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面	パンチングパネル3枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各3個、BOX/ハンガー横桿1本・ボックスHB-3 5個
----	--

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

オプション

については P153 をご参照ください。

*オプションを除く[基本形]はP154をご参照ください。

商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATECPR 検索



YamaTec

粉体塗装
バーエンジン色グリーン購入法
G 準拠

組立

切削

耐熱

箱包

バス

移動

小物

耐薬

高奇

耐衝撃

耐水

連結

重量

クラン


スペース

組立式



組立自安 2人40分

寸法図



W	1193mm	
H	1207mm [固定式]	1331mm [移動式]
D	575mm [片面]	775mm [両面]



HPK-1213C-PY

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-PY (42.4kg) ¥113,280	HPK-1213C-PY (38.9kg) ¥93,780
両面	HPR-1213C-PY (59.4kg) ¥163,560	HPR-1213C-PY (55.9kg) ¥144,060

HPK-1213-Y

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-Y (44.9kg) ¥116,840	HPK-1213-Y (41.4kg) ¥97,340
両面	HPR-1213C-Y (64.4kg) ¥170,680	HPR-1213-Y (60.9kg) ¥151,180

HPK-1213C-P

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-P (36.8kg) ¥99,100	HPK-1213-P (33.3kg) ¥79,600
両面	HPR-1213C-P (48.2kg) ¥135,200	HPR-1213-P (44.7kg) ¥115,700

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個、BOXハンガー横桿3本、ボックスHB-BR8個+HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桿5本、ボックスHB-BR16個+HB-SY33個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各2個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



HPK-1213-YDM

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-YDM (57.2kg) ¥150,560	HPK-1213-YDM (53.7kg) ¥131,060
両面	HPR-1213C-YDM (89.0kg) ¥238,120	HPR-1213C-YDM (85.5kg) ¥218,620

HPK-1213C-PYD

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-PYD (45.2kg) ¥119,710	HPK-1213C-PYD (41.7kg) ¥100,210
両面	HPR-1213C-PYD (65.0kg) ¥176,420	HPR-1213C-PYD (61.5kg) ¥156,920

HPK-1213-YD

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-YD (47.7kg) ¥123,270	HPK-1213-YD (44.2kg) ¥103,770
両面	HPR-1213C-YD (70.0kg) ¥183,540	HPR-1213-YD (66.5kg) ¥164,040

HPK-1213C-PD

	移動式	固定式
片面	HPK-1213C-PD (42.7kg) ¥116,150	HPK-1213-PD (39.2kg) ¥96,650
両面	HPR-1213C-PD (60.0kg) ¥169,300	HPR-1213-PD (56.5kg) ¥149,800

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桿7本、ボックスHB-3 10個+HB-BR24個+HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 パンチングパネル1枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各1個、BOXハンガー横桿3本、ボックスHB-3 5個+HB-BR8個+HB-SY11個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 BOXハンガー横桿5本、ボックスHB-3 5個+HB-BR16個+HB-SY22個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。

組合せ内容

片面 パンチングパネル2枚、フック(HF-12+HFR-11+HF-T2+HFD-6)各2個、BOXハンガー横桿1本、ボックスHB-3 5個

両面タイプの場合は、片面タイプの倍の数を使用します。



パーツハンガー オプション

組立 切削 耐熱 梱包 バイク 移動 小物 耐薬 高さ 調節 耐水 連結 重量 クリップ スペース 省スペース 組立式 自立 2人40分

オプション

ボックス

小口運賃



ボックス(小)・黄

HB-SY

¥420 HB-SN



ボックス(小)・乳白色

HB-SN



ボックス(中)・赤

HB-BR



ボックス(中)・乳白色

HB-BN



ボックス(大)・青

HB-3

¥2,000

サイズ W97×D155×H75

材質 PP

耐荷重 2.0kg/1個

サイズ W97×D155×H75

材質 PP

耐荷重 2.0kg/1個

サイズ W127×D200×H100

材質 PP

耐荷重 3.0kg/1個

サイズ W127×D200×H100

材質 PP


耐荷重 3.0kg/1個

サイズ W208×D247×H122


材質 PP

耐荷重 5.0kg/1個


HB-S□




HB-SN



HB-B□




HB-3



オプション


BOXハンガー横桟

小口運賃



品番	ボックス(小)	ボックス(中)	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH-12	11個	8個	1171×28×79	2.8	25kg/1本	¥6,000
HH-09	8個	6個	871×28×79	1.7	20kg/1本	¥5,600
HH-06	5個	4個	571×28×79	1.1	12kg/1本	¥5,250

使用穴 2個





品番	ボックス(大)	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	耐荷重(kg)	定価(税抜)
HH3-12	5個	1171×28×139	3.4	25kg/1本	¥7,050
HH3-09	4個	871×28×139	2.6	20kg/1本	¥6,000
HH3-06	2個	571×28×139	1.7	12kg/1本	¥5,400

使用穴 3個


オプション

パンチングパネル

小口運賃



使用穴 6個



品番	サイズ(W×D×H)	質量(kg)	定価(税抜)
HP-12N	1170×18×358	3.8	¥10,200
HP-09N	870×18×358	2.9	¥9,450
HP-06N	570×18×358	1.8	¥8,850

フック (パンチングパネルに標準装備)

標	3.0kg	ドライバー フック HFD-6	¥3,500
標	0.5kg	HFR-11	¥1,300
標	1.0kg	HF-T2	¥1,400
標	0.5kg	HF-T1	¥1,200

標付きのフックは、パンチングパネル付きに各1個が標準装備されています。

オプション	フック	小口運賃
標	3.0kg スパナフック SF-10	¥3,050
標	0.5kg HF-11	¥900
標	0.5kg HFR-12	¥1,400
標	0.5kg HF-T1	¥1,200
標	1.0kg HF-22	¥1,200
標	0.5kg ペンチフック PF-1	¥1,400





グリーン購入法
G 準拠


組立 切削 熱熱 油包 バス 移動 小物 耐薬 高奇 調節 耐水 連結 重量 クリップ 省スペース

組立式



組立
自安 2人40分


移動式 W600サイズ



高さ	片面	両面
1751 HPK-0618C	¥62,500	HPR-0618C ¥64,000
1331 HPK-0613C	¥61,500	HPR-0613C ¥63,000

パンチングパネル取付け可能枚数…H1751の場合片面4枚まで、H1331の場合片面2枚まで取付け可能です。


移動式 W900サイズ



高さ	片面	両面
1751 HPK-0918C	¥64,600	HPR-0918C ¥66,100
1331 HPK-0913C	¥63,600	HPR-0913C ¥65,100

パンチングパネル取付け可能枚数…H1751の場合片面4枚まで、H1331の場合片面2枚まで取付け可能です。


移動式 W1200サイズ



高さ	片面	両面
1751 HPK-1218C	¥65,500	HPR-1218C ¥67,000
1331 HPK-1213C	¥64,500	HPR-1213C ¥66,000

パンチングパネル取付け可能枚数…H1751の場合片面4枚まで、H1331の場合片面2枚まで取付け可能です。


固定式 W600サイズ



高さ	片面	両面
1627 HPK-0618	¥43,000	HPR-0618 ¥44,500
1207 HPK-0613	¥42,000	HPR-0613 ¥43,500

パンチングパネル取付け可能枚数…H1627の場合片面4枚まで、H1207の場合片面2枚まで取付け可能です。


固定式 W900サイズ



高さ	片面	両面
1627 HPK-0918	¥45,100	HPR-0918 ¥46,600
1207 HPK-0913	¥44,100	HPR-0913 ¥45,600

パンチングパネル取付け可能枚数…H1627の場合片面4枚まで、H1207の場合片面2枚まで取付け可能です。

固定式 W1200サイズ




高さ	片面	両面
1627 HPK-1218	¥46,000	HPR-1218 ¥47,500
1207 HPK-1213	¥45,000	HPR-1213 ¥46,500


パンチングパネル取付け可能枚数…H1627の場合片面4枚まで、H1207の場合片面2枚まで取付け可能です。

オプション組合せのやり方


高さによる支柱穴数を示します。



オプションごとの使用穴数合計が支柱穴数以内であればご自由に組合せいただけます。




組合せ事例



パンチングパネル
HP-09N
使用穴6個




BOXハンガー横桟
HH-09 3本
使用穴2個×3本



BOXハンガー横桟
HH-09 2本
使用穴2個×2本





BOXハンガー横桟
HH3-09 2本
使用穴3個×2本



オプション部材ごとの
使用穴数は前ページをご
参照ください。

使用穴数合計
22個



商品の情報・動画はWebサイトで!

YAMATEC CPR 検索

オプションについては P153 をご参照ください。